PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

Epidemiologia de lesão no corredor recreacional


Quantos se machucam, onde, e por quê

O Atleta Amador e o Praticante Recreacional

UMA TURMA DE INICIANTES NUMA ASSESSORIA

Quarenta novatos, e uma pergunta justa

do zero aos cinco quilômetros · dez semanas




o treinador

“Quantos vão se machucar?”

LESÃO COM PERDA DE TEMPO, REVISÃO DE 2015

Na mesma modalidade, de três a oitenta e cinco por cento



86 artigos

muda com a definição de lesão

muda com o tempo de seguimento

A corrida não tem um risco; tem uma faixa.

Sports Med 2015

QUEM ESTÁ NA PONTA ALTA


Por hora, o novato se machuca mais que o dobro do experiente

esquema; números na conversa sobre definição de lesão



padrão em U

lesão com perda de tempo



o iniciante sai do zero: está numa ponta


Sports Med 2015

ONDE A LESÃO APARECE, REVISÃO DE 2021

Quase toda lesão do corredor é de sobrecarga



joelho, perna e tornozelo: as regiões com mais lesão




em azul, sobrecarga; a entorse é a exceção traumática

J Sport Health Sci 2021

ARTROSE DE QUADRIL E JOELHO, METANÁLISE DE 2017

O corredor recreacional tem menos artrose que o sedentário



J Orthop Sports Phys Ther 2017

“Corrida destrói o joelho”?

o dado não sustenta para a corrida recreacional

estudos observacionais: quem segue correndo pode ter a articulação mais tolerante

até 15 anos, e possivelmente mais

O QUE PREDIZ A LESÃO, E O QUE NÃO

No primeiro dia, pergunte a lesão prévia, não a pisada

✓ Prediz

lesão prévia: o fator mais consistente

ser novato

mudança brusca de volume

× Vendido como preditor


tipo de pisada

927	**novatos, mesmo tênis neutro**
252	**lesionados em um ano**
0	**diferença entre os tipos de pé**

Br J Sports Med 2014

O OUTRO PRATO DA BALANÇA, ESTUDO DE 2014

Correr pouco já reduz a mortalidade



−30% mortalidade por qualquer causa

−45% mortalidade cardiovascular

a partir de 5 a 10 minutos por dia, em ritmo lento

55.137 adultos · estudo observacional

J Am Coll Cardiol 2014

A RESPOSTA AO TREINADOR

Contar do mesmo jeito, perguntar a lesão prévia e subir em rampa

Ficha da turma

- definição de lesão combinada: perder ou reduzir uma sessão
- lesão prévia, perguntada no primeiro dia
- registro semanal: dor de 0 a 10 e sessões perdidas
- rampa de volume


A resposta honesta

algumas pessoas vão se machucar

o trabalho é que sejam poucas, leves e percebidas cedo

DEZ SEMANAS PARA MOVER UM PONTO

Três alavancas tiram a turma da ponta alta



rampa

segura o volume abaixo do que o tecido tolera

força

aumenta o que o tecido tolera

dor percebida cedo

uma semana de ajuste em vez de semanas parado

A corrida tem uma faixa de risco, e o treino escolhe o ponto

- De três a oitenta e cinco por cento: o novato está na ponta alta
- Lesão de sobrecarga; a lesão prévia prediz, a pisada não
- Menos artrose que o sedentário, e menos mortalidade já em doses pequenas

Medicina

Pergunta a lesão prévia, avalia a dor que persiste e desmonta o mito do joelho.

Quem treina

Combina a definição de lesão, registra toda semana e monta a rampa.

O corredor

Relata a dor cedo, em vez de esperar que ela passe correndo.