PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE


Caso integrado 1: atleta profissional com lesão recorrente

A dor que volta nas passagens


Integração, Gestão e Projeto Aplicado

Cada área fez a sua parte, e a dor voltou duas vezes

cada área fez a sua parte



No vôlei de elite, quase metade tem o tendão patelar doendo agora



613 atletas de elite, nove modalidades, 2005

Am J Sports Med 2005

A meta realista

não é uma temporada sem dor

é uma temporada em que a dor não decide quem joga

A REUNIÃO QUE NÃO ACONTECEU

Seis pessoas viam pedaços diferentes do mesmo joelho

Medicina
tendinopatia, sem ruptura

Fisioterapia
melhora na clínica com carga pesada e lenta

Preparação física
saltos no treino de força



o mesmo joelho

Técnico
saltos de quadra: ninguém contava

Seleção
outra equipe, outro plano

A atleta
não conta a dor, para não perder a vaga

ONDE O CASO QUEBROU

A dor voltou nas passagens entre as áreas

da clínica para a quadra



carga controlada na clínica, solta no treino

do clube para a seleção



o plano ficou no clube


da atleta para a equipe



a dor existia e não era dita

Nos momentos em que a dor voltou, havia uma passagem sem dono.

O estudo não achou relação clara entre saltos por semana e dor no joelho



esquema da forma do resultado, sem os valores


65 jogadores · 102 temporadas · vôlei masculino de elite

Contar saltos: útil para a conversa entre as áreas

Teto de saltos sozinho: não é a regra do dia; a régua é o próprio tendão

Scand J Med Sci Sports 2024

A ordem das perguntas define quem fala primeiro



Quando o calendário fala primeiro, a avaliação vira justificativa.


Cada linha do plano tem um dono, e a dor vira dado

Plano da oposta

valores ilustrativos

régua diária: dor no agachamento numa perna só, 0 a 10, toda manhã	a atleta
carga do tendão: três vezes por semana	fisioterapia
saltos de quadra distribuídos pela semana	técnico e preparação física
regra de ajuste: régua sobe 2 pontos, o treino seguinte perde os saltos	quem estiver no treino
o plano viaja junto para a seleção	coordenadora
uma pessoa responde pelo plano e convoca a próxima conversa	coordenadora

Sete frentes ao mesmo tempo funcionaram, e ninguém soube qual



Cinco lesões do posterior da coxa, sete frentes ao mesmo tempo

ele voltou e não se lesionou de novo

os autores: impossível dizer qual frente funcionou

Integrar é mudar poucas coisas, com dono e data.

Br J Sports Med 2014


A dor continuou oscilando, e ela não parou mais

régua diária: oscila entre 2 e 5

mês 10: régua subiu; dois treinos sem saltos

jogou a fase final

mês 11: o plano foi junto para a seleção



um caso não prova o método; mostra a integração

meses e valores ilustrativos

CASO INTEGRADO: LESÃO RECORRENTE

Dar dono às passagens, não só ao tecido

- Na lesão que volta, procure a passagem sem dono antes do tecido
- Tecido, depois a semana, depois o risco aceito, nessa ordem
- Integrar é mudar poucas coisas, com dono e data

Medicina e fisioterapia

Respondem pelo estado do tecido e pela régua diária.

Quem treina

Distribui os saltos e aplica a regra de ajuste combinada.

A atleta

Anota a dor toda manhã: é a régua que faz o plano funcionar.