

Trabajo Práctico n°1: Ingeniería de prompts y Git/GitHub

Fausto Mariño

Actividad 1: Calibración del Modelo (Temperatura)

Demostrar el control sobre el nivel de determinismo y creatividad del modelo:

- Precisión: Realizar un prompt diseñado para obtener una respuesta de alta precisión y objetividad (baja temperatura).

Prompt:


[INSTRUCCIÓN]

Explicar qué es un bucle while en Python.

[INDICADOR DE SALIDA]

Formato: Texto plano y conciso de un solo párrafo.

Temperatura: 0.2



- Creatividad: Realizar un segundo prompt buscando una respuesta altamente creativa o divergente (alta temperatura).

Prompt:


[INSTRUCCIÓN]

Escribir una idea para un cortometraje que debe durar como máximo 7 minutos y como mínimo 4 minutos.

[INDICADOR DE SALIDA]

Formato: Debe ser un texto de máximo 2 párrafos de no mas de 100 palabras cada párrafo.

Temperatura: 0.8



Actividad 2: Restricción de Longitud (Max Length)

Controlar la cantidad de tokens generador en la salida.

- Redactar un prompt donde se evidencie una restricción explícita sobre el uso de tokens o la longitud máxima permitida para la respuesta.

Prompt:


[INSTRUCCIÓN]

Explicar el funcionamiento del obturador de una cámara de fotografía.

[INDICADOR DE SALIDA]

Formato: Debe ser una sola oración concisa.

Max Length: 20 tokens.



Actividad 3: Secuencias de Parada (Stop Sequences)

Interrumpir la generación de texto de manera controlada:

- Desarrollar un prompt que ponga en uso la restricción de Stop Sequences, logrando que el modelo detenga su respuesta en un punto específico predefinido.

Prompt:


[INSTRUCCIÓN]

Mostrar todos los números hasta el 100

[INDICADOR DE SALIDA]

Fotmato: Debe ser una sola línea de texto

Stop Sequences: 10



Actividad 4: Control de Repetición y Novedad (Penalizaciones)

Ajustar el comportamiento del modelo frente a la repetición de términos o temas:

- Frequency Penalty: Realizar un prompt donde se aplique la penalización de frecuencia

Prompt:

[INSTRUCCIÓN]

Explicar los elementos básicos para el funcionamiento de un auricular con cable.

[INDICADOR DE SALIDA]

Formato: Debe ser un texto de máximo 2 párrafos breves.

Frequency Penalty: 0.7

[INSTRUCCIÓN]

Explicar los elementos básicos para el funcionamiento de un auricular con cable.

[INDICADOR DE SALIDA]

Formato: Debe ser un texto de máximo 2 párrafos breves.

Frequency Penalty: 0.7

Un auricular con cable funciona gracias a unos pocos componentes esenciales que transforman señales eléctricas en sonido. El elemento central es el transductor o driver, generalmente un diafragma conectado a una bobina móvil situada dentro de un campo magnético creado por un imán fijo; cuando la corriente eléctrica variable proveniente del dispositivo de audio pasa por la bobina, esta se mueve hacia adelante y atrás según las variaciones de la señal, haciendo vibrar el diafragma y produciendo ondas sonoras que percibimos como música o voz.

El cable cumple la función de transmitir la señal eléctrica desde la fuente (teléfono, computadora, reproductor) hasta cada auricular, generalmente mediante hilos de cobre recubiertos con material aislante, divididos en canales para el oído izquierdo, derecho y una conexión común de tierra. En el extremo opuesto se encuentra el conector, usualmente tipo jack de 3.5 mm o USB-C, que establece contacto físico con la salida de audio del dispositivo, cerrando así el circuito necesario para que la señal viaje sin pérdidas significativas hasta llegar al oído del usuario.

📄 🔊 📱 🔍 ↻ ahora



- b. Presence Penalty: Realizar un prompt donde se aplique la penalización de presencia.

Prompt:

[INSTRUCCIÓN]

Escribir sobre la importancia de estudiar distintos lenguajes de programación.

[INDICADOR DE SALIDA]

Formato: Debe ser un texto de máximo 2 párrafos de 200 palabras cada uno.

Precense Penalty: 0.8

Estudiar distintos lenguajes de programación amplía la capacidad de resolver problemas desde múltiples perspectivas, ya que cada lenguaje fue diseñado con paradigmas y prioridades diferentes: mientras Python privilegia la legibilidad y rapidez de desarrollo, C ofrece control cercano al hardware, y JavaScript domina la interactividad web. Conocer varias herramientas permite elegir la más adecuada según el contexto del proyecto, evitando forzar soluciones inapropiadas simplemente por comodidad o costumbre. Además, aprender lenguajes con enfoques distintos —orientado a objetos, funcional, declarativo— entrena la mente para pensar de formas variadas, fortaleciendo habilidades de abstracción y lógica que trascienden cualquier sintaxis particular.

Esta diversidad también resulta valiosa en el ámbito laboral, donde los equipos suelen combinar tecnologías según las necesidades específicas de cada sistema. Un profesional versátil se adapta con mayor facilidad a proyectos cambiantes, colabora mejor con otros especialistas y comprende con claridad las ventajas y limitaciones de cada herramienta disponible. Asimismo, dominar varios lenguajes facilita el aprendizaje de nuevos, pues muchos conceptos —variables, estructuras de control, funciones— se repiten con variaciones sintácticas, acelerando la curva de adaptación frente a tecnologías emergentes en un campo en constante evolución.

📄 🔊 📌 🗑️ ↺ ahora



Actividad 5: Reglas de Sintaxis Avanzada

Aplicar múltiples buenas prácticas de estructuración de prompts en un solo bloque de instrucciones:

- Diseñar un prompt complejo en el que se apliquen simultáneamente por lo menos 3 de las siguientes 4 reglas de sintaxis:
 1. Prioridad Posicional: Ubicar las instrucciones críticas en las posiciones de mayor peso.
 2. Aislamiento de Variable: Separar claramente el contexto o los datos de las instrucciones mediante delimitadores.
 3. Especificidad: Ser extremadamente detallado y preciso sobre el formato, tono y contenido.
 4. Evitar Respuestas Negativas: Formular las restricciones en positivo en lugar de indicar qué no hacer.

Prompt:

[INSTRUCCIÓN]

Recomendar una receta sencilla basada únicamente en los ingredientes disponibles en la sección DATOS_DE_ENTRADA.

[CONTEXTO]

Eres un cocinero que ayuda a principiantes a preparar comidas rápidas y ricas con lo que tienen en la heladera.

[DATOS_DE_ENTRADA]

Ingredientes: "" Huevos, arroz cocido del día anterior, cebolla, salsa de soja y aceite. ""

[INDICADOR_DE_SALIDA]

Formato: Un mensaje corto dividido en:

- Nombre del plato
- Tiempo estimado de preparación
- Instrucciones paso a paso (lista numerada de máximo 3 pasos)

Temperatura: 0.3

Max length: 250 tokens

Presence penalty: 0.4

Nombre del plato: Arroz frito con huevo y cebolla

Tiempo estimado de preparación: 15 minutos

Instrucciones:

1. Calentá un chorrito de aceite en una sartén grande y salteá la cebolla picada hasta que esté transparente.
2. Agregá el arroz cocido, desarmando los grumos con una cuchara, y salteá unos minutos hasta que se caliente bien.
3. Hacé un hueco en el centro, volcá los huevos batidos, revolvé hasta que cuajen integrándolos al arroz, y al final agregá salsa de soja al gusto, mezclando todo antes de servir.

📄 🔊 🗨️ 🔄 ahora

