Dokumentasi gabungan — Portal Data BNPB (29 September 2026)

Satu dokumen untuk paparan: **status**, **justifikasi modul**, **bukti visual (termasuk breakdown kelola)**, dan **cara implementasi step-by-step**.

Branch	`ckanext-sdbi` + `ckan-compose`：`upgrade-ckan-security-etc`
Lokal	http://localhost:8080 — CKAN **2.10.11**
Produksi	https://data.bnpb.go.id — CKAN **2.9.11** (belum cutover)
Persyaratan resmi	`PRD.md`
Screenshot	`screenshots/`

Dokumen terdahulu (`STATUS.md` , `HASIL.md` , `HOW-TO-IMPLEMENT.md` , `README.md`) mengarah ke file ini sebagai sumber paparan terkini.

1. Ringkas status

Update sejak 9 Sep: BPBD Kab/Kota + Provinsi di Postgres (`sdbi_bpbd`) dan tampil di peta; clustering Supercluster; FAQ + kamar Tanggap di `sdbi_settings` ; harvest JSON REST di lokal.

ID	Persyaratan	Lokal	Produksi
B0	SQL search dimatikan	**Selesai**	**Selesai**
B2	Auth SQL default tolak (`sdbi` terakhir)	**Selesai**	**Selesai**
B1	CKAN 2.10.11	**Selesai**	**Belum**
Fase 0	2FA TOTP	**Selesai**	Perlu image + `security migrate`

ID	Persyaratan	Lokal	Produksi
Fase 1	Harvester JSON REST	**Selesai***	Perlu image + worker sama
Fase 2	`/sebaran-bpbd`	**Selesai**	Belum deploy
Fase 3	`/bantuan`	**Selesai**	Belum deploy
Fase 4	`/tanggap-darurat` + embed dinamis	**Selesai**	Perlu cutover 2.10

*JSON REST mendukung API dengan pola URL mirip CKAN; bukan harvester generik sembarang JSON.

Lingkungan

	CKAN	Image / Solr
Produksi	2.9.11	`ghcr.io/keitaroinc/ckan:2.9.11-focal`
Lokal	2.10.11	`ckan/ckan-base:2.10.11-py3.10` + `ckan/ckan-solr:2.10-solr9`

Verifikasi lokal (29 Sep 2026)

Pemeriksaan	Hasil
`status_show`	2.10.11; `activity`, `sdbi_json_harvester`; `sdbi` terakhir
`/sebaran-bpbd`	~477 titik (443 kab + 34 prov); cluster zoom; unduh CSV
`/bantuan` + `/bantuan/kelola`	Publik 200; kelola sysadmin (anon 403)
`/tanggap-darurat` + `/kelola`	Dropdown navbar; kelola JSON iframe HTTPS
`/data/<link>`	Embed dari `sdbi_embed_pages`
`datastore_search_sql`	Tidak terdaftar / tertahan

2. Justifikasi: kenapa modul embed dinamis (bukan “tambah folder di root”)

Pertanyaan yang sering muncul

> Di Windows Server / IIS, cukup buat folder di root situs, taruh HTML, selesai. Kenapa di portal CKAN harus ada **modul** embed link?

Perbedaan platform

	Windows Server (IIS static / folder)	**Portal Data BNPB (CKAN)**
Model hosting	File di disk dilayani langsung oleh web server	Aplikasi Python (Flask/Pylons) + routing terdaftar
“Tambah folder di root”	Bisa jadi URL publik otomatis	Folder di container/image **tidak** otomatis jadi rute CKAN
Navbar / auth / tema	Terpisah atau hard-code HTML	Harus lewat plugin + template CKAN
Ubah konten darurat	Edit file / salin folder baru	Sysadmin isi URL lewat UI; tanpa rebuild image
Keamanan iframe	Tergantung konfigurasi IIS	Kebijakan eksplisit: HTTPS saja, validasi URL, 403 non-sysadmin untuk kelola

Apa yang disediakan modul `sdbi`

1. **Kamar Tanggap Darurat** (`/tanggap-darurat?jenis=…`)
   Dropdown navbar per jenis bencana. URL dashboard (Superset, GIS, ArcGIS, dll.) disimpan di Postgres `sdbi_settings` key `tanggap_rooms` . Sysadmin ubah di `/tanggap-darurat/kelola` .
2. **Halaman embed dinamis** (`/data/<link>`)
   Baris di tabel `sdbi_embed_pages` (`link` , `title` , `src_url`). Portal hanya meng-iframe URL yang sudah terdaftar — cocok untuk dashboard one-off tanpa menambah kamar navbar.
3. **FAQ Bantuan** (`/bantuan`)
   Konten di `sdbi_settings.faq` ; edit di `/bantuan/kelola` . Bukan artikel CKAN Pages statis.

Mengapa tidak cukup “drop folder”

- CKAN memproses hampir semua path lewat aplikasi. Static di `/srv/app/...` hanya untuk asset yang sudah di-mount/dikonfigurasi, bukan “situs baru” per folder.
- Produksi memakai **image Docker**. Menambah folder di host tanpa rebuild/deploy terkontrol mudah hilang saat recreate container.
- Event bencana butuh **cepat ganti URL** tanpa minta DevOps rebuild. Modul + DB memenuhi itu.
- Portal **tidak menyimpan** dashboard — hanya embed. Syarat HTTPS + izin iframe (`frame-ancestors` / tidak `X-Frame-Options: DENY`) tetap di sisi penyedia dashboard (lihat `/tanggap-darurat/panduan`).

Ringkas justifikasi (satu kalimat paparan)

> Modul embed dinamis ada supaya petugas bisa menambah/mengganti dashboard tanggap darurat lewat URL terdaftar di portal CKAN, tanpa mengandalkan pola “folder di root” ala Windows Server yang tidak berlaku di arsitektur container + aplikasi CKAN.

3. Hasil visual + breakdown

Capture lokal 29 Sep 2026. Zoom browser ~80% agar konten tidak kepotong.


Checklist persyaratan → screenshot

ID	Persyaratan	Screenshot
B0	SQL search off	`07-b0-sqlsearch-disabled.png`
B1	CKAN 2.10.11	`05-status-show.png`
Fase 0	2FA	`06-fase0-2fa-login.png`
Fase 1	Harvest JSON REST	`04-harvest.png`
Fase 2	Peta BPBD	`01-sebaran-bpbd-all.png`
Fase 3	Bantuan	`02-bantuan-hero.png`
Fase 3	**Kelola FAQ**	`bantuan-kelola.png`
Fase 4	Tanggap Darurat	`03-tanggap-darurat.png`

ID	Persyaratan	Screenshot
Fase 4	**Kelola kamar / iframe**	`tanggap-darurat-kelola.png`

B0 — SQL search dimatikan

Env: `CKAN__DATASTORE__SQLSEARCH__ENABLED=false` . Aksi SQL tidak dikenal.



B1 — Versi CKAN

`GET /api/3/action/status_show` → lokal **2.10.11**.


B1 — CKAN Action API status_show

GET http://localhost:8080/api/3/action/status_show

ckan_version = 2.10.11



```
{
  "success": true,
  "result": {
    "ckan_version": "2.10.11",
    "site_url": "http://localhost:8080",
    "site_title": "BNPB",
    "extensions": [
      "envvars",
      "stats",
      "activity",
      "image_view",
      "text_view",
      "recline_view",
      "usertracking",
      "security",
      "collaborator_orgs",
      "resource_proxy",
      "geo_view",
      "harvest",
      "ckan_harvester",
```


Fase 0 — 2FA



Beranda

Navbar: **Peta BPBD**, **Tanggap Darurat** (dropdown), **Bantuan**.



Fase 2 — `/sebaran-bpbd`


~477 lokasi (443 Kab/Kota + 34 Provinsi berkoordinat). Clustering: zoom-out angka grup, zoom-in titik. 4 Provinsi tanpa koordinat tidak di-plot.


Portal Data

Peta Sebaran BPBD

477 lokasi terpetakan

Unduh data | Unggah CSV BPBD





Fase 3 — `/bantuan` (breakdown)

Publik: FAQ collapsible, chip kategori, pencarian.

Beranda Dataset Organisasi Aplikasi Peta BPBD Tanggap Darurat Bantuan Google Forms Analytics Tentang

Search



Kelola FAQ

Akun dan login

Mengapa login sekarang meminta kode 6 digit?

Portal memakai autentikasi dua faktor (2FA). Setelah username dan password benar, masukkan kode dari aplikasi authenticator (Google Authenticator, Authy, atau sejenisnya).

Bagaimana cara mengatur 2FA pertama kali?

Saya kehilangan aplikasi authenticator. Apa yang harus dilakukan?


Apakah API key juga dilindungi 2FA?

Log in

Beranda Dataset Organisasi Aplikasi Peta BPBD Tanggap Darurat Bantuan Tentang




Kelola (sysadmin): edit JSON FAQ di `sdbi_settings.faq` tanpa rebuild image. Anonim → 403.




Fase 4 — `/tanggap-darurat` (breakdown)

Publik: kamar dipilih dari **dropdown navbar** (bukan dropdown di dalam halaman). Iframe HTTPS atau pesan kamar kosong.




Kelola (sysadmin): JSON `tanggap_rooms` — slug, label, `iframe_url` HTTPS, sumber. Perubahan langsung tampil tanpa rebuild.



Terkait (tetap ada): `/gempantt2026` (URL saja, tidak di navbar); `/data/<link>` dari `sdbi_embed_pages`.

Fase 1 — `/harvest`

Tipe **JSON REST**. Frequency MANUAL perlu Reharvest / `ckan harvester job`.



Poin bicara slide

Slide	Gambar	Poin
B0	`07-…`	Env false; aksi SQL tidak dikenal
B1	`05-…`	Lokal 2.10.11 vs produksi 2.9.11
2FA	`06-…`	TOTP / QR
Peta	`01-sebaran-bpbd-all`	Kab + Provinsi; cluster
Bantuan	`02-bantuan-hero` + `bantuan-kelola`	FAQ DB + kelola sysadmin
Tanggap	`03-…` + `tanggap-darurat-kelola`	Navbar + embed dinamis (bukan folder root)
Harvest	`04-…`	JSON REST; batasan pola URL

4. How-to implementasi (step-by-step)

CLI: `docker-compose` . Context Docker lokal: `colima-ckan` . Jaga `CKAN__DATASTORE__SQLSEARCH__ENABLED=false` sepanjang proses.

A. Lokal (sudah jalan)

```
cd ckan-compose
docker-compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.dev.yml up -d
```

Layanan	Peran
`ckan`	Web :8080
`ckan-harvest-gather / fetch / run`	Job harvest (image **sama** dengan web)
`solr`	`ckan/ckan-solr:2.10-solr9`
`db` , `redis`	Postgres + Redis

Worker harvest wajib memuat `CKAN__PLUGINS` yang sama (termasuk `sdbi_json_harvester`). Tanpa itu: `No harvester could be found for source type sdbi_json_harvester` .

Plugin: lokal vs produksi

Hanya lokal	Alasan
`activity`	Wajib di 2.10
`sdbi_json_harvester`	JSON REST

Hanya produksi 2.9	Alasan
`resourceauthorizer`	Jangan di 2.10 (Pylons)
`dcat* / structured_data`	Belum di target 2.10 lokal

`sdbi` **selalu terakhir**.

Rute fitur Fase 2–4

Rute	Isi
`/sebaran-bpbd`	Peta MapLibre; unduh/unggah CSV (sysadmin)
`/bantuan`	FAQ dari DB
`/bantuan/kelola`	Sysadmin edit FAQ
Navbar Tanggap Darurat	Dropdown kamar
`/tanggap-darurat?jenis=<slug>`	Iframe HTTPS kamar
`/tanggap-darurat/kelola`	Sysadmin edit kamar
`/tanggap-darurat/panduan`	Syarat embed (sysadmin)
`/data/<link>`	Embed dinamis `sdbi_embed_pages`
`/gempantt2026`	GIS khusus; tidak di navbar

Setelah ubah template / Python lokal

```
cd ckan-compose
docker-compose restart ckan
# atau: docker exec ckan touch /srv/app/src/ckanext-sdbi/ckanext/sdbi/plugin.py
```

Naikkan `?v=` di CSS/JS jika cache browser bandel. Jangan `up --build` kecuali Dockerfile berubah.

Harvest JSON REST (ringkas)

1. Buat sumber tipe **JSON REST** di `/harvest` .
2. URL = endpoint detail JSON (atau template daftar + `{name}`).
3. Frequency **MANUAL** → tekan **Reharvest** atau
   `docker exec ckan ckan -c /srv/app/ckan.ini harvester job <nama-sumber>` .
4. Hasil: paket `sdbi-*` + resource tautan JSON; `data[]` **tidak** ke DataStore.

B. Sebelum cutover (produksi 2.9 — sekarang)

1. **Cabut semua API key** pengguna 2.9; putar token DataPusher; recreate `ckan` (+ datapusher). 2FA web **tidak** melindungi API key.
2. **Jeda harvest katalog penuh** (contoh Integrasi Kota Malang); hapus paket non-bencana.

3. Konfirmasi B0 tetap false:

```
docker exec ckan env | grep SQLSEARCH
curl -sS 'https://data.bnpb.go.id/api/action/help_show?name=datastore_search_sql'
```

C. Staging / produksi → 2.10.11

Env wajib

Key	Nilai
`CKAN__DATASTORE__SQLSEARCH__ENABLED`	`false`
`CKAN__PLUGINS`	… harvest … `sdbi_json_harvester` … **`sdbi` terakhir**; tanpa `resourceauthorizer`
`CKAN__DATAPUSHER__API_TOKEN`	Token sungguhan
`CKANEXT__SECURITY__REDIS__DB`	**2** (bukan DB 1 CKAN)
`CKAN__WEBASSETS__PATH`	`/var/lib/ckan/webassets`

Build & boot

```
docker-compose build
docker-compose up -d
docker exec ckan ckan -c /srv/app/ckan.ini db upgrade
docker exec ckan ckan -c /srv/app/ckan.ini security migrate
docker exec ckan ckan -c /srv/app/ckan.ini search-index rebuild
```

Produksi: **jangan** andalkan `pip install -e .` Plugin harus ter-bake; worker = image web yang sama.

Checklist staging

- ☐ Login + 2FA (QR pertama)
- ☐ `/sebaran-bpbd`, `/bantuan`, dropdown Tanggap, satu kamar
- ☐ `/bantuan/kelola` & `/tanggap-darurat/kelola` hanya sysadmin
- ☐ `/harvest` tipe JSON REST; Reharvest → `sdbi-*`
- ☐ `harvesters_info` di **gather** memuat JSON REST
- ☐ SQL search tetap mati; DataPusher token baru; harvest katalog penuh dijeda

Cutover produksi (maintenance)

1. Backup DB + volume; maintenance bila perlu.
2. `db upgrade` → Solr 9 volume baru → `search-index rebuild`.
3. `security migrate` **sebelum** login pengguna.
4. Recreate web **dan** worker dari image sama.
5. Cabut JWT 2.10; putar DataPusher; ulang checklist terhadap `https://data.bnpb.go.id`.
6. Tahan job harvest sampai worker image baru siap.

Mode gagal yang sudah diketahui

Gejala	Cek
Login 500	Redis security host/port/db
jQuery hilang	`CKAN__WEBASSETS__PATH`
Detail dataset 500	Plugin `activity`
QR tanpa JS	`fanstatic/` security di image
Harvester tidak ketemu	Worker tanpa `CKAN__PLUGINS` / image lama
Unhealthy tapi situs 200	Healthcheck pakai `wget`, bukan `curl`

Reset TOTP: `docker exec ckan ckan -c /srv/app/ckan.ini security reset-totp <username>`

Urutan penerapan

1. B0 produksi — **selesai**
2. B2 produksi (`sdbi` terakhir / auth SQL tolak) — **selesai**
3. B1 staging → image produksi 2.10.11
4. Fase 0/1 di image (web + worker)
5. Fase 2–4 ikut image yang sama

5. Risiko dan langkah berikutnya

Item	Catatan
Produksi masih 2.9.11	CVE sampai cutover B1; B0 kunci sekarang

Item	Catatan
4 BPBD Provinsi tanpa koordinat	Minor; sisanya sudah di peta
JSON REST bukan generik	Sesuaikan template URL per portal kota
Kamar Tanggap kosong	Isi iframe di `/tanggap-darurat/kelola`
API key lama	Cabut sekarang; cabut JWT lagi setelah 2.10
Harvest katalog tanpa saring	Jeda; hapus paket non-bencana

Next produksi: cabut key → jeda harvest kotor → staging 2.10 → maintenance cutover → jangan nyalakan SQL search.

6. Di luar lingkup sampai diminta

- WAF/nginx block khusus path SQL
- Lompat ke CKAN 2.11
- Nyalakan kembali SQL search
- Keycloak / 2FA kustom di sdbi
- Salin `data[]` harvest ke DataStore
- Pasang DCAT produksi di 2.10