



felipe avinzano

KIT DE MARKETING

Build a *proactive* agent workflow with AI

Todo el copy para promocionar tu sesión en vivo y captar la mayor cantidad de asistentes.

Sesión en vivo · Zoom · Gratis + upsell · Español

PREPARADO PARA

Felipe Avinzano

CANALES

Landing · Email · LinkedIn · X · IG · WhatsApp · Ads

USO

Interno

01 · CÓMO USAR ESTE KIT

Reemplaza, programa, *publica*.

Este kit trae el copy listo para cada canal. Antes de publicar, reemplaza estas variables en **todas** las piezas — están escritas igual en la landing HTML y en el archivo de copy.

VARIABLE	REEMPLAZAR POR
{{FECHA}}	Ej: martes 19 de agosto
{{HORA}}	Ej: 7:00 PM (CDMX / GMT-6) — indica siempre la zona horaria
{{DURACION}}	Ej: 60 min + Q&A
{{LINK}}	URL de registro (Zoom / landing)
{{OFERTA}}	Oferta del cierre (Bootcamp \$197 Early Bird / Diagnóstico de IA)
{{CUPO}}	Ej: 100 lugares en vivo (el resto va a lista de espera del replay)

ORDEN DE DISPARO RECOMENDADO

- Publica la landing de registro (día 0).
- Lanza el post de anuncio en LinkedIn + Instagram + X (día 0).
- Envía el broadcast de WhatsApp a tu base (día 0 y día -1).
- Programa la secuencia de emails (confirmación → -3d → -1d → día → post).
- Refuerza con posts de valor y último llamado (día -2 y día 0).
- Opcional: amplifica con anuncios pagados (día -5 a 0).

02 · TÍTULOS, ÁNGULOS Y HEADLINES

Un ángulo central: *reacciona vs. anticipa*.

Título oficial: Build a proactive agent workflow with AI

SUBTÍTULOS (ELIGE UNO)

- Cómo construir un agente de IA que trabaja **antes** de que se lo pidas — no uno que espera órdenes.
- El salto de “chatbot que responde” a “agente que anticipa”: la arquitectura de un flujo proactivo, en vivo.
- No más prompts uno por uno. Diseña un agente que ejecuta tu operación mientras tú decides.

ÁNGULOS DE CAMPAÑA

Contrarian	“El 90% usa IA como buscador con esteroides. Los agentes proactivos juegan otro juego.”
Antes / después	“De pedirle cosas a la IA → a que la IA te avise qué falta.”
Operativo	“Un flujo que detecta, decide y actúa sin que estés encima.”
FOMO ejecutivo	“Mientras discutes si la IA sirve, tu competencia ya la tiene ejecutando sola.”

BANK DE HEADLINES CORTOS

- Deja de darle órdenes a la IA. Enséñale a anticiparse.
- Un agente que trabaja mientras duermes no es ciencia ficción. Es arquitectura.
- La diferencia entre usar IA y tener IA trabajando para ti.
- Chatbot vs. agente proactivo: el mapa completo, en vivo.

03 · PÁGINA DE REGISTRO

El copy de la *landing*.

Ya implementado en [registro-agente-proactivo.html](#). Aquí el texto por si lo reutilizas en Zoom, Eventbrite u otra plataforma.

HERO

Headline: Build a proactive agent workflow with AI

Subhead: Sesión en vivo, gratuita. Construimos —paso a paso— un agente de IA que no espera órdenes: detecta, decide y ejecuta por sí mismo.

CTA: Reservar mi lugar gratis →

Micro-copy: {{FECHA}} · {{HORA}} · {{DURACION}} · En vivo por Zoom · {{CUPO}}

BLOQUE DE Tensión

La mayoría no tiene un problema de herramientas de IA. Tiene un problema de diseño. Le piden cosas a la IA una por una, copian, pegan, corrigen, y vuelven a empezar. Eso no es automatización: es trabajo manual con un paso extra. Un agente proactivo invierte la relación: vigila un proceso, entiende el contexto y actúa antes de que tú lo notes.

LO QUE VAS A CONSTRUIR

- El mapa de un agente proactivo: disparador, contexto, decisión, acción.
- De “prompt manual” a un flujo que corre solo.
- Los 3 componentes que separan un chatbot de un agente que trabaja.
- Dónde Sí conviene — y dónde te va a costar caro.
- Un ejemplo real, armado de cero.

PARA QUIÉN NO ES

- Quien busca la lista de “las 10 herramientas del mes”.
- Quien quiere magia sin entender la lógica.
- Quien no piensa aplicar nada de lo que vea.

FAQ

¿Es gratis? Sí, la sesión en vivo es gratuita. Solo pedimos tu registro.

¿Necesito programar? No. Trabajamos desde la lógica del flujo, no desde el código.

¿Habrá grabación? Los registrados reciben el replay por tiempo limitado. Lo bueno pasa en vivo.

¿Qué me van a vender? Al final comparto cómo llevarlo más lejos. Opcional. La sesión entrega valor completo aunque no compres nada.

04 · SECUENCIA DE EMAILS

Cinco correos, de la *confirmación* al cierre.

EMAIL 1 · CONFIRMACIÓN (INMEDIATO)**Asunto: Estás dentro. Guarda esta fecha**

Listo, tu lugar para Build a proactive agent workflow with AI está reservado.

{{FECHA}} · {{HORA}} — En vivo por Zoom → {{LINK}}

Un consejo: piensa en una tarea repetitiva de tu semana que te gustaría que “se hiciera sola”. La usamos como ejemplo. Agenda el evento para que no se te pase.

EMAIL 2 · VALOR (DÍA -3)**Asunto: La mayoría usa IA como un buscador caro**

Un chatbot reacciona: tú preguntas, él responde. Un agente proactivo anticipa: vigila un proceso y actúa antes de que se lo pidas. La diferencia no es la herramienta, es la arquitectura: disparador → contexto → decisión → acción. Eso construimos el {{FECHA}}, de cero, sin código.

EMAIL 3 · RECORDATORIO (DÍA -1)**Asunto: Mañana en vivo — trae una tarea repetitiva**

Mañana construimos tu primer mapa de agente proactivo. {{FECHA}} · {{HORA}} → {{LINK}}

Tarea de 30 s: identifica UNA cosa que haces cada semana y odiarías seguir haciendo a mano en 6 meses. La usamos mañana. Llega 5 min antes: el Q&A del final suele ser lo mejor.

EMAIL 4 · DÍA DEL EVENTO**Asunto: HOY {{HORA}} — tu acceso**

Hoy armamos, en vivo, un agente de IA que trabaja solo. {{HORA}} → {{LINK}}

Reserva 60 minutos sin distracciones. Ven con tu tarea repetitiva en mente y trae preguntas: el Q&A es abierto.

EMAIL 5A · POST-EVENTO · ASISTENTES (UPSELL)**Asunto: Ya tienes el mapa. ¿Quieres el sistema completo?**

Ya viste cómo se diseña un agente proactivo de principio a fin. Una sesión te da el mapa; un mapa no es el territorio. Si quieres convertir tu operación en sistemas de IA con estructura, ahí entra {{OFERTA}} → {{LINK}}. Sin prisa artificial: mira si encaja. Y si no, igual te llevaste algo aplicable hoy.

EMAIL 5B · POST-EVENTO · NO-ASISTENTES (REPLAY)**Asunto: Te lo perdiste — aquí está la grabación**

No pudiste entrar en vivo, pasa. Aquí está el replay por tiempo limitado → {{LINK}}. Verás cómo pasar de “pedirle cosas a la IA” a diseñar un agente que detecta, decide y actúa solo. Si quieres llevarlo a tu operación real, mira {{OFERTA}}.

05 · REDES SOCIALES

LinkedIn, X e *Instagram*.

LINKEDIN · POST A (ANUNCIO / CONTRARIAN)

El 90% de la gente usa la IA como un buscador con esteroides. Preguntan. Copian. Pegan. Corrigen. Vuelven a preguntar. Eso no es automatización: es trabajo manual con un paso extra.

Un agente proactivo juega otro juego: no espera tu orden. Vigila un proceso, entiende el contexto y actúa antes de que lo pidas. La diferencia no está en la herramienta, está en la arquitectura.

El {{FECHA}} construyo uno en vivo, de cero, sin código. Gratis. Regístrate {{LINK}}

LINKEDIN · POST B (VALOR / EDUCATIVO)

Chatbot vs. agente proactivo, en una frase: un chatbot reacciona; un agente anticipa. Cuatro piezas: 1) Disparador — qué lo despierta. 2) Contexto — qué necesita saber. 3) Decisión — actúo / no actúo. 4) Acción — qué ejecuta, y con qué límites. El {{FECHA}} armamos las cuatro en vivo. Gratis → {{LINK}}

LINKEDIN · POST C (ÚLTIMO LLAMADO)

Hoy {{HORA}}. En vivo construimos un agente de IA que trabaja solo. Sin código. Gratis. Si sigues copiando y pegando prompts uno por uno, esto es para ti. Últimos lugares {{LINK}}

X / TWITTER · THREAD (4 TUIT)

1/ La mayoría no tiene un problema de herramientas de IA. Tiene un problema de diseño. Le piden cosas una por una: copian, pegan, corrigen, repiten.
 2/ Un chatbot reacciona. Un agente proactivo anticipa: vigila un proceso y actúa antes de que se lo pidas. No es el modelo, es la arquitectura.
 3/ 4 piezas: disparador · contexto · decisión · acción. Júntalas y tienes un sistema que trabaja sin ti encima.
 4/ El {{FECHA}} construyo uno en vivo. De cero. Sin código. Gratis. Cupo limitado {{LINK}}

INSTAGRAM · CAPTION + CARRUSEL

Caption: Usar IA no es lo mismo que tener IA trabajando para ti. Un chatbot espera que le preguntes; un agente proactivo actúa antes de que lo pidas. El {{FECHA}} construyo uno EN VIVO, gratis, sin código. Link en la bio.

Carrusel (6): 1) “Usas IA. ¿Pero la IA trabaja para ti?” · 2) Chatbot REACCIONA · 3) Agente PROACTIVO anticipa · 4) Las 4 piezas · 5) No necesitas código, necesitas arquitectura · 6) CTA: en vivo, gratis, {{FECHA}}.

06 · WHATSAPP Y ANUNCIOS PAGADOS

Base propia y *amplificación*.

WHATSAPP · INVITACIÓN

Hola El {{FECHA}} hago una sesión en vivo gratuita: cómo construir un agente de IA que trabaja solo (detecta, decide y ejecuta), sin código. Nada de “las 10 apps de moda”: la arquitectura real, en vivo. Reserva {{LINK}} — {{CUPO}}.

WHATSAPP · RECORDATORIO

Recordatorio Hoy {{HORA}} construimos en vivo un agente de IA proactivo. Gratis. Tu acceso: {{LINK}} — llega 5 min antes, el Q&A del final es lo mejor.

ANUNCIOS PAGADOS (META / LINKEDIN)

VARIANTE 1 · CONTRARIAN

Titular: No uses IA. Ponla a trabajar.

Texto: Un chatbot espera tu orden. Un agente proactivo actúa antes de que lo pidas. Aprende a construir uno en vivo, gratis, sin código. {{FECHA}}.

CTA: Reservar lugar

VARIANTE 2 · DOLOR

Titular: ¿Cansado de copiar y pegar prompts todo el día?

Texto: Eso no es automatización, es trabajo manual con un paso extra. En esta sesión en vivo y gratuita construimos un agente que ejecuta solo. {{FECHA}}.

CTA: Registrarme gratis

VARIANTE 3 · AUTORIDAD

Titular: 25 años en tecnología empresarial. Una sesión gratuita.

Texto: Felipe Avinzano (ex-CIO, consultor de IA) construye en vivo un agente proactivo de principio a fin. Sin humo, sin código. {{FECHA}}.

CTA: Ver la sesión

07 · VIDEO TEASER Y CIERRE EN VIVO

El teaser y el *upsell*.

GUION DE VIDEO TEASER (30-45 S)

[0-5s] Si usas la IA preguntando cosas una por una... la estás desaprovechando.

[5-15s] Un chatbot reacciona. Un agente proactivo anticipa: vigila un proceso y actúa antes de que se lo pidas.

[15-28s] El {{FECHA}} construyo uno en vivo. De cero. Sin código. Disparador, contexto, decisión y acción.

[28-40s] Es gratis, pero es en vivo y hay cupo. El link está abajo. Nos vemos ahí.

Overlay: Build a proactive agent workflow with AI · Gratis · {{FECHA}} · {{LINK}}

El cierre dentro del Zoom (upsell, sin venta agresiva)

“Esto que armamos es el mapa. Un mapa no es el territorio. Si quieres convertir tu operación real en sistemas de IA con estructura —no experimentos sueltos— hay una forma de hacerlo conmigo, con acompañamiento.”

OFERTA

PITCH

Bootcamp AI: Zero to Pro

8 sesiones en vivo, de cero a tus propios sistemas de IA. \$197 Early Bird.
Para quien quiere estructura, no tutoriales sueltos.

Diagnóstico de IA

4 semanas para mapear qué procesos de tu empresa merecen IA, cuáles no, y en qué orden atacarlos. Para quien decide a nivel operación.

Reversión de riesgo: “La sesión de hoy te dio valor completo, compres o no. Si te encajó, el siguiente paso está en el link del chat. Sin prisa artificial: míralo con calma.”

08 · CHECKLIST DE LANZAMIENTO

Antes de *apretar publicar*.

- ☐ Landing de registro publicada y probada (formulario → email de confirmación).
- ☐ Evento de Zoom creado con recordatorios automáticos activados.
- ☐ Variables reemplazadas en TODAS las piezas ({{FECHA}}, {{HORA}}, {{LINK}}, {{OFERTA}}, {{CUPO}}).
- ☐ Secuencia de 5 emails cargada y programada.
- ☐ Posts de LinkedIn / IG / X programados (anuncio, valor, último llamado).
- ☐ Broadcast de WhatsApp listo para día 0 y día -1.
- ☐ (Opcional) Anuncios pagados con las 3 variantes en revisión.
- ☐ Video teaser grabado y subido.
- ☐ Oferta de cierre + link de upsell listos en el chat de Zoom.
- ☐ Emails post-evento (asistentes 5A / no-asistentes 5B) listos para enviar dentro de las 2 h siguientes.

Felipe Avinzano · convirtiendo experiencia acumulada en sistemas de IA accionables · felipeavinzano.com