ecshop 模板修改!!!!!!

ECshop 模板制作教程(转) 收藏

授人以鱼,不如授人以渔,EC 就算作再多的模板,肯定也满足不了我们的需要,更何况各行有各行的门道,EC 统一做出来的模板也不一定合适于我们这个行业用,因此,只有我们真正掌握了自己做模板、修改模板的功夫,才能真正的打造适合自己的电子商务平台,真正打造符合自己行业内的客户习惯的电子商务平台。本教程适用于了解 ECshop 和 ECshop 模板 DIY 以及它们的日常使用,在查看前阁下需要至少会使用一种编辑器(exp:Dreamweaver、editplus、emacs、vi、ee... 意思就是可视化的 html 编辑器或者直接文本编辑器,我在讲的时候用 Dreamwaver来讲,这样比较适合初学者和设计师)。这个教程目前由我一个人维护,但我相信,过不了多久就会有多人持续地维护。其中的内容需要不断地更新。如果您有兴趣参加,嘿嘿,PM 我。我们一起为大家服务啊。通过对本教程的学习,只要您边看边跟着做,一定能够学会自己做模板的。:)

下列章节的适用于 ECshop 程序。同时这里许多内容和一些 Smarty 相关。假如您已经熟悉这些内容可跳过不阅读。假如您是 ECshop 新手并且想 DIY 一下自己的店铺, 那您应该认真详细地从头到尾读一遍下面章节。( ps:大家不要紧张,我会尽量用人类的语言和大家交流,实在万不得已才会用机器语言展示给大家)希望大家能够通过本教程,想要什么模板都能自己做出来。哈哈!一起加油吧!

第一章 ECshop 模板基础

读取本部分内容, 您将了解:

- ☆ 每个前台页面所对应的模板页面,模板文件的目录结构。
- ☆ 一些最基本的 ECshop 模板修改方法。
- ☆ 模板的路径以及相关包含文件的方法 (深入了解 Dreamweaver 模板制作)。
- ☆ 一些常用模板例子讲解。

## 模板存放路径:

ecshop/themes/xxxxx 其中的 xxxxx 就是某一套模板,如,系统一般会自带的模板文件名叫做 default ,(即,ecshop/themes/default )里面放的就是安装时的默认模板,以下所有的说明都是针对默认模板来讲解。操作前提,将您当前使用的模板调整为 default 模板,然后清空缓存。

接下来我们进入 default 目录,可以看到以下文件目录:

## 文件目录如下:

images/(存放模板中用到的图片)

library/(存放一些小模板文件及重复被用到的模板文件)

style.css (模板样式文件)

index. dwt (首页的模板 index. php )

goods. dwt(商品显示页的模板 goods. php )

\*. dwt (表示其它. dwt 文件)

什么?难道你不相信这些就是模板吗?好,那我证明给你看看。

我们把 images 里面的 logo.gif 文件的名字,改为 logo2.gif,然后我们随便找一张 gif 图片,起名为 logo.gif 放到 images 目录中,然后我们刷新首页。看到没?首页 logo 被修改了。

如果你觉得大小不合适,那么我们打开 library 目录中的 page header. lib 查看源代码,然

后搜索 images/logo. gif 然后看它后面 width="130" height="56" 把130 和56 改为相应的 值就可以了,到前台刷新看看。

接下来我们用 dreamweaver 打开 index. dwt 文件,在源代码中搜索{\$page\_title},找到后,将{\$page\_title} 修改为"超级无敌的大卖场",然后到浏览器前台刷新,看看页面有什么变化。什么?没有发现吗?看看浏览器头部啊,呵呵,是不是网站的标题被改变了?哈哈,对,{\$page\_title} 就是网站标题的标签(注:标签是从"{"开始到"}"结束哦,"{"和"}"属于标签的一部分)。整个 ECshop 的模板就是一个一个这样的标签组成了,控制网站内容和数据的动态显示。比如({\$keyWords})控制网站的关键字标签,({\$description})网站描述标签,(这就是模板中的标签,每个标签都会对应程序里面的一个值,网站运行时模板引擎会来读取模板页面,然后把对应的标签用对应的值进行替换,就显示出我们看到的网站页面了,明白了吧)。

很简单吧,如果你上一步你操作非常的容易的话,接下来的学习也是一样的哦。接下来要怎么改呢?

大家不要着急,欲速则不达,呵呵,下面我们真正开始做 ECshop 的模板了,(不懂 HTML 的 观众准备好 Dreamweaver 哦)。

1. 我们到/themes/default 目录中, 把 index.dwt 改名为 index\_bak.dwt , 然后用 Dreamweaver 新建一个 HTML 文件,然后保存到/themes/default 目录中, 命名为 index.dwt ,我们刷新前台看看,哈哈,什么也没有哦。好,在我们新建的 index.dwt 中找到,我们把 和 中间的内容替换为"{\$page\_title}",在和之间也放入一个{\$page\_title},刷新前台看看。嘿嘿,看到什么了?网站标题被打印出来了吧?

点击确定就可以了,:)

如有操作时候有弹出对话框:

- 2. 接下来我们选择可视化界面编辑: 然后在 {\$page\_title} 后面按 Enter 键换行, 然后输入: "商店公告: {\$shop\_notice}", 到浏览器刷新首页刷新看看。商店公告被调出来了,可以去网站后台,系统设置-> 商店设置-> 网店信息-> 商店公告-> 修改内容, 然后到浏览器再刷新网站首页看看, 呵呵, 商店公告是被动态掉出来的哦。
- 3. 继续在{\$shop\_notice} 后面按 Enter 键换行, 然后输入:

代码如下:

网站快讯:

{foreach from=\$new\_articles item=article}

{\\$article.short title}

{/foreach}

注: 换行的地方按 Enter 键哦。

刷新前台看看,呵呵,网站快讯被调出来了。好我们再到网站后台,文章管理->网站列表->添加文章,选择"网站快讯"这个分类,随便添加一篇内容,完成后前台刷新看看。

两篇文章都被动态掉出来了。

注释:

代码如下:

{foreach from=\$new\_articles item=article}:循环的开始,

{/foreach}:循环的结束

\$new\_articles: 为要循环的东西,这里为网站快讯

{\$article.short title}: 快讯标题的标签

模式为:

{foreach from=\$post item=name}

content

{/foreach}

{foreach from=\$post item=name} 和{/foreach} 标签中间可以任意添加要循环的内容 content (可以为任意的东西),循环的次数受到\$post 的限制(这里要填什么我都会告诉大家的)。name 为当前这个循环的对象,方便调用数据。以后这个循环我们会经常的用到哦。还是不懂也没有关系,每次遇到我都会讲那里要怎么设置的,多用就会了。

我们也可以这么来写哦,注意:在代码编辑的视图里面编辑。 代码如下:

{foreach from=\$new\_articles item=article}

{\\$article.short\_title}

{/foreach}

保存,刷新首页看看,表格被一行一行的循环出来了哦。

下一章预告:

产品列表调用,还有产品缩略图!

产品分类调用!

第二章 ECshop 模板进阶

一人得道,鸡犬升天啊,谢谢 ECshop 将我提升为教程区版主,实在是荣幸啊,谢谢大家的支持,感谢零风、Arlicle、Orange,谢谢我的笔记本电脑小白(注:她是黑色的,我喜欢她变白,哈哈),谢谢我的电脑桌,谢谢我的椅子,谢谢卡卡布熊,谢谢大家!呵呵!模板教程继续啦!在我们上一章的基础上,我们在网站快讯的循环后面,按 Enter 键,输入"商品列表",接着建立一个2行3列的表格,宽度为70%,表格边框为1(为了让大家看清楚)。代码如下:

商品列表

1

2

3

4

5

6

注:(1、2、3、4、5、6 这些个是序号,方便跟大家讲解) 在这里,我们暂时先把下面这一行去掉(为了大家操作简单),变成: 代码如下:

```
商品列表
```

1

2

3

我们要循环的是列,也就是,因此我们的循环标签应该在 和 的外面,而 2 和 3 应该是循环出来的东西,也就是我模板里面只用保留 1 这个 td 就可以了,2 和 3 都要去掉,于是就变成了下面的样子。代码如下:

商品列表

1

好,现在我们开始加循环标签,我们要调用的是精品推荐商品。

代码如下:

商品列表

```
{foreach from=$best_goods item=goods}
{$goods.short_style_name}
{/foreach}
```

注意了: foreach 表示下面的内容属于要进行循环, from=\$best\_goods 表示循环的内容来自 \$best\_goods ,( \$best\_goods 是精品商品推荐的标签), item=goods 表示当前循环这一次的对象叫 goods ,你也可以改为其它的东东,当然 {\$goods. short\_style\_name} 这个地方的。goods 也要相应的改了哦,{\$goods. short\_style\_name} 表示 goods 这个对象的商品名称。好了,我们保存,前台刷新看一下。呵呵,精品商品被循环出来了吧?接着,为了大家应用方便,我们把 goods 改为 jingpinshangpin 。

代码如下:

商品列表

```
{foreach from=$best_goods item=jingpinshangpin}
{$jingpinshangpin.short_style_name}
{/foreach}
```

前台刷新看看,呵呵,如果你有很多的精品商品你会发现商品变了,因为精品商品是随机调取出来的。好,我们继续完善它,给它加上链接对应商品的链接,也就是添加""属性。

代码如下:

商品列表

```
{foreach from=$best_goods item=jingpinshangpin}
{$jingpinshangpin.short_style_name}
{/foreach}
```

刷新浏览器,点击链接看看链接到什么地方去了哦。呵呵!链接到了每个产品自己的页面了。 说明:标签{\$,jingpinshangpin.url}就是精品商品的商品链接的标签了,但是要记得哦, \$jingpinshangpin 是你起的名字, item=\$jingpinshangpin 的这个\$jingpinshangpin 改变 了的话,这里也要跟着改变。接下来我们为商品添加上图片,也就是增加一个属性。 代码如下: 商品列表 {foreach from=\$best\_goods item=jingpinshangpin} {\\$jingpinshangpin.short\_style\_name} {/foreach} 到前台刷新浏览器看看,呵呵,商品缩略图也被调出来了。 说明: 标签{\$jingpinshangpin.thumb} 就是精品商品的缩略图的标签了,但是要记得, \$jingpinshangpin 是你起的名字哦,item=\$jingpinshangpin 的这个\$jingpinshangpin 改 变了的话,这里也要跟着改变。如果你已经熟练理解和掌握了以上的步骤,那么下面就越来 越清晰和容易了。接下来我们调取新品上市(标签为: \$new goods)和热卖商品(标签为: \$hot\_goods),接着在刚才的代码后面加上去就是了,我就不多讲了。 代码如下: 新品上市 {foreach from=\$new goods item=xinpinshangshi} {\$xinpinshangshi.short style name} {/foreach} 热卖商品 {foreach from=\$hot goods item=remaishangpin} {\$remaishangpin.short style name} {/foreach} 接着我们要一个 Menu 菜单,也就是做一个产品的分类列表出来。相信你现在至少知道分类 的标签是什么,就知道要怎么做了吧,呵呵。分类的标签是: \$categories 代码如下: 分类列表 {foreach from=\$categories item=fenlei} {\$fenlei.name} {/foreach}

到前台刷新看看,呵呵,分类列表被调取出来了,我们试着在后台多添加几个一级分类,然 后到首页刷新看看。子分类的标签是对应在父分类标签来调用的。

代码如下:

```
分类列表
```

```
{foreach from=$categories item=fenlei}
{$fenlei.name}
{foreach from=$fenlei.children item=child}
- - {$child.name|escape:html}
{/foreach}
{/foreach}
```

保存以后前台刷新看看呢。

<?php

/\*

ECShop 2.5.1 的结构图及各文件相应功能介绍

ECShop2.5.1\_Beta upload 的目录

- ► activity.php 活动列表
- ▶ affiche.php 广告处理文件
- ► affiliate.php 生成商品列表
- ► article.php 文章内容
- ► article cat. php 文章分类
- ► auction.php 拍卖前台文件
- ► brand. php 品牌列表
- ► captcha. php 生成验证码
- ► catalog. php 列出所以分类及品牌
- ► category. php 商品分类
- ► comment.php 提交用户评论
- ► compare.php 商品比较程序
- ► cycle image.php 轮播图片程序
- ► feed.php RSS Feed 生成程序
- ► flow.php 购物流程
- ► gallery.php 商品相册
- ► goods. php 商品详情
- ► goods\_script.php 生成商品列表
- ► group\_buy.php 团购商品前台文件
- ► index. php 首页文件
- ► myship.php 支付配送 DEMO
- ► pick\_out.php 选购中心
- ► receive.php 处理收回确认的页面
- ► region. php 地区切换程序

- ► respond. php 支付响应页面
- Frobots, txt
- ► search.php 搜索程序
- ► sitemaps.php google sitemap 文件
- ► snatch. php 夺宝奇兵前台页面
- ► tag\_cloud.php 标签云
- ► topic.php 专题前台
- ► user.php 会员中心
- ► vote.php 调查程序
- ► wholesale.php 批发前台文件
- ► admin 文件夹
- ┃ ▶ account\_log.php 管理中心帐户变动记录
- ┣ admin\_logs.php 记录管理员操作日志
- ┃ **ads. php** 广告管理程序
- ▶ adsense. php 站外 JS 投放的统计程序
- ┃ ┣ ad\_position.php 广告位置管理程序
- **│ │** affiliate.php 程序说明
- │ │ agency.php 管理中心办事处管理
- ┣ article.php 管理中心文章处理程序文件
- ► articlecat.php 文章分类管理程序
- | | article auto.php
- **├** attention\_list.php
- ┣ attribute.php 属性规格管理
- ▶ auction.php 管理中心拍卖活动管理
- ► bonus. php 红包类型的处理
- ▶ brand. php 管理中心品牌管理
- captcha\_manage.php
- I ► card. php 贺卡管理程序
- ► check file priv.php 系统文件检测
- ► comment manage.php 用户评论管理程序
- ► convert.php 转换程序
- **I F** cron.php 计划任务
- ► database.php 数据库管理
- ┣ ebao commend.php 易宝推荐
- │ ├ edit\_languages.php 管理中心语言项编辑(前台语言项)
- **├** email list.php 邮件列表管理
- ► favourable.php 管理中心优惠活动管理
- flashplay.php
- ┣ flow stats.php 综合流量统计
- ┣ friend link.php 友情链接管理
- │ ├ gen goods script.php 生成显示商品的 js 代码

- ┃ ┣ get password.php 找回管理员密码
- ► goods. php 商品管理程序
- | | goods\_auto.php
- ┣ goods\_batch.php 商品批量上传、修改
- ► goods booking.php 缺货处理管理程序
- ► goods\_export.php
- ► goods\_type.php 商品类型管理程序
- ┃ ┣ group\_buy.php 管理中心团购商品管理
- ► guest stats.php 客户统计
- ┃ ▶ index.php 控制台首页
- ► integrate.php 第三方程序会员数据整合插件管理程序
- ► magazine\_list.php
- ┣ mail\_template.php 管理中心模版管理程序
- ► message.php 管理中心管理员留言程序
- h navigator.php

## 

- I ► order\_stats.php 订单统计
- ► pack. php 包装管理程序
- ► payment. php 支付方式管理程序
- I ► picture batch.php 图片批量处理程序
- ┣ privilege.php 管理员信息以及权限管理程序
- I ► sale general.php 销售概况
- I ► sale order.php 商品销售排行
- ┣ searchengine\_stats.php 搜索引擎关键字统计
- search\_log.php
- I ► shipping.php 配送方式管理程序
- ┣ shipping area.php 配送区域管理程序
  - ► shophelp. php 帮助信息管理程序
- ┣ shopinfo.php 网店信息管理页面
- ▶ shop\_config.php 管理中心商店设置
- │ ┣ sitemap.php 站点地图生成程序
- ┣ sms.php 短信模块 之 控制器
- ► snatch. php 夺宝奇兵管理程序
- ► sql. php sql 管理程序
- ► tag\_manage.php 后台标签管理
- ► template.php 管理中心模版管理程序
- **I I** topic.php 专题管理
- ► users.php 会员管理程序
- │ ▶ users\_order.php 会员排行统计程序
- I ► user account.php 会员帐目管理(包括预付款,余额)

```
┃ L user_msg. php 客户留言
► user rank.php 会员等级管理程序
├ view_sendlist.php
┣ virtual_card.php 虚拟卡商品管理程序
I ► visit sold.php 访问购买比例
 ► vote.php 调查管理程序
 wholesale.php
                管理中心批发管理
 ┣ help 的目录
             后台操作帮助文件
  ► images 的目录
  ► includes 的目录
      ► cls exchange.php 后台自动操作数据库的类文件
      ► cls google sitemap.php Google sitemap 类
      ► cls_phpzip.php ZIP 处理类
      ► cls sql dump.php 数据库导出类
      ► inc_menu. php 管理中心菜单数组
      ► init.php 管理中心公用文件
      ► lib_goods.php 管理中心商品相关函数
      ► lib main.php 管理中心公用函数库
      ┗ lib_template.php 管理中心模版相关公用函数库
  ► styles 的目录
  ► templates 的目录
  ┗ js 的目录
    - colorselector. js
    - common. js
    ► listtable. js
    md5. js
    - selectzone. js
    tab. js
    todolist. js
    topbar. js
    ┗ validator.js 表单验证类
► api 的目录
 ► checkorder.php 检查订单 API
 cron. php
 ┗ init.php API 公用初始化文件
► cert 的目录
► data 的目录
  ffiliate.html
 - goods script.html
order_print.html
► brandlogo 的目录
 ► captcha 的目录 验证码背景图片存放位置
```

► carding 的目录

```
▶ feedbackimg 的目录
 ► images 的目录
 ► packing 的目录
  ┗ sqldata 的目录
► images 的目录
  ┗ upload 的目录
       ► File 文件上传存放处
       ► Flash flash 上传存放处
       ► Image 图片上传存放处
       ┗ Media 视频上传存放处
► includes 的目录
 ► cls captcha.php 验证码图片类
 ► cls_ecshop.php 基础类
 ► cls error.php 用户级错误处理类
 ► cls_iconv.php 字符集转换类
 ► cls image.php 后台对上传文件的处理类(实现图片上传,图片缩小,增加
 ├ cls json.php JSON 类
 ► cls_mysql.php MYSQL 公用类库
 ┣ cls_rss.php RSS 类
 ► cls session.php SESSION 公用类库
 ► cls_sms.php 短信模块 之 模型 (类库)
 ► cls smtp.php SMTP 邮件类
 ► cls_sql_executor.php SQL 语句执行类。
 ► cls template.php 模版类
 ► cls transport.php 服务器之间数据传输器
 ► inc constant.php 常量
 ► init.php 前台公用文件
 ► lib. debug. php
 ► lib article.php 文章及文章分类相关函数库
 ┣ lib_clips.php ECSHOP 用户相关函数库
 ► lib code.php 加密解密类
 ► lib common.php 公用函数库
 ► lib_goods.php 商品相关函数库
 ► lib_insert.php 动态内容函数库
 ► lib_main.php 前台公用函数库
 ► lib order.php 购物流程函数库
 ▶ lib_passport.php 用户帐号相关函数库
 ► lib payment.php 支付接口函数库
 ► lib_time.php 时间函数
  ▶ lib transaction.php ECSHOP 用户交易相关函数库
  ► codetable 的目录
    big5-gb. table
    big5 utf8.php
```

水印)

```
► gb-big5. table
  bgb_utf8.php
  └ ipdata. dat
► fckeditor 的目录 fckeditor 编辑器目录
┗ modules 的目录
    ► convert 的目录
    I ► shopex46. php vshopex4. 6 转换程序插件
       ┗ shopex47. php shopex4. 7 转换程序插件
    ► cron 的目录
       ┣ auto manage.php 自动上下架管理
       ┗ ipdel.php 定期删除
    ► integrates 的目录
    ┃ ┣ bmforum.php 会员数据处理类
       - discuz. php
       discuz55. php
      dvbbs. php
      ecshop. php
      integrate. php
       ipb. php
       molyx. php
      h phpbb. php
       h phpwind. php
       h phpwind5. php
       └ vbb. php
    ► payment 的目录
    ► balance.php 余额支付插件
       ► bank. php 银行汇款 (转帐) 插件
       ► cappay. php 首信易支付插件
      ► chinabank.php 网银在线插件
     ► cncard. php 云网支付插件
       ► cod. php 货到付款插件
      ► ctopay. php Ctopay 支付插件
      ► express.php express 支付系统插件
    I ips. php ips 支付系统插件
    ► nps. php NPS 支付插件
      ► pay800. php 800pay 支付宝插件
    I P paypal. php 贝宝插件
    I ► paypalcn. php 贝宝中国插件
       ▶ post.php 邮局汇款插件
       ► tenpay. php 财付通插件
       ► udpay. php 网汇通插件
       ► xpay.php 易付通插件
```

```
L yeepay. php YeePay 易宝插件
       L shipping 的目录
            ► cac. php 上门取货插件
            ┡ city_express.php 城际快递插件
            ► ems. php EMS 插件
            ► flat.php 邮政包裹插件
            ► fpd. php 到付运费插件
            ▶ post_express.php 邮政包裹插件
            ▶ post mail.php 邮局平邮插件
            ▶ presswork.php 挂号印刷品插件
            ► sf express.php 顺丰速运 配送方式插件
            ► sto express.php 申通快递 配送方式插件
            ► yto. php 圆通速递插件
            L zto. php 中通速递插件
► install 的目录
               安装文件目录
► is 的目录
 ► auto_complete.js
  - calendar. php
  common. js
  - compare. js
 ► global. js
 lefttime.js
 - myship. js
 region. js
 - shopping flow. js
 transport. js
 user.js
 utils. js
  L calendar 的目录
► languages 的目录
                 语言风格文件
  ► zh cn 的目录
    ► admin 的目录
    ► convert 的目录
    ► cron 的目录
    ► payment 的目录
    ┗ shipping 的目录
  L zh tw 的目录
        ► admin 的目录
        ► convert 的目录
        ► cron 的目录
        ► payment 的目录
        ┗ shipping 的目录
▶ plugins 的目录
```

```
► templates 的目录

I ► backup 的目录

I ► ibrary 的目录

I ► caches 的目录

I ► compiled 的目录

L admin 的目录
```

```
► themes 的目录
         ► default 的目录
          I I images 的目录
           | ┗ library 的目录
           ┗ sport 的目录
        ► wap 的目录
          article.php
         brands. php
          buy. php
          - category. php
          - comment.php
          b goods. php
           ► goods_list.php
          index. php
           user. php
           ► includes 的目录
             init.php
             ├ lib_main.php
           L templates 的目录
                 - article.wml
                 - article list.wml
                 - brands. wml
                 buy. wml
                 - category. wml
                 comment.wml
                 - goods. wml
                 ► goods_img.wml
                 ├ goods list.wml
                 index.wml
                 ► login. wml
                 - order_list.wml
                 ∟ user.wml
        ┗ widget 的目录
```

blog\_sohu.phpblog\_sohu.xhtml

L images 的目录