



Implicar a la comunidad de lucha contra el cáncer en la eliminación del cáncer de cuello uterino

Estudio sobre la implicación de la sociedad civil en
la vacunación contra el VPH

Resumen de los resultados

Octubre de 2023



“Las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel muy importante en la eliminación del cáncer de cuello uterino, incluido el objetivo de vacunación del 90% de las niñas para 2030. En este sentido, trabajamos en la concienciación de la comunidad, incluidos los medios de comunicación, también podemos trabajar en la concienciación de los centros de salud, y también participar en actividades de incidencia social y política con el gobierno para que preste especial atención a este programa. Es uno de los principales cánceres que afectan al país. Necesitamos más atención, más financiación y más recursos para estas intervenciones”.

OSC, Etiopía

Resumen ejecutivo

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) dedicadas a la lucha contra el cáncer desempeñan un papel fundamental en la promoción del acceso y la aceptación de la vacunación contra el VPH, principalmente a través de la incidencia social y política, la sensibilización y la movilización de la comunidad, y todo ello en el contexto más amplio de la lucha contra el cáncer de cuello uterino a lo largo de la vida y la atención continuada. Aunque existe una gran diversidad en cuanto a las OSC contra el cáncer y los determinantes contextuales de su participación en la promoción de la vacunación contra el VPH, hay una serie de factores de éxito, necesidades y retos comunes en todos los entornos:

- Las organizaciones de lucha contra el cáncer señalan problemas similares para aumentar la aceptación de la vacunación contra el VPH, en concreto en relación con el estigma, la falta de información y la desinformación de la población.
- Como entidades de confianza, expertas en las necesidades locales, influyentes e impulsoras de la movilización, las OSC juegan un rol complemento fundamental a los programas nacionales de vacunación contra el VPH.
- En colaboración con todas las partes interesadas, las OSC demuestran agilidad, adaptándose a sus ecosistemas y eliminando las disparidades en la interacción con poblaciones y comunidades.
- Las OSC señalan la falta de recursos para comprometerse de forma sostenible, y la necesidad de hacer un seguimiento y reforzar las capacidades organizativas para poder beneficiarse plenamente de oportunidades locales y mundiales de concesión de subvenciones para llevar a cabo actividades de forma duradera.
- Para amplificar el impacto de las OSC en la vacunación contra el VPH, resulta muy útil las oportunidades de aprendizaje entre iguales sobre materiales y estrategias de comunicación que se puedan adaptar al contexto local de los programas.

Contexto

Causado principalmente por la infección de alto riesgo del virus del papiloma humano (VPH), el cáncer de cuello uterino es el cuarto cáncer más prevalente en las mujeres de todo el mundo y se cobra una vida cada dos minutos. El 90% de todos los casos y muertes por cáncer de cuello uterino se producen en países de renta baja y media. En el marco de las acciones por la lucha contra el cáncer en la mujer, la Unión Internacional para el Control del Cáncer (UICC) está comprometida con la aplicación de la **Estrategia Mundial para la eliminación del cáncer de cuello uterino**, en particular apoyando el compromiso de la comunidad de lucha contra el cáncer con los objetivos 90-70-90 que deben alcanzarse para 2030.

Desde 2022, parece haberse dado un impulso particular y renovado para acelerar el acceso a la prevención primaria mediante programas de vacunación contra el VPH, cuya cobertura sigue estando por debajo del objetivo, con solo un 55% de cobertura media en los países de renta baja o media¹. Este impulso se basa en compromisos globales, como la ambición de Gavi de vacunar a 86 millones de niñas para 2025, así como en el progreso realizado a nivel nacional, con 20 países adicionales que han introducido la vacuna en 2022/23, alcanzando un total de 136 países en todo el mundo. Publicada en diciembre de 2022, la recomendación de una sola dosis del **Grupo Estratégico Consultivo de Expertos en Inmunización (SAGE) de la OMS** también representa una oportunidad significativa para ampliar aún más el acceso en muchos entornos. Este impulso también se ha traducido en la aparición de alianzas y coaliciones en todo el mundo para avanzar en la eliminación del cáncer de cuello uterino.

La UICC se ha comprometido a apoyar a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) de lucha contra el cáncer para que sigan jugando un papel clave en la aplicación del programa de eliminación del cáncer de cuello uterino, como parte de la prevención y el control del cáncer en general. Con el fin de aprovechar aún más este impulso específico en la vacunación contra el VPH, la UICC llevó a cabo un análisis de su comunidad para comprender y explorar formas de apoyar a las OSC contra el cáncer en su compromiso con la introducción y ampliación de la vacunación contra el VPH en su contexto. Como parte de este ejercicio, la UICC trató de responder a las siguientes preguntas:

- ¿Cuáles son las contribuciones específicas que pueden hacer las organizaciones de la sociedad civil dedicadas al cáncer para mejorar el acceso y la aceptación de la vacunación contra el VPH en sus propios entornos?
- ¿Cómo perciben las OSC los puntos fuertes, los obstáculos y las características de su participación en la vacunación contra el VPH?
- ¿Cómo formulan las OSC y las partes interesadas las principales necesidades de apoyo para avanzar en la vacunación contra el VPH como parte de la eliminación del cáncer de cuello uterino?

1. Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de inmunización (WUENIC por sus siglas en inglés), 2023. <https://www.who.int/es/news/item/18-07-2023-childhood-immunization-begins-recovery-after-covid-19-backslide>

Metodología

El estudio se llevó a cabo entre junio y septiembre de 2023, sobre la base de un enfoque de métodos mixtos, combinando una rápida revisión de la literatura existente y las políticas nacionales, una encuesta cuantitativa, así como entrevistas cualitativas, estudios de casos y grupos de debate.

La singularidad de este análisis radica en que se centra en la voz de los miembros de la UICC, concretamente de las OSC de lucha contra el cáncer en países de rentas bajas y medias, en tres regiones principalmente.

Encuesta cuantitativa: 109 respuestas en 67 países

A partir de una muestra de aproximadamente 200 miembros de la UICC, que representan a las OSC que se ocupan del cáncer de la mujer en los países de ingresos bajos y medios, se llevó a cabo una encuesta cuantitativa para evaluar su compromiso y principales actividades.




Representación regional:

África:	48%
Asia-Pacífico:	23%
Mediterráneo Oriental:	9%
Europa:	6%
América Latina:	14%

Esta representación regional es proporcional a los miembros de la UICC en las regiones, excepto por un mayor compromiso de la región africana.



Representación geográfica de los encuestados



Entrevistas cualitativas: 50 entrevistas en 37 países

Se adoptó un método de muestreo intencional y se intentó garantizar la diversidad de perspectivas, geográficamente y en términos del tipo de miembros de la UICC (sociedades de lucha contra el cáncer, grupos de pacientes, coaliciones de la sociedad civil), con 40 entrevistas a informantes clave realizadas a representantes de OSC de lucha contra el cáncer de 37 países de ingresos bajos y medios. A través de otras 10 entrevistas, también se aprovechó la membresía de la UICC para incluir perspectivas de partes interesadas clave (socios técnicos y financieros, programas contra el cáncer, institutos nacionales contra el cáncer, ONG internacionales) que trabajan con OSC en éste ámbito. Se elaboraron 9 estudios de caso para ilustrar ejemplos de las funciones específicas y los tipos de compromiso de las OSC en relación con la vacunación contra el VPH. Finalmente, como último paso, para verificar y comprobar los resultados, se llevaron a cabo dos debates en grupo en línea en inglés y francés con OSC (38 participantes en total) para comentar y mejorar la comprensión de los resultados preliminares obtenidos.



Principales resultados

El estudio ofreció una oportunidad única para comprender y explorar el papel de la comunidad de lucha contra el cáncer como parte interesada fundamental en el avance de la vacunación contra el VPH, como parte de su compromiso con las mujeres, niñas y sus familias para la eliminación del cáncer de cuello uterino. En la presentación de los resultados, el informe ofrecerá los aspectos más destacados de la encuesta cuantitativa, con más información contextual en cada área a partir de las entrevistas con informantes clave.

Percepción general de las OSC sobre el acceso y la aceptación de la vacuna contra el VPH

Un requisito previo importante para la participación de las OSC es la percepción de la disponibilidad de la vacuna en los contextos respectivos. Aunque el 82% de los encuestados afirmaron que había cierta disponibilidad de la vacuna, otros datos pusieron de relieve importantes obstáculos relacionados con la oferta y la demanda que, de hecho, limitan el acceso y la consecución del objetivo de vacunar al 90% de las niñas.

La falta de información y las dudas sobre la vacuna se destacaron como el principal obstáculo para alcanzar el objetivo del 90%. La presencia permanente del estigma se consideró una clara limitación para la aceptación de la vacunación.

La falta de asequibilidad se percibió como uno de los principales obstáculos según los contextos. Los informantes también destacaron los problemas de los programas nacionales que no consiguen reanudarse tras las interrupciones debidas a la pandemia de Covid-19 o ampliarse debido a dificultades presupuestarias y/o a la falta de preparación de los sistemas sanitarios. La falta de datos fiables también se mencionó como un obstáculo clave para servir de base para los programas.



“Se trata de dos factores: concienciación y asequibilidad. Una vez que se consiguen estos dos y hay acceso, no hay razones para que no se mueva”

OSC, Filipinas

Principales barreras para alcanzar el objetivo del 90% de niñas vacunadas contra el VPH



Nivel de implicación de las OSC en la lucha contra el cáncer

En general, el 66% de los encuestados declararon tener algún nivel o tipo de implicación en cuanto a la introducción o ampliación de la vacunación contra el VPH. Del resto de los encuestados, el 23% no se implica actualmente pero está dispuesto a hacerlo, y el 11% afirma que no se implica.

Las principales razones de la falta de implicación fueron la falta de financiación (50%), otras prioridades de la organización (28%) y la falta de conocimientos sobre cómo implicarse en el área (22%). Otras razones estaban relacionadas principalmente con la falta de acceso a la vacuna.

A través de las entrevistas a informantes clave, varias personas arrojaron más luz sobre las razones para no implicarse. Por ejemplo, en entornos de bajos ingresos, la falta de disponibilidad o asequibilidad de la vacuna desempeñó un papel clave en el nivel de implicación. La comprensión y el posicionamiento del papel de las OSC en los sistemas sanitarios también puede ser una variable importante en el nivel de implicación.



“Varía de un país a otro, para nosotros se trata principalmente del gobierno, y hay complementariedad de papeles. Como ONG, nuestro papel gira principalmente en torno al acompañamiento de los pacientes durante su cuidado.”

OSC, Ruanda


En los casos en que las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la lucha contra el cáncer participan en la vacunación contra el VPH, es importante reconocer que lo hacen como parte de un compromiso más amplio con la eliminación del cáncer de cuello uterino. Todas las aportaciones cualitativas pusieron de relieve que las OSC contra el cáncer participaban en los tres objetivos, en la prevención primaria y secundaria, así como en el apoyo a las pacientes de cáncer de cuello uterino, a través de un enfoque centrado en la paciente.



“Lo que realmente aprecio del papel de las OSC es su esfuerzo por vincular la vacunación a la prevención secundaria. Se trata de un papel clave en la integración de los distintos programas para la eliminación del cáncer de cuello uterino.”

Parte interesada mundial

Razones para no implicarse en la vacunación contra el VPH



Más allá de la diversidad: compartir la voz de las comunidades

Las OSC contra el cáncer son diversas, desde el grupo de pacientes hasta coaliciones más amplias. Sin embargo, a pesar de esta diversidad, comparten percepciones similares sobre sus puntos fuertes. Las OSC desempeñan un “papel importante tanto para facilitar la introducción de nuevas vacunas como para garantizar la sostenibilidad de los programas de vacunación en curso”². En particular, las OSC son impulsoras de la movilización social y el compromiso de la comunidad, lo que se ha reconocido como un factor clave del éxito para lograr una cobertura elevada de los programas contra el VPH en los países de rentas bajas y medias. Desde esta perspectiva, dos temas recurrentes en los datos recopilados son la confianza y la experiencia de primera mano en las comunidades como principales puntos fuertes de las OSC en su lucha contra el cáncer. Como destacó una de las partes interesadas:



“¿Por qué las OSC? Porque las OSC realmente aportan esa experiencia local, entienden a la comunidad mejor que nadie, se implican en las comunidades y son las voces de confianza de las comunidades. Creo que nuestro trabajo es más sólido porque las OSC han participado en todo el programa”.

Parte interesada mundial

Las organizaciones de la sociedad civil también parecen ser intermediarios neutrales entre todas las partes interesadas, situando a la comunidad en el centro de la participación, la movilización y la rendición de cuentas.



“Las OSC se comprometen activamente, en cada oportunidad, con todas las partes interesadas para identificar las lagunas y trabajar con estas para eliminarlas, como las barreras financieras y culturales.”

Encuestado

Más concretamente, las OSC del cáncer perciben su papel como complementario al de las autoridades públicas locales o nacionales, a través de una estrecha colaboración para apoyar la introducción y/o el despliegue de programas de vacunación, especialmente para comunidades de difícil acceso geográfico o cultural. La estrecha colaboración y la planificación mano a mano con el gobierno se destacaron como un factor clave para el éxito y el impacto sostenible.



“La organización ayudó al gobierno a desarrollar el despliegue de la vacuna contra el VPH con la participación de la comunidad y la difusión de mensajes. El gobierno confía en las OSC para derribar las barreras que impiden llegar a las comunidades”.


OSC, Samoa

2. Laurent-Ledru V, Thomson A, Monson J. La sociedad civil: un nuevo defensor crítico de la vacunación en Europa. Vaccine. 2011 Jan 17;29(4):624-8.

Matriz de las funciones de las OSC de lucha contra el cáncer en la vacunación del VPH

Sobre la base de estos puntos fuertes, las OSC de lucha contra el cáncer se implican en la vacunación contra el VPH a través de diversas funciones en el marco de sus actividades relacionadas con la eliminación del cáncer de cuello uterino.

Principales funciones de las OSC



Principales resultados

Comprometerse a través de una incidencia social y política basada en pruebas

Según la encuesta, alrededor del 97% de las organizaciones dedicadas a la vacunación contra el VPH participaban en actividades de incidencia social y política (también referido como ‘promoción y defensa’ o ‘advocacy’). Se posicionan como impulsoras del cambio en las políticas, así como a través de la participación directa en la toma de decisiones³.

Como parte de sus herramientas de incidencia social y política, las OSC participantes mencionaron:

Influencia: implicar a líderes dentro del gobierno o el parlamento, así como en la promoción y defensa. En Indonesia, una coalición de la sociedad civil se puso en contacto con parlamentarios y personalidades para defender la introducción de la vacunación contra el VPH.


Crear pruebas: justificar la implantación y allanar el camino para que los programas de vacunas se implementen con éxito. Las OSC de lucha contra el cáncer colaboran con el mundo académico para realizar estudios sobre aceptabilidad y desempeñan un rol de productores de datos en su contexto.

En Nigeria, una OSC dirigió un estudio piloto para generar datos sobre factores contextuales, como el conocimiento y las percepciones de las niñas, para que sirvan de base la posterior implementación del programa en las escuelas.

Diálogos políticos: participación en consultas nacionales, grupos de trabajo técnicos y órganos decisorios. En Guatemala, el grupo de trabajo técnico sobre la eliminación del cáncer de cuello uterino está dirigido por una organización de la sociedad civil dedicada a la lucha contra el cáncer que realiza importantes esfuerzos de promoción y defensa de una ley sobre la vacunación contra el VPH.

Supervisión: garantizar que los presupuestos nacionales se ajustan a los compromisos adquiridos, informar sobre su implementación y el impacto de los programas de VPH en las comunidades para que los gobiernos rindan cuentas. En Filipinas, una coalición contra el cáncer supervisa la aplicación de la vacunación contra el VPH y participa anualmente en la defensa del presupuesto para garantizar una financiación adecuada de los compromisos para la eliminación del cáncer de cuello uterino.

En el marco de estas distintas modalidades, las áreas prioritarias para la incidencia política son las siguientes:



3. Centro Internacional de Acceso a Vacunas (IVAC, por sus siglas en inglés), Comprender las Prioridades y Necesidades para la Defensa de la Vacuna contra el VPH: Hallazgos de una Encuesta Global, IVAC en la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins, Baltimore, mayo de 2023.

Principales resultados

Sensibilización mediante una narrativa adecuada

Dado que la aceptación pública es un factor determinante para alcanzar el objetivo del 90% de vacunación contra el VPH, y teniendo en cuenta las reticencias ante la vacuna, las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la lucha contra el cáncer se implican en gran medida a aumentar la sensibilización (o concienciación) a través de campañas informativas.

Como portavoces de confianza del público, las OSC son esenciales para reforzar la confianza de los ciudadanos. Las OSC que declararon participar en actividades de sensibilización sobre la vacunación contra el VPH se centraron en las siguientes áreas:

Los participantes destacan específicamente la falta de información, los mitos y el estigma como factores de desigualdad. También informan de un importante estigma en relación con la vacuna contra el VPH desde una perspectiva de género, especialmente los mitos en torno a la fertilidad y las enfermedades de transmisión sexual.

“El déficit de comunicación es un factor de desigualdad. Tenemos que abordar el obstáculo del miedo y el estigma. Cuando la gente está debidamente informada, quiere vacunar a sus hijos”.

OSC, Marruecos

Desde la perspectiva de la comunidad de lucha contra el cáncer, las OSC adoptan alternativamente narrativas sobre la prevención de los cánceres asociados al VPH, incluido el cáncer de cuello uterino, y mensajes en positivo dirigidos a las niñas y a sus padres.

“Tenemos que replantear el mensaje de forma positiva. Tenemos que hacer hincapié en que no es sólo contra el cáncer de cuello uterino, sino también contra otros tipos de cáncer. Es realmente una vacuna contra el cáncer”.

OSC, Filipinas

Los principales canales de comunicación utilizados son la movilización en persona (87%) y las redes sociales (87%), así como colaborar con la prensa y los medios de comunicación (81%), aprovechando eventos de concienciación mundial como Octubre Rosa o el Día Mundial contra el Cáncer. El trabajo con personas influyentes (“influencers”) se percibe como la estrategia de mayor impacto para informar al público.

Principales prioridades de las actividades de sensibilización



Principales resultados

Movilizar a las comunidades mediante enfoques específicos

Más concretamente, en el contexto de la generación de demanda, las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la lucha contra el cáncer desempeñan un papel importante (78% de los encuestados) en el apoyo a la implementación de programas de vacunación contra el VPH mediante el aumento del nivel de conocimiento e interés de comunidades específicas en el ámbito local. Aprovechando su reputación como portadores y portavoces de confianza y su profunda experiencia en el trabajo con las comunidades, las OSC se relacionan con distintas partes interesadas, como profesionales de la salud, escuelas y líderes tradicionales y religiosos, actores claramente influyentes en las comunidades.

Las OSC colaboran con sanitarios, médicos generalistas, enfermeras, comadronas, trabajadores sanitarios comunitarios y farmacéuticos como puntos de contacto fundamentales para la población.

Los planteamientos dirigidos específicamente a las escuelas y a los líderes tradicionales se consideran esenciales para la vacunación contra el VPH.

Enfoques complementarios con las autoridades: Las OSC trabajan en estrecha colaboración con las autoridades locales y también pueden participar en la revisión y

adaptación de los materiales de información, educación y comunicación (IEC) para lograr el mayor impacto y adhesión posible en las comunidades.

“No creamos actividades paralelas en el país. Nos apoyamos en lo que ya existe y aprovechamos los recursos existentes para cubrir vacíos. Así, cuando nos vamos, dejamos un programa sostenible que puede seguir funcionando”.


OSC, Kenia

Enfoques integrados: Desde la perspectiva de la comunidad de lucha contra el cáncer, los enfoques integrados se aplican de forma inherente en sus actividades de movilización comunitaria, ya sea como parte de la eliminación del cáncer de cuello uterino o, de forma más amplia, como parte de los cánceres de la mujer. Por ejemplo, las OSC de Camerún y Senegal aplican programas madre-hija, y la formación del personal sanitario integra necesariamente todos los aspectos de la eliminación del cáncer de cuello uterino.

“Aprovechamos un proyecto de investigación sobre el cáncer de cuello uterino para integrar actividades de creación de demanda de vacunación, con debates comunitarios en los distritos sanitarios. Insistimos ante los financiadores en incluir estas actividades en el proyecto”.

OSC, Senegal

Principales prioridades de las actividades de movilización de la comunidad



Principales resultados

Dirigir la prestación a poblaciones específicas

Sólo el 21% de los encuestados mencionaron la administración directa de la vacuna como parte de sus actividades en la vacunación contra el VPH. Estas actividades estaban relacionadas con aspectos contextuales específicos, como:

- Delegación específica de la administración de vacunas en las OSC en comunidades de difícil acceso
- Programa específico para supervivientes de cáncer infantil
- Programas de donación implementados directamente en las comunidades, o para estrategias de recuperación como complemento a los programas nacionales.



Implicar a la comunidad de lucha contra el cáncer en la eliminación del cáncer de cuello uterino

Principales obstáculos al despliegue de actividades

Las OSC manifestaron encontrarse con varios obstáculos externos e internos a la hora de implicarse de forma sostenible en la promoción de la vacunación contra el VPH como parte de sus distintas actividades dirigidas a eliminar el cáncer de cuello uterino.



Obstáculos externos:

Los conflictos y las crisis económicas provocan un cambio en las prioridades de las OSC

Falta de disponibilidad y asequibilidad de la vacuna contra el VPH

Estigmatización y desinformación de las poblaciones

Falta de datos para la promoción y defensa, la planificación de actividades y la evaluación del impacto

Falta de voluntad política y/o compromiso de las autoridades para colaborar en las actividades de las OSC y ampliarlas

Los socios externos ignoran a las OSC locales en la ejecución de programas en las comunidades

Para la entrega, suministro limitado y/temporal, coste de la vacuna, costes programáticos importantes para la entrega de la vacuna



Obstáculos internos:

Recursos (tanto financieros como humanos) insuficientes para llevar a cabo las actividades

Los mandatos de los donantes no se corresponden con las necesidades de las comunidades (por ejemplo, en zonas rurales)

Falta de competencias a la hora de compartir información (por ejemplo, justificación de una dosis única)

Insuficiente conocimiento de las oportunidades existentes a nivel mundial (por ejemplo, oportunidades de Gavi para las CSOs, elegibilidad)

Capacidades organizativas limitadas (redacción de subvenciones, recaudación de fondos, experiencia en gestión de subvenciones)

Oportunidades para aumentar el impacto de las OSC en la vacunación contra el VPH

Dada la considerable implicación de las OSC en impulsar el cambio en su entorno a favor de la vacunación contra el VPH y la eliminación del cáncer de cuello uterino, la oportunidad de intercambiar experiencias se consideró como una de las principales oportunidades para respaldar y fortalecer el compromiso sostenible de las OSC con la vacunación contra el VPH.



Principales logros en incidencia social y política

Compartir los elementos claves para lograr una participación exitosa y con impacto, así como las estrategias de supervisión



Ejemplos: mapeo de las partes interesadas impulsado por las OSC, compromiso de los campeones, estrategias de supervisión



Implicarse en la investigación

Compartir protocolos y estrategias para recopilar datos y colaborar con la comunidad académica



Ejemplos: Estudio KAP, proyecto piloto en un distrito, evaluación formativa sobre la aceptabilidad



Implementar enfoques integrados

Compartir los pasos a seguir para una integración exitosa (concienciación, creación de demanda)



Ejemplos: Programa madre-hija, campañas compartidas de sensibilización



Proporcionar mensajes informativos sobre la vacuna del VPH

Compartir materiales y estrategias innovadoras de comunicación para adaptarlos a los contextos locales



Ejemplos: Materiales de IEC (información, educación y comunicación), etiquetas para redes sociales, mensajes adaptables



Necesidades de apoyo citadas

Los participantes mencionaron varias necesidades clave en términos de aprendizaje y apoyo:

Conocimientos para la incidencia política

Información, formación y aprendizaje entre iguales:

- Fundamentos de vacunología, incluyendo la dosis única
- Cómo abogar por la financiación sanitaria
- Cómo utilizarlos datos con fines de incidencia política y movilización comunitaria
- Cómo aprovechar las oportunidades mundiales existentes

Comunicación para la educación del público

Materiales y formación sobre:

- Materiales de comunicación adaptables
- Cómo diseñar estrategias de comunicación
- Formación de formadores para los periodistas

Subvenciones y asistencia técnica sobre:

- Concepción y evaluación del impacto de las actividades (por ejemplo, Proyecto ECHO)
- Ejecución de actividades (puesta en marcha o ampliación)
- Herramientas destinadas a públicos específicos (profesionales de la salud, jóvenes, líderes)

Capacidades organizativas para la sostenibilidad

Formación y herramientas sobre:

- Identificación de las partes interesadas, creación de coaliciones
- Investigación operacional
- Redacción y gestión de subvenciones
- Crear partenariados sostenibles

Resumen de los resultados

- ✓ El **66%** de las **organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la lucha contra el cáncer de la comunidad de la UICC participan en la vacunación contra el VPH**, junto con otras actividades para abordar el cáncer de cuello uterino a lo largo de la vida y la atención continua.
- ✓ El **97%** se involucra en la **promoción** de la vacunación contra el VPH, el **92%** en la **sensibilización** y el **69%** en la **movilización de la comunidad**. Solo el 21% participa directamente en la administración de la vacuna contra el VPH.
- ✓ Los principales fortalezas de las OSC son la **confianza** y el **profundo conocimiento** de las necesidades de las comunidades.
- ✓ Las principales barreras externas son el **acceso a la vacuna, la estigmatización, la insuficiencia de datos y la fragmentación de los actores involucrados**.
- ✓ Las principales barreras internas son la **insuficiencia de recursos humanos y financieros, los enfoques compartimentados** de algunas partes interesadas, la necesidad de reforzar las **competencias organizativas** y el **acceso a la información sobre las oportunidades existentes**.
- ✓ Entre las principales oportunidades destacadas para aumentar el impacto de las OSC en la vacunación contra el VPH se incluyen el **aprendizaje entre iguales, la concesión de subvenciones y el aprendizaje y apoyo para desarrollar e implementar estrategias de comunicación**.





La UICC desea agradecer las contribuciones de todos los que apoyaron este proyecto, y en particular a quienes compartieron sus valiosas perspectivas y experiencias de todo el mundo, que están representadas en los datos incluidos en este informe.



Para más información,
por favor contacte con
info@uicc.org



**Union for
International
Cancer Control**

T +41 22 809 1811
info@uicc.org

31-33 Avenue Giuseppe Motta
1202 Geneva, Switzerland

uicc.org