


# Radix-2 8-point DIT FFT.

$$X(K) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) \omega_N^{nK} = \sum_{n=0}^7 x(n) \omega_8^{nK} \quad \text{where } N=8 = 2 \times 2 \times 2.$$

$$X(K) = \sum_{n=0}^3 x(2n) \omega_8^{2nK} + \sum_{n=0}^3 x(2n+1) \omega_8^{(2n+1)K} = \sum_{n \rightarrow \text{even}} x(n) \omega_8^{nK} + \sum_{n \rightarrow \text{odd}} x(n) \omega_8^{nK}$$

$$= \sum_{n=0}^3 x(2n) \omega_4^{nK} + \sum_{n=0}^3 x(2n+1) \omega_4^{nK} \cdot \omega_8^K$$

$$= G(K) + H(K) \cdot \omega_8^K$$



$$X(0) = G(0) + H(0)$$

$$X(1) = G(1) + \omega_8^1 H(1)$$

$$X(2) = G(2) + \omega_8^2 H(2)$$

$$X(3) = G(3) + \omega_8^3 H(3)$$

$$X(4) = G(0) + \omega_8^4 H(0)$$

$$X(5) = G(1) + \omega_8^5 H(1)$$

$$X(6) = G(2) + \omega_8^6 H(2)$$

$$X(7) = G(3) + \omega_8^7 H(3)$$

$$G(k) = \sum_{n=0}^3 x(2n) \omega_4^{nk}$$

$$H(k) = \sum_{n=0}^3 x(2n+1) \omega_4^{nk}$$


$$\sum_{\text{odd}} + \sum_{\text{even}}$$

$$\sum_{n=0}^1 x(2(2n)) \omega_4^{2nR} + \sum_{n=0}^1 x(2(2n+1)) \omega_4^{nR(2n+1)}$$


$$\sum_{n=0}^1 x(4n) \omega_2^{nR} + \sum_{n=0}^1 x(4n+2) \omega_2^{nR} \cdot \omega_4^R$$

$$P(k) + Q(k) \omega_4^k$$

$$\text{Silly } R(k) + S(k) \omega_4^k$$



$$\text{DFT } x(n) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$$



$$G(0) = u(0) + u(4) = 6.$$

$$G(1) = u(0) - u(4) = 1 - 5 = \underline{\underline{-4.}}$$

$$G(2) = u(2) + u(6) = 3 + 7 = 10$$

$$G(3) = u(2) - u(6) = 3 - 7 = -4.$$

$$G(4) = u(1) + u(5) = 2 + 6 = 8.$$

$$G(5) = u(1) - u(5) = 2 - 6 = -4.$$

$$G(6) = u(3) + u(7) = 4 + 8 = 12.$$

$$G(7) = u(3) - u(7) = 4 - 8 = \underline{\underline{-4.}}$$

$$H(0) = G(0) + G(2) = 6 + 10 = 16.$$

$$\boxed{\omega_a' = -\dot{y}}$$

$$H(1) = G(1) + \omega_a' G(3) = -4 - \dot{y}(-4) = -4 + 4\dot{y}.$$

$$H(2) = G(0) - G(2) = 6 - 10 = -4.$$

$$H(3) = G(1) - \omega_a' G(3) = -4 + \dot{y}(-4) = \underline{\underline{-4 - 4\dot{y}}}.$$

$$H(4) = G(4) + G(6) = 8 + 12 = 20$$

$$H(5) = G(5) + \omega_a' G(7) = -4 - \dot{y}(-4) = -4 + 4\dot{y}.$$

$$H(6) = G(4) - G(6) = 8 - 12 = -4.$$

$$H(7) = G(5) - \omega_a' G(7) = -4 + \dot{y}(-4) = \underline{\underline{-4 - 4\dot{y}}}.$$

$$X(0) = H(0) + H(4) = 16 + 20 = \underline{\underline{36.}}$$

$$X(1) = H(1) + \omega_8' H(5) = -4 + 4\dot{y} + \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}}\dot{y}\right)(-4 + 4\dot{y}) = -4 + \underline{\underline{9.65\dot{y}}}.$$

$$X(2) = H(2) + \omega_8^2 H(6) = -4 + (-\dot{y})(-4) = \underline{\underline{-4 + 4\dot{y}}}.$$

$$X(3) = H(3) + \omega_8^3 H(7) = -4 - 4\dot{y} + \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}}\dot{y}\right)(-4 - 4\dot{y}) = -4 + 1.65\dot{y}$$

$$X(4) = H(0) - H(4) = -4$$

$$X(5) = H(1) - \omega_8' H(5) = -4 - 1.65\dot{y}$$

$$X(6) = H(2) - \omega_8^2 H(6) = -4 - 4\dot{y}$$

$$X(7) = H(3) - \omega_8^3 H(7) = -4 - 9.65\dot{y}.$$

# Radin 2 - DIF FFT

$$X(K) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{Kn}$$

$$N=8$$

$$X(K) = \sum_{n=0}^7 x(n) W_N^{Kn} = \sum_{n=0}^3 x(n) W_8^{Kn} + \sum_{n=4}^7 x(n) W_8^{Kn}$$

$$= \sum_{n=0}^3 x(n) W_8^{Kn} + \sum_{n=0}^3 x(n + \frac{N}{2}) W_N^{K(n + \frac{N}{2})}$$

$$\sum_{n=0}^3 x(n) W_8^{Kn} + \sum_{n=0}^3 x(n + \frac{N}{2}) W_8^{Kn} \cdot W_8^{KN/2}$$

$$X(K) = X_1(K) + X_2(K) W_8^{KN/2} = X_1(K) + X_2(K) (-1)^K$$

$$\text{For even sequence.} = \sum_{n=0}^3 [x(n) + x(n + \frac{N}{2}) (-1)^K] W_8^{Kn}$$


$$K=2R$$

$$X(2R) = X_1(2R) + X_2(2R) (-1)^{2R} = X_1(2R) + X_2(2R)$$

For odd.

$$K=2R+1$$

$$X(2R+1) = X_1(2R+1) + X_2(2R+1) (-1)^{2R+1} = X_1(2R+1) - X_2(2R+1)$$





$$X_1(0) = x(0) + x(4) = 1 + 5 = 6 \quad \underline{x(n) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}}$$

$$X_1(1) = x(1) + x(5) = 8$$

$$X_1(2) = x(2) + x(6) = 10$$

$$X_1(3) = x(3) + x(7) = 12$$

$$X_1(4) = x(0) - \omega_8^0 x(4) = -4$$

$$X_1(5) = x(1) - \omega_8^1 x(5) = -2.82 + 2.82j$$

$$X_1(6) = x(2) - \omega_8^2 x(6) = 4j$$

$$X_1(7) = x(3) - \omega_8^3 x(7) = 2.82 + 2.82j$$

→

$$X_2(0) = X_1(0) + \cancel{x(4)} X_1(2) = 16$$

$$X_2(1) = X_1(1) + X_1(3) = 20$$

$$X_2(2) = X_1(0) - \omega_4^0 X_1(2) = -4$$

$$X_2(3) = X_1(1) - \omega_4^1 X_1(3) = 4j$$

$$X_2(4) = X_1(4) + X_1(6) = -4 + 4j$$

$$X_2(5) = X_1(5) + X_1(7) = 5.65j$$

$$X_2(6) = X_1(4) - \omega_4^0 X_1(6) = -4 - 4j$$

$$X_2(7) = X_1(5) - \omega_4^1 X_1(7) = 5.65j$$

→

$$X(0) = X_2(0) + X_2(1) = 36$$

$$X(4) = X_2(0) - X_2(1) \omega_2^0 = -4$$

$$X(2) = X_2(2) + X_2(3) = -4 + 4j$$

$$X(6) = X_2(2) - X_2(3) = -4 - 4j$$

$$X(1) = X_2(4) + X_2(5) = -4 + 9.65j$$

$$X(5) = X_2(4) - X_2(5) = -4 - 1.65j$$

$$X(3) = X_2(6) + X_2(7) = -4 + 1.65j$$

$$X(7) = X_2(6) - X_2(7) = -4 - 9.65j$$

$$x(k) = \left\{ \begin{array}{l} 36 \\ -4 + 9.65\dot{y} \\ -4 + 4\ddot{y} \\ -4 + 1.65\ddot{y} \\ -4 \\ -4 - 1.65\ddot{y} \\ -4 - 4\ddot{y} \\ -4 - 9.65\ddot{y} \end{array} \right\} \quad \leftarrow \text{oth place.}$$