Documentazione ingegneria del software

Progetto: Webapp per la gestione della glicemia

Fazion Pietro (VR501347) , Dal Degan Pietro (VR500305)

indice

1 Azioni degli utenti **2**
1.1 Casi d'uso del Paziente 2
1.1.1 inserimento della rilevazione della glicemia 3
1.2 Casi d'uso del Medico 5
1.3 Casi d'uso dell'Admin 5

Chapter 1

Azioni degli utenti

La Webapp che siamo andati a sviluppare è a servizio di tre tipologie di utenti:

- Paziente
- Medico
- Admin

Tutte le precedenti categorie di utenti hanno bisogno di autenticarsi per poter accedere alla propria area riservata. Andiamo a vedere ora i casi d'uso e i loro diagrammi di sequenza.

Per motivi di chiarezza nella visualizzazione delle immagini, divideremo i casi d'uso per utente, nonostante siano collegati tra loro.

1.1 Casi d'uso del Paziente



Dopo esssersi autenticate il paziente verra reindirizzato alla sua homepage, dove troverà:

- Un grafico con l'andamento della sua glicemia nel tempo
- Un pulsante per l'inserimento della glicemia
- Gli ultimi record di glicemia inseriti
- Un form per la comunicazione di sintomi e malattie
- Un area per contrassegnare i medicinali assunti
- Un form per contattare il medico

Ora elenchiamo di seguito i casi d'uso visti nell'immagine:

- Inserimento della rilevazione della glicemia
- Segnalazione di patologie, malattie e/o sintomi riscontrati al medico
- Registrazione giornaliera di medicinali assunti
- Contattare il medico

1.1.1 inserimento della rilevazione della glicemia

Il paziente deve essere in grado di poter inserire il livello glicemico, schiacciando il pulsante "inserisci glicemia" si visualizza un modal dove inserire il proprio livello glicemico.

Attori: Paziente
Precondizioni: Il paziente deve essersi autenticato
Passi:

1. Il paziente accede alla sua zona riservata
2. Il paziente clicca il pulsante "inserisci glicemia"
3. Il paziente riempie il campo del modal glicemia che compare
4. Il paziente clicca il pulsante "invia"
5. Il dato viene salvato nel database
6. Viene controllata la validità del dato inserito
7. Eventualmente vengono creati alert per Medico e Paziente in caso di valori fuori range

Postcondizioni:



1.2 Casi d'uso del Medico



1.3 Casi d'uso dell'Admin