

Programsko inženjerstvo

Ak. god. 2020./2021.

ParkShare

Dokumentacija, Rev. 2

Grupa: Proggers

Voditelj: Marko Barbir

Datum predaje: 15.1.2022.

Nastavnik: Hrvoje Nuić, mag. ing.

Sadržaj

1 Dnevnik promjena dokumentacije	3
2 Opis projektnog zadatka	5
3 Specifikacija programske potpore	8
3.1 Funkcionalni zahtjevi	8
3.1.1 Obrasci uporabe	10
3.1.2 Sekvencijski dijagrami	21
3.2 Ostali zahtjevi	26
4 Arhitektura i dizajn sustava	27
4.1 Baza podataka	29
4.1.1 Opis tablica	29
4.1.2 Dijagram baze podataka	34
4.2 Dijagram razreda	35
4.3 Dijagram stanja	37
4.4 Dijagram aktivnosti	39
4.5 Dijagram komponenti	41
5 Implementacija i korisničko sučelje	42
5.1 Korištene tehnologije i alati	42
5.2 Ispitivanje programskog rješenja	43
5.2.1 Ispitivanje komponenti	43
5.2.2 Ispitivanje sustava	45
5.3 Dijagram razmještaja	47
5.4 Upute za puštanje u pogon	48
6 Zaključak i budući rad	51
Popis literature	52
Indeks slika i dijagonama	53

Dodatak: Prikaz aktivnosti grupe

54

1. Dnevnik promjena dokumentacije

Kontinuirano osvježavanje

Rev.	Opis promjene/dodatka	Autori	Datum
0.1	Napravljen predložak.	M.B.	12.10.2021.
0.2	Ažuriran predložak dokumentacije	M.B.	20.10.2021.
0.3	Dodan dnevnik.txt	M.B.	27.10.2021.
0.4	Dodane <i>Use Case</i> deklaracije	M.P.	28.10.2021.
0.5	Dodan opis projektnog zadatka	M.Ž.	29.10.2021.
0.6	Dodani <i>Use Case</i> obrasci	M.I., F.B., Z.R.	28.10.2021.
0.7	Dodani <i>Use Case</i> dijagrami	M.I., F.B., Z.R.	12.11.2021.
0.8	Dodani sekvencijski dijagrami	M.I.	12.11.2021.
0.9	Arhitektura i dizajn sustava	Z.R.	13.11.2021.
0.10	Dodan opis baze podataka i tablica	Z.R.	16.11.2021.
0.11	Uređena početna stranica	Z.R.	16.11.2021.
0.12	Dodani nefunkcionalni zahtjevi	M.Ž.	16.11.2021.
0.13	Dodani dijagrami razreda	M.I., F.B.	17.11.2021.
1.0	Verzija samo s bitnim dijelovima za 1. ciklus	*	17.11.2021.
1.1	Dodani ostali dijagrami	Z.R.	13.1.2022.
1.2	Dodan dio poglavlja 5	Z.R.	13.1.2022.

Nastavljeno na idućoj stranici

Nastavljeno od prethodne stranice

Rev.	Opis promjene/dodataka	Autori	Datum
1.3	Završeno poglavlje 5	Z.R.	14.1.2022.
1.4	Dodani oo poglavlje 6	Z.R.	15.1.2022.
2.0	Verzija samo s bitnim dijelovima za 2. ciklus	*	15.1.2022.

2. Opis projektnog zadatka

Cilj projekta je razviti programsku podršku za stvaranje aplikacije „ParkShare“ koja će korisniku omogućiti rezervaciju i plaćanje parkinga. Korisnik će moći također pregledati sva slobodna parkirališna mjesta za automobile i bicikle. Priklikom pokretanja sustava korisnik će na mapi vidjeti obližnja parkirališta i dobit će rutu do najbližeg te će moći vidjeti ima li slobodnih mjesta kako ne bi došao na popunjeno parkiralište. Neregistrirani korisnik šalje zahtjev za registraciju s odabranom ulogom koju želi, dakle voditelj parkinga ili klijent. Neregistriranom korisniku pokazuju se dostupna parkirališta i dostupna mjesta, a klijentima se prikazuje i zauzetost mjesta u stvarnom vremenu. Za registraciju korisniku su potrebni sljedeći podaci:

- *Korisničko ime*
- *Lozinka*
- *Ime*
- *Prezime*
- *Slika osobne*
- *IBAN račun*
- *Email adresa*

Ukoliko se podaci podudaraju s nekim postojećim korisnikom u bazi podataka sustav šalje grešku korisniku koji se pokušao registrirati i upozorava ga da takav korisnik već postoji. Registracija završava potvrdom putem emaila korisnika, a voditelje mora potvrditi dodatno i administrator. Svaki korisnik aplikacije može vidjeti svoje privatne podatke u aplikaciji i može ih mijenjati. Također korisnik može izbrisati svoj korisnički račun. Postoje 3 vrste korisnika:

- *Klijent*
- *Administrator*
- *Voditelj parkirališta*

Administrator može vidjeti popis svih klijenata i voditelja i njihove osobne podatke i može ih mijenjati po volji ako je potrebno. Administrator iz baze podataka

dobiva popis svih nepotvrđenih voditelja parkirališta te ih on ukoliko smatra da su im podaci valjani potvrđuje. Administrator može također pregledati sva parkirališta i njihova mjesta u aplikaciji i može mijenjati njihove podatke. Administrator može ukloniti ili promijeniti korisnički račun bilo kojeg ne-administrativnog korisnika. Voditelj zapisuje specifikacije svog parkirališta kao što su:

- *Naziv parkirališta*
- *Opis*
- *Fotografija*
- *Cjenik*

Voditelj ucrtava na karti svako parkirališno mjesto svog parkirališta i može za po želji odabranu parkirališno mjesto odrediti može li se rezervirati i postavlja senzore. Ukoliko automobil dođe na određeno parkirališno mjesto gdje se nalazi senzor, senzor javlja da je mjesto sada zauzeto. Ako automobil napusti parkirališno mjesto senzor javlja da se mjesto oslobođilo. Nakon ucrtavanja parkirališnih mjesta zapisuje se ukupan kapacitet parkirališta. Klijent na karti pregledava parkirališta u svojoj blizini i klikom na njih može vidjeti dostupne informacije o tom parkiralištu ujedno i je li ima slobodnih mjesta na parkiralištu. Ukoliko klijent želi biti siguran, on može rezervirati parkirališno mjesto tako da upiše termin u kojem želi parkirališno mjesto i pokazat će mu sva dostupna parkirališna mjesta na karti koja se mogu rezervirati. Drugi način za rezervaciju je, klijent unaprijed odabere parkirališna mjesta koja želi i onda će mu se prikazati kalendar s dostupnim terminima rezervacije. Klijent može rezervirati mjesto na proizvoljno dugo vremena i može rezervacija biti definirana kao ponavljajuća. Voditelj za svoje parkiralište određuje cijenu ovisno o trajanju rezervacije. Ukoliko se klijent odluči rezervirati parkirališno mjesto, parking mu se odmah naplaćuje putem aplikacije, ako pak klijent dođe bez rezervacije i odabere slobodno parkirališno mjesto, parking se naplaćuje na parkiralištu u tom trenutku. U aplikaciji svaki klijent posjeduje novčanik kojim plaća parking, a u svakom trenutku može uplatiti određenu svotu novca u novčanik kako bi mogao platiti parking. Prilikom naplate parkinga ukoliko klijent nema dovoljno sredstava za platiti na računu, preusmjerava ga se na stranicu za nadoplatu novca u novčanik kako bi mogao podmiriti usluge parkirališta. Službena valuta kojom sustav raspolaže jest Hrvatska kuna - HRK. Svakom korisniku se prikazuje stanje njegovog novčanika i rezervacije koje ima u sustavu parkirališta, administrator nema novčanik i mogućnost rezervacije parkilašnog mjesata pa se njemu prikazuje broj korisnika i broj parkirališta u sustavu. Voditelji mogu

vidjeti statistiku zauzetosti parkirališnih mjesta kroz vrijeme na svom parkiralištu. Prikupljaju se povijesne informacije kako je kroz vrijeme parkiralište bilo zauzeto i statistički se izračunava zauzetost u tom periodu vremena te se voditelju to prikazuje u obliku grafa. Voditelj može ucrtati najviše jedno parkiralište u aplikaciji, a parkirališna mjesta može ucrtavati i brisati po želji, isto tako može izbrisati cijelo parkiralište. Voditelj parkinga može izmijeniti mogućnost rezervacije nekog parkirališnog mjesta te promijeniti cijenu parkinga. Napomenuli smo da će na svakom parkiralištu biti moguće ponuditi parking i biciklima. Voditelj parkirališta ne ucrtava parkirališna mjesta kao za automobile već samo određuje ukupan kapacitet parkirališta za bicikle. Korisnici bicikla neće morati brinuti o naplati parkinga jer se on neće naplaćivati takvim korisnicima samim tim neće imati ni opciju za rezervaciju parkinga. Svaki voditelj mora na karti naznačiti je li parkiralište dostupno i za bicikle kako bi korisnici znali na karti gdje mogu parkirati svoje bicikle. Parkirališna mjesta za bicikle neće imati senzor za očitavanje dostupnosti mjesta. U bazu podataka spremamo sve podatke o korisnicima i njihovim ovlastima. Pohranjujemo sve podatke o parkiralištima(ime, cijena, opis), također sve informacije o parkirališnim mjestima(zauzetost, tip). Svaki klijent u aplikaciji nakon korištenja određenog parkirališta dobiva „Like“ opciju, ikonu palčića gore i dolje te odabire klikom je li mu se parkiralište svidjelo ili ne. Također može i zanemariti danu opciju nije obvezno odgovoriti. Aplikacija mora podržavati rad više korisnika u stvarnom vremenu.

3. Specifikacija programske potpore

3.1 Funkcionalni zahtjevi

Dionici:

1. Asistent (Naručitelj)
2. Korisnici
3. Vlasnici parkinga
4. Administrator(i)
5. Razvojni tim

Aktori i njihovi funkcionalni zahtjevi:

1. Voditelj parkinga (inicijator) može:
 - (a) Napraviti (max 1) parkiralište, te ga izbrisati, ili promijeniti ime i cjenik
 - (b) Ucrtati nova i izbrisati postojeća parking mjesta za svoj parking
 - (c) Definirati i promijeniti mogućnost rezervacije pojedinog parkirališnog mesta
 - (d) Pregledati svoje osobne podatke i promijeniti ih
 - (e) Izbrisati svoj korisnički račun
 - (f) Pregledati statistiku zauzetosti svog parkirališta i parkirališnih mesta kroz vrijeme u obliku grafa
2. Neregistrirani/neprijavljeni korisnik (inicijator) može:
 - (a) Registrirati se kao klijent ili kao voditelj parkinga
 - (b) Prijaviti se
 - (c) Pregledati sva parkirališta i parkirališna mjesta dostupna u aplikaciji
3. Prijavljeni klijent (inicijator) može:
 - (a) Odjaviti se
 - (b) Pregledati svoje osobne podatke i promijeniti ih
 - (c) izbrisati korisnički račun

- (d) Pregledati sva parkirališta i parkirališna mjesta dostupna u aplikaciji te njihovu zauzetost u realnom vremenu i rezervati ih
- (e) Upisati destinaciju, tip prijevoza i procjenu trajanja parkinga te dobiti mogućnost rezervacije najbližeg parkirališnog mjesta
- (f) Uplatiti novac u račun
- (g) Pregledati povijest transakcija i rezervacija

4. Administrator (inicijator) može:

- (a) Odjaviti se
- (b) Izbrisati ili promijeniti korisnički račun bilo kojeg ne-administratorskog korisnika
- (c) Pregledati sva parkirališta i parkirališna mjesta dostupna u aplikaciji, te promijeniti njihove podatke
- (d) Potvrditi novi račun voditelja parkirališta

5. Baza podataka (sudionik):

- (a) Pohranjuje sve podatke o korisnicima i njihovim ovlastima
- (b) Pohranjuje sve podatke o parkiralištima (ime, cjenik)
- (c) Pohranjuje sve podatke o parkirališnim mjestima (zauzetost, tip)

6. Senzor zauzetosti (inicijator):

- (a) Šalje signal kad se parkirališno mjesto zauzme ili oslobodi

7. Banka (sudionik):

- (a) Na klijentov zahtjev prenosi novac s klijentovog računa na račun aplikacije

3.1.1 Obrasci uporabe

Opis obrazaca uporabe

UC1 - Dodavanje parkirališta

- **Glavni sudsionik:** Voditelj parkirališta
- **Cilj:** Dodavanje parkirališta u bazu podataka
- **Sudsionici:** Voditelj parkirališta, baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik mora imati ulogu voditelja parkinga
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Voditelj parkirališta odabire opciju za dodavanje parkinga
 2. Voditelj parkirališta unosi informacije o svom parkiralištu
 3. Voditelj parkirališta na karti unosi dostupna parkirališna mjesta
 4. Voditelj parkirališta postavlja senzor koji osvježava informaciju zauzetosti parkirališnog
- **Opis mogućih odstupanja:**
 - 2.a Unešeno već postojeće ime parkinga
 1. Aplikacija ispisi grešku
 - 3.a Označavanje mjesta na karti na kojem već postoji parking
 1. Aplikacija ispisi grešku
 - 4.a Aplikacija se ne može povezati sa senzorom
 1. Aplikacija ispisi grešku

UC2 - Brisanje parkirališta

- **Glavni sudsionik:** Voditelj parkirališta
- **Cilj:** Brisanje parkirališta
- **Sudsionici:** Voditelj parkirališta, baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik mora imati ulogu voditelja parkinga, voditelj mora upravljati tim parkingom, parkiralište već postoji u bazi podataka
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Voditelj zatraži brisanje parkirališta
 2. Parkiralište se briše iz baze podataka
 3. Voditelju se javlja da je parkiralište uspješno izbrisano
- **Opis mogućih odstupanja:**
 - 2.a Neuspješno brisanje podataka iz baze podataka
 1. Aplikacija ispisi grešku

UC3 - Izmjena podataka o parkiralištu

- **Glavni sudionik:** Voditelj parkirališta
- **Cilj:** Izmjena podataka o parkiralištu
- **Sudionici:** Voditelj parkirališta, baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik mora imati ulogu voditelja parkinga, voditelj mora upravljati tim parkingom, parkiralište već postoji u bazi podataka
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Voditelj zatraži izmjenu podataka
 2. Voditelj unosi nove izmjenjene podatke o parkiralištu
 3. Novi podatci se spremaju u bazu podataka
 4. Voditelju se javlja da su podatci uspješno izmjenjeni
- **Opis mogućih odstupanja:**
 - 3.a Neuspješno spremanje podataka u bazu podataka
 1. Aplikacija ispisuje grešku

UC4 - Izmjena podataka o parkirališnom mjestu

- **Glavni sudionik:** Voditelj parkirališta
- **Cilj:** Izmjena podataka o parkirališnom mjestu
- **Sudionici:** Voditelj parkirališta, baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik mora imati ulogu voditelja parkinga, voditelj mora upravljati tim parkingom, parkiralište i parkirno mjesto već postoji u bazi podataka
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Voditelj zatraži izmjenu podataka
 2. Voditelj unosi nove izmjenjene podatke o parkirališnom mjestu
 3. Novi podatci se spremaju u bazu podataka
 4. Voditelju se javlja da su podatci uspješno izmjenjeni
- **Opis mogućih odstupanja:**
 - 3.a Neuspješno spremanje podataka u bazu podataka
 1. Aplikacija ispisuje grešku

UC5 - Dodavanje parkirališnog mjesta

- **Glavni sudionik:** Voditelj parkirališta
- **Cilj:** Dodavanje parkirališnog mjesta
- **Sudionici:** Voditelj parkirališta, baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik mora imati ulogu voditelja parkinga, voditelj mora upravljati tim parkingom, parkiralište i parkirno mjesto već postoji u bazi podataka
- **Opis osnovnog tijeka:**

1. Voditelj zatraži dodavanje novog parkirališnog mesta na parkiralištu
 2. Voditelj na karti ucrtaje parkirališno mjesto
 3. Voditelj parkirališta definira je li moguće rezervirati parkirališno mjesto
 4. Podatci se spremaju u bazu podataka
 5. Voditelju se javlja da su podatci uspješno spremljeni u bazi podataka
- **Opis mogućih odstupanja:**
- 2.a Voditelj dodaje parkirališno mjesto na lokaciji na kojoj vec postoji parkirališno mjesto
 1. Voditelja se upozorava o grešci
 - 4.a Neuspješno spremanje podataka u bazu podataka
 1. Aplikacija ispisuje grešku

UC6 - Brisanje parkirališnog mesta

- **Glavni sudionik:** Voditelj parkirališta
- **Cilj:** Brisanje parkirališnog mesta
- **Sudionici:** Voditelj parkirališta, baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik mora imati ulogu voditelja parkinga, voditelj mora upravljati tim parkingom, parkiralište već postoji u bazi podataka
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Voditelj zatraži brisanje parkirališnog mesta
 2. Parkirališno mjesto se briše iz baze podataka
 3. Voditelju se javlja da je parkiralište uspješno izbrisano
- **Opis mogućih odstupanja:**
 - 2.a Neuspješno brisanje podataka iz baze podataka
 1. Aplikacija ispisuje grešku

UC7 - Definiranje mogućnosti rezervacije pojedinog parkirališnog mesta

- **Glavni sudionik:** Voditelj parkirališta
- **Cilj:** Definiranje mogućnosti rezervacije pojedinog parkirališnog mesta
- **Sudionici:** Voditelj parkirališta, baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik mora imati ulogu voditelja parkinga, voditelj mora upravljati tim parkingom, parkiralište već postoji u bazi podataka
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Voditelj odabire parkirališno mjesto
 2. Voditelj definira mogućnost rezervacije parkirališnog mesta
 3. Informacije se spremaju u bazi podataka

4. Voditelju se javlja da su podatci uspješno spremljeni

- **Opis mogućih odstupanja:**

3.a Neuspješno spremanje podataka u bazu podataka

1. Aplikacija ispisuje grešku

UC8 - Promjena mogućnosti rezervacije pojedinog parkirališnog mesta

- **Glavni sudionik:** Senzor zauzetosti

- **Cilj:** Omogućuje ponovnu rezervaciju novog tek oslobođenog mesta

- **Sudionici:** Baza podataka

- **Preduvjet:**

- **Opis osnovnog tijeka:**

1. Vozilo dođe ili ode sa parkirališnog mesta

2. Senzor registrira promjenu

3. Promjena se pohranjuje u bazu podataka

- **Opis mogućih odstupanja:**

2.a Kvar na senzoru zauzetosti

1. Hitan popravak ili zamjena senzora od strane voditelja parkinga

UC9 - Pregled osobnih podataka

- **Glavni sudionik:** Administrator

- **Cilj:** Dati administratoru posebnu mogućnost pregleda osobnih podataka svih registriranih korisnika

- **Sudionici:** Baza podataka

- **Preduvjet:** Glavni sudionik nužno mora biti prijavljen kao administrator

- **Opis osnovnog tijeka:**

1. Administrator zatraži pregled osobnih podataka određenog registriranog korisnika

2. Određeni podaci se dohvaćaju iz baze podataka

3. Podaci se formatirano prikazuju administratoru

- **Opis mogućih odstupanja:**

2.a Neuspjelo dohvaćanje podataka iz baze podataka

1. Aplikacija ispisuje grešku

UC10 - Promjena osobnih podataka

- **Glavni sudionik:** Administrator

- **Cilj:** Dati administratoru posebnu mogućnost izmjene osobnih poda-

taka svih registriranih korisnika

- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Glavni sudionik nužno mora biti prijavljen kao administrator
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Administrator zatraži pregled osobnih podataka određenog registriranog korisnika
 2. Određeni podaci se dohvaćaju iz baze podataka
 3. Administrator odluči mijenjati osobne podatke odabranog korisnika
 4. Administrator potvrđi promjene
 5. Promjene se pohranjuju u bazu podataka
- **Opis mogućih odstupanja:**
 - 2.a Neuspjelo dohvaćanje podataka iz baze podataka
 1. Aplikacija ispisuje grešku
 - 3.a Administrator je unio krivi format podataka
 1. Aplikacija upozorava na krivi format i ne dopušta potvrdu
 - 5.a Neuspjela pohrana u bazu podataka
 1. Aplikacija ispisuje grešku

UC11 - Registracija u sustav

- **Glavni sudionik:** Neregistrirani korisnik
- **Cilj:** Omogućuje neregistriranom korisniku registraciju u sustav
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Glavni sudionik nije registriran od prije
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Neregistrirani korisnik šalje zahtjev za registraciju sa određenom ulogom za koju se hoće prijaviti (voditelj parkinga ili klijent)
 2. Neregistrirani korisnik upisuje potrebne podatke (ime, prezime email,...)
 3. Neregistrirani korisnik potvrđuje svoje podatke
 4. Ako se korisnik prijavio kao voditelj parkinga administrator ga mora potvrditi
 5. Podaci o novoregistriranom korisniku se pohranjuju u bazu podataka
 6. Registracija se završava potvrdom preko email adrese
- **Opis mogućih odstupanja:**
 - 2.a Upisani podaci nisu u pravilnom formatu

1. Aplikacija upozorava na krivi format i ne dopušta nastavak
- 5.a Neuspjela pohrana u bazu podataka
 1. Aplikacija dojavljuje grešku i ne dopušta nastavak

UC12 - Prijava u sustav

- **Glavni sudionik:** Bilo koji registrirani korisnik (klijent, voditelj, admin)
- **Cilj:** Dobiti pristup korisničkom sučelju
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik je već registriran u sustav
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Korisnik unosi korisničko ime i lozinku
 2. Provjerava se postoje li upisani podaci u bazi podataka
 3. Korisnik dobiva pristup korisničkim funkcijama
- **Opis mogućih odstupanja:**
 - 2.a Upisano korisničko i lozinka su netočni
 1. Sustav obavještava korisnika o neispravnom upisu

UC13 - Odjava iz sustava

- **Glavni sudionik:** Bilo koji registrirani korisnik (klijent, voditelj, admin)
- **Cilj:** Odjavljivanje iz korisničkog sučelja
- **Sudionici:**
- **Preduvjet:** Korisnik prijavljen u sustav
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Korisnik zatraži odjavu iz sustava
 2. Korisnik izlazi iz korisničkog sučelja

UC14 - Brisanje korisničkog računa

- **Glavni sudionik:** Bilo koji registrirani korisnik (klijent, voditelj, admin)
- **Cilj:** Omogućuje brisanje korisničkog računa
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik je prijavljen u sustav
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Korisnik zatraži brisanje korisničkog računa
 2. Korisničko ime i lozinka korisnika se brišu iz baze podataka
 3. Izlazak iz korisničkog sučelja

UC15 - Pregled statistike zauzetosti

- **Glavni sudionik:** Voditelj

- **Cilj:** Voditelj može voditi evidenciju o zauzetosti svojih parkirališnih mesta
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik je prijavljen kao voditelj
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Voditelj odluči vidjeti zauzetost svih svojih parkirališnim mesta
 2. Dohvaćanje podataka o zauzetosti iz baze podataka
 3. Voditelj pregledava podatke te donosi daljnje odluke
- **Opis mogućih odstupanja:**
 - 2.a Nema nijedno parkirno mjesto
 1. Ispis pogreške
 2. Voditelju omoguceno dodavanje parkirnih mesta

UC16 - Pregled dostupnih parkirališnih mesta

- **Glavni sudionik:** Registrirani i neregistrirani korisnici
- **Cilj:** Uvid u dostupna parkirališna mesta
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Nema
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Odabir parkinga te parkirališnog mesta
 2. Dohvaćanje podataka iz baze podataka
 3. Daljnje registriranje u slučaju da korisnik želi izvršiti rezervaciju
- **Opis mogućih odstupanja:**
 - 2.a Nema slobodnih parkirališnih mesta
 1. Poruka o popunjenoosti parkinga

UC17 - Pregled zauzetosti parkirališnih mesta

- **Glavni sudionik:** Klijent
- **Cilj:** Svaki klijent može evidentirati zauzetost o svim parkirnim mjestima
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik prijavljen kao klijent te postoje parkirna mesta
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Klijent odluči vidjeti podatke o zauzetosti
 2. Dohvat svih parkirnih mesta
 3. Odabir pojedinog parkirnog mesta
 4. Dohvat podataka iz baze podataka

5. Uvid u dostavljene podatke

- **Opis mogućih odstupanja:**

2.a Nema nijedno parkirno mjesto

1. Poruka

UC18 - Rezervacija parkirališnog mjesta

- **Glavni sudionik:** Klijent

- **Cilj:** Klijent rezervira parkirališno mjesto

- **Sudionici:** Baza podataka

- **Preduvjet:** Korisnik rezerviran kao klijent

- **Opis osnovnog tijeka:**

1. Korisnik odluči rezervirati parkirno mjesto

2. Otvaranje karte te odabir tipa prijevoza te trajanje parkinga

3. IsCRTavanje rute do najbliže slobodnog parkirališnog mjesta

4. Klijent odabire jedan od 2 načina rezerviranja

5. Nastavak na plaćanje

- **Opis mogućih odstupanja:**

3.a Nema slobodnih parkirališnih mjesta

1. Ispis pogreške

2. Preusmjeravanje nazad na ispunjavanje obrasca o traženju slobodnih parkirnih mjesta

UC19 - Upis destinacije, tipa prijevoza i procjene trajanja parkinga

- **Glavni sudionik:** Klijent

- **Cilj:** Unos podataka za rezervaciju parkinga

- **Sudionici:** Baza podataka

- **Preduvjet:** Korisnik registriran kao klijent

- **Opis osnovnog tijeka:**

1. Upis destinacije, tipa prijevoza i procjene trajanja parkinga

2. Filtriranje slobodnih parkirnih mjesta

3. Rezervacija parkirnog mjeseta

- **Opis mogućih odstupanja:**

2.a Unos krivih podataka

1. Poruka te ponovna mogućnost unosa podataka

UC20 - Uplata novca na račun

- **Glavni sudionik:** Klijent

- **Cilj:** Uplata klijenta na račun voditelja parkinga
- **Sudionici:** Baza podataka, Voditelj parkinga
- **Preduvjet:** Korisnik registriran kao klijent te klijent izvršio rezervaciju
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Uvid u cijenu željenog parkirališnog mjesta
 2. Klijent dodaje novac u novčanik
 3. Klijent plaća novac na voditeljeov račun
 4. Ažuriranje novčanika u bazi podataka
 5. Potvrda o uspješnoj transakciji
- **Opis mogućih odstupanja:**
 - 2.a Klijent nema dovoljno novca u novčaniku
 1. Ispis poruke
 2. Preusmjeravanje na dodavanje novca u novčanik
 - 3.a Neuspjelo ažuriranje podataka
 1. Ispis poruke
 2. Preusmjeravanje na ponovno izvršavanje transakcije

UC21 -Pregled povijesti transakcija i rezervacija


- **Glavni sudionik:** Voditelj parkirališta
- **Cilj:**Pregled povijesti transakcija i rezervacija
- **Sudionici:** Voditelj parkirališta i baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik mora imati ulogu voditelja parkinga, voditelj mora upravljati tim parkingom, parkiralište već postoji u bazi podataka
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Voditelj zatraži pregled povijesti transakcija i rezervacija
 2. Podatci se dohvaćaju iz baze podataka
 3. Podatci se ispisuju voditelju
- **Opis mogućih odstupanja:**
 - 2.a Neuspješno spremanje podataka u bazu podataka
 1. Aplikacija ispisuje grešku

UC22 - Potvrda računa voditelja


- **Glavni sudionik:** Administrator
- **Cilj:** Potvrditi račun voditelja parkinga
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Voditelj je napravio račun potvrdom email adrese te korisnik je prijavljen kao administrator

- Opis osnovnog tijeka:


1. Administrator pregleđava voditeljev račun
2. Odabire funkcionalnost potvrđivanja u slučaju valjanosti računa suprotno odbacuje račun

- Opis mogućih odstupanja:**Dijagrami obrazaca uporabe**

Slika 3.1: UC registrirani i neregistrirani korisnik



Slika 3.2: UC funkcionalnost klijenta i administratora




Slika 3.3: UC funkcionalnost voditelja

3.1.2 Sekvencijski dijagrami

Obrazac uporabe UC18 - Rezervacija parkirališnog mjesta


Klijent odabire svoje odredište, tip prijevoza i procjenu trajanja parkinga. Aplikacija mu pronađe najbliži parking te prikazuje njegovu zauzetost. Klijent sada ima dvije mogućnosti: prvo odabrati termin nakon čega mu aplikacija dohvata iz baze podataka slobodna mjesta u tom terminu ili najprije odabrati parking mjesto nakon čega mu aplikacija dohvata iz baze podataka slobodne termine za to mjesto. Nakon klijentovog odabira aplikacija izračunava cijenu parkinga. U ovom slučaju uzeli smo opciju da klijent plaća putem aplikacije. Nakon plaćanja rezervacija se pohranjuje u bazu podataka i ispisuje se potvrda o rezervaciji. Postupak je iterativan.



Slika 3.4: Sekvencijski dijagram za UC18

Obrazac uporabe UC8 - Promjena mogućnosti rezervacije pojedinog parkirališnog mesta


Voditelj zatraži prikaz parkirališta nakon čega aplikacija dohvaća iz baze podataka podatke o parkiralištu. Voditelj dobiva prikaz tog parkirališta. Voditelj odabere parkirališno mjesto. Aplikacija dohvaća podatke o parkirališnom mjestu iz baze podataka. Voditelj želi promjeniti njegovu mogućnost rezervacije. Aplikacija mu to odobrava jer je u ulozi voditelja. Voditelj mijenja mogućnost rezervacije parking mjesta, aplikacija promjene pohranjuje u bazu i javlja voditelju da su promjene obavljene.



Slika 3.5: Sekvencijski dijagram za UC8

Obrazac uporabe UC11 - Registracija

U primjeru smo izabrali registraciju voditelja parkinga jer uz standardan tijek registracije korisnika, voditelja dodatno mora potvrditi i administrator. Voditelj šalje zahtjev za registraciju s potrebnim podacima. Aplikacija provjerava postoji li već u bazi podataka taj korisnik. Ako postoji registracija je neuspješna i aplikacija ispisuje grešku. Ako još ne postoji takav korisnik aplikacija šalje zahtjev za potvrdu administratoru. Nakon njegove potvrde aplikacija pohranjuje novog korisnika u bazu podataka u ulozi voditelja. Baza podataka potvrđuje pohranu i registracija je uspješna.




Slika 3.6: Sekvencijski dijagram za UC11

3.2 Ostali zahtjevi

- Sustav treba biti oblikovan i implementiran kako bi imao sva svojstva web aplikacije koristeći objektno orijentirane jezike
- Aplikacija bi trebala podržavati rad više korisnika u stvarnom vremenu
- Izvršavanje dijela programa u kojem se pristupa bazi podataka ne smije trajati duže od nekoliko sekundi
- Korisničko sučelje i sustav moraju podržavati sve znakove hrvatske abecede pri radu na aplikaciji, unos podataka, ispis podataka, u to se ubraju specijalni(dijaktrički) znakovi
- Ako se korisnik sustavom koristi na neispravan način, sustav mora iだlje ostati funkcionalan i raditi bez odstupanja
- Kako ne bismo korisnike dodatno opteretili s učenjem na koji način sustav radi, korisničko sučelje mora biti jednostavno za korištenje bez dodatnih uputa
- Nadodavanjem novih funkcionalnosti u sustav ne smijemo narušiti rad ranije implementiranih funkcionalnosti
- Službena i jedina valuta sustava jest hrvatska kuna - HRK
- Pristup sustavu mora biti omogucen iz javne mreže pomoću HTTPS
- Veza s bazom podataka mora biti jako dobro zaštićena od neželjenih vanjskih utjecaja, mora biti brza kako bi sustav mogao biti funkcionalan i mora biti otporna na vanjske greške

4. Arhitektura i dizajn sustava

Sve web aplikacije sastavljene su od klijentske strane(eng.frontend) i od serverske strane(eng.backend). Kod u klijentskoj strani je pisan u HTML, CSS i JS i on se izvodi u web pregledniku. Dok serverska strana se sastoji od poslovne logike i koda koji odgovara na HTTP zahtjeve. Kod na serverskoj strani može biti pisan u Javi, PHP, Python, itd.



Slika 4.1: Arhitektura web aplikacije

Web aplikacije podijeljene su na tri glavna sloja:

- **Prvi sloj predstavlja prezentacijski sloj**, to je korisničko sučelje i komunikacijski sloj aplikacije gdje korisnik stupa u interakciju s aplikacijom. Glavna svrha prezentacijskog sloja je prikazivanje i prikupljanje informacija od korisnika.
- **Drugi sloj predstavlja aplikacijski sloj**, to je glavni sloj web aplikacija.

cije. U ovom sloju se informacije prikupljene u prezentacijskom sloju obrađuju korištenjem poslovne logike. Te se također u ovom sloju dohvaćaju unose i izmjenjuju podatci koji se nalaze u podatkovnom sloju

- **Treći podatkovni sloj**, ili baza podataka je sloj u kojem se pohranjuju podatci koje koristi o obrađuje web aplikacija i u kojem se pristupa istim.

Svi slojevi međusobno komuniciraju preko standardiziranih Internetskih protokola, kojih se prilikom razvoja aplikacija treba pridržavati. Glavne prednosti razvijanja aplikacija u tri sloja su:

- Svaki sloj može biti napravljen u različitom programskom jeziku i okruženju.
- Svaki sloj može biti pokrenut na vlastitom serveru što znači da slojevi ne ovise jedan o drugom.
- Brži razvoj aplikacije zato što se svaki sloj može razvijati istovremeno.
- Poboljšana sigurnost zato što možemo vršiti provjeru nad upitima i podatcima na tri razine i zbog toga što korisnik ne radi direktno sa SQL serverom.

Programski jezik kojeg smo odabrali za izradu naše web aplikacije je **Java** zajedno s **Spring Boot**-om i **Thymeleaf**-om, koristeći sustava baza podataka **PostgreSQL**. Odabrano razvojno okruženje je IntelliJ IDEA. Arhitektura sustava temeljiti će se na MVC (Model-View-Controller) konceptu. MVC koncept podržan je od strane Spring Boot radnog okvira i kao takav ima gotove predloške koji nam olakšavaju razvoj web aplikacije. MVC koncept sastoji se od:

- **Model** - Komponenta Model sadrži cijelu logiku vezanu za podatke s kojom korisnik radi. To mogu biti podatci koji se prenose između komponenti View i Controller ili bilo koje druge podatke vezane za poslovnu logiku.
- **View** - Komponenta View koristi se za svu logiku korisničkog sučelja aplikacije. Na primjer, korisnički prikaz uključivat će sve komponente korisničkog sučelja kao što su tekstualni okviri, padajući izbornik itd. s kojima je u interakciji krajnji korisnik.
- **Controller** - Kontroleri djeluju kao sučelje između komponenti Modela i Viewa za obradu sve poslovne logike i dolaznih zahtjeva, manipuliranje podacima pomoću komponente Model i interakciju s Viewsima kako bi prikazali konačni izlaz.

4.1 Baza podataka

Za našu web aplikaciju koristit ćemo relacijsku bazu podataka. Relacijska model baze podataka se sastoji od više tablica podataka takozvanih relacija. Svaka relacija ima svoje ime koje je jedinstveno u toj bazi podataka i koristimo ga za razlikovanje relacija u jednoj bazi podataka. Svaka relacija ima stupce koji sadrže vrijednost nekog atributa. Atribut ima svoje ime po kojem ga razlikujemo od drugih atributa u toj relaciji. Svaka tablica ima jedan ili više jedinstvenih atributa ili skup atributa koji je jedinstven koji se koristi kao primarni ključ tablice. Entiteti u našoj bazi podataka su:

- **Korisnik**(usertable)
- **Voditelj parkinga**(parkingowner)
- **Klijent**(client)
- **Rezervacija**(clientreservation)
- **Parkiralište**(parking)
- **Parkirališno mjesto**(parkingspot)
- **Zauzetost parkirnog mesta**(parkingspotoccupancy)

4.1.1 Opis tablica

Korisnik Ovaj entitet sadrži sve važne informacije o korisniku aplikacije. Sadrži atribute: identifikator korisnika, korisničko ime, ime, prezime, email korisnika, lozinku, tip korisnika aplikacije i oznaku je li administrator potvrdio taj korisnički račun. Ovaj entitet ima tri specijalizacije na klijenta, voditelja parkinga i administratora, s tim da je ta specijalizacija na administratora nepotpuna, administrator nema nikakve dodatne atribute te ne postoji tablica za njega.

Korisnik(usertable)		
userid	INT	Jedinstveni identifikator korisnika
username	VARCHAR	Korisničko ime

Nastavljeno na idućoj stranici

Nastavljeno od prethodne stranice

Korisnik(usertable)		
userfirstname	VARCHAR	Ime korisnika
usersurename	VARCHAR	Prezime korisnika
useremail	VARCHAR	Email korinika
temppassword	VARCHAR	Privremena lozinka
usertype	VARCHAR	Tip korisnika aplikacije (voditelj ili klijent)
confirmed	BOOLEAN	Varijabla koja pokazuje je li korisnik potvrđen od strane administratora

Voditelj parkirališta Ovaj entitet je specijalizacija entiteta korisnik on sadrži dodatne atribute: iban i poveznicu na sliku osobne iskaznice. Povezan je sa parkiralištem vezom 1 naprema 1.

Voditelj parkirališta(parkingowner)		
userid	INT	Jedinstveni identifikator korisnika
iban	CHARACTER	IBAN voditelja parkinga
idpicture	VARCHAR	Poveznica na sliku osobne iskaznice

Klijent Ovaj entitet je specijalizacija entiteta korisnik on sadrži dodatni atribut stanje računa klijenta. Povezan je sa entitetom rezervacija vezom n (rezervacija) naprema 1(klijent).

Klijent(client)		
userid	INT	Jedinstveni identifikator korisnika
walletbalance	NUMERIC	Stanje računa klijenta

Parkiralište Ovaj entitet sadrži sve bitne informacije o parkiralištu. Atributi su mu: korisnički id voditelja parkirališta, ime parkinga, poveznica na sliku parkinga, cijena parkinga po satu i opis parkirališta. Povezan je sa voditeljem parkirališta vezom 1 naprema 1 i sa parkirališnim mjestom vezom n (mjesto)

naprema 1 (parkiralište).

Parkiralište(parking)		
userid	INT	Jedinstveni identifikator voditelja parkinga
parkingname	VARCHAR	Ime parkirališta
parkingphoto	VARCHAR	Poveznica na sliku parkirališta
hourlyprice	VARCHAR	Cijena parkiranja po satu
description	VARCHAR	Opis parkirališta

Parkirališno mjesto Ovaj entitet sadrži sve bitne informacije o parkirališnom mjestu. Atributi su mu: korisnički id voditelja parkirališta, broj parkirališnog mjesta na parkiralištu, tip parkirališnog mjeseta, mogućnost rezervacije te x i y koordinate za 4 točke koje označavaju granice parkirališnog mjeseta. Povezan je vezon 1 naprema n sa parkiralištem i rezervacijom a vezom n(zauzetost) naprema 1(mjesto) sa zauzetosti parkirališnog mjeseta.

Parkirališno mjesto(parkingspot)		
userid	INT	Jedinstveni identifikator voditelja parkinga
parkingspotnumber	INT	Broj parkirališnog mjeseta na parkiralištu
parkingspottype	VARCHAR	Vrsta parkirališnog mjeseta(Za automobile ili za bicikle)
canbereserved	BOOLEAN	Mogućnost rezerviranja parkirališnog mjeseta
pointx1	NUMERIC	Koordinata x prve točke parkirnog mjeseta
pointy1	NUMERIC	Koordinata y prve točke parkirnog mjeseta
pointx2	NUMERIC	Koordinata x druge točke parkirnog mjeseta
pointy2	NUMERIC	Koordinata y druge točke parkirnog mjeseta

Nastavljeno na idućoj stranici

Nastavljeno od prethodne stranice

Parkirališno mjesto(parkingspot)		
pointx3	NUMERIC	Koordinata x treće točke parkirnog mjeseta
pointy3	NUMERIC	Koordinata y treće točke parkirnog mjeseta
pointx4	NUMERIC	Koordinata x četvrte točke parkirnog mjeseta
pointy4	NUMERIC	Koordinata y četvrte točke parkirnog mjeseta


Zauzetost parkirališnog mjeseta Ovaj entitet sadrži informacije koje se koriste za statističku analizu zauzetosti parkirališnog mjeseta. Atributi su mu: korisnički id voditelja parkirališta, broj parkirališnog mjeseta na parkiralištu, vrijeme od, vrijeme do i zauzetost u tom razdoblju. Povezan je vezom 1(mjesto) naprema n(zauzetost) sa parkirališnim mjestom.

Zauzetost parkirnog mjeseta(parkingspotoccupancy)		
userid	INT	Jedinstveni identifikator voditelja parkinga
parkingspotnumber	INT	Broj parkirnog mjeseta na parkiralištu
datefrom	TIMESTAMP	Početak zauzetosti parkirališnog mjeseta
dateto	TIMESTAMP	Kraj zauzetosti parkirališnog mjeseta
occupancy	BOOLEAN	Varijabla koja nam govori da li je parkirališno mjesto bilo zauzeto

Rezervacija Ovaj entitet sadrži informacije o rezervacijama parkirališnih mesta. Sadrži atribute: jedinstveni identifikator klijenta, vrijeme početka rezervacije, jedinstveni identifikator voditelja parkinga, broj parkirnog mjesta na parkiralištu, duljina rezervacije i varijablu koja nam govori je li rezervacija ponavljajuća. Povezan je vezom 1(klijent) naprema n(rezervacija) sa klijentom i vezom 1(mjesto) naprema n(rezervacija) sa parkirališnim mjestom.

Rezervacija(clientreservation)		
userid	INT	Jedinstveni identifikator klijenta
timeofstart	TIMESTAMP	Vrijeme početka rezervacije
userid	INT	Jedinstveni identifikator voditelja parkinga
parkingspotnumber	INT	Broj parkirnog mjesta na parkiralištu
duration	INT	Duljina rezervacije
recurring	BOOLEAN	Varijabla koja definira je li rezervacija ponavljajuća


4.1.2 Dijagram baze podataka



Slika 4.2: E-R dijagram baze podataka


4.2 Dijagram razreda

Na slikama 4.3, 4.4 i 4.5 su prikazani razredi koji pripadaju backend dijelu MVC arhitekture. Razredi prikazani na slici 4.3 nasljeđuju Controller razred. Metode implementirane u tim razredima manipuliraju s DTO (Data transfer object). Metode implementirane u Controller razredima vraćaju objekt tipa String kojim se framework povezuje sa frontendom. Zbog lakše organizacije, razredi su podijeljeni logički po pravu pristupa metodama određenih aktora. Iz naziva i tipova atributa u razredima može se zaključiti vrsta ovisnosti među različitim razredima.




Slika 4.3: Dijagram razreda - dio Controllers

Model razredi preslikavaju strukturu baze podataka u aplikaciji. Razred User predstavlja neregistriranog korisnika koji se može registrirati u sustav unoseći osnovne informacije. Razred Client predstavlja klijenta koji je registriran u sustav i koji može koristiti njegove osnovne funkcionalnosti. Razred Owner predstavlja voditelja parkingu koji ima mogućnost upravljanja svojim parkiralištima i parkirališnim mjestima. Razred Parking prikazuje parking sa definirajućim atributima i parkirališnim mjestima koji su zaseban razred. Razred ClientReservation služi za ispis statističkih podataka. Razredi ParkingSpot, ParkingSpotOccupancy i ClientReservation imaju složene ključeve koji su izdvojeni u zasebne razrede.



Slika 4.4: Dijagram razreda - dio Data transfer objects




Slika 4.5: Dijagram razreda - dio Models

4.3 Dijagram stanja

Dijagrami stanja pokazuju različita stanja entiteta. Također mogu pokazati kako entitet reagira na različite događaje mijenjajući se iz jednog stanja u drugo. Dijagram stanja je UML dijagram koji se koristi za modeliranje dinamičke prirode sustava. Obično se koristi za opisivanje ponašanja objekta ovisno o stanju. Dijagrami stanja obično se primjenjuju na objekte, ali se mogu primijeniti na bilo koji element koji ima ponašanje prema drugim entitetima kao što su: akteri, slučajevi upotrebe, metode, sustavi podsustava i itd. i obično se koriste zajedno s dijagramima interakcije (obično dijagrami sekvenci).

U nasem dijagramu stanja prikazujemo kako se mijenjaju stranice za voditelja parkinga.




Slika 4.6: Dijagram stanja

4.4 Dijagram aktivnosti

Dijagram aktivnosti je UML dijagram ponašanja. Predstavlja kako se svaka aktivnost odvija jedan za drugim. Aktivnost je neka vrsta operacije sustava. Nadalje, dijagrami aktivnosti pomažu poslovnim i razvojnim timovima organizacije da razumiju procese i ponašanje sustava.


Na nasem dijagramu aktivnosti prikazan je proces kreiranja parkiralista i dodavanja parkirališnih mesta u samo parkiraliste.



Slika 4.7: Dijagram aktivnosti

4.5 Dijagram komponenti

Dijagram komponenti koristi se za prikaz velikog objektno orijentiranog sustava, kako bi se njima lakše upravljalo. On vizualizira odnose kao i organizaciju između komponenti prisutnih u sustavu. Pomaže u formiraju izvršnog sustava. Komponenta je jedna jedinica sustava, koja je zamjenjiva i izvršna. Detalji implementacije komponente su skriveni i potrebno je sučelje za izvršavanje funkcije. To je poput crne kutije čije je ponašanje objašnjeno predviđenim i potrebnim sučeljima. Router je komponenta koja na upit s url određuje koja datoteka će se poslužiti na sučelje. Preko sučelja za dohvata ModelAndView posluzuju se podatci sa backenda koji su preko spring JPA-a sa sučeljem za dohvata N-torki dohvaci iz baze podataka.



Slika 4.8: Dijagram komponenti

5. Implementacija i korisničko sučelje

5.1 Korištene tehnologije i alati

Za komunikaciju medu clanovima tima smo koristili discord¹ i whatsapp². Za izradu Uml dijagrama korisitli smo Astah³. Za upravljanje izvornim kodom koristili smo Git⁴, a udaljeni repozitorij nalazio se na GitLabu⁵.

Razvojno okruzenje nam je bio IntelliJ⁶. Diffblue Cover⁷ koji generira testove za ispitivanje koda po komponentama. IntelliJ IDEA je integrirano razvojno okruženje (IDE) napisano u Javi za razvoj računalnog softvera. Razvio ga je JetBrains (prije poznat kao IntelliJ), a dostupan je besplatno preko licence za studente za koju smo se prijavili sa FER-ovim mailom.

Web aplikaciju smo napisali u Javi⁸ koristeci Spring Boot⁹ framework za izradu backenda, a thymeleaf¹⁰, html, css i javascript¹¹ za izradu frontend-a.

Spring Boot je open-source framework koji održava tvrtka pod nazivom Pivotal. Pruža Java programerima platformu za početak rada s aplikacijom koja se može automatski konfigurirati.

Thymeleaf je Java template engine koji omogucuje rad sa HTML, XML, JavaScript i CSS datotekama.

¹<https://discord.com/download>

²<https://www.whatsapp.com/download>

³<https://astah.net/products/astah-professional/>

⁴<https://git-scm.com/downloads>

⁵<https://about.gitlab.com/install/>

⁶<https://www.jetbrains.com/idea/download>

⁷<https://www.diffblue.com/products/>

⁸https://www.java.com/download/ie_manual.jsp

⁹<https://spring.io/projects/spring-boot>

¹⁰<https://www.thymeleaf.org/>

¹¹<https://www.javascript.com/>

5.2 Ispitivanje programskog rješenja

Testove smo izvodili na strukturirani nacin pomocu selenium testova. Ispitivanje se radilo po obrascima uporabe kako bi se provjerila osnovna funkcionalnost sustava, ali i nasumicnim kretanjima po aplikaciji kako bi se pronasle neocekivane greske ili nepredvidena ponasanja.

5.2.1 Ispitivanje komponenti

Ispitivanje komponenti smo radili uz pomoc plugin-a za IntelliJ Diffblue Cover koji generira testove za ispitivanje koda po komponentama.


	controller (hr.fer.proinz.proggers.parkshare)	1 sec 680 ms
✓	LoginControllerTest	817 ms
✓	testRedirectToLandingPage()	800 ms
✓	testRedirectToLandingPage3()	17 ms
✓	UserControllerTest	584 ms
✓	testVerifyUser()	39 ms
✓	testEditUserDetails()	28 ms
✓	testCreateParkingForm2()	22 ms
✓	testCreateParkingForm3()	12 ms
✓	testEditUserDetails2()	8 ms
✓	testEditUserDetails3()	8 ms
✓	testEditUserDetails4()	8 ms
✓	testEditUserDetails5()	17 ms
✓	testEditUserDetails6()	31 ms
✓	testEditUserDetails7()	9 ms
✓	testEditUserDetails8()	8 ms
✓	testChargeAccount()	16 ms
✓	testShowUserDetails()	8 ms
✓	testCreateParking()	18 ms
✓	testShowRegistrationForm()	19 ms
✓	testShowRegistrationForm2()	16 ms
✓	testShowRegistrationForm3()	15 ms
✓	testEditParkingForm()	14 ms
✓	testEditParkingSpot()	17 ms
✓	testRegister()	16 ms
✓	testShowCreateParkingSpot()	14 ms
✓	testShowCreateParkingSpot2()	13 ms
✓	testShowCreateParkingSpot3()	15 ms
✓	testDeleteParkingSpot()	15 ms
✓	testEditParking()	12 ms
✓	testEditParking2()	16 ms
✓	testRegister2()	16 ms
✓	testRegister3()	16 ms
✓	testRegister4()	17 ms
✓	testEditParkingSpot2()	13 ms
✓	testCreateParking2()	16 ms
✓	testCreateParking3()	16 ms
✓	testCreateParkingForm()	18 ms
✓	testCreateParkingSpot()	13 ms
✓	testVerifyUser2()	22 ms
✓	testVerifyUser3()	14 ms
✓	testShowUserDetails2()	9 ms

Slika 5.1: Testovi 1


FindParkingControllerTest	80 ms
testAboutUs()	14 ms
testShowMap2()	14 ms
testShowMap3()	14 ms
testShowMap()	14 ms
testReserveSpot()	24 ms
AdminControllerTest	199 ms
testGetAdminPage2()	26 ms
testAdminConfirmOwner()	17 ms
testAdminEditUserDetails2()	18 ms
testAdminEditUserDetails3()	11 ms
testAdminEditUserDetails4()	10 ms
testAdminEditUserDetails5()	10 ms
testAdminEditUserDetails6()	11 ms
testAdminEditUserDetails7()	5 ms
testAdminEditUserDetails()	12 ms
testEditAdminUserDetails()	13 ms
testEditAdminUserDetails2()	10 ms
testEditAdminUserDetails3()	9 ms
testEditAdminUserDetails4()	5 ms
testEditAdminUserDetails5()	6 ms
testEditAdminUserDetails6()	6 ms
testAdminConfirmOwner()	17 ms
testGetAdminPage()	13 ms

Slika 5.2: Testovi 2


5.2.2 Ispitivanje sustava



Slika 5.3: Testovi 1




Slika 5.4: Testovi 2



Slika 5.5: Testovi 3

5.3 Dijagram razmještaja

Dijagram razmještaja je strukturalni statički UML dijagram koji opisuje topologiju sustava i usredotočen je na odnos sklopovskih i programskih dijelova. Imamo dijagram razmještaja, specifikacijski dijagram razmještaja, dijagram razmještaja instanci, implementacijski dijagram i dijagram mrežne arhitekture.



Slika 5.6: Dijagram razmjestaja

5.4 Upute za puštanje u pogon

Pustanje aplikacije u pogon odradeno je koristenjem alata Heroku. Poslužiteljski i klijentski dio podignuti su zasebno. Za dizanje posluziteljskog dijela pratili smo upute na stranici¹². U projektu radimo s PostgreSQL bazom podataka koja je podrzana na Heroku platformi. Integrira se u projekt dodavanjem Heroku Postgres Add-Onsa te se dobiju podatci za povezivanje s tom bazom koji se upisuju u application.properties u projektu.



Slika 5.7: Add-Ons

Prvo treba skinuti Heroku CLI(Command Line Interface) preko kojeg se koristi naredba za prijavu na Heroku. Nakon toga treba pripremiti repozitorij za dizanje na Heroku koristenjem git naredbi.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - heroku login - heroku ps --select "from userable" - heroku pgsql -c "select * from parking"
remote: [INFO] Building jar: /tmp/build_9ec1ae21/target/ParkShare-0.0.1-SNAPSHOT.jar
remote: [INFO]
remote: [INFO] --- spring-boot-maven-plugin:2.5.1:repackage (repackage) @ ParkShare ---
remote: [INFO] Replacing main artifact with repackaged archive
remote: [INFO]
remote: [INFO] --- maven-install-plugin:2.5.1:install (default-install) @ ParkShare ---
remote: [INFO] Installing /tmp/build_9ec1ae21/pom.xml to /tmp/codon/tmp/cache/.m2/repository/hr/fer/proinzh/programmers/ParkShare/0.0.1-SNAPSHOT/ParkShare-0.0.1-SNAPSHOT.pom
remote: [INFO] Installing /tmp/build_9ec1ae21/target/ParkShare-0.0.1-SNAPSHOT.jar to /tmp/codon/tmp/cache/.m2/repository/hr/fer/proinzh/programmers/ParkShare/0.0.1-SNAPSHOT/ParkShare-0.0.1-SNAPSHOT.jar
remote: [INFO] BUILD SUCCESS
remote: -----
remote: [INFO] total time: 10.577 s
remote: [INFO] Finished at: 2022-01-31T22:29:29Z
remote: [INFO] -----
remote: >--> types
remote:   types
remote:     Profile declares types: >--> (none)
remote:     Default types for buildpack --> web
remote: 
remote: >--> Compressing...
remote:   Done: 121.7M
remote: >--> Launching...
remote:   Deployment via
remote:     https://park-share-programmers.herokuapp.com/ deployed to Heroku
remote: 
remote: Verifying deploy... done.
To https://git.heroku.com/park-share-programmers.git
 * [new branch]      b568a81b72fbf292c3e8801e1764cf52a4bd70 -> master
C:\Users\DCryophoenix\Documents\FER\sem5\prog1\Prog1Projekt>cd ..
C:\Users\DCryophoenix\Documents\FER\sem5\prog1\Prog1Projekt>test
C:\Users\DCryophoenix\Documents\FER\sem5\prog1\cd test
C:\Users\DCryophoenix\Documents\FER\sem5\prog1\git clone https://gitlab.com/theprogrammers/progiprojekt.git
Cloning into 'progiprojekt'...
remote: Enumerating objects: 2969, done.
remote: Counting objects: 100% (2969/2969), done.
remote: Compressing objects: 100% (298/298), done.
remote: Total 2969 (delta 286), reused 488 (delta 211), pack-reused 2341
remote: Writing objects: 100% (2969/2969), 1.12 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (1343/1343), done.
C:\Users\DCryophoenix\Documents\FER\sem5\prog1\test>
```

Slika 5.8: Heroku inicijalizacija repozitorija

¹²<https://devcenter.heroku.com/articles/deploying-spring-boot-apps-to-heroku>

Zatim treba kreirati udaljeni Heroku repozitorij i konacno podignuti nas kod na taj repozitorij sto je prikazano na slikama

```
[11] Zvonice | Zvonimir1919ovic@gmail.com | Ravlic, Ivo | $2a$10$uBvQnqLqXfPqruvQ1QOC2BzGRG.z6u88816V1DLtM65s | client | t
[31] saravoditeljica | Saro | Para | $2a$10$1lwsc/xglMsfHg7TpB11c0dhy78x5zgDODYDX0VnYQyQvnre2a | owner | t
[32] zvonice1235 | Alen | Mate | $2a$10$w000@gmail.com | Zvonimir1919ovic@gmail.com | $2a$10$70mzbvxeWm/... | client | t
[33] Mate | Mate | $2a$10$w000@gmail.com | Zvonimir1919ovic@gmail.com | $2a$10$70mzbvxeWm/... | client | t
[34] zvone1 | Mate | Ivić | Zvonimir1919ovic@gmail.com | Zvonimir1919ovic@gmail.com | $2a$10$5+Qdy7Gok1k08+QVLw7H727l0iamc109181hRogdLSx5g0 | owner | t
[35] vlasnikEngOwner | Luka | klijent | Parking | $2a$10$5+Qdy7Gok1k08+QVLw7H727l0iamc109181hRogdLSx5g0 | owner | t
[36] klijent1 | Luka | klijent | Parking | $2a$10$5+Qdy7Gok1k08+QVLw7H727l0iamc109181hRogdLSx5g0 | owner | t
[21] vlasnik1test | Vlasnik | Vlasnici | vlasnik@mail | $2a$10$SD.gDw51kRLeonwbaC9Xo8q8tVtveAwpP4t_dugUvRtRhd02N6 | owner | t
[22] klijent2 | Luka | klijent | Parking | $2a$10$SD.gDw51kRLeonwbaC9Xo8q8tVtveAwpP4t_dugUvRtRhd02N6 | owner | t
[23] klijent3 | Luka | klijent | Parking | $2a$10$SD.gDw51kRLeonwbaC9Xo8q8tVtveAwpP4t_dugUvRtRhd02N6 | owner | t
[24] vlasnik2 | vlasnik | Vlasnici | 1 | $2a$10$SD.gDw51kRLeonwbaC9Xo8q8tVtveAwpP4t_dugUvRtRhd02N6 | owner | t
[25] vlasnik3 | vlasnik | Vlasnici | 2 | $2a$10$SD.gDw51kRLeonwbaC9Xo8q8tVtveAwpP4t_dugUvRtRhd02N6 | owner | t
[26] vlasnik4 | vlasnik | Vlasnici | 3 | $2a$10$SD.gDw51kRLeonwbaC9Xo8q8tVtveAwpP4t_dugUvRtRhd02N6 | owner | t
[27] admin2 | admin | admin | @admin | $2a$10$SD.gDw51kRLeonwbaC9Xo8q8tVtveAwpP4t_dugUvRtRhd02N6 | admin | t
[28] admin3 | admin | admin | @admin | $2a$10$SD.gDw51kRLeonwbaC9Xo8q8tVtveAwpP4t_dugUvRtRhd02N6 | admin | t
[29] josip | Josip | Miljkovic | miljkovic19@gmail.com | $2a$10$SD.gDw51kRLeonwbaC9Xo8q8tVtveAwpP4t_dugUvRtRhd02N6 | owner | t
[30] josip | Josip | Srzic | josip.srzic@gmail.com | $2a$10$SD.gDw51kRLeonwbaC9Xo8q8tVtveAwpP4t_dugUvRtRhd02N6 | owner | t
[31] mate5 | Mate | Mate | mate.liv@outlook.co.uk | $2a$10$SD.gDw51kRLeonwbaC9Xo8q8tVtveAwpP4t_dugUvRtRhd02N6 | owner | t
[32] luka | Luka | Stjepan | luka.stjepan@gmail.com | $2a$10$SD.gDw51kRLeonwbaC9Xo8q8tVtveAwpP4t_dugUvRtRhd02N6 | owner | t
[33] voditelj | Petar | Maras | probogmaras.com | $2a$10$SD.gDw51kRLeonwbaC9Xo8q8tVtveAwpP4t_dugUvRtRhd02N6 | owner | t
[34] punohedal | Marin | Puharic | phuh@e-retard | $2a$10$SD.gDw51kRLeonwbaC9Xo8q8tVtveAwpP4t_dugUvRtRhd02N6 | owner | t
[35] Mate23456 | Marko | Stipic | marko1407stipic@gmail.com | $2a$10$SD.gDw51kRLeonwbaC9Xo8q8tVtveAwpP4t_dugUvRtRhd02N6 | owner | f

[34 rows]

C:\Users\DC\Dropbox\My Documents\VER\sem5\proj1\Proj1\Projekt>heroku pg:psql -c "select * from parking"
+-----+-----+-----+-----+-----+
| id   | name | photo | price | description | entrancepointx | entrancepointy |
+-----+-----+-----+-----+-----+
(0 rows)

E:\Users\DC\Dropbox\My Documents\VER\sem5\proj1\Proj1\Projekt>git subtree push --prefix source heroku master
git push using: Heroku master
Enumerating objects: 1881, done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (624/624), done.
Writing objects: 100% (624/624), done.
Pruning objects: 100% (0/0), done.
Total 624 (delta 176), pack-reused 0
remote: Compressing source files... done.
remote: Building source files... done.

remote: ----> Building on the Heroku-20 stack
remote: ----> Using Buildpack: heroku/java
remote: ----> Installing Java 11
remote: ----> Installing JDK 17... done
remote: ----> Executing Maven
remote: ----> Cleaning projects: clean dependency:list install
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] ..... hr.fer.prolin.progrfers:ParkShare >>>>>
[INFO] Building ParkShare 0.0.1-SNAPSHOT
[INFO]
[INFO] Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/springframework/boot/spring-boot-starter-webflux/2.5.5/spring-boot-starter-webflux-2.5.5.pom
[INFO] Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/springframework/boot/spring-boot-starter-webflux/2.5.5/spring-boot-starter-webflux-2.5.5.pom (2.9 kB at 11 kB/s)
[INFO] Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/springframework/boot/spring-boot-starter-reactor-netty/2.5.5/spring-boot-starter-reactor-netty-2.5.5.pom
[INFO] Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/springframework/boot/spring-boot-starter-reactor-netty/2.5.5/spring-boot-starter-reactor-netty-2.5.5.pom (2.1 kB at 143 kB/s)
[INFO] Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/reactor/reactor-netty/reactor-netty-h2/1.0.11/reactor-netty-h2-1.0.11.pom
[INFO] Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/reactor/reactor-netty/reactor-netty-http/1.0.11/reactor-netty-http-1.0.11.pom (6.3 kB at 449 kB/s)
[INFO] Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/reactor/reactor-netty/reactor-netty-codec-http/4.1.68/reactor-netty-codec-http-4.1.68.pom
[INFO] Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/reactor/reactor-netty/reactor-netty-codec-http/4.1.68/reactor-netty-codec-http-4.1.68.pom (3.9 kB at 221 kB/s)
```

Slika 5.9: Postavljanje na Heroku

```
C:\Windows\system32\cmd.exe - heroku pgsql - heroku pgsql - heroku pgsql < select from user where heroku pgsql > select from parking - git subtree push --prefix source heroku master
remote: Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/springframework/reactive/reactive-streams-blocked/reactive-streams-blocked-0.1.0.jar (11 kB at 36 kB/s)
remote: Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/springframework/reactive/reactive-netty/reactive-netty-core/1.0.11.JAR (24 kB at 36 kB/s)
remote: Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/springframework/reactive/reactive-netty/reactive-netty-sse/1.0.11.JAR (376 kB at 1.1 MB/s)
remote: Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/springframework/reactive/reactive-webflux/5.3.10.RELEASE/reactive-webflux-5.3.10.RELEASE.jar (946 kB at 2.4 MB/s)
remote: 
remote: --- maven-clean-plugin:3.1.8:clean (default-clean) @ ParkShare ---
remote: 
remote: --- maven-dependency-plugin:3.1.2:list (default-cli) @ ParkShare ---
remote: 
remote: --- maven-resources-plugin:2.0:resources (default-resources) @ ParkShare ---
remote: 
remote: Using 'UTF-8' encoding to copy filtered resources.
remote: Copying 1 resource
remote: Copying 30 resources
remote: 
remote: --- maven-compiler-plugin:3.8.1:compile (default-compile) @ ParkShare ---
remote: 
remote: Changes detected - recompiling the module!
remote: 
remote:   [INFO] 38 source files to /tmp/build_9ec1a021/target/classes
remote: 
remote: [INFO] /tmp/build_9ec1a021/src/main/java/hr/fen/proinzz/proggers/parkshare/controller/FindParkingController.java: /tmp/build_9ec1a021/src/main/java/hr/fen/proinzz/proggers/parkshare/controller/FindParkingController.java uses unchecked or unsafe operations.
remote: 
remote: [INFO] /tmp/build_9ec1a021/src/main/java/hr/fen/proinzz/proggers/parkshare/controller/FindParkingController.java: Recompile with -Xlint:unchecked for details.
remote: 
remote: --- maven-resources-plugin:2.0:testResources (default-testResources) @ ParkShare ---
remote: 
remote: Using 'UTF-8' encoding to copy filtered resources.
remote: Using 'UTF-8' encoding to copy filtered test resources.
remote: 
remote: No existing resources found under /tmp/build_9ec1a021/src/test/resources
remote: 
remote: --- maven-compiler-plugin:3.8.1:testCompile (default-testCompile) @ ParkShare ---
remote: 
remote: Changes detected - recompiling the module!
remote: 
remote: Compiling 5 source files to /tmp/build_9ec1a021/target/test-classes
remote: 
remote: [INFO] /tmp/build_9ec1a021/src/test/java/hr/fen/proinzz/proggers/parkshare/controller/AdminControllerTest.java: Some input files use unchecked or unsafe operations.
remote: 
remote: [INFO] /tmp/build_9ec1a021/src/test/java/hr/fen/proinzz/proggers/parkshare/controller/AdminControllerTest.java: Recompile with -Xlint:unchecked for details.
remote: 
remote: --- maven-surefire-plugin:2.22.2:test (default-test) @ ParkShare ---
remote: 
remote: Tests are skipped.
remote: 
remote: --- maven-jar-plugin:3.2.0:jar (default-jar) @ ParkShare ---
remote: 
remote: Building jar: /tmp/build_9ec1a021/target/ParkShare-0.0.1-SNAPSHOT.jar
remote: 
remote: --- spring-boot-maven-plugin:2.5.5:repackage (repackage) @ ParkShare ---
remote: 
remote: Replacing main artifact with repackaged archive
remote: 
remote: --- maven-install-plugin:2.5.1:install (default-install) @ ParkShare ---
remote: 
remote: Installing /tmp/build_9ec1a021/target/ParkShare-0.0.1-SNAPSHOT.jar to /tmp/codon/tmp/cache/_m2/repository/hr/fen/proinzz/proggers/ParkShare/0.0.1-SNAPSHOT/ParkShare-0.0.1-SNAPSHOT.jar
remote: 
remote: [INFO] BUILD SUCCESS
remote: 
remote: ------------------------------------------------------------------------
[INFO] total time: 10:57:55
[INFO] Finished at: 2022-01-15T22:29:29Z
[INFO] 
[INFO] 
--> | Processing process types
remote: Processed declare types: -> (none)
remote: Default type for buildpack -> web
remote: 
--> | Compressing...
remote: Done: 121.7M
```

Slika 5.10: Postavljanje na Heroku

```

CMDWindows\system32\cmd.exe - heroku ppngd! -> "select * from userable" - heroku ppngd! -> "select * from parking"
remote: [INFO] -- maven-dependency-plugin:3.1.2:list (default-cli) @ ParkShare ...
remote: [INFO] --- maven-resources-plugin:3.2.0:resources (default-resources) @ ParkShare ...
remote: [INFO] Using 'UTF-8' encoding to copy filtered resources.
remote: [INFO] Using 'UTF-8' encoding to copy filtered properties files.
remote: [INFO] Copying 1 resource
remote: [INFO] Copying 39 resources
remote: [INFO] -- maven-resources-plugin:3.2.0:testResources (default-testResources) @ ParkShare ...
remote: [INFO] Changes detected; recompiling the module!
remote: [INFO] Compiling 38 source files to /tmp/build_9ec1a021/target/classes
remote: [INFO] /tmp/build_9ec1a021/src/main/java/hr/fer/proinz/proggers/parkshare/controller/FindParkingController.java: Recompile with -Xlint:unchecked for details.
remote: [INFO] skipped or up-to-date 0 source files
remote: [INFO] /tmp/build_9ec1a021/src/main/java/hr/fer/proinz/proggers/parkshare/controller/FindParkingController.java: Recompile with -Xlint:unchecked for details.
remote: [INFO] -- maven-compiler-plugin:3.8.1:compile (Default-compile) @ ParkShare ...
remote: [INFO] Changes detected; recompiling the module!
remote: [INFO] Compiling 38 source files to /tmp/build_9ec1a021/target/classes
remote: [INFO] skip non-existing resourceDirectory /tmp/build_9ec1a021/src/test/resources
remote: [INFO] -- maven-compiler-plugin:3.8.1:testCompile (default-testCompile) @ ParkShare ...
remote: [INFO] Changes detected; recompiling the module!
remote: [INFO] Compiling 0 source files to /tmp/build_9ec1a021/target/test-classes
remote: [INFO] /tmp/build_9ec1a021/src/test/java/hr/fer/proinz/proggers/parkshare/controller/AdminControllerTest.java: Some input files use unchecked or unsafe operations.
remote: [INFO] /tmp/build_9ec1a021/src/test/java/hr/fer/proinz/proggers/parkshare/controller/AdminControllerTest.java: Recompile with -Xlint:unchecked for details.
remote: [INFO] Tests are skipped.
remote: [INFO] -- maven-jar-plugin:3.2.0:jar (default-jar) @ ParkShare ...
remote: [INFO] Building jar: /tmp/build_9ec1a021/target/ParkShare-0.0.1-SNAPSHOT.jar
remote: [INFO] ...
remote: [INFO] -- spring-boot-maven-plugin:2.5.5:repackage (repackage) @ ParkShare ...
remote: [INFO] Replacing main artifact with repackaged archive
remote: [INFO] ...
remote: [INFO] -- maven-install-plugin:3.0.2:install (default-install) @ ParkShare ...
remote: [INFO] Installing /tmp/build_9ec1a021/target/ParkShare-0.0.1-SNAPSHOT.jar to /tmp/codon/tmp/cache/_m2/repository/hr/fer/proinz/proggers/ParkShare/0.0.1-SNAPSHOT/ParkShare-0.0.1-SNAPSHOT.jar
remote: [INFO] Installing /tmp/build_9ec1a021/pom.xml to /tmp/codon/tmp/cache/_m2/repository/hr/fer/proinz/proggers/ParkShare/0.0.1-SNAPSHOT/ParkShare-0.0.1-SNAPSHOT.pom
remote: [INFO] BUILD SUCCESS
remote: [INFO] -----
remote: [INFO] Total time: 10.577 s
remote: [INFO] Finished at: 2022-01-15T22:20:29Z
remote: [INFO] -----
remote: -----> Compressing process types
remote: Profile declares types -> (none)
remote: Default types for buildpack -> web
remote: -----> Compressing...
remote: Done: 121.7M
remote: -----> Launching...
remote: Released v14
remote: https://park-share-proggers.herokuapp.com/ deployed to Heroku
remote: 
remote: Verifying deploy... done.
To https://git.heroku.com/park-share-proggers.git
 * [new branch]      b6e8a81b72dfb9292c3e8801e1764cf52adbd7 > master
C:\Users\dCrypohoeix\Documents\FEI\sem5\proj1\Proj1Projekt>

```

Slika 5.11: Postavljanje na Heroku

Nasoj aplikaciji mozete pristupiti na linku ¹³

¹³<https://park-share-proggers.herokuapp.com/>

6. Zaključak i budući rad

Zadatak nase grupe bio je razvoj web aplikacije za online rezerviranje parkirališnog mesta uz mogucnost upravljam korisnicima, voditeljima parkirala, parkiralistima, parkirališnim mjestima. Nakon 14 tjedana rada u timu i razvoja web aplikacije djelomично smo uspjeli u ostvarenju naseg cilja. Provedba projekta je tekla kroz dvije faze.

U prvoj fazi smo se okupili kao tim i upoznali, dodijeljen nam je projektni zadatak i radili smo na dokumentaciji projekta. Zbog dobro provedene prve faze uvelike nam je olaksala daljnji put ka realizaciji web aplikacije. Izradeni obrasci, dijagrami i baza podataka bili su od velike pomoci svim sudionicima na projektu pri osmisljaju rjesenja i rjesavanju projektnog zadatka.

Druga faza projekta, je bila dosta teza od prve faze zbog nedostatka vremena i slabijeg znanja koristenih alata clanovi tima su gubili dosta vremena pri ucenju samih alata i pri debuggiranju koda. Osim realizacije rjesenja, u drugoj fazi je bilo potrebno dokumentirati ostale UML dijagrame i izraditi popratnu dokumentaciju kako bi buduci korisnici mogli lakse koristiti ili vrsiti preinake na sustavu. Clanovi tima su komunicirali putem whatsapp i discord grupa gdje smo obavijestavali ostale clanove o tijeku rada na projektu. Sudjelovanje na ovom projektu bilo je vrijedno i na neki nacin naporno iskustvo svim kolegama u timu jer smo kroz intenzivnih nekoliko tjedana rada iskusili zajednicki rad na istom projektu. Zbog losije vremenske organiziranosti imali smo manjih problema no sve u svemu dosta smo naucili i dosta naučenog ce mo koristiti u daljnjoj karijeri. Za nastavak rada prvo bi dovršili cijeli zadatak, a onda bi ugradili i pravi sustav za naplatu.

Nismo implementirali prikaz slike parkinga, nismo implementirali zahtjevanje slike osobne iskaznice voditelja prarkinfa i nismo implementirali kada klijent upise termin da mu aplikacija izbací sva slobodna mjesta u tom terminu.

Popis literature

Kontinuirano osvježavanje

Popisati sve reference i literaturu koja je pomogla pri ostvarivanju projekta.

1. Programsko inženjerstvo, FER ZEMRIS, <http://www.fer.hr/predmet/proinzh>
2. I. Sommerville, "Software engineering", 8th ed, Addison Wesley, 2007.
3. T.C.Lethbridge, R.Langaniere, "Object-Oriented Software Engineering", 2nd ed. McGraw-Hill, 2005.
4. I. Marsic, Software engineering book“, Department of Electrical and Computer Engineering, Rutgers University, <http://www.ece.rutgers.edu/~marsic/books/SE>
5. The Unified Modeling Language, <https://www.uml-diagrams.org/>
6. Astah Community, <http://astah.net/editions/uml-new>

Indeks slika i dijagrama

3.1	UC registrirani i neregistrirani korisnik	19
3.2	UC funkcionalnost klijenta i administratora	20
3.3	UC funkcionalnost voditelja	20
3.4	Sekvencijski dijagram za UC18	22
3.5	Sekvencijski dijagram za UC8	23
3.6	Sekvencijski dijagram za UC11	25
4.1	Arhitektura web aplikacije	27
4.2	E-R dijagram baze podataka	34
4.3	Dijagram razreda - dio Controllers	35
4.4	Dijagram razreda - dio Data transfer objects	36
4.5	Dijagram razreda - dio Models	36
4.6	Dijagram stanja	38
4.7	Dijagram aktivnosti	40
4.8	Dijagram komponenti	41
5.1	Testovi 1	44
5.2	Testovi 2	45
5.3	Dijagram razmjestaja	47
5.4	Add-Ons	48
5.5	Heroku inicijalizacija repozitorija	48
5.6	Postavljanje na Heroku	49
5.7	Postavljanje na Heroku	49
5.8	Postavljanje na Heroku	50
6.1	Commits	58

Dodatak: Prikaz aktivnosti grupe

Dnevnik sastajanja

Kontinuirano osvježavanje

1. sastanak

- Datum: 14.10.2021.
- Prisustvovali: M.Barbir, M.Ivić, F.Bura, M.Žura, M.Puharić, L.Gjurić, Z.Ravlić
- Teme sastanka:
 - * Prvi sastanak tima
 - * Formiranje grupe

2. sastanak

- Datum: 26.10.2021.
- Prisustvovali: M.Barbir, M.Ivić, F.Bura, M.Žura, M.Puharić, L.Gjurić, Z.Ravlić
- Teme sastanka:
 - * Raspodjela na frontend i backend
 - * Raspodjela rada na dokumentaciji

3. sastanak

- Datum: 2.11.2021.
- Prisustvovali: M.Barbir, M.Ivić, F.Bura, M.Žura, M.Puharić, L.Gjurić, Z.Ravlić
- Teme sastanka:
 - * Rasprava o stanju na projektu

4. sastanak

- Datum: 15.11.2021.
- Prisustvovali: M.Barbir, M.Ivić, F.Bura, M.Žura, M.Puharić, L.Gjurić, Z.Ravlić
- Teme sastanka:

- * Rasprava o stanju na projektu
- * Pregled dokumentacije
- * Dogovor o deployju aplikacije

5. sastanak

- Datum: 3.12.2021.
- Prisustvovali: M.Barbir, M.Ivić, F.Bura, M.Žura, M.Puharić, L.Gjurić, Z.Ravlić
- Teme sastanka:
 - * Rasprava o stanju na projektu
 - * Raspodijela poslova
 - * Dogovor o razvoju alfa verzije

6. sastanak

- Datum: 13.12.2021.
- Prisustvovali: M.Barbir, M.Ivić, F.Bura, M.Žura, M.Puharić, L.Gjurić, Z.Ravlić
- Teme sastanka:
 - * Rasprava o stanju na projektu
 - * Rjesavanje problema na projektu

7. sastanak

- Datum: 4.1.2022.
- Prisustvovali: M.Barbir, M.Ivić, F.Bura, M.Žura, M.Puharić, L.Gjurić, Z.Ravlić
- Teme sastanka:
 - * Rasprava o stanju na projektu
 - * Pregled dokumentacije
 - * Dogovor o razvoju zavrsne verzije aplikacije

8. sastanak

- Datum: 14.1.2022.
- Prisustvovali: M.Barbir, M.Ivić, F.Bura, M.Žura, M.Puharić, L.Gjurić, Z.Ravlić
- Teme sastanka:
 - * Rasprava o stanju na projektu
 - * Pregled dokumentacije
 - * Dogovor o deploju aplikacije
 - * Rjesavanje problema

Tablica aktivnosti

Kontinuirano osvježavanje

	Marko Barbir	Luka Gjurić	Marko Žura	Filip Bura	Marin Puharic	Zvonimir Ravlić	Mate Ivić
Upravljanje projektom	10	5	5	5	9	7	2
Opis projektnog zadatka	0	0	12	0	0	0	0
Funkcionalni zahtjevi	2	0	0	0	4	0	0
Opis pojedinih obrazaca	1	0	0	4	1.5	5	4
Dijagram obrazaca	0	0	0	0	0	15	10
Sekvencijski dijagrami	0	0	0	0	0	0	7
Opis ostalih zahtjeva	0	0	4	0	0	0	0
Arhitektura i dizajn sustava	0.5	1	1	1	0.5	5	1
Baza podataka	2	0	0	0	0	9	0
Dijagram razreda	0	0	0	0	0	10	11
Dijagram stanja	0	0	0	0	0	5	0
Dijagram aktivnosti	0	0	0	0	0	5	0
Dijagram komponenti	0	0	0	0	0	5	0
Korištene tehnologije i alati	5	0	0	5	0	0	0
Ispitivanje programskog rješenja	7	0	0	0	10	10	0
Dijagram razmještaja	0	0	0	0	0	3	0
Upute za puštanje u pogon	0	0	0	0	0	3	0
Dnevnik sastajanja	2	1	1	0.5	0.5	1	1

Nastavljeno na idućoj stranici

Nastavljeno od prethodne stranice

	Marko Barbir	Luka Gjurić	Marko Žura	Filip Bura	Marin Puhamić	Zvonimir Ravlić	Mate Ivić
Zaključak i budući rad	0	0	0	0	0	0.5	0
Popis literature	0	0	0	0	0	0	0
Izrada početne stranice	10	15	1	0	10	0	2
Izrada baze podataka	5	0	0	0	0	3	0
Spajanje s bazom podataka	4	2	0	5	4	0	0
Back end	150	25	25	40	130	40	50
Front end	60	90	30	20	30	35	20
Deployment na Heroku	10	0	0	15	5	0	0

Dijagrami pregleda promjena



Slika 6.1: Commits