

Pipeline	RANSAC th. (px)	MegaDepth					ScanNet				
		Filtered	Precision	Recall	$AUC_{\angle}^F$	$AUC_{\angle}^E$	Filtered	Precision	Recall	$AUC_{\angle}^F$	$AUC_{\angle}^E$
SIFT+NNR	–	0.00	53.52	100.00	0.30	61.47	0.00	25.21	99.12	0.15	20.42
+DegenSAC	0.50	61.46	95.06	67.95	55.89	62.36	84.59	55.58	32.69	13.66	20.21
+ "	0.75	55.26	94.08	78.47	53.95	64.16	81.05	55.67	40.38	14.52	21.24
+ "	1.00	51.74	93.09	83.94	50.86	63.81	78.50	55.65	46.12	14.96	22.29
+ "	3.00	43.30	87.14	93.35	30.29	63.50	69.67	53.12	63.75	11.08	23.72
+ "	5.00	40.69	83.86	94.55	19.05	63.33	65.79	50.55	69.53	7.87	24.37
+MAGSAC	0.50	60.90	94.53	68.20	48.51	61.13	84.97	55.28	31.60	14.64	21.42
+ "	0.75	54.52	93.83	79.32	46.86	62.20	80.84	55.24	40.60	14.74	22.36
+ "	1.00	51.10	93.20	85.09	44.29	61.92	78.15	55.30	46.62	14.43	22.54
+ "	3.00	43.90	89.61	94.59	34.49	63.73	70.35	54.29	63.37	11.95	23.12
+ "	5.00	41.48	86.66	96.03	28.93	63.51	66.66	52.47	69.37	11.05	24.24
+PoseLib	0.50	60.20	95.44	69.93	51.62	62.01	84.30	55.03	32.91	11.95	18.61
+ "	0.75	54.18	94.86	80.57	51.21	62.42	80.80	55.39	40.69	13.14	20.64
+ "	1.00	50.89	94.10	85.95	51.06	63.56	78.24	55.35	46.32	13.51	21.55
+ "	3.00	43.12	88.69	95.20	38.50	64.44	69.25	53.76	65.04	13.29	24.27
+ "	5.00	40.59	85.41	96.37	29.26	63.67	65.27	51.32	70.71	10.86	24.37