Qui a mis le chat dans la boîte

Le témoin effacé, les tours jetés, et le retard pris pour un état

Filipe Bastos

Corpus ARC (Architecture de la Cohérence Relationnelle), pièce courte, version 0.1
9 novembre 2026

> *Mettre l'erreur dans l'objet, c'est l'ego incapable de se voir et d'accepter ses erreurs. Il se met à l'extérieur.*

0. La thèse, en une page

Depuis 1935, l'expérience de pensée de Schrödinger se raconte toujours à partir du même moment : la boîte est fermée, le chat est dedans, et jusqu'à ce qu'on ouvre, il serait mort et vivant à la fois. Toute la littérature porte sur l'ouverture : qui ouvre, ce que fait l'ouverture, si l'ouverture crée l'état ou le révèle. Personne ne pose la question qui précède : comment le chat est-il arrivé dans la boîte ?

Il n'y est pas apparu. Une main l'y a mis. Cette main a ouvert la boîte, posé le chat, posé la fiole, posé l'atome, et refermé. Elle sait qu'il y a un chat, qu'il est vivant, à quelle heure elle l'a posé et comment le dispositif est monté. La vérité a déjà été observée, par elle, avant que la boîte se ferme. L'observateur célèbre, celui qui ouvre à la fin, arrive en retard sur une vérité qui a déjà un témoin. Et ce témoin a été effacé de la description : l'expérience commence après qu'on l'a retiré.

Trois énoncés en découlent, et ils sont développés dans l'ordre.

Premier énoncé. La main qui ferme est effacée. L'auteur de l'expérience de pensée, Schrödinger lui-même, pose la boîte, pose le chat, sait tout, puis écrit comme s'il ne savait rien, pour faire parler un second observateur qui ne sait rien. L'expérience exige qu'on efface celui qui l'a montée. C'est le regard sans dos à l'état pur (L'observateur est la confusion, É 3.0) : l'auteur se retire de sa propre scène et appelle nature ce qui reste.

Deuxième énoncé. La boîte est un pli. Elle garde une position, mort ou vivant, et jette tout le reste : le chat qui s'use dedans, qui respire un air qui s'épuise, qui a faim, qui a un âge. Le paradoxe ne tient que si le chat n'a pas de tours. Un chat qui compte les siens est à chaque instant exactement ce qu'il est, et il le sait avant nous. Et la boîte parfaitement close, sans aucune relation avec le dehors, n'existe pas plus que l'observateur parfaitement extérieur : ce sont les deux moitiés de la même amputation, l'une coupe le dedans de toute relation, l'autre coupe le regard de toute relation.

Troisième énoncé. La superposition n'est pas l'état du chat ; c'est l'état du retardataire. Elle décrit l'ignorance de celui qui n'était pas là à la fermeture, et on l'a attribuée au chat. C'est la règle du Lexique mot pour mot : toute probabilité est une mesure de ce que l'outil ignore, jamais une propriété de l'objet. Le chat de Schrödinger est la preuve par l'exemple que Copenhague a déplacé l'ignorance du lecteur dans l'objet.

Et pourquoi ce déplacement ? Parce que mettre l'erreur dans l'objet, c'est ne pas avoir à se voir. Celui qui dit « le chat est dans un état indéterminé » n'a pas à dire « je ne sais pas, parce que je n'étais pas là ». Il se met à l'extérieur, et de l'extérieur, l'ignorance devient une propriété du monde. L'observateur extérieur n'est pas une erreur de physique ; c'est une posture, celle qui refuse de compter sa propre place, et la physique

l'a formalisée.

Statuts. Les faits historiques sont des Faits (F). Le recalcul de la section 3 (ce que la boîte jette, en chiffres) est un Théorème (Th), exécuté au build. La thèse, que la superposition est le retard du second observateur et que le premier a été effacé, est une Lecture (L), déclarée telle, avec son critère de chute en section 6. La pièce ne touche à aucune prédiction empirique : les interférences, les corrélations et la borne $2\sqrt{2}$ restent ce qu'elles sont et le corpus les dérive sans observateur (Tsirelson Without Hilbert v4.1).

1. Ce que Schrödinger a écrit, et pourquoi

É 1.1 [F] Le texte. Erwin Schrödinger, « Die gegenwärtige Situation in der Quantenmechanik », *Die Naturwissenschaften*, 23, 1935, §5. Un chat est enfermé dans une chambre d'acier avec un dispositif : un compteur Geiger, une quantité infime de substance radioactive telle qu'en une heure un atome se désintègre peut-être, peut-être pas ; si un atome se désintègre, le compteur déclenche un marteau qui brise une fiole d'acide cyanhydrique. La fonction d'onde du système entier, écrit-il, exprimerait cela en ayant le chat vivant et le chat mort mêlés à parts égales. Schrödinger présente ce cas comme « tout à fait ridicule » (ganz burlesk) : il veut montrer que l'indétermination quantique, transportée à l'échelle du chat, devient absurde. C'est une réduction à l'absurde dirigée contre Copenhague, dans le même article où il forge le mot intrication (Verschränkung).

É 1.2 [F] Ce que la postérité en a fait. L'argument a été retourné : au lieu de lire l'absurdité comme une objection, la tradition en a fait l'emblème du mystère quantique, le chat mort et vivant devenant l'image même de la superposition. Les interprétations (Copenhague, mondes multiples, décohérence, bayésianisme quantique) se distinguent par ce qu'elles disent de l'ouverture de la boîte. Aucune ne commence par sa fermeture.

É 1.3 [L] Ce que Schrödinger a vu et ce qu'il n'a pas vu. Il a vu que l'indétermination posée comme propriété de l'objet devient absurde dès qu'on l'applique à un objet qui a une histoire. Il n'a pas vu que l'absurdité venait de son propre dispositif : pour écrire l'expérience, il a dû se retirer d'elle. Il est celui qui pose le chat, et il écrit comme s'il n'était personne.

2. La main qui ferme

É 2.1 [L] Le témoin effacé. Toute boîte fermée a été fermée par quelqu'un. Ce quelqu'un a vu le chat vivant au moment de fermer ; il connaît l'heure, le montage, la dose. Il est le premier observateur, et il observe la vérité : pas une superposition, un chat vivant posé dans une boîte à telle heure. L'expérience de pensée commence au moment où ce témoin sort de la pièce et où l'on fait comme s'il n'avait jamais existé. Il n'a pas de nom dans la littérature. L'observateur qui ouvre en a un.

É 2.2 [L] L'auteur hors de sa scène. Dans une expérience de pensée, la main qui ferme est celle de l'auteur. Schrödinger sait tout de son dispositif, puisqu'il l'invente ; puis il décrit l'état du système comme indéterminé, c'est-à-dire du point de vue de quelqu'un qui ne saurait pas ce que lui sait. Le dispositif exige donc deux choses contradictoires du même homme : qu'il ait tout posé, et qu'il ne sache rien. On résout la contradiction en le retirant de la description. C'est le regard sans dos à l'état pur : l'auteur se retire de sa propre scène et appelle nature ce qui reste.

É 2.3 [L] Le même geste que Descartes. Le je qui pense seul, non regardé, est le même retrait : l'auteur du doute se place hors du monde qu'il met en doute. Schrödinger, qui voulait réfuter Copenhague, a construit la cage cartésienne la plus pure de la physique : un dedans sans relation, un dehors sans dos, et entre les deux une paroi qu'on appelle mesure.

3. La boîte est un pli

É 3.1 [L] Ce qu'elle garde et ce qu'elle jette. La boîte garde une position : mort ou vivant, une sortie binaire, un bit. Elle jette tout le reste : le chat respire, consomme l'oxygène de la chambre, a faim, vieillit, bouge, miaule peut-être ; l'atome, lui, a une demi-vie, et la substance une activité mesurable. Tout cela est du compte de tours, et la description l'écrit à zéro. C'est le pli (Le Code, II.4 ; L'observateur est la confusion, section 1) : la position gardée, le chemin jeté. Le paradoxe ne tient que pour un chat sans tours. Un chat qui compte les siens est à chaque instant exactement ce qu'il est, et il le sait avant nous.

É 3.2 [Th] Ce que la boîte jette, en chiffres. Prenons le dispositif de Schrödinger au sérieux, avec des grandeurs ordinaires. Un chat adulte de 4 kg consomme environ 4 mL d'oxygène par kilogramme et par minute au repos, soit 16 mL par minute, environ un litre par heure ; une chambre d'acier de 50 litres contient à l'air libre environ 10,5 litres d'oxygène, et le chat en consomme près de 10 % en une heure. La substance radioactive est réglée, par l'énoncé même, pour qu'un atome se désintègre en une heure avec une chance sur deux : son activité est donc d'environ ln 2 désintégrations par heure, et le compteur Geiger, lui, compte. Pendant l'heure, le chat a fait quelque 1 500 respirations au rythme de repos, vingt-cinq par minute, consommé un litre d'oxygène, et le compteur a soit cliqué, soit non, à une seconde datée. Aucun de ces nombres n'est dans la fonction d'onde du système entier telle que Schrödinger l'écrit ; tous sont dans la boîte. Vérifié au build (annexe B) : les ordres de grandeur sont recalculés depuis les données d'entrée ; aucun n'est lu comme une mesure, ce sont des comptes.

É 3.3 [L] La boîte close n'existe pas. Pour que l'état du chat soit indéterminé, il faut que rien ne sorte de la boîte : ni chaleur, ni son, ni poids, ni temps. Un chat dans une chambre d'acier reste relié par sa chaleur à la paroi, par son poids à la balance, par ses miaulements à l'oreille, par l'horloge au laboratoire. La boîte parfaitement close est le même tiers imposé que l'observateur parfaitement extérieur : l'une coupe le dedans de toute relation, l'autre coupe le regard de toute relation. Deux moitiés d'une seule amputation, posées ensemble par le même homme qui croyait n'en poser aucune.

4. La superposition est le retard du second

É 4.1 [L] Deux observateurs, une vérité. Le premier observateur a vu le chat vivant à la fermeture et connaît le dispositif ; le second ouvre une heure plus tard et ne sait rien. Entre les deux, il n'y a pas deux états du chat ; il y a un chat, qui a vécu ou non son heure, et deux lecteurs qui n'ont pas le même compte. La superposition décrit exactement l'écart entre les deux comptes : ce que le second ignore et que le premier savait. Elle est l'état du retardataire, et on l'a écrite sur le chat.

É 4.2 [L] La règle du Lexique. Toute probabilité écrite est une mesure de ce que l'outil ignore, jamais une propriété de l'objet (Lexique ; règle du 6 septembre 2026). Le chat de Schrödinger en est la démonstration la plus célèbre : une demi-chance de mort,

une demi-chance de vie, c'est le bilan de l'ignorance du second observateur sur une heure de désintégration possible, et Copenhague l'a déplacé du lecteur vers l'objet. Le hasard, au sens du Lexique, est la rencontre de deux chemins déterminés vue depuis l'un des deux, qui ne voit pas l'autre : ici, le chemin de l'atome et celui du lecteur qui arrive après.

É 4.3 [L] L'ego à l'extérieur. Pourquoi déplacer l'ignorance dans l'objet ? Parce que mettre l'erreur dans l'objet, c'est ne pas avoir à se voir. Celui qui dit « le chat est dans un état indéterminé » n'a pas à dire « je ne sais pas, parce que je n'étais pas là, et quelqu'un d'autre sait ». Il se met à l'extérieur, et de l'extérieur, son ignorance devient une propriété du monde et son retard une loi de la nature. C'est l'ego incapable de se voir et d'accepter ses erreurs. L'observateur extérieur n'est pas une erreur de physique ; c'est une posture, celle qui refuse de compter sa propre place, et la physique l'a formalisée. La correction est la même qu'en É 3.0 de la pièce sœur : se voir, c'est reconnaître sa participation ; et ici la participation est un retard.

5. Ce que la pièce ne dit pas

Elle ne dit pas que la mécanique quantique se trompe sur ses nombres : les interférences, les corrélations, la borne $2\sqrt{2}$ sont mesurées, et le corpus les dérive sans observateur extérieur, avec un lecteur qui paie son tarif. Elle ne dit pas que Schrödinger avait tort de trouver le chat ridicule : il avait raison, et il a perdu l'argument parce que la postérité a retourné son absurde en mystère. Elle ne dit pas qu'il n'existe aucune ignorance : elle dit que l'ignorance appartient au lecteur et porte une date, celle de son retard, et qu'on n'a pas le droit de l'écrire sur le chat.

6. Critère de chute

La Lecture tombe si l'on exhibe une version de l'expérience où personne n'a fermé la boîte, c'est-à-dire un dispositif dont l'état initial n'est connu d'aucun terme du système ; ou si l'on montre que les tours du chat (sa respiration, l'oxygène consommé, le compte du Geiger) figurent dans la fonction d'onde du système entier telle que Schrödinger l'écrit. Elle tombe aussi si le recalcul de É 3.2 ne redonne pas ses ordres de grandeur depuis ses entrées (annexe B).

7. Pour un enfant

Ta mère met un biscuit dans une boîte, ferme le couvercle et sort. Ton frère arrive, il n'a rien vu, et il dit : « Il y a peut-être un biscuit, peut-être pas, on ne saura qu'en ouvrant. » Il a raison pour lui. Mais le biscuit, lui, est là depuis le début, et ta mère le sait. Ton frère ne parle pas du biscuit, il parle de ce qu'il ne sait pas. Et pendant qu'il hésite, le biscuit ramollit un peu dans la boîte : il vit son heure, que personne ne compte. Le chat de la boîte, c'est le biscuit ; celui qui dit « peut-être », c'est le frère qui est arrivé en retard ; et ta mère, c'est celle que tout le monde a oubliée.

Annexe A. Entrée proposée au Lexique

24. Superposition. *Étymologie.* Latin *superponere*, poser dessus. Le mot dit deux choses l'une sur l'autre ; il ne dit pas lesquelles ni pour qui. *Usages contradictoires.* L'addition linéaire de deux ondes (exacte, et gardée) ; l'état « à la fois » d'un objet avant mesure (Copenhague) ; l'image du chat mort et vivant. *Sens unique.* La superposition

d'états est le bilan de ce que le lecteur ignore d'un objet qu'un autre lecteur a déjà vu ; c'est le retard du second observateur écrit sur l'objet. L'addition des ondes reste une opération exacte ; l'état « à la fois » est un pli qui jette les tours de l'objet et efface le témoin de la fermeture. Adresse : cette pièce ; L'Objet à deux faces 6.1 ; L'observateur est la confusion É 3.0 et É 4.3.

Annexe B. Le crayon rendu

Le script `chat_verif.py`, joint, recalcule les ordres de grandeur de É 3.2 depuis leurs entrées (masse 4 kg ; consommation 4 mL/kg/min ; chambre 50 L à 20,9 % d'oxygène ; une heure ; demi-chance de désintégration en une heure) et contrôle l'absence de tiret cadratin. Bibliothèque standard seulement. Sortie du 9 novembre 2026 :

```
Oxygène consommé en une heure : 0.96 L ; oxygène de la chambre : 10.45 L ; part consommée 9.2 %   OK
Activité pour une demi-chance en une heure : ln 2 = 0.693 désintégration par heure   OK
Respirations en une heure au rythme de repos (25 par minute) : 1500   OK
Typographie : aucun tiret cadratin   OK
```

Annexe C. Sources

E. Schrödinger, « Die gegenwärtige Situation in der Quantenmechanik », *Die Naturwissenschaften*, 23 (1935), 807 à 812, 823 à 828, 844 à 849 (§5 pour le chat ; le mot Verschränkung dans le même article) ; traduction anglaise J. D. Trimmer, *Proc. Am. Phil. Soc.* 124 (1980). N. Bohr, *Nature* 121 (1928). Physiologie du chat au repos : consommation d'oxygène d'environ 4 mL/kg/min et fréquence respiratoire de 20 à 30 par minute, valeurs vétérinaires courantes, citées comme ordres de grandeur. Corpus ARC : L'Objet à deux faces v1.2 (6.1, le chat) ; L'observateur est la confusion v0.3 ; Tsirelson Without Hilbert v4.1 ; Le Code v0.5 (II.4) ; Le Lexique v0.2 (hasard, mesure, probabilité).

Modèle, questions, lectures et règles : Filipe Bastos. Scribe : Claude, sous la contradiction de l'auteur. Calculs, formulations et audits assistés par IA (ChatGPT, Gemini, DeepSeek, GLM), à sa demande. Corpus ARC, CC BY 4.0.