Banco de dados

Aula 02

Fundamentos de Banco de Dados

Felipe Marx Benghi

https://github.com/fbenghi/BancoDeDados2023-2



Objetivos

- [x] Dados, informação e conhecimento
- [x] SGBDs
- [x] Tipos de bancos de dados (hierárquico, relacional, O.O., noSQL etc.)
- [x] Simulação inserção de dados em planilhas.
- [x] Níveis de abstração de dados (conceitual, lógico e físico)

• Dados: fatos em sua forma primária.

Ex: Quantidade de pedidos

• Informação: conjunto de fatos (dados) organizados para adquirirem valor adicional além do valor do fato em si.

Ex: Quantidade de pedidos cancelados

• Conhecimento: selecionar, organizar e manipular dados, para torná-los úteis para uma tarefa específica.

Ex: Quantidade de pedidos cancelados no primeiro trimestre de 2012

dado	dado	dado		
Quantidade de Pedidos	Nome do Funcionário	Otde de Peças em Estoque		
3	José Silva	10		
5	João Matos	23		
8	Maria Bonita	0		
2	Ana Rosa	123		
1	Paulo Roberto	543		

inforr	nação	informação			
Nome do Funcionário	Quantidade de Pedidos	Produto	Otde de Peças em Estoque		
José Silva	3	Parafuso	10		
João Matos	5	Martelo	23		
Maria Bonita	8	Prego	0		
Ana Rosa	2	Cimento	123		
Paulo Roberto	1	Pedra	543		

Conhecimento é a resposta para uma pergunta gerencial

- Qual vendedor deve receber o prêmio de melhor?
- Meu estoque é suficiente?

Pedido R	Realizado		Estoque D	isponível	
Nome do Funcionário	Qtde de Peças do Pedido		Produto	Otde de Peças em Estoque	
José Silva	10		Parafuso	10	
João Matos	23		Martelo	23	
Maria Bonita	30		Prego	0	
		•	Cimento	123	
			Pedra	543	



Banco de dados

"É uma coleção de dados relacionados. Com dados, queremos dizer fatos conhecidos que podem ser registrados e possuem significado implícito". (ELMASRI e NAVATHE, 2011, p.3)

Organização dos dados em um banco

Arquivos, registros e campos



Exercício:

Utilizando uma ferramenta de planilhas, com o Microsoft Excel, simule a inserção de dados em um banco de dados com as seguintes características:

- A empresa é organizada em departamentos. Cada departamento tem um nome exclusivo e um número exclusivo.
- Um departamento controla uma série de projetos, cada um deles com um nome exclusivo, um número exclusivo e um orçamento exclusivo
- Funcionários: armazenamos o nome, número do CPF, salário e genero.

Representação dos dados

Departamento						
Número	Local					
1	RH	Curitiba				
2	TI	Araucária				

Representação dos dados


Projeto						
Número	Nome	Orçamento				
1	Expansão de sede	R\$ 20.000,00				
2	Novo produto	R\$ 15.000,00				

Representação dos dados


Funcionário							
Nome	CPF	Endereço	Salário				
José da Silva	123.436.432- 32	Rua dos Alfeneiros, 4	R\$ 2.000,00				
Fernanda 454.765.650- Augusta 32		Av. Osório, 433	R\$ 3.000,00				

Persistência: Banco de Dados vs Arquivos

Arquivos



• Banco de dados



Quando NÃO usar um banco de dados:

Melhor usar arquivos quando:

- Dados bem simples e estruturas bem definidas, em que não se esperam mudanças
- Tempo de processamento precisa ser muito rápido ex. software de CAD usado por engenheiro civil e mecânicos
- Capacidade de processamento limitada normalmente presente em sistemas embarcados
- Sem acesso de múltiplo usuários

Quando USAR um banco de dados

Um banco de dados:

- Impede redundância de atributos
- Garante integridade evitar dados (in)consistentes
- Garante isolação dos dados quando os dados estarão visíveis
- Possui níveis de segurança quem pode ler / escrever
- Acesso concorrente vários usuários acessando / escrevendo simultaneamente os registros


Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD)

- É o conjunto de programas de computador (softwares) responsáveis pelo gerenciamento de uma base de dados
- Retiram da aplicação responsabilidade de gerenciar o acesso, a manipulação e a organização dos dados

O que chamamos de Banco de Dados é na verdade o SGBD, o correto é chamá-los de: SGBD Oracle, SGBD MySQL, SGBD SQL Server, etc.

SGBD gerenciam a base de dados!!!

Corrigindo...



Responsabilidade dos SGBD

- Salvar os dados no HD
- Manter em memória os dados mais acessados
- ligar dados e metadados
- Disponibilizar uma interface para programas e usuários externos acessem o banco de dados (para banco de dados relacionais, é utilizada a linguagem SQL)
- Encriptar dados
- Controlar o acesso a informações
- Manter cópias dos dados para recuperação de uma possível falha
- Garantir transações no banco de dados

Administrador:

- Autorizam o acesso ao banco de dados
- Coordenam e monitorar seu uso e adquirir recursos de software e hardware conforme a necessidade
- Também é responsável por problemas como falhas na segurança e demora no tempo de resposta do sistema

Programadores de Aplicações


- Identificam as necessidades dos usuários finais e definem as especificações das transações padrão que atendam a essas necessidades
- Engenheiros de software e desenvolvedores de sistemas de software

Usuários finais:

Pessoas cujas funções exigem acesso ao banco de dados para:

- 1. Consultas
- 2. Atualizações
- 3. Geração de relatórios

Exemplo: um caixa de supermercado faz essas 3 operações



Tipos de banco de dados


- Rede;
- Hierárquico;
- Relacional;
- Orientado a Objetos;
- No-SQL.

Os dados são representados por um conjunto de registros e as relações entre estes registros são representados por links (ligações), as quais podem ser vistas pelos ponteiros.

1						
					Empregado	
Departamento 032 J Silva						380
21	Pessoal	142		074	M Reis	400
				089	C Melo	520
25	Financeiro	143		092	R Silva	480
				112	R Pinto	390
28	<u>Téncico</u>	144		121	V Simão	905
				130	J Neves	640

Banco de dados hierárquicos

• É similar ao modelo em rede, pois os dados e suas relações são representados por registros e links. A diferença é que no modelo hierárquico os registros estão organizados em árvores em vez de gráficos arbitrários.




Banco de dados relacionais

Usa um conjunto de tabelas para representar tanto os dados quanto a relação entre eles. Cada tabela possui múltiplas colunas e cada uma possui um nome único.

CPF		CPF	Nome		ie	Endereco		Cidade
	985		123.456.789-10		Silva	Rua Uruguaiar	na	Porto Velho
			.654.321-00	Mari	a Francisca	Rua México		Cacoal
			.666.777-88	Antonio José		Rua Piauí		Porto Velho
			\downarrow					
Id	Pedi	do	CPF		Valor	Data		
PEDIDO	1		555.666.777	7-88	23,00	01/05/2018		
PED	2 123.456.789		9-10	45,00	06/08/2018			
	3		555.666.777	7-88	67,00	04/07/2018		

Banco de dados orientado a objetos

- Sugere uma implementação baseada em classes, considerando hierarquia de tipos e sub-tipos;
- Utiliza ponteiros para fazer as referências entre os diferentes tipos.



Banco de dados NoSQL

Not Only SQL (Não Somente SQL). Alguns exemplos:

- Chave-Valor: Armazena dados em tabelas hash. Ex.: MemcacheD, Riak;
- Grafo: Armazena dados na forma de grafo. Ex.: Sesame, Neo4j;
- Coluna: Armazena dados em linhas particulares de tabela. Ex.: 8 Cassandra, Hbase;
- Documento: Armazena os dados como "documentos". Ex.: MongoDB, CouchDB

Modelagem de Dados

Abstração = supressão (escolher) o nível de detalhes

- Nível Conceitual representação do mundo real. Define quais dados aparecerão no BD e como eles se relacionam, mas sem se importar com a implementação no SGBD.
- Nível Lógico nível do **SGBD**, ou seja, depende do tipo particular de SGBD que será usado (relacional, orientado a objetos...).
- Nível Físico descreve como esses dados estarão de fato armazenados, partição de discos. É onde os dados existem / são gravados.

Nível Conceitual

Representação dos dados mais próxima do mundo real - Como os usuários percebem os dados.


- Entidade: objeto ou conceito do mundo real. Exemplo: funcionário, projeto.
- Atributo: alguma propriedade de interesse que descreve uma entidade. Exemplo: o salário do funcionário
- Relacionamento: associação entre em entidades. Exemplo: um funcionário trabalha em um projeto

Modelagem Conceitual

Precisamos criar o banco de dados para uma EMPRESA, sabendo que:

- A empresa é organizada em departamentos. Cada departamento tem um nome exclusivo e um número exclusivo.
- Um departamento controla uma série de projetos, cada um deles com um nome exclusivo, um número exclusivo e um orçamento exclusivo
- Funcionários: armazenamos o nome, número do CPF, endereço, salário. Um funcionário trabalha para um departamento, mas pode trabalhar em vários projetos, que não necessariamente são controlados pelo mesmo departamento

Modelagem Conceitual



Continuando o exemplo...

 Queremos registrar os dependentes de cada funcionário para fins de seguro. Para cada dependente, mantemos o nome, sexo, data de nascimento e parentesco com o funcionário

Continuando o exemplo...

- Cada departamento tem um nome exclusivo, um número exclusivo e um funcionário em particular que o gerencia.
- Todo funcionário tem um supervisor direto (que é outro funcionário)