

Plan

Versión 1

Javier Álvarez Castillo
Francisco Javier Bolívar Lupiáñez
Juan Pablo González Casado

30/11/2016


Índice

Tabla de riesgos	2
Estimación de impacto	2
Ajuste en estimación de costes	3

Tabla de riesgos

Riesgo	Probabilidad	Impacto			Exposición
		Mejor	Normal	Peor	
RF1	0,3	0	0,25	0,4	0,07
RF2	0,05	0,15	0,25	0,5	0,01375
RF3	0,2	0,15	0,3	0,6	0,065
RF4	0,1	0	0,2	0,4	0,02
RF5	0,3	0,05	0,25	0,5	0,0775
RF6	0,4	0,15	0,2	0,3	0,08333333333
RF7	0,5	0	0,25	0,35	0,1125
RF8	0,05	0	0,25	0,5	0,0125
RF9	0,1	0,1	0,2	0,35	0,02083333333
RF10	0,2	0,05	0,15	0,2	0,02833333333
TOTAL					0,50375

Estimación de impacto



El uso del software Riskology nos modifica la estimación de tiempo del proyecto pues, lo más probable es que el proyecto dure unos dos años en lugar de cuatro meses.

Esta estimación nos parece exagerada, pero por otra parte, estando activados los diez riesgos propuestos anteriormente es normal que se alargue la duración, aunque no tanto.

Ajuste en estimación de costes

Como se estimaron 31.898'65 € y la exposición es de 50'375%, se tendría que pedir un presupuesto de **47.967'59 €** para tener en cuenta los riesgos que se han documentado anteriormente.