

PTI7955-343 - [US] [BRM] [FUNCIONAL] Criação dos Relatórios Contábeis BRM - FLX

segunda-feira, 18 de maio de 2026 14:40

1. História de Usuário / Escopo

COMO consultora do ciclo da receita,

QUERO disponibilizar os relatórios **Relatório Faturado BRM - FLX** e **Relatório Faturamento por Cliente (Analítico) BRM - FLX** a partir de views BRM específicas, com layout aderente aos modelos previstos para cada relatório,

ENTÃO será possível consultar e reconciliar mensalmente os faturamentos Flexbill,

PARA garantir suporte a processo contábil.

2. Fora do Escopo

- Escopo de faturamento para cliente estrangeiro, que será tratado em US apartada.
- Não faz parte desta US utilizar tabelas customizadas das interfaces como origem de dados.
- Não faz parte desta US alterar a lógica existente de cada relatório nem modificar a compatibilidade com os formatos de exportação atualmente existentes.

3. Pré-condições, Premissas e Restrições

Pré-condições

- As views C_REL_FATURADO_BRM_NOVO_VW e C_REL_FAT_CLIENTE_ANALITICO_BRM_VW devem estar disponíveis no ambiente para consulta.
- A janela operacional mensal dos relatórios deve estar definida.
- Deve existir estrutura operacional disponível para publicação dos relatórios, incluindo diretório padrão da contabilidade e processo de disponibilização para consumo via Control-M e BI Publisher.

Premissas

- **O Relatório Faturado BRM - FLX** corresponde funcionalmente à view C_REL_FATURADO_BRM_NOVO_VW.
- **O Relatório Faturamento por Cliente (Analítico) BRM - FLX** corresponde funcionalmente à view C_REL_FAT_CLIENTE_ANALITICO_BRM_VW.
- As amostras encaminhadas e os modelos disponibilizados devem ser considerados referência funcional para estrutura, nomenclatura, quantidade e ordem das colunas dos relatórios.
- O conteúdo apresentado em cada coluna deve refletir fielmente o retorno da respectiva view de origem para a referência processada para exclusividade flexbill.
- Um registro deve ser considerado Flexbill quando possuir **billing_segment = 105** e/ou possuir marcação Flexbill na **billinfo**.
- **Os novos relatórios Flexbill devem retornar apenas registros classificados como Flexbill.**

Restrições

- É vedado o uso de tabelas customizadas das interfaces como origem de dados dos relatórios.
- Os relatórios devem seguir janela operacional mensal fixa.

4. Fluxo de Negócio

Fluxo Principal

- 1- O processo operacional mensal identifica a referência de processamento do período de 26 do mês anterior a 25 do mês vigente.
- 2- O processo operacional consulta a view correspondente a cada relatório e gera o arquivo respectivo, aplicando o layout sintético para o Relatório Faturado BRM - FLX e o layout analítico para o Relatório Faturamento por Cliente (Analítico) BRM - FLX.
- 3- Após a geração, o processo deve aplicar o layout e filtro definido para flexbill, nomear os arquivos conforme padrão estabelecido e disponibilizá-los no diretório padrão da contabilidade para consumo operacional via Control-M e BI Publisher.

4.2 Fluxos Alternativos

- Quando for aplicada regra de exclusividade de segmentação dos registros flexbill e não retornar registro, então relatório deverá ser gerado vazio.

4.3 Fluxos de Exceção

- **Os relatórios atuais Relatório Faturado BRM e Relatório Faturamento por Cliente (Analítico) BRM, seguem o fluxo AS IS.**

5. Sistemas Impactados

Sistema/Artefato	Tipo de Impacto	Descrição do Impacto
C_REL_FATURADO_BRM_NOVO_VW	Consulta	Fonte oficial do Relatório Faturado BRM - FLX
C_REL_FAT_CLIENTE_ANALITICO_BRM_VW	Consulta	Fonte oficial do Relatório Faturamento por Cliente (Analítico) BRM - FLX
Relatório Faturado BRM - FLX	Exibição / Saída	Novo relatório mensal sintético de consolidação de faturamento
Relatório Faturamento por Cliente (Analítico) BRM - FLX	Exibição / Saída	Novo relatório mensal analítico por cliente
Plataforma de disponibilização operacional	Disponibilização	Composta pelo diretório padrão da contabilidade, Control-M e BI Publisher para publicação e consumo dos arquivos

6. Detalhamento da História / Requisito

6.1 Objetivo

Disponibilizar dois novos relatórios mensais BRM - FLX, aderentes aos modelos aprovados e sustentados por views BRM específicas, sem dependência de tabelas customizadas das interfaces, com nomeação padronizada, layout definido e disponibilização no diretório padrão da contabilidade para consumo via Control-M e BI Publisher, contemplando exclusivamente registros classificados como Flexbill.

6.2 Escopo Detalhado

A entrega contempla a criação do Relatório Faturado BRM - FLX e do Relatório Faturamento por Cliente (Analítico) BRM - FLX, a partir das views definidas, com geração mensal, nomenclatura padronizada, layout definido e disponibilização operacional no diretório padrão da contabilidade, com uso no Control-M e BI Publisher. Para composição dos novos relatórios Flexbill, deverão ser considerados exclusivamente registros classificados como Flexbill.

Um registro deverá ser considerado Flexbill quando possuir `billing_segment = 105` e/ou possuir marcação Flexbill em `account/billinfo`.

Registros que não atenderem a pelo menos um dos critérios de classificação Flexbill não deverão ser retornados nos relatórios contemplados nesta entrega.

Janela operacional mensal:

Período de consolidação: do dia 26 do mês anterior até o dia 25 do mês vigente.

Geração/início da execução: dia 26 do mês corrente, às 00h.

Disponibilização: dia 26 do mês corrente.

Exemplo: 26/04/2026 a 25/05/2026.

6.4 Campos / Elementos

6.4.1 Campos comuns aos dois relatórios

Campo/Elemento	Tipo	Domínio / Valores	Obrigatório	Regra de Validação / Derivação	Destino
EMPRESA	string	Ex.: TBRA	Sim	Deve refletir o retorno da respectiva view de origem	Ambos os relatórios
CICLO	number	Ex.: 1	Sim	Deve refletir o retorno da respectiva view de origem	Ambos os relatórios
AAMM_CICLO	string	Ex.: 2026/01, 2026/03	Sim	Deve refletir o retorno da respectiva view de origem	Ambos os relatórios
REF_EVENTO	string	Ex.: FATU	Sim	Deve refletir o retorno da respectiva view de origem	Ambos os relatórios
TIPO_CONTA	string	Ex.: R, I	Sim	Deve refletir o retorno da respectiva view de origem	Ambos os relatórios
DESC_TIPO_CONTA	string	Ex.: Revenue / Receita, Tax / Imposto	Sim	Deve refletir o retorno da respectiva view de origem	Ambos os relatórios
COD_TIPO_CLIENTE	string / number	Ex.: 99, 1	Sim	Deve refletir o retorno da respectiva view de origem	Ambos os relatórios
SEGMENT	string	Ex.: Massivo	Sim	Deve refletir o retorno da respectiva view de origem	Ambos os relatórios
CONTA_FINANCEIRA	string	Ex.: TB.IFRSFXVC2, TB.FXPABXVT	Sim	Deve refletir o retorno da respectiva view de origem	Ambos os relatórios
ITEM_SERVICO	string	Ex.: Licença Ramal	Sim	Deve refletir o retorno da respectiva view de origem	Ambos os relatórios
EMPRESA_EMISSAO_NF	string	Ex.: CNPJ de emissão	Sim	Deve refletir o retorno da respectiva view de origem	Ambos os relatórios
CONTA_CONTABIL_DB	string	Ex.: 11211191, 31986164	Sim	Deve refletir o retorno da respectiva view de origem	Ambos os relatórios
CONTA_CONTABIL_CR	string	Ex.: 41314913, 41315089, 21132118	Sim	Deve refletir o retorno da respectiva view de origem	Ambos os relatórios
UF_CLIENTE	string	Ex.: RJ, MT, BA, MG	Sim	Deve refletir o retorno da respectiva view de origem	Ambos os relatórios
DIVISAO	string	Ex.: 17RJ, 29SP, 21BA	Sim	Deve refletir o retorno da respectiva view de origem	Ambos os relatórios
CENTRO_DE_CUSTO	string	Ex.: 17TR070300, 29TR070300	Sim	Deve refletir o retorno da respectiva view de origem	Ambos os relatórios
ORDEN_INTERNA	string	Ex.: T17GFNMB, T2980MT	Sim	Deve refletir o retorno da respectiva view de origem	Ambos os relatórios
OBJETO_DE_CUSTO	string	Ex.: 17TE10C, 29TE10C	Sim	Deve refletir o retorno da respectiva view de origem	Ambos os relatórios
VALOR	number	Ex.: 1876.59, 40, 4, 35	Sim	Deve refletir o retorno da respectiva view de origem e respeitar o formato definido no modelo aprovado	Ambos os relatórios
TECNOLOGIA_OFICIAL	string	Ex.: VOZ COBRE	Sim	Deve refletir o retorno da respectiva view de origem	Ambos os relatórios
INDICADOR_RECEBIVEL	string	Ex.: F	Sim	Deve refletir o retorno da respectiva view de origem	Ambos os relatórios
TIPO_ITEM_FATURADO	string	Ex.: RECORRENTE, NÃO RECORRENTE	Sim	Deve refletir o retorno da respectiva view de origem; poderá vir sem preenchimento quando isso refletir exatamente a origem	Ambos os relatórios

6.4.2 Campos exclusivos do Relatório Faturamento por Cliente (Analítico) BRM - FLX

Campo/Elemento	Tipo	Domínio / Valores	Obrigatório	Regra de Validação / Derivação	Destino
CNPJ	string	Ex.: 33541162000196	Sim	Deve refletir o identificador fiscal do cliente retornado pela <code>C_REL_FAT_CLIENTE_ANALITICO_BRM_VW</code>	Relatório Analítico
NOME_CLIENTE	string	Ex.: razão social do cliente	Sim	Deve refletir o nome do cliente retornado pela <code>C_REL_FAT_CLIENTE_ANALITICO_BRM_VW</code>	Relatório Analítico
ID_FATURA_BRM	string	Ex.: B1-189625	Sim	Deve refletir o identificador da fatura BRM retornado pela <code>C_REL_FAT_CLIENTE_ANALITICO_BRM_VW</code>	Relatório Analítico
ID_INVOICE	string / number	Ex.: 2728911916	Sim	Deve refletir o invoice retornado pela <code>C_REL_FAT_CLIENTE_ANALITICO_BRM_VW</code>	Relatório Analítico

6.5 Requisitos Funcionais (RF)

- RF01:** Cada relatório deverá utilizar exclusivamente sua respectiva view de origem como fonte oficial de consulta, e os valores exibidos no arquivo gerado deverão

refletir fielmente os dados retornados pela view correspondente, preservando a rastreabilidade entre origem e saída.

- **RF02:** As views utilizadas pelos relatórios deverão permanecer sem dependência de tabelas customizadas das interfaces.
- **RF03:** Os relatórios deverão considerar exclusivamente a janela operacional mensal.
- **RF04:** Os relatórios deverão ser gerados com nomenclatura padronizada, conforme o tipo de relatório, e disponibilizados no diretório padrão da contabilidade para consumo operacional via Control-M e BI Publisher.
- **RF05:** Os novos relatórios Flexbill deverão considerar exclusivamente registros classificados como Flexbill para composição do conteúdo exibido.

6.6 Regras de Negócio (RN)

- **RN01:** Um registro deverá ser classificado como Flexbill quando possuir billing_segment = 105 e/ou possuir marcação Flexbill em account ou em billinfo.
- **RN02:** O processamento deve contemplar apenas os dados conforme janela operacional definida.
- **RN03:** Os relatórios devem ser nomeados conforme padrão definido e disponibilizados no diretório padrão da contabilidade para consumo do usuário via Control-M em pasta inerente à contabilidade e BI Publisher.

6.7 Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **RNF01:** O formato entregue deve preservar a estrutura tabular prevista nos modelos aprovados e nas amostras validadas.
- **RNF02:** A nomeação dos arquivos deve ser padronizada e consistente com o processo operacional mensal.
- **RNF03:** A solução deve garantir rastreabilidade entre os dados exibidos no relatório e a respectiva view de origem.
- **RNF04:** Os arquivos gerados devem ser compatíveis com o consumo operacional previsto pela contabilidade, Control-M e BI Publisher.

6.8 Notas Técnicas

- O Relatório Faturado BRM - FLX tem como objeto de referência a view C_REL_FATURADO_BRM_NOVO_VW.
- O Relatório Faturamento por Cliente (Analítico) BRM - FLX tem como objeto de referência a view C_REL_FAT_CLIENTE_ANALITICO_BRM_VW.
- A lógica de elegibilidade dos novos relatórios Flexbill deverá considerar exclusivamente registros classificados como Flexbill.
- Um registro deverá ser considerado Flexbill quando possuir billing_segment = 105 e/ou possuir marcação Flexbill em account ou em billinfo.
- O padrão final de nome de arquivo do relatório analítico é REL_FATURAMENTO_CLI_ANALITICO_FLX_TBRA_YYYYMMDD_XXXX.csv.
- O padrão final de nome de arquivo do relatório sintético é REL_FATURAMENTO_BRM_FLX_TBRA_YYYYMMDD_XXXX.csv.
- Os relatórios deverão ser disponibilizados no diretório padrão da contabilidade, com consumo operacional via Control-M e BI Publisher.
- Com base nas amostras encaminhadas, o relatório sintético possui 22 colunas e o relatório analítico possui 26 colunas.

6.9 Dependências

Não se aplica

7. Critérios de Aceite (CA)

ID	Descrição do Critério de Aceite	Evidência
CA01	DADO que as views C_REL_FATURADO_BRM_NOVO_VW e C_REL_FAT_CLIENTE_ANALITICO_BRM_VW estejam disponíveis no ambiente e que a janela operacional mensal esteja definida, QUANDO o processo mensal dos relatórios BRM - FLX for executado para a referência compreendida entre o dia 26 do mês anterior e o dia 25 do mês vigente, com geração no dia 26 do mês corrente a partir das 00h, ENTÃO o Relatório Faturado BRM - FLX deverá ser gerado exclusivamente a partir da C_REL_FATURADO_BRM_NOVO_VW e o Relatório Faturamento por Cliente (Analítico) BRM - FLX deverá ser gerado exclusivamente a partir da C_REL_FAT_CLIENTE_ANALITICO_BRM_VW, E considerando apenas registros classificados como Flexbill, excluindo do resultado registros que não atendam a esses critérios; os arquivos deverão refletir fielmente os dados retornados pelas respectivas views E caso não existam registros elegíveis para a referência processada, deverão ser gerados vazios, mantendo layout, estrutura e nomenclatura definidos, E sem impactar a lógica atual dos relatórios AS IS nem a compatibilidade com os formatos de exportação atualmente existentes.	1. Evidência da disponibilidade das views, query/consulta executada, logs de processamento e agendamento, massa de dados utilizada, 2. comparativo entre retorno das views e arquivos gerados, validação da regra de elegibilidade Flexbill, conferência do layout e da quantidade de colunas, 3. validação da nomenclatura dos arquivos, evidência de 4. publicação no diretório padrão da contabilidade, evidência da extração dos relatórios previstos na entrega; 5. evidência da disponibilização automática via Control-M 6. evidência da geração e disponibilização dos relatórios via BI Publisher 7. evidência da geração de arquivo vazio, quando aplicável 8. evidência da não regressão dos relatórios atuais.

PTI7955-344 - [US] [BRM] [FUNCIONAL] Criação da Interface Contábil Faturado - Flexbill - Pós-pago para TBRA

terça-feira, 12 de maio de 2026 13:48

1. Escopo

COMO consultora do ciclo da receita,

QUERO disponibilizar uma nova interface contábil de faturado de ciclo para faturamentos pós-pago TBRA do contexto Flexbill, reutilizando o layout da família BFAT já existente,

ENTÃO será possível processar contabilmente no SAP o faturamento Flexbill de forma segregada, com geração mensal e rastreável,

PARA suportar a internalização do AS IS do Flexbill no ecossistema BRM, preservando compatibilidade operacional com os processos contábeis existentes.

2. Fora do Escopo

- Alteração do layout da interface faturado TBRA atualmente existente usada como referência.
- Alteração das regras contábeis das interfaces já existentes além do suporte ao novo cenário Flexbill e da preservação de compatibilidade.
- Alteração da periodicidade, da janela operacional e do período de consolidação das demais interfaces não citadas nesta US.

3. Pré-condições, Premissas e Restrições

Pré-condições

- Os processos `pin_mta_selecao_contabil`, `c_extracao_contabil`, seus scripts associados e os jobs correspondentes no Control-M devem estar disponíveis para adequação.
- A classificação das faturas Flexbill deve estar disponível na origem utilizada pelos processos de seleção e extração contábil.
- Deve existir janela operacional mensal definida para geração da interface.
- O fluxo AS IS do Flexbill deve permanecer suportando a comunicação do BRM com o SAP para contabilização do faturamento.
- Um registro deve ser considerado **Flexbill** quando possuir `billing_segment = 105` e/ou quando houver **marcação Flexbill** na billinfo.

Premissas

- A nova interface será funcionalmente identificada como interface de faturado Flexbill pós-pago TBRA.
- A nova interface deverá reutilizar a estrutura da família BFAT, com base principal no arquivo TBRA2026BFAT178.txt e validação complementar do padrão observado em TBRA2026BFAT181.txt.
- A origem da interface é TBRA e o método de faturamento é pós-pago.
- Quando a interface for do tipo TBRAYYYYBFATFLX999 e o método for POSPAGO, somente faturas classificadas como Flexbill deverão compor a seleção.
- O processamento deve gerar uma interface segregada do faturamento AS IS.

Restrições

- O comportamento específico do novo cenário deverá ser aplicável exclusivamente quando a interface for do tipo TBRAYYYYBFATFLX999.
- O comportamento atual das interfaces já existentes deve ser preservado.
- A nova interface deve consolidar exclusivamente dados do período de 26 do mês anterior a 25 do mês vigente.
- A geração deve ocorrer com periodicidade mensal.
- A disponibilização deve ocorrer no dia 26 do mês corrente, com início da geração às 00h.

4. Fluxo de Negócio

Fluxo Principal

1. O job de seleção contábil é executado no Control-M para o cenário de interface TBRAYYYYBFATFLX999.
2. O processo `pin_mta_selecao_contabil` recebe os parâmetros do contexto Flexbill e identifica a origem TBRA.
3. O processo seleciona apenas faturas classificadas como Flexbill para o período operacional compreendido entre o dia 26 do mês anterior e o dia 25 do mês vigente.
4. O job de extração contábil executa o `c_extracao_contabil` com os parâmetros do cenário pós-pago Flexbill e gera a nova interface de

faturado.

Fluxos Alternativos

- Quando a interface informada não for TBRAYYYYBFATFLX999, os processos devem manter o comportamento AS IS.

Fluxos de Exceção

- Não se aplica

5. Sistemas Impactados

Sistema/Artefato	Tipo de Impacto	Descrição do Impacto
pin_mta_selecao_contabil	Processamento	Suporte ao novo cenário funcional de seleção contábil para interface TBRAYYYYBFATFLX999.
pin_mta_selecao_contabil.sh	Script	Leitura, validação e repasse dos parâmetros do contexto Flexbill.
c_extracao_contabil	Processamento	Extração contábil dos registros elegíveis do cenário faturado Flexbill.
c_extracao_contabil.sh	Script	Recebimento, validação e aplicação dos parâmetros do cenário TBRAYYYYBFATFLX999.
Control-M	Orquestração	Ajuste de jobs existentes e criação de novos jobs para seleção e extração da nova interface.
Interface Faturado Flexbill Pós-pago TBRA	Saída	Nova interface contábil mensal de faturado para processamento no SAP.
SAP	Integração	Recebimento da nova interface para processamento contábil do faturamento Flexbill.

6. Detalhamento da História / Requisito

Objetivo

Disponibilizar uma nova interface contábil de faturado de ciclo para faturamentos Flexbill pós-pago TBRA, reutilizando o layout BFAT existente, com geração mensal segregada do faturado AS IS.

Escopo Detalhado

Esta US contempla a adequação dos processos de seleção e extração contábil para suportar uma nova interface de faturado Flexbill pós-pago TBRA. A solução deve selecionar somente faturas consideradas **Flexbill** ou seja, quando possuir **billing_segment = 105** e/ou quando houver **marcação Flexbill** na billinfo, consolidar os dados do período operacional mensal:

Janela operacional mensal:

Período de consolidação: do dia 26 do mês anterior até o dia 25 do mês vigente.

Início da geração: às 00h do dia 26 de cada mês.

Disponibilização da interface: no dia 26 do mês corrente.

Periodicidade: mensal.

Exemplo: 26/04/2026 a 25/05/2026.

A entrega inclui ajuste scripts, query de extração e jobs do Control-M necessários para suportar o novo cenário. A estrutura da saída deverá seguir a referência da interface de faturado observada em TBRA2026BFAT178.txt, preservando o padrão da família BFAT e a compatibilidade operacional com o processamento contábil.

Campos / Elementos

Campo/Elemento	Tipo	Domínio / Valores	Regra de Validação / Derivação
TIPO_REGISTRO	string	F, H, D	Deve seguir a estrutura da família BFAT observada nas interfaces de referência.
CODIGO_INTERFACE	string	BFAT	Identifica o tipo da interface contábil
EMPRESA	string	TBRA	Deve refletir a origem da empresa do onde ocorreu o faturamento
DATA_REFERENCIA	date	AAAAMMDD	Deve refletir a referência contábil do processamento mensal.
DATA_GERACAO	date	AAAAMMDD	Deve refletir a data de geração da interface.
REF_EVENTO	string	Ex.: FATU	Deve refletir o contexto de faturado, conforme padrão da interface de referência.
MOEDA	string	BRL	Deve seguir o padrão da família BFAT.

VALOR	number	Valor monetário	Deve refletir o valor contábil retornado pela extração.
CONTA_CONTABIL_DB	string	Conta contábil	Deve refletir a conta de débito retornada pela origem contábil.
CONTA_CONTABIL_CR	string	Conta contábil	Deve refletir a conta de crédito retornada pela origem contábil.
CENTRO_DE_CUSTO	string	Código operacional	Deve refletir a composição contábil retornada pela origem.
ORDEM_INTERNA	string	Código operacional	Deve refletir a composição contábil retornada pela origem.
OBJETO_DE_CUSTO	string	Código operacional	Deve refletir a composição contábil retornada pela origem.
CONTA_FINANCEIRA	string	Ex.: TB.IFRSFXVC2	Deve refletir a conta financeira retornada pela origem contábil.
DESCRICAO_HISTORICO	string	Texto operacional	Deve preservar a descrição operacional compatível com o tipo da interface.

Requisitos Funcionais (RF)

- **RF01:** O processo **pin_mta_selecao_contabil** deverá ser atualizado para suportar a nova interface no contexto Flexbill pós-pago TBRA.
- **RF02:** O script **pin_mta_selecao_contabil.sh** deverá ler, validar e repassar corretamente os parâmetros do cenário Flexbill correspondente.
- **RF03:** O processo **c_extracao_contabil** deverá ser ajustado para considerar a nova interface na lógica de extração e na query contábil.
- **RF04:** Deverá ser criado ou ajustado **job no Control-M** para executar a seleção contábil no cenário correspondente ao Flexbill.
- **RF05:** A nova interface deverá utilizar o layout estrutural da família BFAT já existente, tomando TBRA2026BFAT178.txt como referência principal.
- **RF06:** A nova interface deverá considerar exclusivamente o período de 26 do mês anterior a 25 do mês vigente.
- **RF07:** A nova interface deverá ser gerada com periodicidade mensal e deverá iniciar às 00h do dia 26 do mês corrente sendo disponibilizada no dia 26 do mês corrente para processamento contábil no SAP.
- **RF08:** Os ajustes de scripts e jobs devem preservar o comportamento atual das demais interfaces já existentes.

Regras de Negócio (RN)

- **RN01:** O comportamento específico do novo cenário deve ocorrer apenas quando a interface for flexbill.
- **RN02:** Quando a interface for flexbill e o método de faturamento for POSPAGO, apenas faturas classificadas como Flexbill podem ser selecionadas.
- **RN03:** A nova interface deve reutilizar a estrutura da família BFAT, preservando o padrão observado nas interfaces de referência.
- **RN04:** A consolidação da nova interface deve considerar exclusivamente os dados do período de 26 do mês anterior a 25 do mês vigente, com início às 00h do dia 26 do mês corrente e disponibilização da interface deve ocorrer no dia 26 do mês corrente.
- **RN05:** Os ajustes no cenário Flexbill não devem alterar o comportamento operacional das interfaces já existentes.

Notas Técnicas

- O modelo principal de layout da nova interface é o arquivo TBRA2026BFAT178.txt, que evidencia a estrutura dos registros F, H e D do tipo BFAT no diretório operacional /interfac/FI/BRM/FAT/CONFERE.
- O fluxo AS IS do FlexBill evidencia que o BRM comunica o SAP sobre o faturamento e que o SAP realiza a contabilização da NFCOM, justificando a necessidade de uma nova interface contábil segregada.
- O ajuste técnico deverá contemplar scripts, query de extração e jobs do Control-M.
- O nome técnico final do arquivo, o número sequencial e a nomenclatura definitiva dos parâmetros dependem de validação técnica, sugestão: TBRAYYYYBFAT999.txt
- Deverão ser selecionadas as faturas dos clientes cujo modelo de faturamento seja billing segment = 105 com marcação flexbill na billinfo.

Novo job para extração POSPAGO TBRA FLX

- Deverá ser criado um novo job no Control-M para execução do **script c_extracao_contabil.sh** com os seguintes parâmetros:
 - **modelo_faturamento** = POSPAGO
 - **interface** = FATURADO
 - **origem** = TBRA
 - **billing segment** = 105

Esse job será responsável pela extração da interface contábil Faturado – Pós-pago (TBRA FLX).

- **Periodicidade conforme janela operacional definida nessa US.**
- **Ajustes no script:**
O script **c_extracao_contabil.sh** deverá ser atualizado para:
receber e validar o novo parâmetro;

ajustar as chamadas internas e os filtros da extração;
garantir compatibilidade com as interfaces já existentes.

7. Critérios de Aceite (CA)

ID	Critério de Aceite	Evidência
CA01	DADO que os processos pin_mta_selecao_contabil e c_extracao_contabil, seus scripts associados e os jobs do Control-M estejam ajustados para o cenário flexbill com método POSPAGO e origem TBRA, QUANDO a execução mensal da nova interface ocorrer para o período compreendido entre o dia 26 do mês anterior e o dia 25 do mês vigente, com início às 00h do dia 26 do mês corrente, ENTÃO o processo deverá selecionar exclusivamente faturas classificadas como Flexbill, gerar a nova interface contábil de faturado Flexbill pós-pago TBRA em layout compatível com tipo BFAT, disponibilizá-la no dia 26 do mês corrente para processamento contábil no SAP, E preservar o comportamento das interfaces já existentes sem regressão funcional ou operacional.	1. Evidência de execução do job de seleção no Control-M, com os parâmetros da nova interface. 2. Evidência de execução do job de extração da nova interface. Logs do pin_mta_selecao_contabil e do c_extracao_contabil, demonstrando a leitura e a contabilização corretas. 3. Massa de teste e resultado da seleção, comprovando que somente faturas classificadas como Flexbill foram consideradas. 4. Arquivo gerado da nova interface, com validação estrutural do layout BFAT. 5. Evidência da referência processada no período de 26 do mês anterior a 25 do mês vigente. 6. Evidência de disponibilização da interface no dia 26 do mês corrente. 7. Evidência de batimento com os relatórios entregues nos diretórios conforme AS IS, observando a segregação por domínio funcional: a. Pasta/diretório de faturamento: • Relatório Produção Novo - FLX; • Relatório Trial Novo - FLX; • Relatório Sumarizado Faturado Production; • Relatório Sumarizado Faturado Trial. b. Pasta/diretório contábil: • Relatório Faturado BRM - FLX; • Relatório Faturamento por Cliente (Analítico) BRM - FLX. 8. Evidência de que a implementação da nova interface não causou impacto indevido nas interfaces e relatórios já existentes.

PTI7955-345 - [US3] [BRM] [FUNCIONAL] - Exclusão de Dados Flexbill em Relatórios Faturado BRM e Interface BFAT - TBRA

quarta-feira, 20 de maio de 2026 15:47

1. História de Usuário

COMO Consultora Funcional de Ciclo de Receita,
QUERO adequar as origens de dados utilizadas pelos relatórios contábeis Relatório Faturado BRM e Relatório Faturamento por Cliente (Analítico) BRM, bem como a interface contábil FATURADO AS IS pós-pago TBRA,
PARA que esses artefatos não retornem, exibam, exportem ou processem dados identificados como Flexbill,
E para que a interface e relatórios FATURADO atual contenha exclusivamente lançamentos AS IS, sem qualquer informação do Flexbill.

2. Fora do Escopo

- Escopo de faturamento para cliente estrangeiro, que será tratado em US apartada.
- Alteração de layout, formato de exportação, periodicidade, nomenclatura ou estrutura dos relatórios contemplados nesta US.
- Alteração do layout da interface FATURADO AS IS atualmente existente.
- Alteração da periodicidade, da janela operacional e do período de consolidação da interface FATURADO AS IS atualmente existente.

3. Pré-condições, Premissas e Restrições

Pré-condições

- Os relatórios **Relatório Faturado BRM** e **Relatório Faturamento por Cliente (Analítico) BRM** devem estar mapeados e ativos no ambiente.
- A interface faturado BFAT AS IS pós-pago TBRA deve estar ativa e disponível para adequação.
- Os processos **pin_mta_selecao_contabil**, **c_extracao_contabil**, seus scripts associados e os jobs correspondentes no Control-M devem estar disponíveis para adequação.
- Deve ser possível identificar, nas origens de dados, os campos necessários para aplicação da regra Flexbill.
- Deve existir massa de teste com registros Flexbill e não Flexbill para validação funcional.

Premissas

- Um registro deve ser considerado Flexbill quando possuir `billing_segment = 105` e/ou `account` ou `billinfo` marcadas como Flexbill.
- A regra de exclusão Flexbill deverá ser aplicada apenas aos relatórios contábeis Relatório Faturado BRM e Relatório Faturamento por Cliente (Analítico) BRM e à interface faturado AS IS contemplada nesta US.

Restrições

- A exclusão dos dados Flexbill deve ocorrer na origem.
- Os demais relatórios contábeis não contemplados por esta US devem manter comportamento AS IS.
- As demais interfaces contábeis não contempladas por esta US devem manter comportamento AS IS.
- Não devem ser alterados layout, colunas, formatos de exportação, periodicidade ou nome dos relatórios existentes.
- Não deve haver qualquer lançamento Flexbill no arquivo final da interface faturado AS IS.
- A interface faturado AS IS deve manter a janela operacional vigente.

4. Fluxo de Negócio

Fluxo Principal

1. O usuário ou processo responsável executa o Relatório Faturado BRM, o Relatório Faturamento por Cliente (Analítico) BRM ou o processamento da interface FATURADO AS IS.
2. A origem de dados do relatório ou da interface é acionada.
3. A regra de exclusão Flexbill é aplicada na origem da consulta, seleção ou extração.
4. Registros classificados como Flexbill, ou seja, com `billing_segment = 105` e/ou com marcação Flexbill em `account` ou `billinfo`, são removidos do resultado ou excluídos da composição da interface.
5. Os relatórios passam a disponibilizar somente registros não classificados como Flexbill.
6. A interface FATURADO AS IS é gerada contendo exclusivamente lançamentos AS IS, sem qualquer informação do Flexbill.

Fluxos Alternativos

- Quando o registro não possuir `billing_segment = 105` e não houver marcação Flexbill em `account` ou `billinfo`, o lançamento permanece elegível para os relatórios e para a interface faturado AS IS.
- Quando o artefato executado não corresponder aos relatórios ou à interface contemplados nesta US, os processos devem manter o comportamento vigente.

Fluxos de Exceção

Não se aplica.

5. Sistemas Impactados

Sistema / Artefato	Tipo de Impacto	Papel / Descrição do Impacto
BRM / Camada de dados e extração	Consulta / Extração	Identificar e aplicar a regra de exclusão Flexbill nas origens de dados dos relatórios e da interface contemplados nesta US.
Queries SQL / Views	Consulta	Aplicar filtro para remover registros com <code>billing_segment = 105</code> e/ou Flexbill marcada em <code>account</code> ou <code>billinfo</code> .
Procedures de extração / Datasets / APIs de consulta	Extração / Consumo	Garantir que os dados retornados aos relatórios e à interface não contenham registros classificados como Flexbill.
Relatório Faturado BRM	Relatório / Consumo	Disponibilizar e exibir resultados sem dados identificados como Flexbill.
Relatório Faturamento por Cliente (Analítico) BRM	Relatório / Consumo	Disponibilizar e exibir resultados sem dados identificados como Flexbill.
pin_mta_selecao_contabil	Processamento	Adequar a lógica de seleção para excluir registros classificados como Flexbill da interface faturado AS IS.
pin_mta_selecao_contabil.sh	Script	Leitura, validação e repasse dos parâmetros do cenário AS IS com aplicação da regra de exclusão Flexbill.
c_extracao_contabil	Processamento	Ajustar a extração contábil para garantir que a interface FATURADO retorne apenas lançamentos AS IS.
c_extracao_contabil.sh	Script	Adequação das chamadas internas, validações e filtros da extração da interface faturado AS IS.
Control-M	Orquestração	Ajuste dos jobs existentes de seleção e extração da interface FATURADO AS IS.
Interface faturado AS IS Pós-pago TBRA	Saída	Manutenção da interface atual com exclusão dos lançamentos Flexbill do arquivo final.
SAP	Integração	Recebimento da interface contábil contendo exclusivamente lançamentos AS IS.

6. Detalhamento da História / Requisito

Objetivo

Adequar exclusivamente os relatórios contábeis **Relatório Faturado BRM e Relatório Faturamento por Cliente (Analítico) BRM**, bem como a interface faturado AS IS pós-pago TBRA (TBRAYYYYBFAT999.txt), para que não retornem, exibam, exportem ou processem dados associados ao Flexbill, garantindo que a regra de exclusão seja aplicada na origem da consulta, seleção ou extração dos dados.

Escopo Detalhado

Esta US contempla a aplicação de filtros para exclusão de registros Flexbill apenas nas origens de dados dos seguintes artefatos:

- Relatório Faturado BRM
- Relatório Faturamento por Cliente (Analítico) BRM
- Interface faturado BFAT Pós-pago TBRA

Um registro deve ser considerado Flexbill quando possuir billing_segment = 105 e/ou Flexbill marcada em account ou em billinfo.

A exclusão deve ser implementada diretamente na origem da consulta, seleção ou extração, impedindo que registros enquadrados na regra sejam considerados no processamento, na geração, na visualização ou na exportação dos dados desses artefatos.

Requisitos Funcionais

- RF01:** O BRM deve adequar exclusivamente os relatórios Relatório Faturado BRM e Relatório Faturamento por Cliente (Analítico) BRM para que **não retornem, exibam, processem ou exportem registros associados ao Flexbill**.
- RF02:** A Interface faturado BFAT Pós-pago TBRA deverá ser ajustada para excluir registros classificados como Flexbill.
- RF03:** A regra de exclusão deve ser aplicada diretamente na origem da consulta, seleção ou extração dos dados, removendo qualquer registro que atenda a pelo menos uma das condições de exclusão: possuir billing_segment = 105 ou possuir marcação Flexbill em billinfo.

Regras de Negócio

- RN01:** A aplicação de apenas uma das condições de exclusão já é suficiente para que o registro seja removido do resultado. Dessa forma, caso o registro possua billing_segment = 105 ou possua marcação Flexbill em billinfo, o dado não deve ser retornado, exibido, processado, exportado ou incluído na interface contemplada nesta US e relatórios: Relatório Faturado BRM e Relatório Faturamento por Cliente (Analítico) BRM. Preservando o processo AS IS.

Notas Técnicas

- A regra de exclusão Flexbill deve ser aplicada apenas para o Relatório Faturado BRM, para o Relatório Faturamento por Cliente (Analítico) BRM e para a interface contemplada nesta US.
- A regra de exclusão deve ser aplicada na origem dos dados consumida pelo relatório ou pela interface. A aplicação de apenas um dos filtros de exclusão já é suficiente para que o dado seja retirado do relatório ou excluído da interface.

7. Critérios de Aceite (CA)

ID	Critério de Aceite	Evidência
CA01	DADO que o Relatório Faturado BRM ou o Relatório Faturamento por Cliente (Analítico) BRM seja executado, QUANDO a origem de dados do relatório for acionada, ENTÃO a regra de exclusão Flexbill, considerando billing_segment = 105 e/ou marcação Flexbill na billinfo, deverá ser aplicada antes da geração do resultado, e os registros enquadrados nessa regra não deverão ser retornados, exibidos, processados ou exportados, permanecendo apenas os registros não classificados como Flexbill.	1. Evidência de execução do Relatório Faturado BRM. 2. Evidência de execução do Relatório Faturamento por Cliente (Analítico) BRM. 3. Evidência de execução do Relatório Faturado BRM - FLX. 4. Evidência de execução do Relatório Faturamento por Cliente (Analítico) BRM - FLX. 5. Demonstração de que registros classificados como Flexbill, por billing_segment = 105 e/ou marcação Flexbill na billinfo, não são retornados nos relatórios AS IS. 6. Demonstração de que registros classificados como Flexbill são retornados exclusivamente nos relatórios FLX. 7. Comparativo entre os relatórios AS IS e FLX, evidenciando a correta segregação dos registros. 8. Evidência técnica da aplicação da regra na origem da consulta, view, query ou extração utilizada para composição dos relatórios.
CA02	DADO que os processos pin_mta_selecao_contabil e c_extracao_contabil, seus scripts associados e os jobs do Control-M estejam ajustados para o cenário da interface faturado origem TBRA, QUANDO a execução mensal da interface ocorrer ENTÃO o processo deverá excluir qualquer registro identificado como Flexbill por billing_segment = 105 e/ou por marcação Flexbill em billinfo, gerar a interface faturado contendo exclusivamente lançamentos sem flexbill em layout compatível com a família BFAT e preservar o comportamento das demais interfaces existentes.	1. Evidência de execução do job de seleção no Control-M para a interface contábil faturado AS IS. 2. Evidência de execução do job de seleção no Control-M para a interface contábil faturado Flexbill. 3. Evidência de execução do job de extração da interface contábil faturado AS IS. 4. Evidência de execução do job de extração da interface contábil faturado Flexbill. 5. Logs do pin_mta_selecao_contabil e do c_extracao_contabil demonstrando a aplicação da regra de segregação entre AS IS e Flexbill. 6. Massa de teste contendo registros AS IS e registros Flexbill, com evidência de que cada conjunto foi direcionado corretamente para sua respectiva interface. 7. Arquivo gerado da interface contábil faturado AS IS com validação estrutural do layout BFAT. 8. Arquivo gerado da interface contábil faturado Flexbill com validação estrutural do layout BFAT. 9. Evidência de que o arquivo AS IS não contém registros com billing_segment = 105 ou marcação Flexbill na billinfo. 10. Evidência de que o arquivo Flexbill contém exclusivamente registros classificados como Flexbill, conforme premissas definidas. 11. Evidência da referência processada no período operacional definido. 12. Evidência de compatibilidade e não regressão das demais interfaces existentes.

PTI7955-402 v2[US] [BRM / BILLING CARE] [FUNCIONAL] - Consultar status de faturamento Billnow pela listagem de faturas

PTI7955-402 v2[US] [BRM / BILLING CARE] [FUNCIONAL] - Consultar status de faturamento Billnow pela listagem de faturas

1. Escopo

COMO Consultor Funcional de Ciclo de Receita,

QUERO consultar o status de faturamento Billnow por meio da listagem de faturas prevista na **US PTI7955-352**, utilizando o **OPCODE C_OP_LIST_INVOICE**,

PARA permitir que o Billing Care acompanhe o processamento do faturamento on demand com retorno padronizado, rastreável e sem execução de ação operacional.

Esta US contempla o ajuste funcional da consulta de status Billnow para que a informação seja obtida pela listagem de faturas já prevista na US PTI7955-352, sem criação de novo OPCODE específico para status Billnow.

2. Fora do Escopo

- Consultar status de Trial Billing por contrato específico de Billnow.
- Gerar invoice, PDF, NFCom ou relatórios.
- Enviar notificações ao SFA.
- Criar novo OPCODE específico para consulta de status Billnow.
- Utilizar INVOICE_PENDING como domínio de retorno para a tela Billnow.

3. Pré-condições, Premissas, Restrições e Pendências

Pré-condições

- Usuário autenticado e autorizado no Billing Care.
- Tela de Faturamento On Demand disponível.
- Tela Billnow com registros disponíveis.
- Origem de status Billnow disponível conforme origem definida para a listagem da US PTI7955-352.
- Contrato da API de listagem e OPCODE C_OP_LIST_INVOICE da US PTI7955-352 disponíveis ou em evolução.

Premissas

- A consulta de status Billnow será atendida pela listagem de faturas da US PTI7955-352.
- O OPCODE C_OP_LIST_INVOICE trará os campos necessários para preencher a grid das telas Trial Billing e Billnow.
- O status BILLED será composto quando FLG_ENV_CARGA_CYBER = 1 e FLG_ENV_CARGA_HUB = 1.
- O status INVOICE_PENDING não será utilizado como domínio de retorno para a tela Billnow.
- Erros ocorridos durante a execução síncrona do Bill_Now devem ser exibidos pelo Billing Care no momento da execução.
- Erros posteriores da cadeia pertencem ao domínio do Control-M e não serão classificados

pela tela como status Billnow.

Restrições

- A consulta não deve alterar status nem executar ação operacional.
- Deve haver rastreabilidade por correlationId ou outro campo definido no contrato da US PTI7955-352.
- A tela não deve inferir status técnico não retornado pelo backend.

Pendências

- **PENDÊNCIA:** Confirmar no contrato da **US PTI7955-352** se os campos **FLG_ENV_CARGA_CYBER** e **FLG_ENV_CARGA_HUB** serão retornados diretamente ou apenas utilizados no backend para composição do status funcional.
- **PENDÊNCIA:** Confirmar o domínio final para status de faturamento Billnow ainda em processamento.

4. Fluxo de Negócio

Fluxo Principal

1. O usuário acessa a tela Faturamento On Demand.
2. O usuário seleciona a visão Billnow.
3. O sistema identifica a necessidade de consulta de status de faturamento.
4. A tela chama a API de listagem de faturas prevista na **US PTI7955-352** com filtros, identificadores e correlationId.
5. A API valida payload, contexto e perfil de acesso.
6. A API chama o **OPCODE C_OP_LIST_INVOICE**.
7. O OPCODE consulta os dados da fatura e os campos de controle do Billnow na origem definida.
8. A API retorna status, datas, identificadores e dados resumidos de invoice.
9. A tela atualiza a grid de resultados com o status retornado.

Fluxos Alternativos

- **FA01:** Quando o faturamento estiver em processamento, o sistema deve retornar BILLNOW_PROCESSING e a tela deve exibir Em execução.
- **FA02:** Quando **FLG_ENV_CARGA_CYBER = 1** e **FLG_ENV_CARGA_HUB = 1**, o sistema deve retornar BILLED e a tela deve exibir Billnow finalizado.

Fluxos de Exceção

- **FE01:** Quando não houver identificador ou filtro mínimo conforme contrato da US PTI7955-352, a consulta não deve ser iniciada ou deve retornar erro funcional controlado.
- **FE02:** Quando o registro não for encontrado, o sistema deve retornar resposta funcional padronizada conforme contrato da listagem.
- **FE03:** Quando houver divergência entre o identificador do SFA e o registro a ser processado, o sistema deve retornar erro de correlação para tratamento manual.
- **FE04:** Quando houver falha técnica, o sistema deve retornar erro padronizado sem expor detalhes internos.
- **FE05:** Quando o usuário não estiver autorizado, o usuário não deve ter acesso à tela ou à funcionalidade.

5. Sistemas Impactados

Sistema / Artefato	Tipo de Impacto	Descrição do Impacto
Billing Care	Exibição	Atualização da grid Billnow com o status retornado pela listagem de faturas.
TrialBillingInvoice	Consulta	API interna de listagem prevista na US PTI7955-352.

ListAPI		
C_OP_LIST_INVOICE	Consulta	OPCODE da US PTI7955-352 ajustado para retornar status Billnow.
BRM/FlexBill	Consulta	Fonte dos dados de fatura e dos campos de controle de envio ao Cyber e ao Hub de Pagamentos.
OpenAPI	Integração	Contrato da API de listagem de faturas.
Control-M	Operação externa	Domínio de erros posteriores da cadeia, sem classificação como status Billnow pela tela.

6. Detalhamento da História / Requisito

Objetivo

Permitir consulta de status Billnow com retorno padronizado e rastreável, utilizando a listagem de faturas da US PTI7955-352 e o OPCODE C_OP_LIST_INVOICE.

Escopo Detalhado

- Consulta por filtros e identificadores previstos no contrato da US PTI7955-352.
- Validação de payload, contexto e usuário.
- Integração com o OPCODE C_OP_LIST_INVOICE.
- Retorno de status, datas, identificadores e resumo de invoice.
- Tratamento de erro funcional e técnico de forma controlada.
- Composição do status BILLED a partir dos campos FLG_ENV_CARGA_CYBER e FLG_ENV_CARGA_HUB.
- Remoção do domínio INVOICE_PENDING como status funcional da tela Billnow.

Campos / Elementos

Campo	Tipo	Obrigatório	Regra
billnowRequestId	string	Condicional	Identificador da solicitação Billnow, quando disponível.
invoiceNumber	string	Condicional	Número da invoice, quando disponível.
accountNumber	string	Condicional	Conta utilizada como apoio à consulta.
billnowStatus	string	Sim no retorno	Status principal exibido na grid Billnow.
invoiceStatus	string	Condicional	Estado resumido da invoice, quando aplicável ao contrato da listagem.
FLG_ENV_CARGA_CYBER	number	Condicional	Flag de envio da fatura ao Cyber; usada para composição do BILLED.
FLG_ENV_CARGA_HUB	number	Condicional	Flag de envio da fatura ao Hub de Pagamentos; usada para composição do BILLED.
correlationId	string	Conforme contrato	Rastreabilidade da consulta.

Enumeração de Valores

Código	Descrição Exibida	Regra
BILLNOW_PROCESSING	Em execução	Status intermediário enquanto a cadeia Billnow ainda não estiver concluída.
BILLED	Billnow finalizado	Exibido quando FLG_ENV_CARGA_CYBER = 1 e FLG_ENV_CARGA_HUB = 1.

Requisitos Funcionais (RF)

ID	Requisito Funcional	Relação sugerida
RF01	Receber requisição de consulta do status Billnow por meio da listagem da US PTI7955-352.	CA01
RF02	Validar correlationId, filtros e identificadores conforme contrato da listagem.	CA01
RF03	Validar autorização do usuário.	CA01
RF04	Executar a consulta na origem definida via OPCODE C_OP_LIST_INVOICE.	CA01, CA02
RF05	Retornar status Billnow principal.	CA01, CA02
RF06	Retornar dados correlacionados e resumo de invoice.	CA01
RF07	Tratar erros funcionais e técnicos de forma controlada.	CA01
RF08	Retornar BILLED quando FLG_ENV_CARGA_CYBER = 1 e FLG_ENV_CARGA_HUB = 1.	CA02

Regras de Negócio (RN)

ID	Regra de Negócio	Relação sugerida
RN01	A consulta deve utilizar a listagem de faturas da US PTI7955-352.	RF01, RF04, CA01
RN02	O status INVOICE_PENDING não deve ser utilizado como domínio de retorno Billnow.	RF05, CA01
RN03	O status BILLED deve ser exibido quando FLG_ENV_CARGA_CYBER = 1 e FLG_ENV_CARGA_HUB = 1.	RF08, CA02
RN04	O usuário precisa estar autorizado para consultar a tela.	RF03, CA01
RN05	Erros durante a execução síncrona do Bill_Now devem ser exibidos pelo Billing Care no momento da execução.	RF07, CA01
RN06	Erros posteriores da cadeia pertencem ao domínio do Control-M e não devem ser classificados pela tela como status Billnow.	RF07, CA01

Requisitos Não Funcionais (RNF)

ID	Requisito Não Funcional	Relação sugerida
RNF01	Manter rastreabilidade conforme contrato da US PTI7955-352.	RF02, CA01
RNF02	Mensagens não devem expor detalhe técnico interno.	RF07, CA01
RNF03	Contrato OpenAPI da listagem deve ser versionado.	RF01, RF02
RNF04	Consulta deve ser idempotente para a mesma combinação válida de filtros e identificadores.	RF04, CA01

Notas Técnicas

- API/contrato a ser utilizado: TrialBillingInvoiceListAPI, conforme US PTI7955-352.
- OPCODE a ser utilizado/ajustado: C_OP_LIST_INVOICE, conforme US PTI7955-352.
- Não será criado novo OPCODE específico para consulta de status Billnow.
- Operação: consulta apenas; sem ação operacional.
- Domínio de retorno sugerido: BILLNOW_PROCESSING e BILLED.

- Regra do BILLED: exibir Billnow finalizado quando FLG_ENV_CARGA_CYBER = 1 e FLG_ENV_CARGA_HUB = 1.
- O domínio INVOICE_PENDING não deve ser utilizado, pois erro na execução síncrona do Bill_Now deve ser exibido pelo Billing Care no momento da execução; erros posteriores pertencem ao domínio do Control-M.

Dependências

- **DEP01:** US da tela Billnow.
- **DEP02:** Fluxo de acionamento Billnow.
- **DEP03:** US PTI7955-352 - Listagem de faturas e OPCODE C_OP_LIST_INVOICE.
- **DEP04:** Contrato OpenAPI da TrialBillingInvoiceListAPI.
- **DEP05:** Domínio final de status Billnow em processamento.

7. Critérios de Aceite (CA)

ID	Critério de Aceite	Rastreabilidade	Evidência Esperada
CA01	DADO que o usuário autenticado e autorizado informe filtros válidos, identificador funcional e correlationId conforme contrato da US PTI7955-352. QUANDO a API de listagem de faturas for acionada. ENTÃO o sistema deve consultar a origem definida via C_OP_LIST_INVOICE, retornar o status do faturamento Billnow e os dados correlacionados de forma padronizada e rastreável, sem alterar os dados consultados.	RF01, RF02, RF03, RF04, RF05, RF06, RF07, RN01, RN02, RN04, RN05, RN06	Payload response; evidência de chamada ao C_OP_LIST_INVOICE; log com correlationId.
CA02	DADO que a fatura possua FLG_ENV_CARGA_CYBER = 1 e FLG_ENV_CARGA_HUB = 1. QUANDO a listagem retornar o status Billnow. ENTÃO a tela deve exibir BILLED / Billnow finalizado para a fatura consultada.	RF05, RF08, RN03	Payload response com BILLED; evidência da grid exibindo Billnow finalizado.

PTI7955-242 -[US] [BRM] [FUNCIONAL] Adequar Relatórios de Faturamento para Exclusão de Dados Flexbill

quinta-feira, 7 de maio de 2026 17:45

1. História de Usuário

COMO Consultor Funcional de Ciclo de Receita,

QUERO adequar as origens de dados utilizadas pelos relatórios de faturamento de validação de ciclo,

PARA que os relatórios listados nesta US não retornem ou exibam dados identificados como Flexbill (on demand).

2. Fora do Escopo

- Escopo de faturamento para cliente estrangeiro, será tratado em US apartada.
- Alteração no fluxo e processos AS IS do BRM no Projeto Fênix.
- Esta US contempla apenas a adequação das origens de dados dos relatórios de faturamento existentes listados no escopo.
- Não fazem parte do escopo desta US a criação, adequação, segregação, geração ou alteração de versão específica para Flexbill dos seguintes relatórios:
 - Relatório Balanceamento Totais CDRs – Atualizado
 - Relatório Balanceamento Totais CDRs – Estático
 - Relatório CDRs Criticados
 - Relatório CDRs Expurgados
 - Relatório de Inadimplência de Cobilling
 - Relatório de Monitoramento – Pgto Cartão de Crédito
 - Relatório de Reajuste de Preços
 - Relatório ISS Pré-Pago
 - Relatório Planta Ativa Faturada Suporte PABX Virtual
 - Relatório de planta ativa faturada de Suporte PABX Virtual para repasse aos parceiros
 - Relatório Write-off Contestação TLF2
 - Relatório Sequenciamento Nota Fiscal

3. Pré-condições, Premissas e Restrições

Pré-condições

- Os relatórios de faturamento impactados devem estar mapeados conforme lista definida nesta US, bem como eventuais novos relatórios identificados durante a análise ou implementação que utilizem as mesmas origens de dados, regras de faturamento ou informações passíveis de impacto pela regra Flexbill.
- Aplicar regra de exclusão para relatórios do BI Publisher e Script (control-m).
- As origens de dados utilizadas pelos relatórios devem permitir ajuste em queries SQL, views, procedures de extração, datasets de BI ou APIs de consulta.
- Deve ser possível identificar, nas origens de dados, os campos necessários para aplicação da regra Flexbill.

Premissas

- Um registro deve ser considerado Flexbill quando possuir **billing_segment = 105** e account ou billinfo marcadas como Flexbill.
- A regra de exclusão Flexbill deverá ser aplicada aos relatórios de faturamento listados nesta US.
- Caso sejam identificados novos relatórios de faturamento impactados pela regra Flexbill, estes também deverão contemplar a solução prevista nesta US, garantindo que os dados de faturamento do ciclo não sejam consolidados indevidamente com os dados Flexbill/on

demand.

- Caso existam origens compartilhadas entre relatórios, a alteração deverá garantir que apenas os relatórios impactados por esta US sejam adequados, quando aplicável.
- Não fazem parte do escopo desta US os **relatórios que não receberão filtro de exclusão de Flexbill**, por estarem em **processo de descontinuação** ou por **não possuírem aderência funcional ao contexto** de faturamento Flexbill/on demand.

Restrições

- A exclusão dos dados Flexbill deve ocorrer na origem da consulta ou extração, não apenas na apresentação do relatório.
- Os relatórios não impactados por esta US devem manter o comportamento AS IS.

4. Fluxo de Negócio

Fluxo Principal

1. O usuário ou processo responsável executa um dos relatórios de faturamento listados nesta US.
2. A origem de dados do relatório é acionada.
3. A regra de exclusão Flexbill é aplicada na origem da consulta ou extração.
4. Registros com `billing_segment = 105` e Flexbill marcado em `account` ou `billinfo` são removidos do resultado.
5. O relatório disponibiliza somente registros não classificados como Flexbill.

Fluxos Alternativos

- O sistema identifica que o registro possui **apenas** `billing_segment = 105`; nesse caso, o BRM remove o registro do resultado.
- O sistema verifica que o registro possui **apenas** a marcação Flexbill em `account` ou em `billinfo`; nesse caso, o BRM remove o registro do resultado.
- O registro não é exibido no resultado final, ainda que **apenas uma das condições** seja atendida.

Fluxos de Exceção

- Quando o relatório não tiver registros com `billing_segment = 105` e não possuir marcação Flexbill na `account` ou `billinfo`, o relatório disponibiliza o resultado conforme AS IS.

5. Sistemas Impactados

Sistema / Artefato	Tipo de Impacto	Papel / Descrição do Impacto
BRM / Camada de dados e extração	Consulta / Extração	Identificar e aplicar a regra de exclusão Flexbill nas origens de dados dos relatórios impactados.
Queries SQL / Views	Consulta	Aplicar filtro para remover registros com <code>billing_segment = 105</code> e/ou Flexbill marcada em <code>account</code> ou <code>billinfo</code> .
Procedures de extração / Datasets de BI / APIs de consulta	Extração / Consumo	Garantir que os dados retornados aos relatórios impactados não contenham registros classificados como Flexbill.
Relatórios de faturamento listados nesta US	Relatório / Consumo	Disponibilizar e exibir resultados sem dados identificados como Flexbill.

6. Detalhamento da História / Requisito Objetivo

Adequar os relatórios de faturamento listados nesta US para que não retornem, exibam ou exportem dados associados ao **Flexbill**, garantindo que a regra de exclusão seja aplicada tanto nos relatórios gerados no **BI Publisher** quanto nos scripts de extração executados via **Control-M**. A exclusão deve ser implementada diretamente na origem da consulta ou extração, impedindo que registros enquadrados na regra sejam considerados no processamento, na geração, na visualização ou na exportação dos dados.

Escopo Detalhado

Esta US contempla a aplicação de filtros para exclusão de registros Flexbill nas origens de dados dos relatórios de faturamento listados no escopo.

A regra deve ser aplicada nas origens utilizadas pelos seguintes relatórios:

- Relatório Baixa Motivos Não Financeiros
- Relatório ISS
- Relatório Nobill
- Relatório Notas Fiscais
- Relatório Produção
- Relatório Produção Novo
- Relatório Suporte Tributação
- Relatório Sumarizado Faturado Production
- Relatório Sumarizado Faturado Trial
- Relatório Trial
- Relatório Trial Novo

Um registro deve ser considerado Flexbill quando possuir `billing_segment = 105` e Flexbill marcada em account ou billinfo.

Requisitos Funcionais

- **RF01:** O BRM deve adequar os relatórios de faturamento listados nesta US, incluindo os relatórios gerados no **BI Publisher** e os scripts de extração executados via **Control-M**, para que não retornem, exibam, processem ou exportem registros associados ao **Flexbill**.
- **RF02:** A regra de exclusão deve ser aplicada diretamente na origem da consulta ou extração dos dados, removendo do resultado qualquer registro que atenda a pelo menos uma das condições (ou ambas) de exclusão: possuir `billing_segment = 105` ou possuir marcação **Flexbill** em account ou em billinfo.
- **RF03:** Garantir que a exclusão dos registros Flexbill ocorra na origem da consulta ou extração, e não apenas na apresentação do relatório.
- **RF04:** Garantir que registros não classificados como Flexbill permaneçam nos resultados dos relatórios, mantendo o comportamento AS IS.

Regras de Negócio

- **RN01:** A aplicação de apenas uma (ou ambas) das condições de exclusão é suficiente para que o registro seja removido do resultado. Dessa forma, caso o registro possua `billing_segment = 105` ou possua marcação **Flexbill** em account ou em billinfo, o dado não deve ser retornado, exibido, processado ou exportado nos relatórios gerados pelo **BI Publisher** nem nas extrações executadas via **Control-M**.
- **RN02:** Registros classificados como Flexbill devem ser excluídos do resultado dos relatórios de faturamento impactados por esta US.
- **RN03:** Registros que não atenderem integralmente à regra de identificação Flexbill não devem ser excluídos pela regra desta US, mantendo o comportamento AS IS.

Notas Técnicas

- A regra de exclusão **Flexbill** deve ser aplicada para os relatórios gerados no **BI Publisher** e para os scripts de extração executados via **Control-M**, conforme a lista de relatórios impactados por esta US.
- A aplicação de **apenas um dos filtros de exclusão** é suficiente para que o dado seja retirado do relatório ou da extração. Dessa forma, o registro não deve ser retornado, exibido, processado ou exportado caso atenda a qualquer uma das condições de exclusão definidas.
- A regra de exclusão deve ser aplicada na **origem dos dados** consumida pelo relatório ou extração, podendo ser implementada em query SQL, view, procedure de extração, dataset de BI ou API de consulta.

Dependências

- A regra de exclusão Flexbill deve ser aplicada na origem dos dados consumida pelo relatório: **query SQL, view, procedure de extração, dataset de BI ou API de consulta** para cada relatório listado nesta US e além desses novos relatórios que são inerente ao faturamento de validação de ciclo .
- Identificação dos campos billing_segment, account.flexbill_flag e billinfo.flexbill_flag nas respectivas origens.
- Disponibilidade de massa de teste contendo registros Flexbill e não Flexbill.
- Validação da área de negócios quanto à lista final de relatórios impactados.

7. Critérios de Aceite (CA)

ID	Critério de Aceite	Evidência
CA01	DADO que qualquer relatório de faturamento listado nesta US seja executado, seja por meio do BI Publisher ou por script de extração executado via Control-M; QUANDO a origem de dados do relatório ou da extração for acionada; ENTÃO a regra de exclusão Flexbill (o registro possuir billing_segment = 105 e/ou possuir marcação Flexbill em account ou em billinfo) deve ser aplicada antes da geração; E todos os relatórios listados nesta US devem ser contemplados pela implementação	- Evidência da execução (ambas as condições) de relatório BI Publisher contemplado no escopo. - Demonstrar que apenas uma das condições (billing_segment = 105) foi aplicada e ocorreu a exclusão - Demonstrar que apenas uma das condições (Flexbill em account ou em billinfo) foi aplicada e ocorreu a exclusão - Evidência da execução de script Control-M contemplado no escopo. - Lista de relatórios impactados validada com indicação da aplicação da regra.
CA02	DADO que exista um registro que não possua billing_segment = 105 e não possua marcação Flexbill em account ou em billinfo; QUANDO o relatório ou extração for executado; ENTÃO o registro deve permanecer disponível no resultado; E o comportamento dos registros não enquadrados na regra de exclusão deve ser	- Massa de teste contendo registros não enquadrados na regra de exclusão. - Evidência de que os registros permanecem no relatório ou extração. - Comparativo demonstrando manutenção do comportamento AS IS para dados não Flexbill. - Demonstrar extração do BI Publisher e Script Control-M

	mantido conforme AS IS .	
--	---------------------------------	--

PTI7955-263 - [US] [BRM] [FUNCIONAL] Novos Relatórios de Faturamento Flexbill - FLX

terça-feira, 12 de maio de 2026 17:59

PTI7955-263 - [US] [BRM] [FUNCIONAL] Novos Relatórios de Faturamento Flexbill - FLX

1. História de Usuário

COMO Consultor Funcional de Ciclo de Receita,

QUERO criar novos relatórios de faturamento específicos para dados Flexbill, a partir dos relatórios de faturamento existentes listados nesta US,

PARA que seja possível consultar, validar, gerar, visualizar e exportar exclusivamente os registros de faturamento identificados como Flexbill/on demand, sem consolidação com os dados do faturamento regular.

2. Fora do Escopo

- Escopo de faturamento para cliente estrangeiro, que será tratado em US apartada.
- Alteração no fluxo e processos AS IS do BRM no Projeto Fênix.
- Alteração do comportamento dos relatórios existentes que já possuem regra de exclusão Flexbill.
- Alteração nas regras de negócio de faturamento, cobrança, emissão fiscal ou contabilização.
- Esta US contempla apenas a criação de novos relatórios derivados dos relatórios existentes, considerando exclusivamente registros Flexbill.
- Não fazem parte do escopo desta US a criação, adequação, segregação, geração ou alteração de versão específica para Flexbill dos seguintes relatórios:
 - Relatório Balanceamento Totais CDRs – Atualizado
 - Relatório Balanceamento Totais CDRs – Estático
 - Relatório CDRs Criticados
 - Relatório CDRs Expurgados
 - Relatório de Inadimplência de Cobilling
 - Relatório de Monitoramento – Pgto Cartão de Crédito
 - Relatório de Reajuste de Preços
 - Relatório ISS Pré-Pago
 - Relatório Planta Ativa Faturada Suporte PABX Virtual
 - Relatório de planta ativa faturada de Suporte PABX Virtual para repasse aos parceiros
 - Relatório Write-off Contestação TLF2
 - Relatório Sequenciamento Nota Fiscal

3. Pré-condições, Premissas e Restrições

Pré-condições

- Os relatórios de faturamento existentes impactados devem estar mapeados conforme lista definida nesta US.
- Devem ser criados novos relatórios específicos para Flexbill a partir dos relatórios existentes.
- O sufixo “- **FLX**” já é utilizado em outros sistemas para identificar o Flexbill e, por isso, deve ser considerado como referência de nomenclatura para os novos relatórios desta US.
- As origens de dados utilizadas pelos relatórios devem permitir ajuste em queries SQL, views, procedures de extração, datasets de BI ou APIs de consulta.
- Deve ser possível identificar, nas origens de dados, os campos necessários para aplicação da regra Flexbill.
- A regra de inclusão Flexbill deve ser aplicada aos relatórios gerados no BI Publisher e aos scripts de extração executados via Control-M, quando aplicável.

Premissas

- Um registro deve ser considerado Flexbill quando possuir **billing_segment = 105** e/ou possuir marcação Flexbill em **account** ou em **billinfo**.
- Os novos relatórios Flexbill devem retornar apenas registros classificados como Flexbill.
- Caso sejam identificados novos relatórios de faturamento que utilizem as mesmas origens de dados, regras de faturamento ou informações impactadas pela regra Flexbill, estes também deverão ser avaliados para criação de versão FLX.
- Os relatórios em processo de **descontinuação** e **sem aderência funcional** ao contexto Flexbill **não serão contemplados nesta demanda** para criação de versão Flexbill, considerando sua descontinuação prevista ou sua **não aderência funcional** ao contexto de faturamento Flexbill/on demand.
- Caso existam origens compartilhadas entre relatórios, a alteração deverá garantir que somente os novos relatórios FLX utilizem a regra de inclusão exclusiva Flexbill, sem impactar relatórios AS IS.

Restrições

- A inclusão dos dados Flexbill deve ocorrer na origem da consulta ou extração, não apenas na apresentação do relatório.
- Os relatórios não FLX devem manter o comportamento AS IS.
- Os novos relatórios FLX não devem consolidar dados de faturamento regular com dados Flexbill/on demand.
- Os novos relatórios devem considerar exclusivamente registros classificados como Flexbill.

4. Fluxo de Negócio

Fluxo Principal

1. O usuário ou processo responsável executa um dos novos relatórios Flexbill criados a partir dos relatórios existentes.
2. A origem de dados do relatório é acionada.
3. A regra de inclusão Flexbill é aplicada na origem da consulta ou extração.
4. Apenas registros com **billing_segment = 105** e/ou marcação Flexbill em **account** ou em **billinfo** são considerados no resultado.
5. Registros não classificados como Flexbill são removidos do resultado.
6. O relatório disponibiliza somente registros classificados como Flexbill.

Fluxos Alternativos

- O sistema identifica que o registro possui apenas **billing_segment = 105**; nesse caso, o BRM considera o registro elegível para o relatório FLX.
- O sistema verifica que o registro possui apenas marcação Flexbill em **account** ou em **billinfo**; nesse caso, o BRM considera o registro elegível para o relatório FLX.
- O registro é exibido no resultado final quando pelo menos uma das condições de identificação Flexbill for atendida.

Fluxos de Exceção

- Quando o relatório FLX não possuir registros com **billing_segment = 105** nem marcação Flexbill em **account** ou **billinfo**, o relatório deverá ser gerado sem registros.

5. Sistemas Impactados

Sistema / Artefato	Tipo de Impacto	Papel / Descrição do Impacto
BRM / Camada de dados e extração	Consulta / Extração	Identificar e aplicar a regra de inclusão Flexbill nas origens de dados dos novos relatórios FLX.
Queries SQL / Views	Consulta	Aplicar filtro para retornar somente registros com billing_segment = 105 e/ou Flexbill marcada em account ou billinfo .
Procedures de extração / Datasets de BI / APIs de consulta	Extração / Consumo	Garantir que os dados retornados aos novos relatórios FLX contenham exclusivamente registros classificados como Flexbill.
Relatórios de faturamento existentes	Relatório base	Servir como referência funcional e estrutural para criação dos novos relatórios FLX.
Novos relatórios FLX	Relatório / Consumo	Disponibilizar e exibir resultados contendo apenas dados identificados como Flexbill.
BI Publisher	Geração de relatório	Criar ou adequar datasets, parâmetros e modelos para geração dos novos relatórios FLX.
Control-M	Execução de script	Garantir que os scripts de extração FLX sejam executados separadamente dos relatórios AS IS, quando aplicável.

6. Detalhamento da História / Requisito

Objetivo

Criar novos relatórios de faturamento específicos para Flexbill, derivados dos relatórios de faturamento existentes listados nesta US, para que retornem, exibam, processem e exportem exclusivamente dados associados ao Flexbill/on demand.

A regra de inclusão deve ser implementada diretamente na origem da consulta ou extração, impedindo que registros não classificados como Flexbill sejam considerados no processamento, na geração, na visualização ou na exportação dos dados.

Os relatórios existentes devem permanecer inalterados, mantendo seu comportamento atual.

Escopo Detalhado

Esta US contempla a criação de novos relatórios FLX a partir dos relatórios de faturamento existentes listados no escopo.

A regra deve ser aplicada nas origens utilizadas pelos seguintes novos relatórios:

- Relatório Baixa Motivos Não Financeiros - FLX
- Relatório ISS - FLX
- Relatório Nobill - FLX
- Relatório Notas Fiscais - FLX
- Relatório Produção - FLX
- Relatório Produção Novo - FLX
- Relatório Suporte Tributação - FLX
- Relatório Sumarizado Faturado Production - FLX

- Relatório Sumarizado Faturado Trial - FLX
- Relatório Trial - FLX
- Relatório Trial Novo - FLX

Requisitos Funcionais

RF01 - O BRM deve permitir a criação de novos relatórios de faturamento específicos para Flexbill, derivados dos relatórios listados na US [PTI7955-242 -[US] [BRM] [FUNCIONAL] Adequar Relatórios de Faturamento para Exclusão de Dados Flexbill], incluindo relatórios gerados no BI Publisher e scripts de extração executados via Control-M, quando aplicável.

RF02 - Os novos relatórios FLX devem retornar, exibir, processar e exportar exclusivamente registros associados ao Flexbill.

RF03 - A regra de inclusão Flexbill deve ser aplicada diretamente na origem da consulta ou extração dos dados, considerando qualquer registro que atenda a pelo menos uma das condições:

- possuir **billing_segment = 105**;
- possuir marcação Flexbill em **account**;
- possuir marcação Flexbill em **billinfo**.

RF04 - Registros não classificados como Flexbill não devem ser retornados, exibidos, processados ou exportados nos novos relatórios FLX.

RF05 - Os relatórios existentes devem manter o comportamento AS IS, sem impacto em suas regras, filtros, layouts, parâmetros ou processos de execução.

RF06 - Quando houver origem de dados compartilhada entre relatórios AS IS e relatórios FLX, a implementação deve garantir a segregação correta, evitando impacto nos relatórios já existentes.

RF07 - Os novos relatórios FLX devem preservar, sempre que aplicável, a mesma estrutura funcional dos relatórios de origem, incluindo colunas, parâmetros, formato de saída e processo de execução, alterando apenas a regra de seleção dos dados para considerar exclusivamente Flexbill.

Regras de Negócio

RN01 - A aplicação de apenas uma das condições de identificação Flexbill é suficiente para que o registro seja considerado elegível para os novos relatórios FLX.

Dessa forma, caso o registro possua **billing_segment = 105** ou possua marcação Flexbill em **account** ou em **billinfo**, o dado deve ser retornado, exibido, processado e exportado nos relatórios FLX.

RN02 - Registros classificados como Flexbill devem ser incluídos no resultado dos novos relatórios FLX.

RN03 - Registros não classificados como Flexbill devem ser ignorados do resultado dos novos relatórios FLX.

RN04 - Os novos relatórios FLX devem ser segregados dos relatórios existentes, permitindo a análise separada entre faturamento regular e faturamento Flexbill/on demand.

RN05 - A nomenclatura dos novos relatórios deve permitir identificação clara de que o relatório contempla exclusivamente dados Flexbill, utilizando o sufixo “- FLX”.

Notas Técnicas

- A regra de inclusão Flexbill deve ser aplicada para os novos relatórios gerados no BI Publisher e para os scripts de extração executados via Control-M, conforme aplicável.
- A regra deve ser aplicada na origem dos dados consumida pelo relatório ou extração, podendo ser implementada em query SQL, view, procedure de extração, dataset de BI ou API de consulta.
- A aplicação de apenas um dos filtros de identificação Flexbill é suficiente para que o dado seja considerado no relatório ou na extração FLX.
- O registro deve ser retornado, exibido, processado ou exportado caso atenda a qualquer uma das condições de inclusão definidas.
- Os relatórios existentes não devem ser alterados para atender a esta US, exceto quando tecnicamente necessário para viabilizar a segregação entre relatório AS IS e relatório FLX, sem mudança de comportamento funcional.
- Quando a origem de dados for compartilhada, recomenda-se criar nova query, nova view, novo dataset ou novo parâmetro técnico que permita separar a execução FLX da execução AS IS.
- A implementação deve garantir que os relatórios FLX tenham rastreabilidade em relação aos relatórios originais dos quais foram derivados.

Dependências

- Validação da área de negócios quanto à lista final de relatórios FLX a serem criados.
- Definição da nomenclatura oficial dos novos relatórios.

7. Critérios de Aceite (CA)

ID	Critério de Aceite	Evidência
CA01	DADO que os relatórios de faturamento existentes listados na US [PTI7955-242] estejam mapeados; QUANDO forem criadas as respectivas versões específicas para Flexbill; ENTÃO cada relatório aplicável deve possuir sua versão FLX, com nomenclatura que permita identificar claramente que contempla exclusivamente dados Flexbill, preferencialmente com o sufixo “- FLX”;	1. Lista dos relatórios existentes utilizados como base. 2. Lista dos novos relatórios FLX criados. 3. Evidência da nomenclatura dos relatórios FLX. 4. Comparativo funcional entre relatório original e relatório FLX.

	E os novos relatórios devem preservar, quando aplicável, a estrutura funcional dos relatórios de origem, incluindo parâmetros, colunas, formato de saída e processo de execução.	
CA02	DADO que exista massa de teste contendo registros com billing_segment = 105, registros com marcação Flexbill em account, registros com marcação Flexbill em billinfo e registros não classificados como Flexbill; QUANDO qualquer novo relatório FLX for executado, seja por meio do BI Publisher ou por script de extração executado via Control-M; ENTÃO a regra de inclusão Flexbill deve ser aplicada na origem da consulta ou extração, antes da geração do relatório; E devem ser retornados, exibidos, processados ou exportados somente os registros que atendam a pelo menos uma das condições de identificação Flexbill; E registros não classificados como Flexbill não devem ser retornados no resultado.	1. Massa de teste contendo registros com billing_segment = 105 e/ou registros com Flexbill marcado em account e/ou billinfo. 2. Massa de teste contendo registros não Flexbill. 3. Evidência de execução de relatório FLX via BI Publisher. 4. Evidência de execução de script FLX via Control-M, quando aplicável. 5. Evidência de que registros Flexbill foram retornados. 6. Evidência de que registros não Flexbill não foram retornados.

PTI7955-378 [US] [BRM / CONTROL-M] [FUNCIONAL] - Passagem do parâmetro -flexbill no job c_pin_inv da cadeia BRM_PROFORMA

sábado, 6 de junho de 2026 12:37

1. Escopo

COMO Consultora do Ciclo de Receita,
QUERO que o processamento de trial billing tenha uma cadeia específica para Flex Bill,
PARA garantir a execução segregada desse contexto, sem alterar a execução atual da cadeia BRM_PROFORMA.
E inclusão do parâmetro -flexbill no script c_extracao_nfcom_production_xml.sh na cadeia BRM_BILLNOW_FLEXBILL, com comportamento similar à cadeia BRM_PRODUTION.

2. Fora do Escopo

- Alteração da lógica funcional interna dos scripts executados pelos jobs
- Alteração da execução atual da cadeia BRM_PROFORMA
- Alteração de regras de cálculo, seleção ou geração de faturamento além da segregação do contexto Flex Bill
- Alteração de integrações, layouts, artefatos de saída ou contratos externos

3. Pré-condições, Premissas, Restrições e Pendências

Pré-condições

- Cadeia BRM_PROFORMA existente e operacional no Control-M
- Scripts já utilizados pela cadeia BRM_PROFORMA disponíveis para reutilização
- Possibilidade de criação da nova cadeia BRM_TRIAL_FLEXBILL e do job c_pin_inv_flexbill
- Possibilidade de criação da nova cadeia BRM_BILLNOW_FLEXBILL

Premissas

- A cadeia BRM_TRIAL_FLEXBILL terá os mesmos jobs da cadeia BRM_PROFORMA
- Na nova cadeia, deve ser incluído o parâmetro -flexbill nos jobs:
 - c_trial_billing
 - c gerar_codigo_barras_trial
 - c_extracao_nfcom_trial_xml
 - c_pin_inv
- Será criado o job c_pin_inv_flexbill para o processamento equivalente ao c_pin_inv
- Sem o parâmetro -flexbill, o script não extrai faturas Flex Bill
- Com o parâmetro -flexbill, o script extrai somente faturas Flex Bill
- A cadeia BRM_BILLNOW_FLEXBILL terá comportamento similar à cadeia BRM_PRODUTION
- Na cadeia BRM_BILLNOW_FLEXBILL, deve ser incluído o parâmetro -flexbill no script c_extracao_nfcom_production_xml.sh

Restrições

- A execução da cadeia BRM_PROFORMA não deve sofrer alteração
- O comportamento padrão sem parâmetro deve permanecer inalterado
- A segregação deve ocorrer exclusivamente por nova cadeia + parametrização

4. Fluxo de Negócio

Fluxo Principal

- Control-M executa a cadeia BRM_PROFORMA conforme funcionamento atual.
- É criada a nova cadeia BRM_TRIAL_FLEXBILL com estrutura equivalente à BRM_PROFORMA.
- Os jobs definidos são replicados na nova cadeia.
- Nos jobs aplicáveis c_trial_billing, c gerar_codigo_barras_trial, c_extracao_nfcom_trial_xml e c_pin_inv, é incluído o parâmetro -flexbill.
- O job c_pin_inv_flexbill é utilizado para o processamento equivalente ao c_pin_inv.
- Os scripts são executados com o parâmetro -flexbill.
- O processamento retorna exclusivamente faturas do tipo Flex Bill.
- É criada a nova cadeia BRM_BILLNOW_FLEXBILL com comportamento similar à BRM_PRODUTION.
- No script c_extracao_nfcom_production_xml.sh da nova cadeia, é incluído o parâmetro -flexbill.
- O script é executado com o parâmetro -flexbill.
- O processamento retorna exclusivamente faturas do tipo Flex Bill.

Fluxos Alternativos

- Quando os jobs forem executados sem o parâmetro -flexbill, o sistema não deverá extrair faturas Flex Bill.
- Quando o script c_extracao_nfcom_production_xml.sh for executado sem o parâmetro -flexbill, o sistema não deverá extrair faturas Flex Bill

Fluxos de Exceção

- Quando o parâmetro -flexbill não for aplicado nos jobs obrigatórios, o sistema deverá executar sem segregação
- Quando o parâmetro -flexbill não for aplicado no script c_extracao_nfcom_production_xml.sh da cadeia BRM_BILLNOW_FLEXBILL, o sistema deverá executar sem segregação

5. Sistemas Impactados

Sistema / Artefato	Tipo de Impacto	Descrição do Impacto
Control-M	Processamento	Criação e execução da nova cadeia
BRM_TRIAL_FLEXBILL	Processamento	Nova cadeia segregada para Flex Bill
BRM_PROFORMA	Nenhum (preservado)	Execução original sem alteração
c_trial_billing	Processamento	Inclusão de parâmetro
c gerar_codigo_barras_trial	Processamento	Inclusão de parâmetro

c_extracao_nfcom_trial_xml	Processamento	Inclusão de parâmetro
c_pin_inv	Processamento	Inclusão de parâmetro
c_pin_inv_flexbill	Processamento	Novo job específico
BRM_BILLNOW_FLEXBILL	Processamento	Nova cadeia segregada para Flex Bill com comportamento similar à BRM_PRODUTION
c_extracao_nfcom_production_xml.sh	Processamento	Inclusão de parâmetro -flexbill

6. Detalhamento da História / Requisito

Objetivo

Segregar o processamento de trial billing para o contexto Flex Bill por meio de uma nova cadeia, sem impactar o fluxo atual.

Escopo Detalhado

- Criação de nova cadeia Control-M: BRM_TRIAL_FLEXBILL
- Replicação dos jobs da cadeia BRM_PROFORMA
- Parametrização com -flexbill nos jobs definidos
- Criação do job c_pin_inv_flexbill
- Garantia de segregação exclusiva de faturas Flex Bill
- Criação de nova cadeia Control-M: BRM_BILLNOW_FLEXBILL
- Parametrização com -flexbill no script c_extracao_nfcom_production_xml.sh
- Garantia de segregação exclusiva de faturas Flex Bill também no contexto Bill Now

Fora do Escopo Detalhado

- Qualquer alteração na lógica dos scripts
- Mudanças na cadeia BRM_PROFORMA
- Alterações em regras de faturamento

Campos / Elementos

Campo	Tipo	Domínio	Obrigatório	Regra	Origem	Destino
Parâmetro flexbill	Flag	-flexbill	Condicional	Deve ser aplicado nos jobs definidos	Control-M	Scripts

Requisitos Funcionais (RF)

- **RF01:** Criar a nova cadeia BRM_TRIAL_FLEXBILL com os mesmos jobs da BRM_PROFORMA.
- **RF02:** Criar o job c_pin_inv_flexbill para uso na nova cadeia.
- **RF03:** Incluir o parâmetro -flexbill nos jobs definidos da nova cadeia.
- **RF04:** Garantir que a cadeia BRM_PROFORMA permaneça inalterada.
- **RF05:** Garantir que, sem o parâmetro, não haja extração de faturas Flex Bill.
- **RF06:** Garantir que, com o parâmetro, sejam extraídas exclusivamente faturas Flex Bill.
- **RF07:** Criar a nova cadeia BRM_BILLNOW_FLEXBILL com comportamento similar à BRM_PRODUTION
- **RF08:** Incluir o parâmetro -flexbill no script c_extracao_nfcom_production_xml.sh da cadeia BRM_BILLNOW_FLEXBILL
- **RF09:** Garantir que, com o parâmetro, sejam extraídas exclusivamente faturas Flex Bill também na cadeia BRM_BILLNOW_FLEXBILL

Regras de Negócio (RN)

- **RN01:** Quando executar BRM_PROFORMA, o sistema deverá manter comportamento atual, resultando em nenhuma segregação de Flex Bill.
- **RN02:** Quando executar BRM_TRIAL_FLEXBILL com -flexbill, o sistema deverá processar apenas faturas Flex Bill.
- **RN03:** Quando executar sem -flexbill, o sistema não deverá selecionar faturas Flex Bill.
- **RN04:** O parâmetro -flexbill deve ser aplicado apenas nos jobs definidos da nova cadeia.
- **RN05:** Quando executar BRM_BILLNOW_FLEXBILL com -flexbill, o sistema deverá processar apenas faturas Flex Bill
- **RN06:** Quando executar o script c_extracao_nfcom_production_xml.sh sem -flexbill, o sistema não deverá selecionar faturas Flex Bill
- **RN07:** O parâmetro -flexbill deve ser aplicado no script c_extracao_nfcom_production_xml.sh da cadeia BRM_BILLNOW_FLEXBILL

Requisitos Não Funcionais (RNF)

Não foram identificados requisitos não funcionais específicos para esta US.

Notas Técnicas

- Uso do parâmetro -flexbill como chave de segregação
- Nova definição de job no Control-M: c_pin_inv_flexbill
- Uso do parâmetro -flexbill também na cadeia BRM_BILLNOW_FLEXBILL
- Inclusão do parâmetro no script c_extracao_nfcom_production_xml.sh
- Comportamento da cadeia BRM_BILLNOW_FLEXBILL similar à BRM_PRODUTION

Dependências

- **DEP01:** Disponibilidade dos scripts existentes da BRM_PROFORMA
- **DEP02:** Configuração e publicação da nova cadeia no Control-M
- **DEP03:** Configuração e publicação da nova cadeia BRM_BILLNOW_FLEXBILL no Control-M

7. Critérios de Aceite (CA)

ID	Critério de Aceite	Evidência Esperada
CA01	DADO que a cadeia BRM_PROFORMA permanece inalterada E que exista a nova cadeia BRM_TRIAL_FLEXBILL com a mesma estrutura da BRM_PROFORMA, incluindo o job c_pin_inv_flexbill e o parâmetro -flexbill nos jobs c_trial_billing, c gerar_codigo_barras_trial, c_extracao_nfcom_trial_xml e c_pin_inv/c_pin_inv_flexbill, QUANDO a cadeia BRM_TRIAL_FLEXBILL for executada, ENTÃO o processamento deverá retornar exclusivamente faturas Flex Bill, sem impactar o comportamento atual da cadeia BRM_PROFORMA, que sem esse parâmetro deve continuar executando como hoje, sem segregação de Flex Bill.	1. Logs de execução da BRM_PROFORMA 2. Ausência de faturas Flex Bill na BRM_PROFORMA 3. Print/configuração da cadeia no Control-M 4. Parametrização validada com -flexbill 5. Log de execução do job c_pin_inv_flexbill
CA02	DADO que a cadeia BRM_PRODUTION permanece inalterada	1. Logs de execução da BRM_PRODUTION

E que exista a nova cadeia BRM_BILLNOW_FLEXBILL com comportamento similar à BRM_PRODUCTION
E que o script e_extracao_nfcom_production_xml.sh esteja parametrizado com flexbill
QUANDO a cadeia BRM_BILLNOW_FLEXBILL for executada
ENTÃO o processamento deverá retornar exclusivamente faturas do tipo Flex Bill, sem impactar o comportamento atual da cadeia BRM_PRODUCTION, que sem esse parâmetro deve continuar executando como hoje, sem segregação de Flex Bill.

Será testado na US 214

2. Ausência de segregação de faturas Flex Bill na BRM_PRODUCTION
3. Print ou configuração da cadeia BRM_BILLNOW_FLEXBILL no Control M
4. Parametrização validada com flexbill no script e_extracao_nfcom_production_xml.sh

PTI7955-389 [US] [BILLING CARE / BRM] [FUNCIONAL] - Consultar visão Billnow da tela Faturamento On Demand

sábado, 6 de junho de 2026 12:37

1. Escopo

COMO usuário autorizado de faturamento B2B,

QUERO acessar a visão Billnow da tela Faturamento On Demand no Oracle Billing Care para pesquisar solicitações faturadas, consultar os dados faturados e acompanhar o status do processamento,

PARA validar o resultado do Billnow e rastrear as solicitações já encaminhadas ao fluxo de faturamento.

Esta US contempla:

- Acesso à aba Billnow na tela Faturamento On Demand.
- Pesquisa de solicitações Billnow por filtros da solução-base.
- Exibição de resultados resumidos em grid.
- Consulta do status Billnow por registro.
- Paginação, ordenação e refinamento da pesquisa.
- Controle de acesso por perfil para visualização da aba Billnow.

2. Fora do Escopo

- Execução de Billnow individual ou em lote a partir da visão Billnow.
- Reexecução de Billnow.
- Cancelamento de Billnow.
- Expansão de detalhe técnico/fiscal na visão Billnow.
- Seleção em lote de registros na aba Billnow.
- A funcionalidade não inclui a visualização ou consulta, nesta tela, de artefatos gerados pelo BillNow, incluindo PDF de fatura, NFCOM, código de barras e relatórios. **Deverá ser entregue em segunda entrega da tela.**

3. Pré-condições, Premissas, Restrições e Pendências

Pré-condições

- Usuário autenticado no OAM.
- Usuário autorizado no Billing Care.
- Tela Faturamento On Demand disponível.
- Aba Billnow habilitada para o perfil autenticado.
- Fonte de dados Billnow disponível para consulta.

Premissas

- A visão Billnow é usada para consulta e acompanhamento de solicitações já tratadas no fluxo de faturamento trial.
- A grid exibe apenas informações resumidas. **A tela expandida com visualização do PDF será em segunda entrega da tela.**
- A tela permite pesquisa por filtros da solução-base.
- Na visão Billnow, a consulta por status pode ser usada isoladamente.
- A visão Billnow não disponibiliza painel de detalhe expandido nem ações operacionais em linha.

Restrições

- Não é permitido executar ações operacionais pela aba Billnow.
- Não é permitido selecionar registros em lote na aba Billnow.
- Não é permitido exibir o painel de campos/detalhe na visão Billnow.
- A tela não deve expor estrutura técnica interna de BRM ou do backend.

Pendências

- **PENDÊNCIA:** Confirmar o contrato final da API/serviço de consulta Billnow, caso a implementação não seja apenas mockada.
- **PENDÊNCIA:** Confirmar com o time técnico se o status exibido na grade deve refletir apenas o status Billnow ou também estados intermediários de integração.
- **PENDÊNCIA:** Definição do acompanhamento do status de validação/aprovação da NFCOM no Sirius.

4. Fluxo de Negócio

Fluxo Principal

1. O usuário acessa a tela Faturamento On Demand no Oracle Billing Care.
2. O sistema identifica o perfil do usuário por meio do contexto autenticado.
3. O usuário seleciona a aba Billnow.
4. O usuário informa um ou mais critérios de pesquisa.

- O sistema valida os critérios mínimos de consulta.
- O sistema executa a pesquisa na fonte de dados Billnow.
- O sistema apresenta os registros encontrados em grade resumida.
- O usuário pode refinar a pesquisa, ordenar colunas e navegar entre páginas.
- O sistema exibe o status Billnow associado a cada registro.

Fluxos Alternativos

- FA01:** Quando o usuário informar apenas o status na visão Billnow, o sistema poderá realizar a pesquisa e retornar os registros compatíveis com o status selecionado, desde que seja informada pelo menos uma referência de data: no campo Período da solicitação ou no campo Data da solicitação.
- FA02:** Quando a consulta não retornar registros, o sistema exibe mensagem funcional de ausência de resultados.
- FA03:** Quando o usuário não possuir permissão para acessar a aba Billnow, o sistema bloqueia o acesso à visão.

Fluxos de Exceção

- FE01:** Quando a fonte de dados Billnow estiver indisponível, o sistema apresenta mensagem funcional controlada.
- FE02:** Quando os critérios informados forem insuficientes para pesquisa combinada, o sistema bloqueia a consulta e não libera o botão Pesquisar.

5. Sistemas Impactados

Sistema / Artefato	Tipo de Impacto	Descrição do Impacto
Oracle Billing Care	Exibição / Consulta	Disponibiliza a aba Billnow da tela Faturamento On Demand e exibe a grade resumida de resultados.
OAM	Autenticação	Fornecer autenticação do usuário para acesso ao Billing Care.
Billing Care - permissões	Autorização	Controla o acesso à aba Billnow conforme perfil do usuário.
Fonte de dados Billnow	Consulta	Retorna os registros e status apresentados na visão Billnow.

6. Detalhamento da História / Requisito

Objetivo

Disponibilizar a visão Billnow da tela Faturamento On Demand no Oracle Billing Care para consulta de solicitações faturadas, com pesquisa por filtros, exibição de grade resumida, acompanhamento de status e navegação paginada.

TRIAL

BILLNOW

Pesquisa

1 filtro(s) ativo(s)

Perfil

Gestão do Faturamento

BILLNOW

Nome cliente

a

CNPJ/CPF

00.000.000/0000-00

Data da solicitação

Selecione início e fim

Produto

Ex: Link Dedicado 500 Mbps

Família

Todas

Status

Todos

Período da solicitação

..... de

Nº Conta

Ex: 2201487635

Nº Fatura

Ex: FAT-2026-0001

NFCOM

Número / referência da NFCOM

Nome solicitante

Ex: Antonio Batista

E-mail solicitante

Ex: mariana.costa@empresa.com.br

Nome emissor

Ex: Grupo Exemplo Telecom

CNPJ emissor

00.000.000/0000-00

Último filtro

Pesquisar

Limpar

Resultados

Status	ID da solicitação SFA	Data da solicitação	Data de emissão	CNPJ/CPF	E-mail	Nº Conta	Nº Fatura	Competência	Vencimento	Total a pagar
Billnow finalizado	PDF-001	30/12/2025	2026-02-27	02.558.157/0001-62	call.center@empresa.com.br	2201487635	TRIAL-362046000000000000	05/2026	19/06/2026	R\$ 1.155,81
Billnow finalizado	PDF-002	30/12/2025	2026-02-25	02.558.157/0001-62	ignejasonho@empresa.com.br	2201487635	TRIAL-362046000000000000	05/2026	19/06/2026	R\$ 1.148,56
Billnow finalizado	SFA-001	30/05/2026	01/07/2026	02.558.157/0001-62	sfa.integracao@cliente.com.br	2201487635	TRIAL-362046000000000000	05/2026	19/06/2026	R\$ 12.442,8
Em execução	BN-EXEC-001	30/12/2025	01/02/2026	02.558.157/0001-62	eduardo.ferreira@deltacloud.com.br	2201487635	TRIAL-362046000000000000	05/2026	19/06/2026	R\$ 5.199,50
Em execução	BN-EXEC-002	30/12/2025	01/02/2026	02.558.157/0001-62	paulo.henrique@titantec.com.br	2201487635	TRIAL-362046000000000000	05/2026	19/06/2026	R\$ 5.830,55
Em execução	BN-EXEC-003	30/12/2025	01/02/2026	02.558.157/0001-62	bruno.carvalho@orionlog.com.br	2201487635	TRIAL-362046000000000000	05/2026	19/06/2026	R\$ 12.892,6

Escopo Detalhado

A visão Billnow deve estar disponível para os perfis autorizados no Billing Care e deve permitir consulta das solicitações por meio dos filtros da solução-base, incluindo Nome cliente, CNPJ/CPF, Data da solicitação, Produto, Família, Status, Período da solicitação, Nº Conta, Nº Fatura, NFCOM, Nome solicitante, E-mail solicitante, Nome emissor e CNPJ emissor.

A tela deve apresentar os resultados em grade resumida, com paginação inicial de 10 registros e opções de 10, 20, 30, 50 e 100 registros por página. A consulta deve permitir ordenação dos resultados e refinamento por filtros suportados pela solução.

Na visão Billnow, a grade deve apresentar apenas os dados resumidos de consulta e o status Billnow de cada registro. O painel de campos/detalhe não deve ser exibido nessa aba, e não devem ser

disponibilizadas ações operacionais em linha ou seleção em lote.

Campos / Elementos

Campo	Tipo	Domínio	Obrigatório	Regra	Origem	Destino
Nome cliente	Texto	Filtro da solução-base	Condicional	Pode ser usado como filtro complementar.	Interface de pesquisa	Fonte de dados Billnow
CNPJ/CPF	Texto	Documento válido	Condicional	Pode ser usado isoladamente como critério mínimo.	Interface de pesquisa	Fonte de dados Billnow
Data da solicitação	Intervalo de datas	Período completo	Condicional	Pode ser usado como critério mínimo quando completo.	Interface de pesquisa	Fonte de dados Billnow
Produto	Texto	Filtro complementar	Condicional	Complementa a pesquisa.	Interface de pesquisa	Fonte de dados Billnow
Família	Texto	Lista de valores	Condicional	Complementa a pesquisa.	Interface de pesquisa	Fonte de dados Billnow
Status	Texto	Status Billnow	Condicional	Pode ser usado isoladamente na visão Billnow.	Interface de pesquisa	Fonte de dados Billnow
Período da solicitação	Mês/ano	Período	Condicional	Pode ser usado isoladamente como critério mínimo.	Interface de pesquisa	Fonte de dados Billnow
Nº Conta	Texto	Conta	Condicional	Pode ser usado isoladamente como critério mínimo.	Interface de pesquisa	Fonte de dados Billnow
Nº Fatura	Texto	Identificador de fatura	Condicional	Pode ser usado isoladamente como critério mínimo.	Interface de pesquisa	Fonte de dados Billnow
NFCom	Texto	Identificador funcional	Condicional	Complementa a pesquisa.	Interface de pesquisa	Fonte de dados Billnow
Nome solicitante	Texto	Contato	Condicional	Filtro complementar.	Interface de pesquisa	Fonte de dados Billnow
E-mail solicitante	Texto	Contato	Condicional	Filtro complementar.	Interface de pesquisa	Fonte de dados Billnow
Nome emissor	Texto	Emissor	Condicional	Filtro complementar.	Interface de pesquisa	Fonte de dados Billnow
CNPJ emissor	Texto	CNPJ válido	Condicional	Pode ser usado isoladamente como critério mínimo.	Interface de pesquisa	Fonte de dados Billnow

Componentes disponíveis na tela

Nº	Componente	Local / contexto	Comportamento esperado	Regra de disponibilidade
1	Aba Billnow	Navegação principal da tela Faturamento On Demand	Permitir troca de contexto para consulta de solicitações já faturadas/encaminhadas ao fluxo Billnow.	Disponível somente para perfil autorizado à visão Billnow.
2	Filtros de pesquisa	Bloco Pesquisa	Permitir informar critérios e refinar a consulta da grade.	Disponível para perfis com acesso à aba Billnow.
3	Botão Pesquisar	Bloco Pesquisa	Executar consulta quando critérios mínimos forem atendidos e atualizar a grade/paginação.	Habilitado conforme validação de critérios da pesquisa.
4	Botão Limpar	Bloco Pesquisa	Limpar os filtros preenchidos e retornar a tela ao estado inicial de consulta.	Disponível na visão Billnow para perfis autorizados.
5	Grade de resultados resumidos	Card Resultados	Exibir registros retornados na consulta com dados resumidos e sem painel expandido de detalhe.	Disponível após execução da pesquisa.

6	Coluna Status Billnow (pill visual)	Grade de resultados	Exibir status operacional Billnow por registro (ex.: Em execução, Billnow finalizado), com destaque visual.	Sempre visível na visão Billnow.
7	Ordenação e filtro por coluna (header clicável + painel de filtro)	Cabeçalho da grade	Permitir ordenar e aplicar filtro por coluna para refinamento local dos resultados exibidos.	Disponível para colunas da grade resumida.
8	Paginação e seletor de registros por página	Rodapé da grade	Exibir intervalo de resultados, página atual e permitir paginação com opções 10, 20, 30, 50 e 100 registros por página.	Disponível quando houver resultado consultado.
9	Mensagens funcionais da consulta	Área de resultados / aviso operacional	Exibir mensagens controladas para estados de uso (ex.: aguardando pesquisa, nenhum resultado, indisponibilidade, acesso não permitido).	Sempre aplicável conforme retorno da consulta e regras de acesso.
11	Painel de detalhe de campos/fatura	Área de detalhe abaixo da grade	Não exibir painel de detalhe na visão Billnow.	Indisponível por regra funcional da visão Billnow.
12	Seleção em lote (checkbox de linha/cabeçalho)	Grade de resultados	Não permitir seleção de registros em lote na visão Billnow.	Indisponível por regra funcional da visão Billnow.
13	Ações operacionais em linha (Reprocessar, Cancelar, Executar Billnow)	Coluna Ações da grade	Não disponibilizar ações operacionais na visão Billnow; consulta é somente acompanhamento.	Indisponível por regra funcional da visão Billnow.
14	Botão Executar Billnow em lote	Cabeçalho do card Resultados	Não exibir o acionamento em lote na visão Billnow.	Indisponível por regra funcional da visão Billnow.

Filtros da Solução-base

- Podem ser utilizados isoladamente: CNPJ/CPF, Data da solicitação completa, Período da solicitação, Nº Conta, Nº Fatura ou CNPJ emissor na visão Billnow.
- Quando nenhum critério principal for informado, devem ser preenchidos pelo menos dois filtros complementares.

Nome cliente a	* CNPJ/CPF 00.000.000/0000-00	* Data da solicitação Selecione início e fim	Produto Ex.: Link Dedicado 500 Mbps
Família Todas	Status Todos	* Período da solicitação ----- de ----	* Nº Conta Ex.: 2201487635
* Nº Fatura Ex.: FAT-2026-0001	* NfCom Número / referência da NfCom	Nome solicitante Ex.: Antonio Batista	E-mail solicitante Ex.: mariana.costa@empresa.com.br
Nome emissor Ex.: Grupo Exemplo Telecom	* CNPJ emissor 00.000.000/0000-00	Último filtro Pesquisar Limpar	

Nº	Filtro	Tipo de informação a ser imputada	Exemplo de valor	Critério de pesquisa
1	Nome cliente	Texto livre (nome/razão social, parcial ou completo)	Grupo Exemplo Telecom	Filtro complementar; usar combinado com outro filtro quando não houver critério principal.
2	CNPJ/CPF	Número de documento (com ou sem máscara)	12.345.678/0001-90	Pode pesquisar individualmente.
3	Data da solicitação	Intervalo de datas (início e fim)	01/06/2026 a 30/06/2026	Pode pesquisar individualmente quando o intervalo estiver completo.
4	Produto	Texto livre (parcial ou completo)	Link Dedicado 500 Mbps	Filtro complementar; usar combinado com outro filtro quando não houver critério principal.
5	Família	Seleção em lista de valores (LOV)	Conectividade Empresarial	Filtro complementar; usar combinado com outro filtro quando não houver critério principal.
6	Status	Seleção em lista de status Billnow	Billnow finalizado	Pode pesquisar por status, desde que informe Data da solicitação ou Período da solicitação.
7	Período da solicitação	Mês/ano (competência)	2026-06	Pode pesquisar individualmente. Também atende o requisito de data

				para consulta por Status.
8	Nº Conta	Identificador numérico/alfa da conta	2201487635	Pode pesquisar individualmente.
9	Nº Fatura	Identificador alfanumérico da fatura	FAT-2026-0001	Pode pesquisar individualmente.
10	NFCom	Identificador da NFCom (número/referência)	NFCOM-2026-000987	Filtro complementar; usar combinado com outro filtro quando não houver critério principal.
11	Nome solicitante	Texto livre (nome parcial ou completo)	Mariana Alves Costa	Filtro complementar; usar combinado com outro filtro quando não houver critério principal.
12	E-mail solicitante	Texto em formato de e-mail	mariana.costa@empresa.com.br	Filtro complementar; usar combinado com outro filtro quando não houver critério principal.
13	Nome emissor	Texto livre (nome/razão social do emissor)	Vivo S.A.	Filtro complementar; usar combinado com outro filtro quando não houver critério principal.
14	CNPJ emissor	Número de documento (com ou sem máscara)	02.558.157/0001-62	Pode pesquisar individualmente.

Campos Resumidos da Grid

Resultados										
Status	ID da solicitação SFA	Data da solicitação	Data de emissão	CNPJ/CPF	E-mail	Nº Conta	Nº Fatura	Competência	Vencimento	Total a pagar
Billnow finalizado	PDF-001	30/12/2025	2026-02-27	02.558.157/0001-62	call.center@empresa.com.br	2201487635	TRIAL-36204600000000000000	05/2026	19/06/2026	R\$ 1.155,81
Billnow finalizado	PDF-002	30/12/2025	2026-02-25	02.558.157/0001-62	igreja.sonho@empresa.com.br	2201487635	TRIAL-36204600000000000000	05/2026	19/06/2026	R\$ 1.148,56
Billnow finalizado	SFA-001	30/05/2026	01/07/2026	02.558.157/0001-62	sfa.integracao@cliente.com.br	2201487635	TRIAL-36204600000000000000	05/2026	19/06/2026	R\$ 12.442,8
Em execução	BN-EXEC-001	30/12/2025	01/02/2026	02.558.157/0001-62	eduardo.ferreira@deltacloud.com.br	2201487635	TRIAL-36204600000000000000	05/2026	19/06/2026	R\$ 5.199,50
Em execução	BN-EXEC-002	30/12/2025	01/02/2026	02.558.157/0001-62	paulo.henrique@titantec.com.br	2201487635	TRIAL-36204600000000000000	05/2026	19/06/2026	R\$ 5.830,55
Em execução	BN-EXEC-003	30/12/2025	01/02/2026	02.558.157/0001-62	bruno.carvalho@orionlog.com.br	2201487635	TRIAL-36204600000000000000	05/2026	19/06/2026	R\$ 12.892,6
Em execução	BN-EXEC-004	30/12/2025	01/02/2026	02.558.157/0001-62	helenaduarte@bluewavefin.com.br	2201487635	TRIAL-36204600000000000000	05/2026	19/06/2026	R\$ 6.999,65
Em execução	BN-EXEC-005	30/01/2026	01/03/2026	02.558.157/0001-62	camila.rocha@conectabrasil.com.br	2201487635	TRIAL-36204600000000000000	05/2026	19/06/2026	R\$ 4.413,98
Em execução	BN-EXEC-006	30/01/2026	01/03/2026	02.558.157/0001-62	luciana.tavares@amazoniadata.com.br	2201487635	TRIAL-36204600000000000000	05/2026	19/06/2026	R\$ 9.434,07
Em execução	BN-EXEC-007	30/01/2026	01/03/2026	02.558.157/0001-62	aline.monteiro@nexusretail.com.br	2201487635	TRIAL-36204600000000000000	05/2026	19/06/2026	R\$ 14.854,3

Exibindo 1-10 de 20 Registros por página 10 < Anterior Página 1 de 2 Próxima >

Acompanhar a ordem de exibição em tela conforme protótipo.

Nº	Campo	Tipo/formato do registro exibido
1	ID da solicitação SFA	Texto alfanumérico (identificador único da solicitação)
2	Data da solicitação	Data (exibida conforme padrão da aplicação/fonte de dados)
3	Data de emissão	Data (exibida conforme padrão da aplicação/fonte de dados)
4	CNPJ/CPF	Texto formatado de documento (CPF/CNPJ)
5	E-mail	Texto em formato de e-mail
6	Nº Conta	Texto numérico/alfa (identificador da conta)
7	Nº Fatura	Texto alfanumérico (identificador da fatura)
8	Competência	Texto de período (mês/ano)
9	Vencimento	Data (exibida conforme padrão da aplicação/fonte de dados)
10	Total a pagar	Valor monetário (moeda, com separador decimal)
11	Status Billnow	Texto (status funcional do processamento Billnow)

Enumeração de Valores

Código / Status Técnico	Descrição Exibida	Explicação funcional
BILLNOW_RUNNING	Em execução	Solicitação enviada para processamento de Billnow, ainda em andamento.
BILLNOW_FINISHED	Billnow finalizado	Solicitação com processamento de Billnow concluído, disponível para consulta de status/resultados resumidos.

Deverá ser entregue em status intermediária que irá checar no Sirus o andamento de validação. Esse melhoria será realizada em segunda entrega da tela.

Perfis

Permissão	Solicitante	Gestão do Faturamento
-----------	-------------	-----------------------

Acessar a aba Billnow	Sim	Sim
Pesquisar e consultar registros	Sim	Sim
Ordenar e paginar resultados	Sim	Sim

Requisitos Funcionais (RF)

ID	Requisito Funcional	Relação sugerida
RF01	Disponibilizar a aba Billnow aos perfis autorizados com perfil obtido pelo contexto autenticado do Billing Care.	CA01, RN01
RF02	Permitir pesquisa na visão Billnow com os filtros da solução-base, respeitando os critérios mínimos de consulta.	CA02, RN02
RF03	Exibir os resultados da visão Billnow em grade resumida com paginação, ordenação e status Billnow por registro.	CA02, RN03
RF04	Ocultar painel de detalhe, seleção em lote e ações operacionais na visão Billnow.	CA03, RN04
RF05	Exibir mensagens funcionais controladas para ausência de resultados, bloqueio de acesso e indisponibilidade da fonte de dados.	CA04, RN05
RF06	A visão Billnow deve exibir e permitir consulta por status dos registros, considerando exclusivamente os valores BILLNOW_RUNNING (em processamento) e BILLNOW_FINISHED (processamento concluído), retornando apenas registros compatíveis com o status selecionado.	CA05, RN06

Regras de Negócio (RN)

ID	Regra de Negócio	Relação sugerida
RN01	A visão Billnow deve ser acessível apenas por perfis autorizados no Billing Care.	RF01, CA01
RN02	A pesquisa na visão Billnow deve aceitar consulta por status isolado e também por combinações de filtros complementares.	RF02, CA02
RN03	A grade Billnow deve exibir apenas dados resumidos e o respectivo status Billnow de cada registro.	RF03, CA02
RN04	A visão Billnow não deve disponibilizar painel de detalhe, seleção em lote ou ações operacionais.	RF04, CA03
RN05	Falhas de consulta ou ausência de resultados devem ser tratadas com mensagem funcional controlada.	RF05, CA04
RN06	No contexto da visão Billnow, apenas os status BILLNOW_RUNNING e BILLNOW_FINISHED são válidos para exibição e filtro; qualquer pesquisa por status deve aplicar correspondência exata do valor informado.	RF06, CA05

Critérios de Aceite (CA)

ID	Jornada Step-by-Step	Critério de Aceite	Relação sugerida	Evidência Esperada
CA01	Passo 01 - Acesso e autorização	DADO que o usuário esteja autenticado no OAM e autorizado no Billing Care, QUANDO acessar a tela Faturamento On Demand, ENTÃO o sistema deve disponibilizar a aba Billnow para o perfil autorizado, E deve identificar o perfil do usuário pelo contexto autenticado.	RF01, RN01	Print da tela com a aba Billnow visível; evidência do usuário autenticado; evidência de acesso conforme perfil.
CA02	Passo 02 - Pesquisa, status e exibição da grade	DADO que o usuário esteja na aba Billnow, QUANDO informar critérios válidos de pesquisa, inclusive consulta por Status, ENTÃO o sistema deve permitir a consulta, E retornar apenas registros compatíveis com os filtros informados, E exibir os resultados em grade resumida com o status Billnow por registro, E considerar como status válidos apenas BILLNOW_RUNNING e BILLNOW_FINISHED, E aplicar correspondência exata ao status selecionado no filtro,	RF02, RF03, RF06, RN02, RN03, RN06	Print do filtro Status e/ou demais critérios preenchidos; evidência da consulta executada; print dos resultados com status válidos; evidência de filtro por status com retorno compatível; evidência da paginação inicial e da troca da quantidade por página.

		E permitir paginação inicial de 10 registros e alteração para 20, 30, 50 ou 100 registros por página.		
CA03	Passo 03 - Restrições da visão e tratamento de ausência/falha	DADO que o usuário esteja na aba Billnow, QUANDO navegar na visão e executar a pesquisa, ENTÃO o sistema não deve exibir painel de detalhe, seleção em lote ou ações operacionais em linha, E quando a consulta não retornar registros ou a fonte de dados estiver indisponível deve apresentar mensagem funcional controlada, sem expor erro técnico bruto ao usuário.	RF04, RF05, RN04, RN05	Print da aba Billnow sem painel de detalhe/seleção em lote/ações operacionais; print da mensagem funcional de ausência de resultados ou indisponibilidade; evidência de ausência de stack trace ou erro técnico bruto.
CA04	Passo 04 - Evidência de Billnow realizado com sucesso	DADO que a solicitação tenha concluído o processamento de Billnow, QUANDO a consulta na visão Billnow apresentar o registro com status BILLNOW_FINISHED, ENTÃO o sistema deve permitir a rastreabilidade do sucesso do processamento, E a validação funcional deve ser evidenciada pelos relatórios FLX aplicáveis ao faturamento.	RF03, RF06, RN03, RN06	Relatório ISS - FLX; Relatório Notas Fiscais - FLX; Relatório Produção Novo - FLX; Relatório Suporte Tributação - FLX; Relatório Sumarizado Faturado Production - FLX; Relatório Sumarizado Faturado Trial - FLX; Relatório Trial Novo - FLX.

PTI7955-404 - [US] [GTW/SFA/BRM] [FUNCIONAL] - Expor API para notificar o status da solicitação de faturamento ao Salesforce

sábado, 6 de junho de 2026 12:37

1. Escopo

COMO Consultora de Projetos do Ciclo da Receita,

QUERO que a API disponibilize a notificação do status ao Salesforce via API Gateway,

PARA manter sincronização entre Salesforce e BRM.

2. Fora do Escopo

- Receber solicitação inicial
- Executar faturamento
- Alterar regras de billing

3. Pré-condições, Premissas, Restrições e Pendências

Pré-condições

- Solicitação existente e correlacionável
- Integração BRM > API Gateway > MuleSoft > Salesforce operacional

Premissas

- Não duplicar eventos já aceitos
- Status restrito aos definidos em contrato

Restrições

- Não expor detalhes internos do BRM
- Validar domínio de status permitido

Pendências

- **PENDÊNCIA:** Confirmar URL/base path no API Gateway
- **PENDÊNCIA:** Confirmar política de retry/reconciliação
- **PENDÊNCIA:** Definir nomes dos campos que sugeridos no item **6 - Campos / Elementos** desde documento.
- **PENDÊNCIA:** Definir nomes da API sugerido no item **6 - Notas Técnicas** desde documento, depende do item: DEP05.

4. Fluxo de Negócio

Fluxo Principal

1. BRM identifica evento notificável.
2. API é acionada via endpoint.
3. Sistema valida payload e identificadores obrigatórios.
4. Sistema valida domínio de status.
5. Sistema verifica duplicidade do evento.
6. Sistema envia notificação via API Gateway e MuleSoft ao Salesforce.
7. Salesforce retorna aceite ou rejeição.
8. Sistema registra resultado da notificação.
9. Sistema retorna response com correlationId.

Fluxos Alternativos

n/a

Fluxos de Exceção

n/a

5. Sistemas Impactados

Sistema / Artefato	Tipo de Impacto	Descrição do Impacto
API Gateway	Integração/Roteamento	Exposição e encaminhamento
MuleSoft	Orquestração	Transformação e envio
Salesforce	Consumo	Recebimento do status
BRM	Origem	Fornecimento do status

6. Detalhamento da História / Requisito

Objetivo

Garantir envio padronizado, rastreável e não duplicado do status da solicitação de faturamento ao Salesforce.

Escopo Detalhado

- Exposição e roteamento da API
- Validação de payload obrigatório
- Validação do domínio de status
- Controle de duplicidade

- Integração via API Gateway e MuleSoft
- Registro de resultados da notificação

Campos / Elementos

Campo	Tipo	Domínio	Obrigatório	Regra	Origem	Destino
eventId	string	Não preenchido pelo usuário	Sim	Identificador do evento	BRM	API
sfaRequestId	string	Não preenchido pelo usuário	Sim	Identificador Salesforce	Salesforce/BRM	Salesforce
trialBillId	string	Não preenchido pelo usuário	Sim	Identificador Trial Billing	BRM	Salesforce
eventType	string	BILLING_REQUEST_STATUS_CHANGED	Sim	Tipo do evento	BRM	Salesforce
billingRequestStatus	string	TRIALCANCELLED / BILLNOWFINISHED	Sim	Status final	BRM	Salesforce
statusDescription	string	Livre	Sim	Descrição do status	BRM	Salesforce
correlationId	string	Não preenchido pelo usuário	Sim	Rastreabilidade	Sistema	Todos
notifiedAt	date-time	ISO 8601	Não	Timestamp	API	Logs
attemptCount	number	Inteiro	Não	Tentativas	API	Logs

Enumeração de Valores

Código	Descrição	Regra
TRIALCANCELLED	Cancelada no Trial	Status final
BILLNOWFINISHED	Concluída no Bill Now	Status final

Requisitos Funcionais (RF)

- **RF01:** Criar API para envio de status ao Salesforce.
- **RF02:** Validar payload obrigatório.
- **RF03:** Validar domínio de status permitido.
- **RF04:** Controlar duplicidade de eventos.
- **RF05:** Registrar resultado da notificação.
- **RF06:** Retornar response com correlationId.

Regras de Negócio (RN)

- **RN01:** Quando billingRequestStatus for inválido, o sistema deverá rejeitar a requisição.
- **RN02:** Quando sfaRequestId estiver ausente, o sistema deverá bloquear a notificação.
- **RN03:** Quando evento já aceito, o sistema deverá marcar como DUPLICATED e não reenviar.
- **RN04:** Toda tentativa deve ser registrada para auditoria.

Notas Técnicas

- API: **RequestBillingStatusNotificationAPI**
- Endpoint: POST /internal/billing/status/notify-salesforce
- Integração via API Gateway e MuleSoft
- Rastreamento obrigatório via correlationId

Dependências

- **DEP01:** Integração BRM > API Gateway > MuleSoft > Salesforce
- **DEP02:** Configuração do endpoint no API Gateway
- **DEP03:** Definição de autenticação/autorização
- **DEP04:** Política de retry/reconciliação
- **DEP05:** PT17955-403- [US] [SFA/BILLING CARE / BRM] [FUNCIONAL] - Criar API e OPCODE para notificar o status da solicitação de faturamento ao Salesforce

7. Critérios de Aceite (CA)

ID	Critério de Aceite	Evidência Esperada
CA01	DADO uma requisição de notificação com payload contendo os campos obrigatórios e billingRequestStatus igual a TRIALCANCELLED ou BILLNOWFINISHED, QUANDO a API for acionada, ENTÃO o sistema deverá validar o payload, validar o domínio do status permitido, verificar se o evento já foi processado e, não havendo duplicidade nem erro de validação, enviar a notificação ao Salesforce via API Gateway e MuleSoft, registrar o resultado da notificação e retornar response com correlationId.	1. Evidências de entrada e validação 1. Request da chamada à API com todos os campos obrigatórios preenchidos. 2. Evidência de que billingRequestStatus foi enviado com valor TRIALCANCELLED ou BILLNOWFINISHED. 3. Evidência de validação do payload obrigatório. 4. Evidência de validação do domínio do campo billingRequestStatus. 2. Evidências de integração 1. Evidência do envio da notificação ao Salesforce via API Gateway.

		2. Evidência do encaminhamento ou processamento via MuleSoft. 3. Logs de integração contendo o correlationId para rastreabilidade ponta a ponta. 3. Evidências de resultado e resposta 1. Evidência do registro do resultado da notificação. 2. Evidência do valor final de notificationStatus registrado no processamento. 3. Evidência de timestamp da notificação, como notifiedAt, quando disponível. 4. Response da API contendo correlationId. 5. Evidência de que a resposta retornada corresponde ao processamento realizado, com correlationId consistente entre request, logs e response.
--	--	--

PTI7955-405 - [US] [GTW/BRM] [FUNCIONAL] - Inclusão dos campos PRODUTO_1 e PRODUTO_2 na integração /tlf/accounts/package

sábado, 6 de junho de 2026 12:37

1. Escopo

COMO consultora funcional do ciclo de receita,

QUERO receber os campos opcionais PRODUTO_1 e PRODUTO_2 no payload da interface POST /tlf/accounts/package,

PARA garantir o mapeamento ponta a ponta, persistência no BRM e uso correto no faturamento, sem quebrar o comportamento atual.

2. Fora do Escopo

- Alterações funcionais fora da inclusão, validação e persistência dos dois campos
- Alteração no comportamentos AS IS

3. Pré-condições, Premissas, Restrições e Pendências

Pré-condições

- Fluxo Salesforce > MuleSoft > API Gateway > BRM
- Endpoint POST /tlf/accounts/package
- BRM 15.1 com processamento via **C_OP_CONTROLLER_MODIFY_CUSTOMER**

Premissas

- **PRODUTO_1** e **PRODUTO_2** são opcionais
- Tamanho máximo de 255 caracteres por campo
- Uso do valor padrão em **CONFIG_C_PURCHASED_CRM_T** quando os campos não forem informados.

Restrições

- Não quebrar contratos existentes
- Não alterar comportamento atual quando campos ausentes

4. Fluxo de Negócio

Fluxo Principal

1. Salesforce envia payload para POST /tlf/accounts/package.
2. MuleSoft recebe os campos **PRODUTO_1** e **PRODUTO_2**.
3. API Gateway valida contrato e encaminha a requisição ao BRM.
4. BRM processa via **C_OP_CONTROLLER_MODIFY_CUSTOMER**.
5. BRM valida e persiste em /c_purchased_product quando aplicável.

Fluxos Alternativos

- Quando **PRODUTO_1** e **PRODUTO_2** não forem enviados, o sistema deverá manter comportamento AS IS via **CONFIG_C_PURCHASED_CRM_T**.

Fluxos de Exceção

N/A

5. Sistemas Impactados

Sistema / Artefato	Tipo de Impacto	Descrição do Impacto
Salesforce	Payload	Envio opcional de PRODUTO_1 e PRODUTO_2
MuleSoft	Transformação / Validação	Mapeamento via DataWeave e validações
API Gateway	Contrato	Atualização do schema do endpoint
BRM 15.1	Processamento / Persistência	Persistência via opcode em /c_purchased_product

6. Detalhamento da História / Requisito

Objetivo

Adicionar os campos **PRODUTO_1** e **PRODUTO_2** no fluxo de criação/atualização de pacote, garantindo persistência no BRM e suporte correto para faturamento.

Escopo Detalhado

- Validação de consistência: ambos ou nenhum
- Persistência no BRM quando válidos
- Manutenção do comportamento atual quando ausentes

Campos / Elementos

Campo	Tipo	Domínio	Obrigatório	Regra	Origem	Destino
PRODUTO_1	string	Texto livre	Condicional	Deve ser enviado com	Salesforce	BRM /c_purchased_product

				PRODUTO_2; máx. 255		
PRODUTO_2	string	Texto livre	Condicional	Deve ser enviado com PRODUTO_1; máx. 255	Salesforce	BRM /c_purchased_product

Requisitos Funcionais (RF)

- **RF01:** A API deve aceitar os campos PRODUTO_1 e PRODUTO_2.
- **RF02:** O sistema deve validar consistência (ambos ou nenhum).
- **RF03:** O BRM deve persistir os campos quando válidos.
- **RF04:** O sistema deve manter comportamento AS IS quando campos ausentes.
- **RF05:** O sistema deve retornar erro conforme padrão da API em caso de falha.

Regras de Negócio (RN)

- **RN01:** Quando PRODUTO_1 e PRODUTO_2 forem informados e válidos, o sistema deverá persistir no BRM.
- **RN02:** Quando apenas um campo for informado, o sistema deverá rejeitar com erro de validação.
- **RN03:** Quando ambos estiverem ausentes, o sistema deverá manter comportamento AS IS.

Notas Técnicas

- Endpoint: POST /tlf/accounts/package
- Opcode BRM: C_OP_CONTROLLER_MODIFY_CUSTOMER
- Persistência: /c_purchased_product
- Uso do valor padrão: CONFIG_C_PURCHASED_CRM_T quando os campos não forem informados

Localização dos novos campos no payload:

- Posição: services[].customizedBundles[].customizedChargeOffers[]
- Campos: PRODUTO_1 e PRODUTO_2 (string, máx. 255 caracteres)

Mapeamento ponta a ponta:

- Salesforce envia os campos na raiz do item de customizedChargeOffers.
- MuleSoft mapeia e encaminha.
- API Gateway valida contrato e encaminha ao BRM.
- BRM persiste via opcode em /c_purchased_product.

Validações esperadas:

- Regra de consistência: ambos os campos ou nenhum deles.
- Tamanho máximo: 255 caracteres por campo.
- Persistência condicional: somente quando presentes e válidos.

7. Critérios de Aceite (CA)

ID	Critério de Aceite	Evidência Esperada
CA01	DADO uma requisição para o endpoint POST /tlf/accounts/package com os campos opcionais PRODUTO_1 e PRODUTO_2 no payload, QUANDO o sistema processar a requisição, ENTÃO deverá aceitar e encaminhar os campos quando ambos forem informados e válidos, validar a regra de consistência de preenchimento conjunto e o tamanho máximo de 255 caracteres por campo, persistir os valores no BRM em /c_purchased_product via C_OP_CONTROLLER_MODIFY_CUSTOMER quando aplicável, manter o comportamento AS IS com uso do valor padrão de CONFIG_C_PURCHASED_CRM_T quando ambos os campos não forem enviados, e retornar erro conforme o padrão da API quando houver inconsistência de preenchimento ou violação das regras de validação, sem quebrar o comportamento atual.	1. Evidências de entrada e contrato 1. Request com ambos os campos válidos. 2. Request sem os dois campos. 3. Request com apenas um dos campos informado. 4. Request com campo acima de 255 caracteres. 5. Response correspondente a cada cenário, conforme padrão da API. 2. Evidências de validação e processamento 1. Evidência da validação da regra ambos ou nenhum. 2. Evidência da validação do tamanho máximo de 255 caracteres. 3. Logs ou trilha técnica do encaminhamento Salesforce > MuleSoft > API Gateway > BRM. 4. Evidência de que o comportamento atual foi preservado quando os campos estiverem ausentes. 3. Evidências de resultado 1. Response 200 no fluxo feliz com ambos os campos válidos. 2. Response 200 no cenário AS IS com ambos ausentes. 3. Response de erro no cenário com apenas um campo informado. 4. Response de erro no cenário com campo acima do limite permitido.

PTI7955-403- [US] [SFA/BILLING CARE / BRM] [FUNCIONAL] - Criar API e OPCODE para notificar o status da solicitação de faturamento ao Salesforce

quarta-feira, 10 de junho de 2026 18:24

1. Escopo

COMO Consultora de Projetos do Ciclo da Receita,

QUERO notificar ao Salesforce o status final da solicitação de faturamento por meio de API e OPCODE customizado no BRM,

PARA manter o Salesforce sincronizado com a conclusão ou o cancelamento da solicitação, limitado aos status TRIALCANCELLED e BILLNOWFINISHED.

2. Fora do Escopo

- Receber solicitação inicial do Salesforce.
- Executar Trial Billing ou Bill Now.
- Consultar detalhes completos da fatura.
- Telas e motivos de cancelamento, execução do faturamento billnow e reexecução, será tratado em US apartada.

3. Pré-condições, Premissas, Restrições e Pendências

Pré-condições

- Status da solicitação de faturamento disponível e atualizado no BRM/Billing Care.
- Solicitação correlacionável pelo `sfaRequestId`.
- Tela no billing care com usuário autorizado para acionar a API.
- Integração com Salesforce disponível.

Premissas

- Salesforce é o originador da solicitação.
- Apenas status finais são notificáveis.
- Status permitidos: TRIALCANCELLED e BILLNOWFINISHED.

Restrições

- Não aceitar status fora do domínio permitido.
- Não duplicar notificações entregues.
- Payload deve seguir contrato OpenAPI/Salesforce.

Pendências

- PENDÊNCIA: Validar os nomes sugeridos da API, do endpoint e do OPCODE com os padrões de arquitetura e BRM.
- PENDÊNCIA: Endpoint final do Salesforce.
- PENDÊNCIA: Autenticação/autorização.
- PENDÊNCIA: Política de retry/reconciliação.
- PENDÊNCIA: Padrão de integração (síncrono/assíncrono/fila).
- PENDÊNCIA: Aprovar o contrato OpenAPI sugerido nesta US.
- PENDÊNCIA: Definir nomes dos campos que sugeridos no item 6 - Campos / Elementos desde documento.
- PENDÊNCIA: Definir nome da API-OpenAPI/OPCODE sugerido no item 6 - Notas Técnicas desde documento

4. Fluxo de Negócio

Fluxo Principal

1. BRM identifica evento com status notificável.
2. BRM aciona a API **BillingRequestStatusNotificationAPI** por meio do endpoint POST `/internal/billing-requests/status-notifications`.
3. API valida payload.
4. API valida o domínio de **billingRequestStatus** (TRIALCANCELLED, BILLNOWFINISHED).
5. API verifica se o evento já foi processado.
6. API aciona o **OPCODE PCM_OP_SFA_NOTIFY_BILLING_REQUEST_STATUS**.
7. OPCODE prepara dados e registra tentativa.
8. API envia a notificação ao Salesforce via API Gateway e MuleSoft.
9. API registra resultado.
10. API retorna resposta com `correlationId`.

Fluxos Alternativos

- Salesforce indisponível → registrar, conforme a política de retry/reconciliação.

Fluxos de Exceção

- Status inválido → rejeitar requisição.
- Falha no OPCODE → erro técnico controlado.
- Falha de comunicação → erro técnico ou pendente de retry.

5. Sistemas Impactados

Sistema / Artefato	Tipo de Impacto	Descrição do Impacto
BRM/Billing Care	Processamento/Integração	Origem do status e acionamento da API
BillingRequestStatusNotificationAPI	Integração	Nova API para notificação do status da solicitação
PCM_OP_SFA_NOTIFY_BILLING_REQUEST_STATUS	BRM Processamento	Preparação e registro da notificação
BRM/FlexBill	Consulta	Origem dos dados
API Gateway	Roteamento	Exposição da API
MuleSoft	Orquestração	Encaminhamento ao Salesforce
Salesforce	Consumo	Recebimento do status
Auditoria/Logs	Persistência	Registro de eventos

6. Detalhamento da História / Requisito

Objetivo

O objetivo desta história é permitir a notificação padronizada, rastreável e controlada do status final da solicitação de faturamento ao Salesforce, sem duplicidade de eventos, para manter a sincronização entre os sistemas nos casos de conclusão ou cancelamento da solicitação de faturamento.

Para isso, será prevista a criação da API interna sugerida **BillingRequestStatusNotificationAPI**, com disponibilização do endpoint sugerido POST /internal/billing-requests/status-notifications, bem como a criação do OPCODE customizado sugerido PCM_OP_SFA_NOTIFY_BILLING_REQUEST_STATUS no Oracle BRM. A solução deverá contemplar a preparação e validação do payload de notificação, a validação do domínio dos status notificáveis, restritos a TRIALCANCELLED e BILLNOWFINISHED, o controle de duplicidade por evento, o registro de tentativa de notificação e o envio ao Salesforce por meio de API Gateway e MuleSoft.

Em termos funcionais, a solução deve assegurar a validação de payload e domínio, a integração entre API e OPCODE, o registro de tentativa e resultado, e o envio da notificação ao Salesforce de forma aderente ao contrato proposto.

Campos / Elementos

Campo	Tipo	Domínio	Obrigatório	Regra	Origem	Destino
eventId	string	Campo não preenchido pelo usuário	Sim	Identificador do evento	BRM	API
sfaRequestId	string	Campo não preenchido pelo usuário	Sim	Identificador da requisição Salesforce	Salesforce/BRM	Salesforce
trialBillId	string	Campo não preenchido pelo usuário	Sim	Identificador do Trial Billing	BRM	Salesforce
eventType	string	BILLING_REQUEST_STATUS_CHANGED	Sim	Tipo do evento de notificação	BRM	Salesforce
billingRequestStatus	string	TRIALCANCELLED/BILLNOWFINISHED	Sim	Status final da solicitação de faturamento	BRM	Salesforce
statusDescription	string	Livre	Não	Descrição complementar do status	BRM	Salesforce
correlationId	string	Campo não preenchido pelo usuário	Sim, na entrada e resposta	Rastreamento	Sistema	Todos
notifiedAt	date-time	ISO 8601	Sim, na resposta	Timestamp da notificação	API	Resposta/Logs
attemptCount	number	Inteiro	Não, uso interno	Tentativas	API	Logs
notificationStatus	string	ACCEPTED/REJECTED/TECHNICAL_ERROR/DUPICATED	Sim, na resposta	Resultado do processamento da notificação	API	Resposta/Logs

Requisitos Funcionais (RF)

- **RF01:** Receber solicitação de notificação.
- **RF02:** Validar payload e identificadores obrigatórios.
- **RF03:** Validar domínio de status permitido.
- **RF04:** Impedir o envio duplicado do mesmo evento.
- **RF05:** Acionar o OPCODE PCM_OP_SFA_NOTIFY_BILLING_REQUEST_STATUS para preparação e registro.
- **RF06:** Enviar notificação ao Salesforce.
- **RF07:** Registrar tentativa e retorno.
- **RF08:** Retornar resposta padronizada com correlationId.
- **RF09:** Tratar erros técnicos e funcionais.

Regras de Negócio (RN)

- **RN01:** Quando billingRequestStatus não for TRIALCANCELLED ou BILLNOWFINISHED, rejeitar.
- **RN02:** Quando não houver sfaRequestId, impedir notificação.
- **RN03:** Quando o evento já tiver sido aceito, informar a duplicidade sem realizar novo envio.

Notas Técnicas

- API sugerida: **BillingRequestStatusNotificationAPI**
- Endpoint sugerido: POST /internal/billing-requests/status-notifications
- OPCODE sugerido: **PCM_OP_SFA_NOTIFY_BILLING_REQUEST_STATUS**
- Status de negócio: billingRequestStatus.
- Resultado técnico da notificação: notificationStatus.
- Rastreabilidade via correlationId.
- Controle de duplicidade sugerido pela chave composta eventId + sfaRequestId + billingRequestStatus.

Justificativa da Nomenclatura Sugerida

Artefato	Nome sugerido	Justificativa
API	BillingRequestStatusNotificationAPI	Identifica o objeto de negócio, o status e a finalidade de notificação sem vincular o contrato a um consumidor específico.
Endpoint	POST /internal/billing-requests/status-notifications	Representa a criação de uma notificação de status como recurso da API.
OPCODE	PCM_OP_SFA_NOTIFY_BILLING_REQUEST_STATUS	Segue o prefixo de OPCODE do BRM e explicita o destino SFA e a ação executada.

Os nomes são sugestões e devem ser confirmados conforme os padrões técnicos do projeto. Caso o BRM exija um namespace customizado, uma alternativa é PCM_OP_CUST_NOTIFY_BILLING_REQUEST_STATUS.

Segue OpenAPI YAML inicial da BillnowBillingStatusInquiryAPI, gerado pela IA, com request/response, paginação, filtros, lista vazia e erros padronizados.

```
openapi: 3.0.3
info:
  title: BillingRequestStatusNotificationAPI
  version: 1.0.0
  description: Notifica ao Salesforce o status final de uma solicitação de faturamento.
```

```
paths:
  /internal/billing-requests/status-notifications:
    post:
      operationId: notifyBillingRequestStatus
      summary: Notificar o status final da solicitação de faturamento
      security:
        - bearerAuth: []
      requestBody:
        required: true
        content:
          application/json:
            schema:
              $ref: '#/components/schemas/BillingRequestStatusNotification'
      responses:
        '200':
          description: Notificação processada
          content:
            application/json:
              schema:
                $ref: '#/components/schemas/NotificationResult'
        '400':
          description: Payload ou status inválido
          content:
            application/json:
              schema:
                $ref: '#/components/schemas/ErrorResponse'
        '401':
          description: Requisição não autorizada
        '403':
          description: Acesso não permitido
        '502':
          description: Falha na integração com o Salesforce
          content:
            application/json:
              schema:
                $ref: '#/components/schemas/ErrorResponse'
```

```
components:
  securitySchemes:
    bearerAuth:
      type: http
      scheme: bearer
      bearerFormat: JWT
```

```
schemas:
  BillingRequestStatusNotification:
    type: object
    required:
      - eventId
      - sfaRequestId
      - trialBillId
      - eventType
      - billingRequestStatus
      - correlationId
    properties:
      eventId:
        type: string
      sfaRequestId:
        type: string
      trialBillId:
        type: string
      eventType:
        type: string
        enum: [BILLING_REQUEST_STATUS_CHANGED]
      billingRequestStatus:
        type: string
        enum: [TRIALCANCELLED, BILLNOWFINISHED]
      statusDescription:
        type: string
      correlationId:
        type: string
```

```
ErrorResponse:
  type: object
  required: [correlationId, code, message]
  properties:
    correlationId:
      type: string
    code:
      type: string
    message:
      type: string
```

7. Critérios de Aceite (CA)

ID	Critério de Aceite	Evidência
CA01	DADO um evento válido, com sfaRequestId preenchido e billingRequestStatus igual a TRIALCANCELLED ou BILLNOWFINISHED, QUANDO a API for acionada, ENTÃO deverá validar a requisição, processar a notificação ao Salesforce e registrar o resultado.	1. Request da chamada à API com payload válido contendo sfaRequestId preenchido e billingRequestStatus igual a TRIALCANCELLED ou BILLNOWFINISHED. 2. Response da API evidenciando o processamento da requisição. 3. Evidência de validação do payload de entrada. 4. Evidência de validação do domínio do campo billingRequestStatus. 5. Evidência de geração ou propagação do correlationId na transação. 6. Log da execução da API com registro do recebimento do evento. 7. Evidência do acionamento do OPCODE PCM_OP_SFA_NOTIFY_BILLING_REQUEST_STATUS. 8. Evidência de preparação do payload de notificação para envio ao Salesforce. 9. Log ou trilha técnica do envio da notificação ao Salesforce via API Gateway e MuleSoft. 10. Evidência do registro do resultado da notificação. 11. Evidência do notificationStatus retornado ou persistido após o processamento. 12. Evidência de rastreabilidade da transação ponta a ponta por correlationId.

PTI7955-402 [US] [BRM / BILLING CARE] [FUNCIONAL] - Criar API e OPCODE para consulta do status de faturamento Billnow

sábado, 6 de junho de 2026 12:37

1. Escopo

COMO Consultor Funcional de Ciclo de Receita,

QUERO disponibilizar uma API interna (**BillnowBillingStatusInquiryAPI**) e um OPCODE customizado (**C_OP_BILLNOW_BILLING_STATUS_INQUIRY**) para consulta do status de faturamento Billnow,

PARA permitir que o Billing Care acompanhe o processamento do faturamento on demand com retorno padronizado, rastreável e sem execução de ação operacional.

2. Fora do Escopo

- Executar ou acionar Billnow
- Consultar status de Trial Billing via contrato Billnow
- Reprocessar, cancelar ou alterar Trial Billing
- Aprovar ou rejeitar registros Trial
- Alterar status, valores, impostos, itens ou dados fiscais
- Gerar invoice, PDF, NFCom ou relatórios
- Enviar notificações ao SFA
- Implementar regras operacionais de aprovação
- Expor detalhes técnicos internos do BRM (flist, PIN_FLD_*, tabelas, stack trace)

3. Pré-condições, Premissas, Restrições e Pendências

Pré-condições

- Usuário autenticado e autorizado no Billing Care
- Tela de Faturamento On Demand disponível
- Tela Billnow com registros disponíveis
- Origem de status Billnow disponível (BRM/FlexBill ou estrutura operacional)
- Ambiente apto a publicar API e OPCODE

Premissas

- API será consumida pela tela Consulta Faturamento Billnow
- Consulta por múltiplos identificadores conforme disponibilidade
- Invoice pendente é estado válido

Restrições

- Deve haver rastreabilidade por **correlationId** ou outro campo a ser definido
- Pelo menos um identificador funcional é obrigatório

Pendências

- Criar maneira para definir (controlar o status) origem do status Billnow
- Definir se haverá status para faturamento não disponível ou com erro

4. Fluxo de Negócio

Fluxo Principal

1. Usuário acessa a tela Faturamento On Demand
2. Seleciona tela de Consulta Faturamento Billnow
3. Sistema identifica necessidade de consulta
4. Tela chama API Billnow com identificadores + **correlationId**
5. API valida payload e contexto
6. API chama OPCODE
7. OPCODE consulta status na origem definida
8. Retorna status, datas, identificadores e dados de invoice resumida

9. API estrutura resposta
10. Tela atualiza grid de resultados com status

Fluxos Alternativos

- Status em processamento → retornar **BILLNOW_PROCESSING** → Em execução
- Status faturamento concluído → retornar **BILLNOW_FINISHED** → Billnow finalizado

Fluxos de Exceção

- Sem identificador → não iniciar consulta
- Registro não encontrado → retorno funcional
- Divergência entre o identificador do SFA e o registro a ser processado → erro de correlação tratamento manual
- Falha técnica → erro padronizado
- Usuário não autorizado → Não terá acesso a tela

5. Sistemas Impactados

Sistema / Artefato	Tipo de Impacto	Descrição do Impacto
Billing Care	Exibição	Atualização da grid Billnow
BillnowBillingStatusInquiryAPI	Consulta	Nova API interna
OPCODE C_OP_BILLNOW_BILLING_STATUS_INQUIRY	Consulta	Novo OPCODE
BRM	Consulta	Fonte de dados
OpenAPI	Integração	Definição de contrato

6. Detalhamento da História / Requisito

Objetivo

Permitir consulta de status Billnow com retorno padronizado, rastreável.

Escopo Detalhado

- Consulta por identificadores funcionais
- Validação de payload e usuário
- Integração com OPCODE
- Retorno de status, datas e invoice
- Tratamento de erro funcional e técnico

Campos / Elementos

Campo	Tipo	Obrigatório	Regra
billnowRequestId	string	Condicional	Prioritário
invoiceNumber	string	Condicional	Quando disponível
accountNumber	string	Condicional	Consulta por conta
billnowStatus	string	Sim (retorno)	Status principal
invoiceStatus	string	Condicional	Estado da invoice
correlationId	UUID	Sim	Rastreabilidade

Enumeração de Valores

Código	Descrição	Regra
BILLNOW_PROCESSING	Em execução	Intermediário
BILLED	Billnow finalizado	Finalizado com sucesso
INVOICE_PENDING	Billnow finalizado com erros	Tratamento manual

Requisitos Funcionais (RF)

- **RF01:** Receber requisição de consulta do status Billnow.
- **RF02:** Validar correlationId e pelo menos um identificador funcional.
- **RF03:** Validar autorização do usuário.
- **RF04:** Executar a consulta na origem definida via OPCODE.
- **RF05:** Retornar status Billnow principal.
- **RF06:** Retornar dados correlacionados e resumo de invoice.
- **RF07:** Tratar erros funcionais e técnicos de forma controlada.

Regras de Negócio (RN)

- **RN01:** Deve haver ao menos um identificador funcional.
- **RN02:** Invoice pendente é falha.
- **RN03:** correlationId é obrigatório.
- **RN04:** O usuário precisa estar autorizado.

Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **RNF01:** Rastreabilidade obrigatória por correlationId (?).
- **RNF02:** Mensagens sem detalhe técnico interno.
- **RNF03:** Contrato em OpenAPI versionado.
- **RNF04:** Resposta idempotente para mesma consulta válida.

Notas Técnicas

API sugerida: **BillnowBillingStatusInquiryAPI**

Endpoint sugerido: **POST /internal/billing/billnow/status/inquiry**

OPCODE sugerido: **C_OP_BILLNOW_BILLING_STATUS_INQUIRY**

Operação: consulta apenas; sem ação operacional.

Origem do status: BRM

Correlacionamento: por correlationId e, quando disponível, billnowRequestId (?).

Domínio sugerido de retorno: BILLNOW_PROCESSING, BILLED, INVOICE_PENDING.

Regra de negócio chave: consulta não altera estado.

Segue OpenAPI YAML inicial da BillnowBillingStatusInquiryAPI, gerado pela IA, com request/response, paginação, filtros, lista vazia e erros padronizados.

```
openapi: 3.0.3
info:
  title: BillnowBillingStatusInquiryAPI
  version: 1.0.0
  description: >
    API interna para consulta do status de faturamento Billnow, com rastreabilidade
    por correlationId e retorno padronizado.

servers:
  - url: https://internal-billingcare-brm
    description: Ambiente interno Billing Care / BRM

tags:
  - name: Billnow Status Inquiry
    description: Consulta de status de faturamento Billnow

paths:
  /internal/billing/billnow/status/inquiry:
    post:
      tags:
        - Billnow Status Inquiry
      operationId: inquireBillnowBillingStatus
      summary: Consultar status de faturamento Billnow
      description: >
        Consulta o status Billnow com base em identificadores funcionais,
        sem executar qualquer ação operacional.
      requestBody:
        required: true
      content:
        application/json:
          schema:
            $ref: '#/components/schemas/BillnowBillingStatusInquiryRequest'
          examples:
            byRequestId:
              value:
                billnowRequestId: BNW-REQ-20260617-000123
                correlationId: 2f3f7c8e-4f2a-4fd3-9fd1-7d0f6e7a0001
```

```

byInvoice:
  value:
    invoiceNumber: INV-20260617-000456
    correlationId: 2f3f7c8e-4f2a-4fd3-9fd1-7d0f6e7a0001
responses:
'200':
  description: Consulta realizada com sucesso
  content:
    application/json:
      schema:
        $ref: '#/components/schemas/BillnowBillingStatusInquiryResponse'
      examples:
        processing:
          value:
            billnowStatus: BILLNOW_PROCESSING
            invoiceStatus: null
            billnowRequestId: BNW-REQ-20260617-000123
            invoiceNumber: null
            accountNumber: "2201487635"
            correlationId: 2f3f7c8e-4f2a-4fd3-9fd1-7d0f6e7a0001
        finished:
          value:
            billnowStatus: BILLED
            invoiceStatus: INVOICE_AVAILABLE
            billnowRequestId: BNW-REQ-20260617-000123
            invoiceNumber: INV-20260617-000456
            accountNumber: "2201487635"
            finishedAt: "2026-06-17T16:20:00Z"
            correlationId: 2f3f7c8e-4f2a-4fd3-9fd1-7d0f6e7a0001
'400':
  description: Requisição inválida
  content:
    application/json:
      schema:
        $ref: '#/components/schemas/ErrorResponse'
'401':
  description: Não autenticado
  content:
    application/json:
      schema:
        $ref: '#/components/schemas/ErrorResponse'
'403':
  description: Não autorizado
  content:
    application/json:
      schema:
        $ref: '#/components/schemas/ErrorResponse'
'404':
  description: Registro não encontrado
  content:
    application/json:
      schema:
        $ref: '#/components/schemas/ErrorResponse'
'409':
  description: Divergência de correlação
  content:
    application/json:
      schema:
        $ref: '#/components/schemas/ErrorResponse'
'500':
  description: Erro interno controlado
  content:
    application/json:
      schema:
        $ref: '#/components/schemas/ErrorResponse'
components:
  schemas:
    BillnowBillingStatusInquiryRequest:
      type: object
      required:
        - correlationId
      oneOf:
        - required: [billnowRequestId]
        - required: [invoiceNumber]
        - required: [accountNumber]
    properties:
      billnowRequestId:
        type: string
        description: Identificador prioritário da solicitação Billnow
      invoiceNumber:
        type: string
        description: Número da invoice, quando disponível
      accountNumber:
        type: string
        description: Conta para apoio à consulta
      correlationId:
        type: string
        format: uuid
        description: Rastreabilidade ponta a ponta
      additionalProperties: false
    BillnowBillingStatusInquiryResponse:
      type: object
      required:
        - billnowStatus
        - correlationId
      properties:
        billnowStatus:
          type: string
          enum:
            - BILLNOW_PROCESSING
            - BILLED
            - INVOICE_PENDING
        invoiceStatus:

```

```

    type: string
    nullable: true
    enum:
      - INVOICE_AVAILABLE
      - INVOICE_PENDING
  billnowRequestId:
    type: string
    nullable: true
  invoiceNumber:
    type: string
    nullable: true
  accountNumber:
    type: string
    nullable: true
  finishedAt:
    type: string
    format: date-time
    nullable: true
  correlationId:
    type: string
    format: uuid
  additionalProperties: false

ErrorResponse:
  type: object
  required:
    - error
  properties:
    error:
      $ref: '#/components/schemas/ErrorCode'
  additionalProperties: false

ErrorBody:
  type: object
  required:
    - code
    - message
    - correlationId
  properties:
    code:
      type: string
    message:
      type: string
    correlationId:
      type: string
      format: uuid
    details:
      type: array
      items:
        $ref: '#/components/schemas/ErrorDetail'
  additionalProperties: false

ErrorDetail:
  type: object
  properties:
    field:
      type: string
    reason:
      type: string
  additionalProperties: false

```

Dependências

- **DEP01:** US da tela Billnow
- **DEP02:** Fluxo de acionamento Billnow
- **DEP03:** Definição origem de status
- **DEP04:** Contrato OpenAPI
- **DEP05:** Domínio final de status

7. Critérios de Aceite (CA)

ID	Critério de Aceite	Evidência Esperada
CA01	DADO que o usuário autenticad informe pelo menos um identificador funcional válido e correlationId, QUANDO a API de consulta de status Billnow for acionada, ENTÃO o sistema deve consultar a origem definida, retornar o status do faturamento Billnow (Em execução e Billnow finalizado) e os dados correlacionados de forma padronizada e rastreável, sem alterar os dados consultados.	Payload response

PT7955-352 v3 [US] [BILLING CARE / BRM] [TÉCNICA] - Criar API e OPCODE para listar faturas do Trial Billing

PT7955-352 v3 [US] [BILLING CARE / BRM] [TÉCNICA] - Criar API e OPCODE para listar faturas do Trial Billing

1. Escopo

COMO Consultora de Projetos do Ciclo da Receita,

QUERO disponibilizar uma API interna e um OPCODE customizado para listar faturas por contexto de faturamento no Billing Care,

PARA permitir que a tela Faturamento On Demand consulte faturas, apresente dados resumidos e viabilize a seleção da fatura para a próxima ação operacional.

Esta US cria a base técnica de consulta para a jornada Faturamento On Demand, contemplando a API TrialBillingInvoiceListAPI e o OPCODE BRM C_OP_LIST_INVOICE.

2. Fora do Escopo

- Faturamento para cliente estrangeiro, que será tratado em US apartada.
- Alteração no fluxo e processos AS IS do BRM.
- Definição funcional, regras de navegação e UX/UI da tela Billing Care para faturamento on demand.

3. Pré-condições, Premissas, Restrições e Pendências

Pré-condições

- Usuário autenticado e autorizado no Billing Care.
- Tela Faturamento On Demand disponível como consumidora da API.
- Origem de dados de faturamento disponível para consulta dos contextos TRIAL e PRODUCTION.
- Ambiente com capacidade de publicação da API interna TrialBillingInvoiceListAPI.
- Ambiente BRM com capacidade de implementação e publicação do OPCODE customizado C_OP_LIST_INVOICE.
- Contrato OpenAPI disponível para orientar request, response, paginação, ordenação, schemas e erros.
- Mecanismo de rastreabilidade disponível para uso do correlationId.

Premissas

- A listagem de faturas alimenta a tela de consulta e aprovação do Faturamento On Demand.
- A API retorna dados resumidos suficientes para identificação, seleção e validação inicial da fatura.
- A consulta deve considerar o contexto informado na requisição: TRIAL ou PRODUCTION.
- O fluxo macro considera: SFA cria solicitação de faturamento, Trial Billing é executado quando aplicável, usuário consulta/aprova em tela, chama Bill Now em fluxo apartado, consulta status e notifica o SFA.
- correlationId será utilizado para rastreabilidade técnica de ponta a ponta.
- A ausência de registros para filtros válidos deve ser tratada como lista vazia, não como erro funcional.

Restrições

- A API de listagem não deve alterar status de fatura.
- A API de listagem não deve executar Bill Now ou qualquer outra ação operacional.
- A resposta deve respeitar o contrato OpenAPI definido para a TrialBillingInvoiceListAPI.
- A resposta deve respeitar o padrão de paginação definido no contrato.
- Quando billingContext = PRODUCTION, os filtros de período referenceStartDate e referenceEndDate devem ser informados conforme contrato.
- Quando billingContext = TRIAL, o retorno deve considerar somente registros com trial_billing_status = 2.
- A API não deve expor detalhes internos de falhas técnicas na resposta ao consumidor.

Pendências

- Confirmar filtros obrigatórios mínimos para disparo da consulta por contexto.
- Confirmar se accountNumber, invoiceNumber e referenceMonth serão obrigatórios funcionalmente ou apenas filtros opcionais do contrato.
- Confirmar limites finais de paginação e ordenação, incluindo pageSize máximo e campos permitidos em sortBy.
- Confirmar chave principal da listagem entre trialBillId, invoiceNumber e billinfolId.
- Confirmar o mapeamento definitivo do campo funcional **ID da solicitação SFA** da US PT17955-362 com o campo técnico retornado pela API (trialBillId ou identificador técnico equivalente no contrato final).
- Confirmar o mapeamento definitivo dos campos funcionais **Data da solicitação** e **Data de emissão** da US PT17955-362 para os campos técnicos do response (referenceStartDate, referenceEndDate ou campos dedicados no contrato final).
- Confirmar domínio final dos status exibidos em tela para trialStatus e billingStatus.
- Harmonizar a obrigatoriedade funcional dos filtros com o contrato OpenAPI antes da implementação final.

4. Fluxo de Negócio

Fluxo Principal

1. O usuário autenticado acessa a tela Faturamento On Demand no Billing Care.
2. O usuário informa filtros de consulta e o contexto de faturamento.
3. A tela chama a API interna TrialBillingInvoiceListAPI.
4. A API valida autenticação, autorização, filtros recebidos, billingContext, paginação, ordenação e correlationId.
5. A API rejeita a consulta antes de acionar o OPCODE quando houver erro de entrada, autenticação ou autorização.
6. A API chama o OPCODE BRM C_OP_LIST_INVOICE quando a requisição estiver válida.
7. O OPCODE consulta a origem de dados conforme o contexto informado.
8. Quando billingContext = TRIAL, o OPCODE retorna somente registros com trial_billing_status = 2.
9. Quando billingContext = PRODUCTION, o OPCODE retorna faturamentos FlexBill não-trial conforme filtro de data.
10. A API aplica paginação, ordenação, estrutura o payload de resposta e registra rastreabilidade.
11. A API retorna os dados resumidos compatíveis com a listagem da tela.
12. A tela exibe as faturas disponíveis associadas ao cliente e ao contexto consultado.
13. Após execução de Bill Now em fluxo apartado, a tela pode consultar novamente a API para acompanhar status atualizado.

Fluxos Alternativos

- Quando não existirem faturas para os filtros válidos informados, a API deve retornar sucesso com items: [], metadata preenchida e sem tratar como erro funcional.
- Quando somente os filtros obrigatórios forem enviados, a API deve processar a consulta considerando os critérios mínimos definidos no contrato.

- Quando page ou pageSize não forem informados, a API deve aplicar regra padrão somente se prevista em contrato; caso contrário, deve retornar erro de validação controlado.
- Quando a consulta ocorrer após execução de Bill Now em fluxo apartado, a tela pode chamar novamente a API para consultar status atualizado.

Fluxos de Exceção

- Quando filtro obrigatório estiver ausente ou inválido, a API deve retornar erro controlado BILLING_LIST_VALIDATION_ERROR, indicando o campo inválido e preservando correlationId.
- Quando billingContext estiver ausente ou fora do domínio TRIAL/PRODUCTION, a API deve rejeitar a consulta com erro de validação padronizado.
- Quando houver falha no OPCODE ou na origem de dados, a API deve retornar erro interno controlado, sem expor detalhes internos e preservando correlationId.
- Quando a entrada ou saída estiver incompatível com o schema OpenAPI, a API deve retornar erro padronizado e registrar rastreabilidade.
- Quando o usuário não estiver autenticado, a API deve retornar erro 401 e não deve consultar a origem de dados.
- Quando o usuário estiver autenticado, mas sem autorização, a API deve retornar erro 403 e não deve consultar a origem de dados.

5. Sistemas Impactados

Sistema / Artefato	Tipo de Impacto	Descrição do Impacto
Billing Care	Exibição / Consumo de API	Consumirá a API para exibir listagem de faturas e consultar status pós-BillNow em fluxo apartado.
Tela Faturamento On Demand	Consulta / Exibição	Enviará filtros para a API e exibirá os dados resumidos retornados.
TrialBillingInvoiceListAPI	API interna / Integração	Nova API interna Billing Care/BRM para listagem de faturas por contexto.
C_OP_LIST_INVOICE	OPCODE BRM / Consulta	Novo OPCODE customizado para consultar faturas conforme filtros e contexto informado.
BRM / FlexBill	Origem de dados / Consulta	Origem dos dados de faturamento para os contextos TRIAL e PRODUCTION.
OpenAPI	Contrato técnico	Define endpoint, request, response, paginação, ordenação, schemas e erros.
SFA	Sistema relacionado	Sistema envolvido no fluxo macro de solicitação e notificação de faturamento, sem alteração direta nesta US.

6. Detalhamento da História / Requisito

Objetivo

Criar uma API interna e um OPCODE customizado para listar faturas de Trial Billing e Production conforme contexto de faturamento, filtros de consulta, paginação e ordenação, retornando dados resumidos para consumo da tela Faturamento On Demand no Billing Care.

Escopo Detalhado

- Criar a API interna TrialBillingInvoiceListAPI.
- Criar o OPCODE customizado C_OP_LIST_INVOICE.
- Receber filtros de consulta, contexto de faturamento, paginação, ordenação e rastreabilidade.
- Validar billingContext com domínio TRIAL ou PRODUCTION.
- Validar autenticação e autorização antes da consulta.
- Consultar a origem de dados conforme contexto informado.

- Para TRIAL, retornar somente registros com trial_billing_status = 2.
- Para PRODUCTION, retornar faturamentos FlexBill não-trial conforme filtro de data.
- Retornar dados resumidos para exibição em tela.
- Tratar lista vazia como sucesso sem erro funcional.
- Tratar erros funcionais e técnicos de forma padronizada.
- Preservar rastreabilidade por correlationId.

Fora do Escopo Detalhado

- A API não executa Bill Now.
- A API não aprova, cancela, reexecuta ou altera status de fatura.
- A US não define comportamento visual, navegação ou UX/UI da tela.
- A US não altera fluxos AS IS do BRM no Projeto Fênix.
- A US não entrega faturamento para cliente estrangeiro.

Campos / Elementos

Campo / Elemento	Tipo	Domínio / Valores	Obrigatório	Regra de Validação / Derivação	Origem	Destino
billingContext	string	TRIAL ou PRODUCTION	Sim	Define o contexto da consulta e direciona a regra de origem dos dados.	Request da API	API / OPCODE
trialBillId	string	Texto	Não	Identificador funcional da fatura Trial, quando disponível.	Request/API ou origem BRM	OPCODE / Response / Tela
accountNumber	string	Texto	Condicional	Identificador da conta vinculada à consulta; obrigatoriedade mínima ainda pendente de confirmação.	Request da API	OPCODE / Response / Tela
billInfolId	string	Texto	Não	Identificador técnico da bill unit, quando aplicável.	Request/API ou origem BRM	OPCODE / Response
invoiceNumber	string	Texto	Condicional	Número da invoice/fatura usado para consulta ou exibição; obrigatoriedade mínima ainda pendente de confirmação.	Request/API ou origem BRM	OPCODE / Response / Tela
referenceMonth	string	YYYY-MM	Condicional	Competência da fatura; obrigatoriedade mínima ainda pendente de confirmação.	Request/API ou origem BRM	OPCODE / Response / Tela
referenceStartDate	string/date	YYYY-MM-DD	Condicional	Obrigatório quando billingContext = PRODUCTION, conforme contrato.	Request da API	OPCODE / Response / Tela
referenceEndDate	string/date	YYYY-MM-DD	Condicional	Obrigatório quando billingContext = PRODUCTION, conforme contrato.	Request da API	OPCODE / Response / Tela
trialStatus	string/array	Domínio TrialStatus	Não	Status funcional do Trial conforme domínio técnico a confirmar.	Origem BRM/FlexBill	API / Tela
billingStat	string/array	Domínio	Não	Status de faturamento	Origem	API / Tela

us	ray	BillingStatus		conforme domínio técnico a confirmar.	BRM/FlexBill	
customerName	string	Texto	Não	Nome do cliente retornado para identificação.	Origem BRM/FlexBill	API / Tela
customerDocument	string	CPF/CNPJ	Não	Documento do cliente conforme contrato.	Origem BRM/FlexBill	API / Tela
productName	string	Texto	Não	Produto principal da fatura.	Origem BRM/FlexBill	API / Tela
productFamily	string	Texto	Não	Família do produto.	Origem BRM/FlexBill	API / Tela
requesterName	string	Texto	Não	Nome do solicitante vinculado à fatura/solicitação.	Origem BRM/FlexBill/SFA	API / Tela
requesterEmail	string	E-mail	Não	E-mail do solicitante ou contato.	Origem BRM/FlexBill/SFA	API / Tela
amountGross	number	Decimal	Não	Valor bruto/total da fatura.	Origem BRM/FlexBill	API / Tela
amountNet	number	Decimal	Não	Valor líquido técnico, quando disponível.	Origem BRM/FlexBill	API / Tela
nfComNumber	string	Texto	Não	Número da NFCom, quando disponível no detalhe ou origem fiscal.	Origem BRM/FlexBill	API / Tela
page	number	Inteiro >= 1	Sim	Página solicitada para paginação.	Request da API	API / OPCODE
pageSize	number	Inteiro de 1 a 100	Sim	Quantidade de registros por página, conforme contrato.	Request da API	API / OPCODE
sortBy	string	Campo permitido em contrato	Não	Campo usado para ordenação, se informado.	Request da API	API / OPCODE
sortOrder	string	asc ou desc	Não	Sentido de ordenação, se informado.	Request da API	API / OPCODE
dueDate	string/date	YYYY-MM-DD	Não	Data de vencimento da fatura.	Origem BRM/FlexBill	API / Tela
correlationId	string	UUID	Sim	Rastreabilidade obrigatória da chamada.	Contexto da requisição	API / OPCODE / Logs
channel	string	Texto	Não	Canal de origem da chamada.	Contexto da requisição	API / Logs
userId	string	Texto	Não	Identificação do usuário.	Contexto da	API / Logs

					requisição	
userProfile	string	Texto	Não	Perfil do usuário para validação de autorização.	Contexto da requisição	API / Logs

Campos resumidos aderentes à listagem da tela consumidora:

Campo resumido	Origem técnica provável	Regra / Observação
ID da solicitação SFA	trialBillId	Mapeamento técnico pendente de validação final do contrato para garantir aderência nominal ao campo funcional da US PTI7955-362.
Data da solicitação	referenceStartDate	Mapeamento técnico pendente de validação final do contrato para aderência ao campo funcional da US PTI7955-362.
Data de emissão	referenceEndDate	Mapeamento técnico pendente de validação final do contrato para aderência ao campo funcional da US PTI7955-362.
CNPJ/CPF	customerDocument	Documento do cliente.
E-mail	requesterEmail	E-mail do solicitante/contato.
Nº Conta	accountNumber	Conta Billing.
Nº Fatura	invoiceNumber	Número da fatura/invoice.
Competência	referenceMonth	Competência da fatura.
Vencimento	dueDate	Data de vencimento.
Total a pagar	amountGross	Valor exibido na listagem resumida.

Enumeração de Valores, se aplicável

Código	Descrição	Regra / Observação
TRIAL	Contexto de consulta Trial Billing.	Deve retornar somente registros com trial_billing_status = 2.
PRODUCTION	Contexto de consulta Production/FlexBill.	Deve retornar faturamentos FlexBill não-trial conforme filtro de data.
trial_billing_status = 2	Trial finalizado/elegível para listagem.	Regra aplicável quando billingContext = TRIAL.
BILLING_LIST_VALIDATION_ERROR	Erro de validação de request.	Retornado quando houver campo obrigatório ausente, inválido ou contrato incompatível.
401	Usuário não autenticado.	API não deve consultar origem de dados.
403	Usuário sem autorização.	API não deve consultar origem de dados.
500	Erro técnico interno controlado.	API deve preservar correlationId e não expor detalhes internos.

Requisitos Funcionais (RF)

- **RF01:** A API deve receber e validar filtros de consulta e billingContext.
- **RF02:** A API deve validar contexto do usuário e perfil de acesso antes da consulta.
- **RF03:** A API deve chamar o OPCODE C_OP_LIST_INVOICE para executar a listagem quando a requisição estiver válida.
- **RF04:** O OPCODE deve recuperar faturamentos na origem de dados conforme billingContext.
- **RF05:** Quando billingContext = TRIAL, o OPCODE deve retornar somente registros com trial_billing_status = 2.

- **RF06:** Quando billingContext = PRODUCTION, o OPCODE deve retornar faturamentos FlexBill não-trial conforme filtro de data.
- **RF07:** A API deve retornar lista paginada e ordenada com dados resumidos.
- **RF08:** A API deve tratar lista vazia sem erro funcional.
- **RF09:** A API deve tratar erro funcional e erro técnico de forma controlada.

Regras de Negócio (RN)

- **RN01:** Quando a consulta for realizada, o sistema deverá respeitar o billingContext informado, direcionando a regra de seleção de dados para TRIAL ou PRODUCTION.
- **RN02:** Quando a listagem retornar dados, o sistema deverá apresentar apenas dados resumidos necessários para identificação e seleção inicial da fatura.
- **RN03:** Quando a consulta válida não encontrar registros, o sistema deverá retornar lista vazia com sucesso, sem tratar ausência de dados como erro funcional.
- **RN04:** Quando filtros forem informados, o sistema deverá validar os campos conforme contrato da API antes de consultar o OPCODE.
- **RN05:** Quando a API retornar dados, os tipos e estrutura dos campos deverão seguir o schema definido no contrato OpenAPI.
- **RN06:** Quando billingContext = TRIAL, o sistema deverá retornar somente registros com trial_billing_status = 2.
- **RN07:** Quando billingContext = PRODUCTION, o sistema deverá retornar faturamentos FlexBill não-trial conforme filtro de data.

Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **RNF01:** A API deve manter rastreabilidade por correlationId no request, response e logs aplicáveis.
- **RNF02:** A API deve respeitar o contrato OpenAPI versionado para request, response, schemas e erros.
- **RNF03:** A API deve retornar erros padronizados sem expor detalhes internos.
- **RNF04:** A API deve suportar paginação com page mínimo 1 e pageSize entre 1 e 100, conforme schema.

Notas Técnicas

- API interna prevista: TrialBillingInvoiceListAPI.
- OPCODE BRM previsto: C_OP_LIST_INVOICE.
- Contrato técnico relacionado: OpenAPI TrialBillingInvoiceListAPI v1.1.0.
- Documento técnico relacionado no workspace: api-opcode-sfa.md.
- História relacionada: PTI7955-362, responsável por definir campos resumidos de grid aderentes à listagem da tela Faturamento On Demand.
- A definição visual da tela, seus componentes e UX/UI permanecem fora do escopo desta US técnica.
- Não há feature flag/toggle descrita no conteúdo original.

Dependências

- Disponibilidade de autenticação e autorização no Billing Care.
- Disponibilidade da tela Faturamento On Demand como consumidora da API.
- Disponibilidade da origem de dados BRM/FlexBill para consulta.
- Publicação da API interna TrialBillingInvoiceListAPI.
- Implementação/publicação do OPCODE C_OP_LIST_INVOICE.
- Definição final dos filtros obrigatórios mínimos por contexto.
- Definição final dos limites de paginação e ordenação.
- Definição final da chave principal de listagem entre trialBillId, invoiceNumber e billinfol.
- Definição final do domínio dos status exibidos em tela.

7. Critérios de Aceite (CA)

ID	Critério de Aceite	Evidência Esperada
----	--------------------	--------------------

CA01	DADO que o usuário esteja autenticado e autorizado no Billing Care, E informe filtros válidos e billingContext válido, QUANDO a TrialBillingInvoiceListAPI for chamada, ENTÃO a API deve validar a entrada, acionar o OPCODE C_OP_LIST_INVOICE, consultar a origem de dados conforme o contexto informado e retornar faturas de acordo com billingContext, mantendo o contrato consistente tanto para TRIAL quanto para PRODUCTION.	1. Payload de request/respons e. 2. Logs da execução. 3. Evidência de correlationId.
-------------	--	--

PTI7955-362 v2[US] [BILLING CARE / BRM] [FUNCIONAL] - Criar tela de consulta e ação operacional de Trial Billing

sábado, 6 de junho de 2026 12:37

1. Escopo

COMO usuário autorizado de faturamento B2B,

QUERO acessar a visão Trial da tela de Faturamento On Demand no Oracle Billing Care para pesquisar solicitações, consultar dados resumidos e detalhados e executar ações operacionais quando elegível,

PARA acompanhar o processamento do Trial Billing, tratar registros finalizados e encaminhar para faturamento Billnow quando aplicável.

Esta US contempla:

- Pesquisa e listagem de registros Trial Billing.
- Apresentação dos dados resumidos na grid.
- Expansão do registro para consulta dos dados detalhados.
- Reexecução do Trial Billing.
- Cancelamento do Trial Billing.
- Acionamento individual ou em lote do Billnow a partir da aba Trial.
- Tratamento de solicitação de faturamento com mais de uma NFCom associada, preservando a composição recebida para processamento no Oracle BRM.
- Controle de acesso por perfil.

2. Fora do Escopo

- Escopo de faturamento para cliente estrangeiro.
- Consulta dos registros na aba Billnow.
- Exibição de JSON, PDF, relatórios ou outros artefatos gerados pelo Control-M.
- Cancelamento de NFCom.
- Contestação de fatura.
- Alterações no fluxo AS IS do BRM que não estejam previstas.

3. Pré-condições, Premissas, Restrições e Pendências

Pré-condições

- Usuário autenticado no OAM.
- Usuário autorizado no Billing Care.
- Tela Faturamento On Demand disponível.
- Origem de dados Trial Billing disponível.
- APIs e OPCODEs de listagem, detalhe, reexecução, cancelamento e acionamento Billnow disponíveis conforme contrato final.

Premissas

- A listagem apresenta somente registros do contexto Trial Billing.
- A grid apresenta dados resumidos.
- O detalhe é consultado sob demanda ao expandir um registro elegível.
- Somente registros Trial finalizado podem ser expandidos.
- O acionamento de Billnow ocorre exclusivamente na aba Trial.
- O Oracle BRM possui funcionalidade disponível para faturar solicitação composta por mais de uma NFCom; a tela e a integração não devem rejeitar o acionamento apenas pela existência de múltiplas NFComs associadas.
- A quantidade inicial é de 10 registros por página.

Restrições

- Ações operacionais dependem simultaneamente do perfil e do status.
- Registros pendentes ou em execução não podem ser reexecutados, cancelados ou enviados ao Billnow.
- Dados detalhados não devem ser usados como colunas da grid resumida.
- A tela não deve expor informações ou detalhes técnicos internos.

Pendências

- **PENDÊNCIA:** Confirmar nome e contrato final da API de cancelamento Trial.
- **PENDÊNCIA:** Confirmar nome e contrato final da API de acionamento Billnow individual e em lote.
- **PENDÊNCIA:** Adequar a TrialBillingInvoiceDetailAPI para permitir consulta por trialBillId quando invoiceNumber ainda não tiver sido gerado.
- **PENDÊNCIA:** Adequar a TrialBillingInvoiceListAPI para considerar invoiceNumber como condicional para status anteriores à finalização.
- **PENDÊNCIA:** Definir catálogo definitivo de motivos de reexecução e cancelamento.

4. Fluxo de Negócio

Fluxo Principal

1. O usuário acessa a tela Faturamento On Demand no Oracle Billing Care.
2. O sistema identifica o perfil por meio do contexto autenticado.

- O usuário seleciona a aba Trial.
- O usuário informa os critérios de pesquisa.
- O sistema valida os critérios mínimos de consulta.
- A tela chama a TrialBillingInvoiceListAPI.
- A API consulta o OP CODE C_OP_TRIAL_BILLING_LIST_INVOICE.
- O sistema apresenta os resultados resumidos na grid.
- O usuário dá duplo clique em um registro ou utiliza o comando de expansão disponível.
- A tela chama a TrialBillingInvoiceDetailAPI com trialBillId e correlationId.
- A API consulta o OP CODE C_OP_TRIAL_BILLING_DETAIL_INVOICE.
- O sistema exibe abaixo do registro os dados detalhados disponíveis.

Fluxos Alternativos

- FA01:** Quando o usuário solicitar reexecução de um Trial finalizado, o sistema valida perfil e elegibilidade, solicita motivo padronizado, permite descrição complementar opcional, chama a TrialBillingReexecutionRequestAPI, registra usuário, motivo, data/hora e correlationId, apresenta o resultado e atualiza a grid conforme o retorno.
- FA02:** Quando o usuário solicitar cancelamento de um registro elegível, o sistema valida perfil e status, exige motivo, chama a API de cancelamento Trial, atualiza o registro para Trial cancelado em caso de sucesso e disponibiliza o evento TRIALCANCELLED para notificação ao Salesforce.
- FA03:** Quando o usuário com perfil Gestão do Faturamento confirmar Billnow individual para Trial finalizado, o sistema valida elegibilidade no backend, chama a API de acionamento Billnow, apresenta o retorno funcional e atualiza o registro conforme resposta.
- FA04:** Quando o usuário com perfil Gestão do Faturamento selecionar dois ou mais Trials finalizados para Billnow em lote, o sistema bloqueia o lote se houver qualquer registro inelegível e, quando elegível, envia a solicitação conforme contrato de lote, controlando o resultado por registro, inclusive sucesso ou falha parcial.

Fluxos de Exceção

- FE01:** Quando nenhum critério principal for informado e não houver pelo menos dois filtros complementares, o sistema bloqueia a pesquisa.
- FE02:** Quando a API retornar lista vazia para uma consulta válida, o sistema informa ausência de resultados sem tratar como erro técnico.
- FE03:** Quando ocorrer falha, o sistema apresenta mensagem funcional controlada e não altera indevidamente o estado do registro.

5. Sistemas/ Artefato Impactados

Sistema / Artefato	Tipo de Impacto	Descrição do Impacto
Oracle Billing Care	Exibição / Validação / Ação operacional	Disponibiliza a visão Trial da tela Faturamento On Demand, com consulta, detalhamento e ações operacionais conforme perfil.
OAM	Autenticação	Fornecer autenticação do usuário para acesso ao Billing Care.
TrialBillingInvoiceListAPI	Consulta / Integração	Consulta registros Trial Billing com filtros, paginação, ordenação e correlationId.
C_OP_TRIAL_BILLING_LIST_INVOICE	Processamento / Consulta	OPCODE utilizado pela listagem Trial.
TrialBillingInvoiceDetailAPI	Consulta / Integração	Consulta detalhe por trialBillId e correlationId, inclusive quando invoiceNumber ainda não existir.
C_OP_TRIAL_BILLING_DETAIL_INVOICE	Processamento / Consulta	OPCODE utilizado pela consulta de detalhe Trial.
TrialBillingReexecutionRequestAPI	Persistência / Processamento	Solicita reexecução do Trial Billing, valida status técnico 2 e registra rastreabilidade.
C_TRIAL_BILLING_REEXEC_T ou solução aprovada equivalente	Persistência	Persiste reexecuções com dados de controle.
API de acionamento Billnow	Integração / Processamento	Aciona Billnow individual e em lote, incluindo solicitação com mais de uma NFCom associada; nome e contrato final pendentes.
BillingRequestStatusNotificationAPI	Integração / Notificação	Disponibiliza evento TRIALCANCELLED para fluxo de notificação ao Salesforce.
PCM_OP_SFA_NOTIFY_BILLING_REQUEST_STATUS	Processamento / Notificação	Mecanismo/OPCODE associado à notificação de status ao Salesforce.

6. Detalhamento da História / Requisito

Objetivo

Disponibilizar a visão Trial da tela Faturamento On Demand no Oracle Billing Care para consulta, detalhamento, reexecução, cancelamento e acionamento Billnow de registros Trial Billing, respeitando perfil, status, elegibilidade e rastreabilidade por correlationId.

						I
invoiceNumber	Texto	Identificador de invoice	Condicional	Não deve impedir expansão quando ainda não gerado.	Registro Trial	Grid / Detalhe
reasonCode	Texto	Catálogo de motivos	Sim para reexecução	Obrigatório na reexecução.	Usuário	TrialBillingReexecutionRequestAPI
reasonDescription	Texto	Texto complementar	Não	Opcional na reexecução.	Usuário	TrialBillingReexecutionRequestAPI

Componentes disponíveis na tela

Nº	Componente	Local / contexto	Comportamento esperado	Regra de disponibilidade
1	Aba Trial	Topo da tela Faturamento On Demand	Exibe a visão de consulta, acompanhamento, detalhe e ações operacionais dos registros Trial Billing.	Disponível para perfis autorizados.
2	Aba Billnow	Topo da tela Faturamento On Demand	Permite alternar para a visão Billnow quando o perfil possuir permissão.	Disponível conforme permissão do perfil.
3	Bloco Pesquisa	Área superior da tela	Agrupar os filtros da solução-base e controlar a habilitação da consulta conforme critérios mínimos.	Disponível para consulta.
4	Botão Pesquisar	Bloco Pesquisa	Executa a consulta quando houver critério principal válido ou combinação mínima de filtros complementares.	Habilitado somente quando os critérios mínimos forem atendidos.
5	Botão Limpar	Bloco Pesquisa	Limpa os filtros preenchidos e retorna a grid ao estado inicial.	Disponível no bloco de pesquisa.
6	Botão Último filtro	Bloco Pesquisa	Reaplica o último conjunto de filtros salvo localmente pela tela.	Visível quando existir filtro recente armazenado.
7	Filtros da solução-base	Bloco Pesquisa	Permite consultar registros por dados de cliente, solicitação, produto, família, status, conta, fatura, NFCom, solicitante e emissor.	Regras detalhadas na seção Filtros da Solução-base .
8	Grid de resultados resumidos	Área Resultados	Exibe os campos resumidos da solicitação/fatura, Status, Ações e seleção em lote conforme perfil.	Exibida após pesquisa válida.
9	Cabeçalhos ordenáveis da grid	Grid de resultados resumidos	Permite ordenar e filtrar colunas previstas para a grid.	Disponível quando houver resultado carregado.
10	Botão Expandir grade / Recolher grade	Cabeçalho de Resultados	Expande ou recolhe a área de resultados para facilitar leitura e cópia dos dados.	Disponível na visão Trial quando houver registros pesquisados.
11	Paginação	Rodapé da grid	Permite navegar entre páginas de resultado.	Disponível quando houver resultado paginado.
12	Seletor de registros por página	Rodapé da grid	Permite selecionar 10, 20, 30, 50 ou 100 registros por página.	Disponível na grid de resultados.
13	Controle de expansão da fatura detalhada	Primeira coluna da grid Trial	Expande ou recolhe os detalhes da NFCOM abaixo do registro selecionado.	Disponível somente para registros elegíveis, como Trial finalizado.
14	Duplo clique no registro	Linha da grid Trial	Altera expansão/recolhimento do detalhe quando o registro for elegível.	Disponível somente para registro com detalhamento elegível.
15	Painel Detalhes da NFCOM	Área expandida abaixo da linha	Exibe os blocos Detalhes da NFCOM, Itens da NFCOM, Totais NFCOM, Informações dos tributos e Mensagem para você.	Disponível após expansão de registro Trial finalizado.
16	Separador Próxima NFCOM	Área expandida da fatura detalhada	Indica visualmente a passagem para outra NFCOM quando houver mais de uma NFCOM associada.	Exibido quando a solicitação possuir múltiplas NFCOMs.
17	Ações por registro	Coluna Ações da grid	Disponibiliza comandos operacionais como Reprocessar Trial, Cancelar Trial e Faturar Billnow.	Controlado por perfil, status e elegibilidade.
18	Seleção em lote	Coluna de seleção da grid	Permite selecionar dois ou mais registros elegíveis para acionamento Billnow em lote.	Disponível para Gestão do Faturamento e registros elegíveis.
19	Botão Executar Billnow	Cabeçalho de Resultados	Executa o acionamento Billnow para os registros selecionados em lote.	Visível quando a seleção em lote atender às regras de elegibilidade.
20	Modal de confirmação / motivo	Acionamento de ações operacionais	Solicita confirmação, motivo padronizado e justificativa quando aplicável.	Exibido conforme ação solicitada e regra de negócio.
21	Mensagens funcionais	Rodapé/área de aviso da tela	Informa bloqueios, falhas funcionais, ausência de resultado e retorno das ações.	Exibidas conforme validação, retorno da API ou tentativa inválida.

Filtros da Solução-base

Nº	Filtro	Tipo de informação a ser imputada	Exemplo de valor	Critério de pesquisa
1	Nome cliente	Texto livre com nome ou parte do nome do cliente.	Grupo Exemplo Telecom	Precisa ser combinado com pelo menos mais um filtro.
2	CNPJ/CPF	CNPJ/CPF válido, com ou sem máscara conforme comportamento da tela.	12.345.678/0001-90	Pode pesquisar individualmente.
3	Data da solicitação	Intervalo de datas completo, com início e fim.	01/01/2026 a 31/01/2026	Pode pesquisar individualmente quando início e fim forem informados.
4	Produto	Texto livre com nome ou parte do produto.	Link Dedicado 500 Mbps	Precisa ser combinado com pelo menos mais um filtro.
5	Família	Lista de valores com valores fixos conforme produtos existentes.	Conectividade Empresarial	Precisa ser combinado com pelo menos mais um filtro.
6	Status	Lista de valores de status operacional disponível na visão atual.	Trial finalizado	Precisa ser combinado com pelo menos mais um filtro na visão Trial; pode pesquisar individualmente na visão Billnow.
7	Período da solicitação	Mês e ano no seletor mensal.	01/2026	Pode pesquisar individualmente.
8	Nº Conta	Número da conta Billing.	2201487635	Pode pesquisar individualmente.
9	Nº Fatura	Número ou identificador da fatura.	FAT-2026-0001	Pode pesquisar individualmente.
10	NFCom	Número ou referência da NFCom.	1603879893	Pode pesquisar individualmente.
11	Nome solicitante	Texto livre com nome ou parte do nome do solicitante, usado em busca combinada.	Antonio Batista	Precisa ser combinado com pelo menos mais um filtro.
12	E-mail solicitante	Texto livre com e-mail ou parte do e-mail do solicitante.	antonio.batista@empresa.com.br	Precisa ser combinado com pelo menos mais um filtro.
13	Nome emissor	Texto livre com nome ou parte do nome do emissor.	Telefônica Brasil	Precisa ser combinado com pelo menos mais um filtro.

14	CNPJ emissor	CNPJ válido do emissor, com ou sem máscara conforme comportamento da tela.	02.558.157/0001-62	Pode pesquisar individualmente.
----	--------------	--	--------------------	---------------------------------

Critérios Mínimos de Pesquisa

- Podem ser utilizados isoladamente: CNPJ/CPF válido, Data da solicitação completa, Período da solicitação, N° Conta, N° Fatura, NfCom ou CNPJ emissor.
- Quando nenhum critério principal for informado, devem ser preenchidos pelo menos dois filtros complementares.

Campos Resumidos da Grid - US Relacionada: PTI7955-352

Nº	Campo	Tipo/formato do registro exibido	Exemplo de registro exibido
1	ID da solicitação SFA	Identificador alfanumérico da solicitação recebida do SFA.	PDF-001
2	Data da solicitação	Data no formato DD/MM/AAAA.	30/12/2025
3	Data de emissão	Data no formato DD/MM/AAAA.	27/02/2026
4	CNPJ/CPF	Documento do cliente com máscara de CNPJ ou CPF.	12.345.678/0001-90
5	E-mail	Endereço de e-mail em formato texto.	contato@grupoexemplo.com.br
6	Nº Conta	Identificador numérico da conta Billing.	2201487635
7	Nº Fatura	Identificador alfanumérico da fatura.	TRIAL-362046000000000000
8	Competência	Competência no formato MM/AAAA.	05/2026
9	Vencimento	Data no formato DD/MM/AAAA.	19/06/2026
10	Total a pagar	Valor monetário em reais, com símbolo R\$, separador de milhar por ponto e separador decimal por vírgula.	R\$ 1.500,02

Os componentes de Status, Ações e seleção em lote estão descritos na seção **Componentes disponíveis na tela**.

Blocos da Fatura Detalhada - US Relacionada: PTI7955-353

Ordenação em tela	Campo	Tipo/formato do registro exibido	Exemplo de registro exibido
1	Nome emissor	Razão social/nome do emissor da NfCOM.	Telefônica Brasil S/A
2	CNPJ emissor	CNPJ do emissor da NfCOM com máscara.	02.558.157/0001-62
3	IE emissor	Inscrição estadual ou indicação de isenção.	ISENTO
4	End emissor	Texto com logradouro, número, bairro/cidade quando disponível.	Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
5	CEP/UF emissor	CEP, cidade e UF.	04571-936 - São Paulo - SP
6	Número da conta	Identificador da conta.	1604342044
7	Código do cliente	Identificador do cliente.	1604342044

9	CNPJ cliente	CNPJ do cliente com máscara.	80.793.286/0001-49
8	Cliente	Texto com nome/razão social do cliente.	CALL CENTER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
10	End cliente	Texto com endereço do cliente ou "não informado".	Rua Exemplo, 100 - São Paulo/SP
11	Bairro cliente	Texto com bairro ou "não informado".	não informado
12	CEP/UF cliente	CEP, cidade e UF do cliente ou "não informado".	04571-936 - São Paulo - SP
13	Município/UF	Município e UF separados por barra.	São Paulo/SP
14	Nome solicitante	Texto com nome do solicitante ou "não informado".	Mariana Alves Costa
15	E-mail solicitante	Endereço de e-mail ou "não informado".	mariana.costa@empresa.com.br
16	Número da NFCOM	Identificador numérico ou alfanumérico da NFCOM.	1603879893
17	Série	Texto curto com a série fiscal.	ZZZ
18	Status fiscal	Texto com status fiscal da NFCOM.	Autorizada
19	Data de emissão	Data no formato DD/MM/AAAA.	46080
20	Chave de acesso	Chave numérica da NFCOM.	3516 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
21	Autorização	Texto com número do protocolo, data e hora quando disponível.	9991199999999000 - 27/02/2026 às 15:13:14
22	URL	URL de consulta da NFCOM.	http://dfe-portal.svrs.sp.gov.br/NFCom/QRCode
23	Mês de referência	Competência no formato MM/AAAA.	46023
24	Período	Intervalo de datas no formato DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.	01/01/2026 a 31/01/2026
25	Tipo de serviço	Texto com tipo fiscal/comercial do serviço.	Comunicação
26	Nº contrato	Identificador numérico ou alfanumérico do contrato.	1776934201
27	Telefone principal	Telefone com DDD quando disponível.	11 3254-7801
28	Código produto	Código do produto faturado.	PABX-VIRTUAL
29	Descrição do Produto	Descrição do Produto/Serviço	
30	Quantidade	Número inteiro ou decimal conforme item faturado.	1
31	Unidade	Unidade de medida textual.	un
32	Preço unitário	Valor monetário em reais.	577,9
33	Desconto	Valor monetário em reais ou hífen quando não houver desconto.	-
34	Preço total do item		
35	Data/período do item	Data ou intervalo de datas do item.	01/01/2026 a 31/01/2026
36	Base ICMS por item	Valor monetário em reais ou hífen quando não aplicável.	577,9
37	Alíquota ICMS por item	Percentual com duas casas decimais ou hífen quando não aplicável.	0,18
38	Valor ICMS por item	Valor monetário em reais do valor do ICMS para o item	
39	Base ISS por item		
40	Alíquota ISS	Percentual com duas casas decimais.	0
41	Valor ISS por item		
42	Base IBS Estadual por item		
43	Alíquota IBS Estadual	Percentual com duas casas decimais.	0,001
44	Valor IBS Estadual por item	Valor monetário em reais.	1,16
45	Base IBS Municipal por item		
46	Alíquota IBS Municipal		
47	Valor IBS Municipal por item		
48	Base CBS Municipal por item		
49	Alíquota CBS	Percentual com duas casas decimais.	0,009
50	Valor CBS	Valor monetário em reais.	10,4
51	Valor total ICMS NFCOM		
52	Valor total ISS NFCOM		

52	Itens da NFCOM	Item / descrição	Texto com descrição do item/serviço.	PABX Virtual
53	Itens da NFCOM	UN	Unidade de medida textual.	un
54	Itens da NFCOM	QTD	Quantidade numérica.	1
55	Itens da NFCOM	Preço unit. (R\$)	Valor monetário em reais.	R\$ 577,90
56	Itens da NFCOM	Desc. (R\$)	Valor monetário em reais ou hífen quando não houver desconto.	-
57	Itens da NFCOM	Valor (R\$)	Valor monetário em reais.	R\$ 577,90
58	Itens da NFCOM	Base ICMS (R\$)	Valor monetário em reais ou hífen quando não aplicável.	R\$ 577,90
59	Itens da NFCOM	Aliq. ICMS (R\$)	Percentual de ICMS exibido na coluna da tela.	18,00%
60	Itens da NFCOM	PIS/COFINS (R\$)	Valor monetário consolidado em reais.	R\$ 21,09
61	Itens da NFCOM	Aliq. FCP (%)	Percentual com duas casas decimais ou hífen quando não aplicável.	-
62	Itens da NFCOM	FCP (R\$)	Valor monetário em reais ou hífen quando não aplicável.	-
63	Totais NFCOM	Valor total	Valor monetário em reais.	R\$ 1.155,81
64	Totais NFCOM	Base de cálculo	Valor monetário em reais.	R\$ 1.155,81
65	Totais NFCOM	Valor ICMS	Valor monetário em reais.	R\$ 208,05
66	Totais NFCOM	Valor FCP	Valor monetário em reais.	R\$ 0,00
67	Totais NFCOM	Valor isento	Valor monetário em reais.	R\$ 0,00
68	Totais NFCOM	Valor outros	Valor monetário em reais.	R\$ 0,00
69	Informações dos tributos	PIS	Valor monetário em reais.	R\$ 7,51
70	Informações dos tributos	COFINS	Valor monetário em reais.	R\$ 34,67
71	Informações dos tributos	FUST	Valor monetário em reais.	R\$ 11,56
72	Informações dos tributos	FUNTEL	Valor monetário em reais.	R\$ 5,78
73	Mensagem para você	Mensagem para você	Texto livre de mensagem fiscal ao cliente, quando existir.	Mensagem informativa ao cliente

Receber grade

Voltar

Imprimir

Checar dados

Cancelar

Salvar e Continuar

Trial finalizado

PDF-002 30/12/2025 2026-02-25 02.558.157/0001-62 igreja.sonho@empresa.com.br 2201487635 TRIAL-36204600000000000000 05/2026 R\$ 1.148,56

Detalhes da NFCOM

Número da NFCOM: 1604323600-1
Nome emissor: Telefonica Brasil S/A
CNPJ emitidor: 02.558.157/0001-62

Série: ZZZ
Data de emissão: 25/02/2026
Status fiscal: Autorizada

IE emisor: ISENTO
End emissor: Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - ...
CEP/UF emissor: 04571-938 - São Paulo - SP

Chave de acesso: 3.516e+43
Autorização: 9991199999999002 - 25/02/2026 às 15:13:14 URL: http://efe-portal.nfe.gov.br/NFCom/CfKeyCode

Sequência NFCOM: 1
Nº contrato: 1776934202

Nome solicitante: Operacao Trial
E-mail solicitação: igreja.sonho@empresa.com.br
Número da conta: 1604521279

Código do cliente: 1604521279
Telefone principal: 11 3254-7802
Código produto: PABXVIRTUAL

Cód de barras: 84700000000200000000000000000000000000...
Vencimento: 15/02/2026
Valor a pagar: R\$ 1.148,56

Cliente: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS SONHO-...
CNPJ cliente: 76.623.703/0001-38
End cliente: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS SO-

Bairro cliente: não informado
CEP/UF cliente: não informado
Município/UF: Curitiba/PR

Código IBGE: 4109502
Mês de referência: 01/2026
Periodo: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data/período do item: 01/01/2026 a 31/01/2026
Unidade:
Quantidade: 1

Preço unitário: R\$ 24,60
Desconto:-
Valor do item: R\$ 24,60
Valor CBS: R\$ 10,34

Base ICMS por item: R\$ 24,60
Alíquota ICMS por item: 19,00%
Subtotal do item detalhado:-
Alíquota ISS: 0,00%

Valor imposto do Item: R\$ 4,67
Valor ISS: R\$ 0,00
Subtotal por bloco: R\$ 1.148,56
Valor ICMS consolidado: R\$ 218,23

Alíquota ISS: 0,10%
Valor IBS: R\$ 1,15
Alíquota CBS: 0,90%

Ítemns da NFCOM

Item / descrição	UN	QTD	Preço unit. (R\$)	Desc. (R\$)	Valor (R\$)	Base ICMS (R\$)	Aliq. ICMS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	Aliq. FCP (%)	FCP (R\$)
Franquia de Voz Nacional	un	1	R\$ 24,60	-	R\$ 24,60	R\$ 24,60	19,00%	R\$ 0,90	-	-
Add-on de Gravação Chamados	un	1	R\$ 10,00	-	R\$ 10,00	R\$ 10,00	19,00%	R\$ 0,37	-	-
Integração de voz Microsoft Teams	un	1	R\$ 10,00	-	R\$ 10,00	R\$ 10,00	19,00%	R\$ 0,37	-	-
Licença de Call Center do PBAX Virtual	un	1	R\$ 20,00	-	R\$ 20,00	R\$ 20,00	19,00%	R\$ 0,73	-	-
Licença de Ramal do PBAX Virtual	un	5	R\$ 25,00	-	R\$ 125,00	R\$ 125,00	19,00%	R\$ 4,56	-	-
Licença de URA 1 Nível do PBAX Virtual	un	1	R\$ 20,00	-	R\$ 20,00	R\$ 20,00	19,00%	R\$ 0,73	-	-
Licença de URA Multinível do PBAX Virtual	un	1	R\$ 20,00	-	R\$ 20,00	R\$ 20,00	19,00%	R\$ 0,73	-	-
Nota Fiscal Centralizada MG	un	1	R\$ 459,91	-	R\$ 459,91	R\$ 459,91	19,00%	R\$ 16,79	-	-
Nota Fiscal Centralizada SC	un	1	R\$ 229,90	-	R\$ 229,90	R\$ 229,90	19,00%	R\$ 8,39	-	-
Nota Fiscal Centralizada PR	un	1	R\$ 229,15	-	R\$ 229,15	R\$ 229,15	19,00%	R\$ 8,36	-	-

Totaliz NFCOM

Informações dos tributos

Mensagem para você

Valor total: R\$ 1.148,56 PIS: R\$ 7,47

Exibindo 1-1 de 1 Registros por página 10 < Anterior Página 1 de 1 Próximos >

Enumeração de Valores

Código / Status Técnico	Descrição Exibida	Explicação funcional	Expansão	Reexecutar	Cancelar	Billnow
0	Pendente de execução	Registro em fila de execução.	Não	Não	Não	Não
1	Em execução	Registro que saiu da fila e está sendo processado.	Não	Não	Não	Não
2	Trial finalizado	Faturamento Trial concluído e disponível para tratativa.	Sim	Conforme perfil	Conforme perfil	Somente Gestão do Faturamento

Perfis

Permissão	Solicitante	Gestão do Faturamento
Acessar as abas Trial e Billnow	Sim	Sim
Pesquisar e consultar registros	Sim	Sim
Expandir registros Trial	Sim	Sim
Solicitar reexecução de Trial elegível	Não	Sim
Solicitar cancelamento de Trial elegível	Não	Sim
Acionar Billnow individual	Não	Sim
Acionar Billnow em lote	Não	Sim
Selecionar registros para ação em lote	Não	Sim

Requisitos Funcionais (RF)

ID	Requisito Funcional	Relação sugerida
RF01	Disponibilizar a aba Trial aos perfis autorizados com perfil obtido pelo contexto autenticado do Billing Care.	CA01, RN01
RF02	Validar critérios mínimos antes da consulta e consultar somente registros Trial Billing.	CA02, CA03, CA04, RN02, RN09
RF03	Exibir dados resumidos em grid paginada com ajuste de colunas, cópia de textos e paginação inicial de 10 registros.	CA05, RN03
RF04	Permitir expansão de qualquer registro Trial e consultar o detalhe por trialBillId e correlationId.	CA06, RN04, RN09
RF05	Exibir somente os campos detalhados disponíveis, sem quebra por campos opcionais ausentes, reorganizando os blocos conforme o espaço disponível.	CA06, RN05, RN07, RN08
RF06	Permitir reexecução, cancelamento e acionamento Billnow apenas para registros e perfis elegíveis, individual ou em lote conforme o caso.	CA07, CA08, CA09, RN02, RN06
RF07	Registrar usuário, motivo, data/hora, resultado e correlationId nas ações operacionais.	CA07, CA08, RN06, RN09
RF08	Atualizar a grid somente conforme o retorno da API ou nova consulta ao backend.	CA07, CA08, CA09, RN06
RF09	Apresentar mensagens funcionais controladas para falhas de validação, autorização, conflito e indisponibilidade.	CA03, CA04, CA07, CA08, CA09, RN08
RF10	Permitir o faturamento de solicitação Trial finalizado composta por mais de uma NFCom, preservando a composição recebida e acionando o Oracle BRM conforme contrato de integração.	CA10, RN10
RF11	A aplicação deverá permitir buscas textuais de forma case insensitive , sem diferenciar letras maiúsculas de minúsculas.	RN11, CA11
RF12	A aplicação deverá disponibilizar, no bloco de pesquisa, o campo Família como lista de valores, com opções previamente cadastradas conforme os produtos existentes. A aplicação também deverá permitir que todos os campos textuais ou numéricos definidos para pesquisa aceitem busca por valor parcial, retornando registros compatíveis com o trecho informado pelo usuário.	RN12, CA12

Regras de Negócio (RN)

ID	Regra de Negócio	Relação sugerida
RN01	O Trial deve ser consultável por perfis autorizados e o perfil do usuário deve vir do contexto autenticado.	RF01, CA01
RN02	A pesquisa deve respeitar os critérios mínimos e retornar somente registros Trial Billing.	RF02, CA02, CA03, CA04
RN03	A grid deve apresentar dados resumidos, paginação inicial de 10 registros, ajuste de colunas e cópia de textos.	RF03, CA05
RN04	A expansão deve ocorrer somente para Trial finalizado, por trialBillId, mesmo quando invoiceNumber ainda não existir.	RF04, CA06
RN05	Quando o detalhe for expandido, os dados disponíveis devem ser exibidos sem exigir campos opcionais ausentes.	RF05, CA06
RN06	Reexecução, cancelamento e Billnow devem respeitar perfil, status, elegibilidade e retorno do backend antes de alterar a lista.	RF06, RF07, RF08, CA07, CA08, CA09
RN07	A Fatura detalhada não deve ser exibida como colunas da grid.	RF05, CA06
RN08	Falhas de validação, autorização, conflito ou indisponibilidade devem apresentar mensagem funcional controlada sem alteração indevida do registro.	RF09, CA03, CA04, CA07, CA08, CA09
RN09	Toda chamada deve possuir correlationId.	RF02, RF04, RF07, CA02, CA06, CA07, CA08, CA10
RN10	Solicitações de faturamento com mais de uma NFCom associada devem ser aceitas quando elegíveis; o Oracle BRM possui funcionalidade disponível para faturar esse cenário, e a integração não deve rejeitar a solicitação apenas pela existência de múltiplas NFComs.	RF10, CA10
RN11	Os campos textuais para busca deverão ser normalizados para letras maiúsculas na consulta, garantindo que o valor armazenado e o valor pesquisado sejam comparados de forma padronizada.	RF11, CA11
RN12	Para a entrega atual, o campo Família deverá apresentar apenas as opções cadastradas em hard code. Os campos textuais ou numéricos definidos para pesquisa deverão permitir busca parcial, possibilitando o retorno de registros que contenham o valor informado pelo usuário. O uso de caracteres curinga, como % e *, na aplicação em todos os campos de texto e número.	RF12, CA12

Notas Técnicas

- A listagem Trial utiliza a TrialBillingInvoiceListAPI e o OPPOSITE C_OP_TRIAL_BILLING_LIST_INVOICE.
- O detalhe Trial utiliza a TrialBillingInvoiceDetailAPI e o OPPOSITE C_OP_TRIAL_BILLING_DETAIL_INVOICE.
- A reexecução utiliza a TrialBillingReexecutionRequestAPI e persistência em C_TRIAL_BILLING_REEXEC_T ou solução equivalente.
- O Oracle BRM possui funcionalidade disponível para faturar solicitação composta por mais de uma NFCom; a API/integração de acionamento Billnow deve preservar a composição recebida para processamento no BRM.
- A notificação ao Salesforce utiliza a BillingRequestStatusNotificationAPI e o OPPOSITE PCM_OP_SFA_NOTIFY_BILLING_REQUEST_STATUS.
- Criar na tela tooltip ou componente semelhante informando o uso correto dos caracteres curinga de pesquisa.

Dependências

- Disponibilidade da autenticação OAM.
- Disponibilidade de permissões no Billing Care.
- Disponibilidade da tela Faturamento On Demand.
- Disponibilidade da origem de dados Trial Billing.
- Disponibilidade das APIs e OPPOSITEs previstos.

7. Critérios de Aceite (CA)

7. Critérios de Aceite (CA)

ID	Jornada Step-by-Step	Critério de Aceite	Relação sugerida	Evidência Esperada
CA01	Passo 01 - Acesso e autorização	DADO que o usuário esteja autenticado no OAM e autorizado no Billing Care, E possua perfil Solicitante ou Gestão do Faturamento, QUANDO acessar a tela Faturamento On Demand, ENTÃO o sistema deve apresentar a aba Trial disponível para consulta, E deve identificar o perfil do usuário a partir do contexto autenticado, E em ambiente produtivo, o perfil deve ser obtido do contexto autenticado e não alterado manualmente pelo usuário, E deve manter a aba Billnow disponível apenas conforme permissão do perfil.	RF01, RN01	Print da tela com aba Trial disponível; evidência do usuário autenticado; evidência de obtenção do perfil pelo contexto autenticado; evidência da permissão de acesso à aba Billnow conforme perfil.
CA02	Passo 02 - Pesquisa por critério principal	DADO que o usuário esteja na aba Trial, QUANDO informar um critério principal válido entre CNPJ/CPF, Data da solicitação completa, Período da solicitação, Nº Conta, Nº Fatura, NCom ou CNPJ emissor, ENTÃO o sistema deve habilitar a pesquisa, E deve enviar os filtros informados para a TrialBillingInvoiceListAPI, E deve consultar somente registros Trial Billing por meio do OPCODE C_OP_TRIAL_BILLING_LIST_INVOICE, E toda chamada deve possuir correlationId.	RF02, RN02, RN09	Print dos filtros principais preenchidos; payload/request da TrialBillingInvoiceListAPI; evidência de chamada ao C_OP_TRIAL_BILLING_LIST_INVOICE; evidência do correlationId.
CA03	Passo 03 - Bloqueio de pesquisa inválida	DADO que o usuário esteja na aba Trial, QUANDO não informar critério principal válido nem combinação mínima de filtros complementares, ENTÃO o sistema não deve habilitar a pesquisa, E deve orientar o usuário a informar um critério principal marcado com asterisco ou combinar pelo menos dois filtros complementares, E não deve chamar a TrialBillingInvoiceListAPI até que os critérios mínimos sejam atendidos.	RF02, RF09, RN02, RN08	Print do botão Pesquisar desabilitado; evidência da mensagem/orientação funcional; evidência de ausência de chamada à API.
CA04	Passo 04 - Pesquisa por filtros complementares	DADO que o usuário esteja na aba Trial, E não informe nenhum critério principal válido, QUANDO preencher pelo menos dois filtros complementares entre Nome cliente, Produto, Família, Status, Nome solicitante, E-mail solicitante ou Nome emissor, ENTÃO o sistema deve habilitar a pesquisa, E deve considerar os filtros combinados na consulta, E deve apresentar os registros compatíveis com os filtros informados, E quando não houver registros, deve apresentar mensagem funcional de ausência de resultados sem tratar como erro técnico.	RF02, RF03, RF09, RN02, RN03, RN08, RN09	Print com dois filtros complementares preenchidos; payload/request com os filtros enviados; print da grid com resultado filtrado; print da mensagem de ausência de resultados quando aplicável.
CA05	Passo 05 - Exibição da grid e navegação	DADO que a pesquisa retorne registros Trial Billing, QUANDO a grid for apresentada, ENTÃO o sistema deve exibir os campos resumidos previstos, incluindo ID da solicitação SFA, Data da solicitação, Data de emissão, CNPJ/CPF, E-mail, Nº Conta, Nº Fatura, Competência, Vencimento e Total a pagar, E deve apresentar Status, E deve apresentar Ações e seleção em lote conforme perfil, E deve carregar 10 registros por padrão, E deve permitir alteração da paginação para 10, 20, 30, 50 ou 100 registros, E deve permitir ordenação, ajuste de colunas, expansão/recolhimento da área de resultados e cópia de textos na grid.	RF03, RN03	Print da grid com os campos resumidos; evidência de Status; evidência visual das ações conforme perfil; evidência de paginação inicial com 10 registros; evidência de alteração da quantidade por página; evidência de ordenação e cópia de texto.
CA06	Passo 06 - Expansão de detalhe elegível	DADO que existam registros Trial com status Pendente de execução, Em execução ou Trial finalizado, QUANDO o usuário tentar expandir os registros, ENTÃO o sistema deve permitir expansão somente para Trial finalizado, E deve chamar a TrialBillingInvoiceDetailAPI usando trialBillId e correlationId apenas para registro elegível, E deve consultar o OPCODE C_OP_TRIAL_BILLING_DETAIL_INVOICE, E deve exibir o detalhe abaixo da linha selecionada sem depender da existência de invoiceNumber, E deve exibir apenas os campos disponíveis, sem falhar por campos opcionais ausentes, E para registros não elegíveis, não deve abrir detalhe nem chamar a API de detalhe.	RF04, RF05, RF09, RN04, RN05, RN08, RN09	Print de registro Trial finalizado expandido; payload/request da TrialBillingInvoiceDetailAPI com trialBillId e correlationId; evidência do OPCODE; print de registro pendente/em execução sem expansão; evidência de ausência de chamada à API de detalhe para não elegíveis; Relatório Sumarizado Faturado Trial; Relatório Trial; Relatório Trial Novo; Json Trial PDF Trial Esses artefatos serão disponibilizados para os registros que possuem status trail finalizado.
CA07	Passo 07 - Ações reprocessar e cancelar	DADO que exista registro Trial finalizado, E o usuário possua perfil autorizado para reexecução ou cancelamento, QUANDO solicitar Reprocessar Trial ou Cancelar Trial, ENTÃO o sistema deve validar perfil e status, E deve solicitar motivo padronizado e justificativa complementar quando aplicável, E deve chamar a API correspondente à ação solicitada conforme contrato final, E deve registrar usuário, motivo, data/hora, resultado e correlationId, E deve atualizar a grid somente conforme retorno da API ou nova consulta ao backend, E no cancelamento com sucesso, deve atualizar o registro para Trial cancelado e disponibilizar o evento TRIALCANCELLED para notificação ao Salesforce quando aplicável.	RF06, RF07, RF08, RF09, RN06, RN08, RN09	Print das ações Reprocessar e Cancelar disponíveis; print do modal de motivo/justificativa; payload/request das APIs correspondentes conforme contrato final; evidência do registro de controle; evidência do correlationId; print da grid após retorno.
CA08	Passo 08 - Ações Billnow individual e lote	DADO que existam registros Trial finalizado elegíveis, E o usuário possua perfil Gestão do Faturamento, QUANDO acionar Billnow individual ou selecionar dois ou mais registros para Billnow em lote, ENTÃO o sistema deve validar elegibilidade no backend, E deve permitir seleção em lote somente para registros elegíveis, E deve bloquear o lote quando houver qualquer registro inelegível, E deve chamar a API de acionamento Billnow individual ou em lote conforme contrato final, E deve controlar o resultado por registro, inclusive sucesso ou falha parcial no lote, E deve registrar usuário, data/hora, resultado e correlationId, E deve atualizar a grid conforme resposta da API ou nova consulta ao backend.	RF06, RF07, RF08, RF09, RN06, RN08, RN09	Print da ação Billnow individual; print de seleção em lote; evidência de bloqueio com registro inelegível; payload/request da API individual ou lote conforme contrato final; evidência de sucesso/falha parcial por registro; evidência do correlationId; print da grid atualizada.
CA09	Passo 09 - Restrições por perfil	DADO que o usuário possua perfil sem permissão para determinada ação operacional, QUANDO visualizar registros Trial ou tentar executar Reprocessar, Cancelar ou Billnow, ENTÃO o sistema deve ocultar ou desabilitar a ação não permitida, E deve impedir a chamada à API correspondente, E deve apresentar mensagem funcional controlada quando houver tentativa inválida, E não deve alterar visualmente o status como se a ação tivesse sido concluída.	RF06, RF08, RF09, RN01, RN06, RN08	Print das ações por perfil; evidência de ação desabilitada/oculta; evidência de ausência de chamada à API; print da mensagem funcional; evidência de status preservado.

CA10	Passo 10 - Cenário com múltiplas NFComs	DADO que exista massa mockada com uma solicitação de faturamento Trial finalizado contendo mais de uma NFCom associada, E o usuário possua perfil Gestão do Faturamento, QUANDO acionar o faturamento Billnow para essa solicitação, ENTÃO o sistema deve aceitar o cenário de múltiplas NFComs sem bloquear a operação por quantidade de NFCom, E deve enviar a solicitação para a API/integração de acionamento Billnow preservando a composição de NFComs recebida na massa mockada, E deve considerar a solicitação faturável no Oracle BRM, pois essa funcionalidade está disponível no BRM, E deve registrar correlationId, usuário, data/hora e resultado do acionamento, E deve atualizar a grid conforme o retorno da API ou nova consulta ao backend, E a existência de múltiplas NFComs não deve exigir que NFCom seja exibida como coluna da grid resumida.	RF10, RN09, RN10	Massa mockada com uma solicitação contendo duas ou mais NFComs; print da solicitação elegível; payload/request preservando a composição de NFComs; evidência de chamada à API/integração Billnow/BRM com correlationId; retorno mockado de sucesso do faturamento no Oracle BRM; print da grid atualizada conforme retorno.
CA11	Passo 11 - Busca case insensitive	DADO que exista um registro com o valor "Marjorie" em um campo textual definido como pesquisável, QUANDO o usuário realizar a busca por "Marjorie", "MARJORIE" ou "marjorie", ENTÃO o sistema deve retornar o mesmo registro correspondente, E os valores devem ser considerados equivalentes quando variarem apenas entre letras maiúsculas e minúsculas, E a normalização deve ser aplicada somente aos campos textuais definidos como pesquisáveis.	RF11, RN11	Evidência de busca com variação de caixa retornando o mesmo resultado; evidência da regra aplicada apenas em campos textuais pesquisáveis.
CA12	Passo 12 - Família e curinga na pesquisa	DADO que o usuário esteja no bloco de pesquisa, E o campo "Família" possua opções cadastradas conforme os produtos existentes, QUANDO o usuário acessar o campo "Família", ENTÃO o sistema deve exibir a lista de valores disponíveis, QUANDO o usuário realizar uma busca em campo textual ou numérico definido para pesquisa, informando valor parcial ou utilizando os caracteres curingas "%" ou "", ENTÃO o sistema deve retornar os registros compatíveis com o valor informado, E quando o usuário pesquisar por "Antonio Batista", "Anto% Bat%" ou "Anto Bat*", ENTÃO o sistema deve retornar registros compatíveis, como "Antonio Batista Lima" e "Antonio Batista Moraes".	RF12, RN12	Print da lista de valores do campo Família; evidência de busca parcial com e sem curinga; evidência de retorno de registros compatíveis.

PTI7955-448 [US] [BILLING CARE / BRM] [FUNCIONAL] - Tratamento de motivos e notificações na tela Trial de Faturamento On Demand

sábado, 6 de junho de 2026 12:37

1. Escopo

COMO usuário autorizado de faturamento B2B,

QUERO consultar os registros Trial Billing, expandir os registros elegíveis e executar reexecução, cancelamento e Billnow conforme meu perfil,

PARA tratar exceções operacionais, manter rastreabilidade e encaminhar corretamente as faturas para o fluxo de faturamento.

Esta US complementa a US base da tela Trial e contempla:

- Pesquisa e listagem de registros Trial Billing conforme permissão do perfil.
- Consulta dos dados resumidos e detalhados da fatura.
- Captura de motivo para reexecução.
- Captura de motivo para cancelamento.
- Acionamento individual ou em lote do Billnow a partir da aba Trial.
- Notificação ao SFA quando um registro for cancelado.
- Exibição de pop-ups, mensagens e alertas operacionais da visão Trial.

2. Fora do Escopo

- Definição final do catálogo de motivos de reexecução e cancelamento.
- Consulta ou operação na aba Billnow.
- Exibição de JSON, PDF, relatórios ou outros artefatos do Control-M, bem como o tema de exibição do PDF, estão fora de escopo deste MVP e serão tratados no MVP 2 (futuro).
- Cancelamento de NCom.
- Fluxo de aprovação hierárquica ou por alçada.
- Contestação de fatura.
- Faturamento para cliente estrangeiro.
- Alterações no fluxo AS IS do BRM fora das integrações previstas.

3. Pré-condições, Premissas, Restrições e Pendências

Pré-condições

- Usuário autenticado no OAM.
- Usuário autorizado no Billing Care.
- Tela Faturamento On Demand disponível.
- Aba Trial disponível para o perfil autenticado.
- Origem de dados Trial Billing disponível.
- Integrações de reexecução, cancelamento, notificação e Billnow disponíveis conforme contrato.

Premissas

- A listagem apresenta somente registros do contexto Trial Billing.
- A grid apresenta dados resumidos e o detalhamento é consultado sob demanda.
- A expansão do detalhe ocorre somente para registro elegível.
- Ações operacionais dependem de perfil, status e validações de elegibilidade.
- O backend é a autoridade sobre status, elegibilidade e resultado das ações.
- Reexecução, cancelamento e confirmação de Billnow devem ser tratadas tecnicamente pelo mesmo opcode e pela mesma estrutura core de persistência do BRM.

Restrições

- Registros pendentes ou em execução não podem ser reexecutados, cancelados ou enviados ao Billnow.

Pendências

- **PENDÊNCIA:** Definir catálogo definitivo de motivos de reexecução.
- **PENDÊNCIA:** Definir catálogo definitivo de motivos de cancelamento.
- **PENDÊNCIA:** Confirmar nome e contrato final da API de acionamento Billnow.

4. Fluxo de Negócio

Fluxo Principal

1. O usuário acessa a tela Faturamento On Demand no Oracle Billing Care.
2. O sistema identifica o perfil pelo contexto autenticado.
3. O usuário seleciona a aba Trial.
4. O usuário informa critérios de pesquisa e executa a consulta.
5. O sistema exibe a lista resumida dos registros encontrados.
6. O usuário expande um registro Trial finalizado para consultar o detalhamento.
7. O usuário executa reexecução, cancelamento ou Billnow conforme elegibilidade.
8. O sistema solicita motivo e confirmação quando aplicável.
9. O sistema processa a ação, registra rastreabilidade e atualiza a lista conforme retorno.
10. Em cancelamento concluído, o sistema notifica o SFA.

Fluxos Alternativos

- **FA01:** Quando o usuário solicitar reexecução de um Trial finalizado elegível, o sistema solicita motivo, registra a operação e atualiza o status conforme retorno.
- **FA02:** Quando o usuário solicitar cancelamento de um registro elegível, o sistema solicita motivo, executa o cancelamento e notifica o SFA.
- **FA03:** Quando o usuário autorizado confirmar Billnow individual, o sistema encaminha a solicitação e apresenta o retorno funcional.
- **FA04:** Quando o usuário autorizado selecionar dois ou mais registros elegíveis para Billnow em lote, o sistema valida os itens selecionados e processa a solicitação conforme elegibilidade.

Fluxos de Exceção

- **FE01:** Quando motivo, justificativa ou confirmação obrigatória não forem informados, o sistema bloqueia a ação e exibe mensagem funcional.
- **FE02:** Quando a ação for recusada pelo backend, a tela não altera visualmente o status como se a operação tivesse sido concluída.
- **FE03:** Quando ocorrer falha técnica ou de integração, o sistema apresenta mensagem controlada e preserva o estado anterior do registro.
- **FE04:** Quando houver tentativa de ação para perfil sem permissão, o sistema bloqueia a operação e informa o motivo funcional.

5. Sistemas Impactados

Sistema / Artefato	Tipo de Impacto	Descrição do Impacto
Oracle Billing Care	Exibição / Validação / Ação operacional	Disponibiliza a aba Trial, grid, detalhamento, captura de motivos e ações operacionais.
OAM	Autenticação	Fornece autenticação do usuário para acesso ao Billing Care.
Billing Care - permissões	Autorização	Obtém perfil e permissões do usuário e controla a visibilidade dos registros e ações.
TrialBillingInvoiceListAPI	Consulta / Integração	Consulta registros Trial Billing com filtros, paginação, ordenação e correlationId.
TrialBillingInvoiceDetailAPI	Consulta / Integração	Consulta detalhe por trialBillId e correlationId.
TrialBillingReexecutionRequestAPI	Processamento / Persistência	Solicita reexecução do Trial Billing e registra o motivo informado.
API de cancelamento Trial	Processamento / Integração	Cancela registro Trial elegível e retorna resultado funcional.
C_OP_UPDATE_TRIAL_BILLING_STATUS	Processamento / BRM	Opcode técnico unificado para tratamento de reexecução, cancelamento e confirmação de Billnow.
PCM_OP_CUST_SET_NOTE	Processamento / BRM	Mecanismo técnico para gravação/consulta do histórico operacional no core BRM.
NOTE_T	Persistência / Consulta	Tabela core BRM para armazenamento e consulta das informações operacionais de reexecução, cancelamento e confirmação de Billnow.
BillingRequestStatusNotificationAPI	Integração / Notificação	Notifica ao SFA o cancelamento de um registro Trial elegível.
API de acionamento Billnow	Integração / Processamento	Encaminha a solicitação de Billnow individual ou em lote; contrato final pendente.

6. Detalhamento da História / Requisito

Objetivo

Detalhar os comportamentos complementares da visão Trial para motivos, confirmações, mensagens funcionais, alertas operacionais e notificação ao SFA, sem redefinir a estrutura base da tela já coberta na PTI7955-362, garantindo persistência e consulta unificadas no core BRM para reexecução, cancelamento e confirmação de Billnow.

Complementaridade com a PTI7955-362

Esta US é complementar à PTI7955-362 - Tela Trial - Faturamento On Demand.

Quando houver sobreposição de escopo, prevalece a seguinte separação:

- PTI7955-362: estrutura da tela, pesquisa, grid, expansão, detalhamento, elegibilidade geral e acionamento das ações.
- PTI7955-448 : captura de motivos, confirmações em pop-up, validações de formulário, alertas operacionais, tratamento de erro e notificação de cancelamento ao SFA.








Escopo Detalhado


- Exibir os pop-ups de ação da visão Trial: Reprocessar Trial, Cancelar Trial, Faturar Billnow e Executar Billnow em massa.
- Exibir pop-ups e painéis auxiliares da tela: seletor de período e filtro de coluna.
- Exigir confirmação explícita para execução de ação operacional.
- Exigir motivo e justificativa complementar para reexecução e cancelamento.
- Bloquear ações por perfil, status, lote inválido, destino incompleto e falta de preenchimento obrigatório.
- Registrar usuário, motivo, data/hora, resultado e correlationId.
- Armazenar e consultar reexecução, cancelamento e confirmação de Billnow pelo mesmo opcode e pela mesma tabela core do BRM.

Componentes de Pop-up, Painel e Alerta

Tipo	Acionador	Comportamento esperado	Mensagens / validações
Pop-up de período	Campo Data da solicitação	Abre seletor para período inicial/final.	Permite limpar e reaplicar intervalo.
Painel de filtro de coluna	Clique no cabeçalho ordenável da grid	Abre painel contextual para aplicar/limpar filtro por coluna.	Mantém refinamento local da grade.
Pop-up Reprocessar Trial	Ação Reprocessar em registro elegível	Exige motivo, justificativa e confirmação.	"Marque a confirmação antes de continuar."; "Informe o motivo padronizado para concluir a ação."; "Informe a justificativa complementar para rastreabilidade."
Pop-up Cancelar Trial	Ação Cancelar em registro elegível	Exige motivo, justificativa e confirmação; em sucesso, notifica SFA.	Mesmas validações obrigatórias de preenchimento e confirmação.
Pop-up Faturar Billnow	Ação Billnow individual em registro elegível	Exige confirmação explícita da execução.	Confirmação funcional antes do envio.
Pop-up Executar Billnow em	Dois ou mais registros	Exige confirmação explícita da	Bloqueia lote inválido ou inelegível.

massa	elegíveis selecionados	execução em lote.	
Alerta de perfil sem permissão	Perfil sem permissão tenta ação	Bloqueia execução sem chamar API.	"Perfil atual não permite seleção em lote." e mensagens equivalentes por ação.
Alerta de destino incompleto	Item sem UF/município/código IBGE	Bloqueia Billnow e preserva estado.	Mensagem funcional de endereço de destino incompleto.
Alerta de recusa/falha backend	API recusa ação ou integração falha	Exibe mensagem funcional e preserva status anterior.	Não expõe stack trace ou detalhe técnico interno.

Componente	Descrição
	modal de Reprocessar Trial com contexto da tela, usado para registrar motivo e justificativa operacional antes de reexecutar o Trial Billing.
	modal de Cancelar Trial com contexto, representando a ação de cancelamento controlado com confirmação explícita do usuário.
	pop-up/modal de Faturar Billnow para execução individual, mostrando a confirmação da operação sobre um registro específico elegível.
	pop-up/modal de Executar Billnow em massa, evidenciando a operação em lote para múltiplos registros Trial finalizado selecionados.
	mostra a área de Pesquisa na aba Trial com o seletor de período (calendário) aberto, evidenciando como o usuário escolhe início e fim da data da solicitação.
	exibe o painel de filtro por coluna da grade (Status), com ações de limpar/aplicar, no contexto dos resultados retornados.
	apresenta o modal Reprocessar Trial com validação de campos obrigatórios/confirmação, incluindo a mensagem de bloqueio para impedir confirmação indevida.



mostra o alerta operacional para execução em lote inválida, orientando a necessidade de selecionar pelo menos dois registros Trial finalizado.

Campos / Elementos

Campo	Tipo	Domínio	Obrigatório	Regra	Origem	Destino
correlationId	Texto	Rastreabilidade	Sim	Toda ação deve possuir correlationId.	Interface / Backend	APIs / Logs
trialBillId	Texto	Identificador funcional	Sim para detalhe/ação	Usado para detalhe e ações do registro.	Registro Trial	APIs Trial
reasonCode	Texto	Catálogo de motivos	Sim para reexecução e cancelamento	Deve ser selecionado antes da confirmação da ação.	Usuário	APIs de ação
reasonDescription	Texto	Texto complementar	Sim para reexecução e cancelamento	Deve ser informado para rastreabilidade operacional.	Usuário	APIs de ação
actionConfirmCheck	Booleano	Confirmação de ação	Sim	Deve estar marcado para permitir confirmar.	Usuário	Front-end
billingRequestStatus	Texto	Status de negócio	Sim para notificação	Deve refletir o status notificado ao SFA.	Backend	BillingRequestStatusNotificationAPI
notificationStatus	Texto	Resultado técnico	Sim para notificação	Deve registrar o retorno técnico da notificação.	Backend	Logs / Auditoria

Motivos de Reexecução e Cancelamento

O catálogo abaixo reflete os valores atualmente representados na tela Trial e permanece sujeito à confirmação final do negócio.

Código	Motivo exibido	Aplicação funcional	Observação
SFA_REQUEST	Solicitação SFA	Reexecução/cancelamento por demanda recebida via SFA.	Catálogo pendente de validação final.
COMMERCIAL_DATA_FIX	Correção de dados comerciais	Ajuste comercial necessário antes de novo processamento.	Catálogo pendente de validação final.
FISCAL_DATA_FIX	Correção de dados fiscais	Ajuste fiscal necessário antes de novo processamento.	Catálogo pendente de validação final.
BILLING_INCONSISTENCY	Inconsistência de faturamento	Correção de inconsistência identificada no faturamento Trial.	Catálogo pendente de validação final.
OPERATIONAL_CANCEL	Cancelamento operacional aprovado	Motivo operacional aprovado para cancelamento/reprocessamento conforme política final.	Ponto de validação para uso em reexecução.

Enumeração de Valores (Status Trial)

Código / Status Técnico	Descrição Exibida	Explicação funcional	Expansão	Reexecutar	Cancelar	Billnow
0	Pendente de execução	Registro em fila de execução.	Não	Não	Não	Não
1	Em execução	Registro em processamento técnico.	Não	Não	Não	Não
2	Trial finalizado	Registro elegível para tratativa operacional.	Sim	Conforme perfil	Conforme perfil	Conforme perfil

Perfis

Permissão	Solicitante	Gestão do Faturamento
Acessar as abas Trial e Billnow	Sim	Sim
Pesquisar e consultar registros	Sim	Sim
Expandir registros Trial elegíveis	Sim	Sim
Solicitar reexecução de Trial elegível	Não	Sim
Solicitar cancelamento de Trial elegível	Não	Sim
Acionar Billnow individual	Não	Sim
Acionar Billnow em lote	Não	Sim
Selecionar registros para ação em lote	Não	Sim

Requisitos Funcionais (RF)

ID	Requisito Funcional	Relação sugerida
RF01	Exibir os pop-ups de ação da tela Trial com os campos e confirmações obrigatórias para cada operação.	CA01, CA02, RN01
RF02	Exigir motivo e justificativa complementar para reexecução e cancelamento antes da confirmação.	CA02, RN02
RF03	Bloquear ação quando confirmação, motivo ou justificativa obrigatória não forem informados.	CA03, RN03

RF04	Bloquear ação operacional quando perfil/status/elegibilidade não atenderem às regras da visão Trial.	CA04, RN04
RF05	Exibir mensagens funcionais controladas para recusa de backend, indisponibilidade e conflito, preservando o estado anterior.	CA05, RN05
RF06	Registrar usuário, motivo, data/hora, resultado e correlationId das ações operacionais.	CA06, RN06
RF07	Notificar o SFA quando o cancelamento for concluído com sucesso.	CA07, RN07
RF08	Tratar e persistir reexecução, cancelamento e confirmação de Billnow pelo mesmo opcode técnico e pela mesma tabela core BRM, garantindo consulta unificada do histórico operacional.	CA08, RN08

Regras de Negócio (RN)

ID	Regra de Negócio	Relação sugerida
RN01	A confirmação explícita é obrigatória para executar ações operacionais na visão Trial.	RF01, CA01
RN02	Reexecução e cancelamento exigem motivo padronizado e justificativa complementar.	RF02, CA02
RN03	Sem confirmação, motivo ou justificativa obrigatória, a ação deve ser bloqueada sem chamada de API.	RF03, CA03
RN04	Ações operacionais dependem simultaneamente de perfil autorizado, status elegível e validações de lote/destino.	RF04, CA04
RN05	Falhas de backend/integração devem apresentar mensagem funcional sem alterar indevidamente o status do registro.	RF05, CA05
RN06	Toda chamada de ação deve possuir correlationId e registro de rastreabilidade operacional.	RF06, CA06
RN07	Cancelamento concluído deve disparar notificação ao SFA com retorno técnico rastreável.	RF07, CA07
RN08	Reexecução, cancelamento e confirmação de Billnow devem ser gravadas e consultadas pela mesma trilha técnica do BRM, utilizando o opcode C_OP_UPDATE_TRIAL_BILLING_STATUS e a tabela core NOTE_T (via PCM_OP_CUST_SET_NOTE).	RF08, CA08

Notas Técnicas

- O contrato final da API de acionamento Billnow permanece pendente de confirmação.
- Reexecução e cancelamento devem manter rastreabilidade por correlationId.
- A notificação ao SFA deve usar o contrato definido para BillingRequestStatusNotificationAPI.
- Reexecução, cancelamento e confirmação de Billnow devem compartilhar o mesmo mecanismo técnico no BRM: opcode C_OP_UPDATE_TRIAL_BILLING_STATUS e persistência/consulta em NOTE_T via PCM_OP_CUST_SET_NOTE.

Dependências

- Disponibilidade da autenticação OAM.
- Disponibilidade das permissões no Billing Care.
- Disponibilidade da tela Faturamento On Demand.
- Disponibilidade das APIs de reexecução, cancelamento, Billnow e notificação.

7. Critérios de Aceite (CA)

ID	Jornada Step-by-Step	Critério de Aceite Consolidado	Relação sugerida	Evidência Esperada
CA01	Passo 01 - Abertura de pop-ups	DADO que o usuário esteja na aba Trial e selecione uma ação elegível, QUANDO acionar Reprocessar Trial, Cancelar Trial, Faturar Billnow ou Executar Billnow em massa, ENTÃO o sistema deve abrir o pop-up correspondente, com título, conteúdo e contexto compatíveis com a ação selecionada.	RF01, RN01	Print de cada pop-up aberto no contexto da tela.
CA02	Passo 02 - Validação de preenchimento obrigatório	DADO que o usuário esteja em reexecução ou cancelamento, QUANDO tentar confirmar a ação, ENTÃO o sistema deve exigir motivo padronizado, justificativa complementar e confirmação aplicável; E , caso alguma informação obrigatória não tenha sido preenchida, o sistema deve bloquear a operação, exibir mensagem funcional de validação e não deve chamar a API.	RF02, RN02, RF03, RN03	Print do pop-up com campos obrigatórios; print da mensagem de validação; evidência de não execução da chamada.
CA03	Passo 03 - Rastreabilidade e persistência unificada BRM	DADO que uma ação operacional de reexecução, cancelamento ou confirmação de Billnow seja enviada ao backend, QUANDO a chamada for registrada, gravada e posteriormente consultada, ENTÃO deve existir trilha operacional com usuário, motivo, data/hora, resultado e correlationId, armazenada e recuperável pelo mesmo opcode C_OP_UPDATE_TRIAL_BILLING_STATUS e pela mesma tabela core NOTE_T, via PCM_OP_CUST_SET_NOTE, mantendo consistência	RF06, RN06, RF08, RN08	Evidência de trilha operacional com correlationId; evidência de gravação e consulta no opcode C_OP_UPDATE_TRIAL_BILLING_STATUS; evidência de persistência e leitura na NOTE_T; evidência de correlação dos dados entre reexecução, cancelamento e confirmação de Billnow.

	entre gravação e consulta.		
--	----------------------------	--	--

PTI7955-451 - [US] [BRM] - Restringir execução do pin_bill_accts aos billing segments 101, 102 e 103 na cadeia de faturamento

sábado, 6 de junho de 2026 12:37

1. Escopo

COMO consultor funcional do BRM

QUERO alterar a execução dos jobs pin_bill_accts_filhas e pin_bill_accts_pais da cadeia de faturamento do Fênix Production para utilizar um arquivo XML de controle contendo exclusivamente os billing segments 101, 102 e 103

ENTÃO o comando pin_bill_accts passará a ser executado com o parâmetro -file, mantendo os respectivos pay_type já existentes para bill units filhas e pais

PARA garantir que o faturamento mensal processe somente as bill units vinculadas aos segmentos autorizados, evitando o processamento indevido de outros segmentos de faturamento na mesma cadeia operacional

2. Fora do Escopo

Estão fora do escopo desta História de Usuário:

1. Criar novos billing_segments.
2. Alterar cadastro de /config/billing_segment.
3. Alterar a composição funcional, técnica ou cadastral dos segmentos 101, 102 e 103.
4. Alterar regras de faturamento, taxation, invoicing, accounting ou GL.
5. Alterar jobs posteriores da cadeia de faturamento, exceto se houver dependência técnica direta identificada durante a implantação.
6. Alterar a lógica de execução para bill_now.
7. Alterar a lógica de execução para trial billing.
8. Alterar a lógica de pay_type já existente:
 - o 10007 para bill units filhas.
 - o 10001 para bill units pais.
9. Incluir outros billing_segments no XML de controle.
10. Criar nova cadeia de faturamento.
11. Executar processamento paralelo para os mesmos segmentos dentro da mesma janela operacional.
12. Modificar regras de seleção de contas, bill units, serviços, produtos, eventos, impostos, descontos, ajustes, pagamentos ou inadimplência fora da restrição definida por billing_segment.

3. Fluxo de Negócio

Fluxo Principal

1. A cadeia de faturamento mensal do Fênix Production é acionada no Control-M.
2. Antes da execução do pin_bill_accts, deve existir no ambiente produtivo o arquivo XML de controle: /oms/apps/pin_bill/pin_bill_run_control_fenix_prod_bs_101_102_103.xml
3. O arquivo XML deve conter exclusivamente os billing segments:
 - o 101
 - o 102
 - o 103
4. O job pin_bill_accts_filhas é executado primeiro.
5. O job pin_bill_accts_filhas chama o executável: /oms/apps/pin_bill/pin_bill_accts
6. A chamada do job pin_bill_accts_filhas deve utilizar:
 - o parâmetro -file;
 - o XML de controle criado;
 - o -pay_type 10007;
 - o parâmetro -active.
7. O pin_bill_accts processa somente bill units elegíveis associadas aos billing segments 101, 102 e 103, respeitando o pay_type 10007.
8. Após término com sucesso do job pin_bill_accts_filhas, o job pin_bill_accts_pais é executado.
9. O job pin_bill_accts_pais chama o mesmo executável: /oms/apps/pin_bill/pin_bill_accts
10. A chamada do job pin_bill_accts_pais deve utilizar:
 - o parâmetro -file;
 - o mesmo XML de controle criado;
 - o -pay_type 10001;
 - o parâmetro -active.
11. O pin_bill_accts processa somente bill units elegíveis associadas aos billing segments 101, 102 e 103, respeitando o pay_type 10001.
12. A cadeia mantém a ordem operacional:
 1. pin_bill_accts_filhas

2. pin_bill_accts_pais
13. Os logs da execução devem evidenciar que o parâmetro -file foi utilizado nas duas execuções.

Alternativos

- 1. XML padrão do ambiente possui elementos obrigatórios adicionais**
 - Caso o pin_bill_run_control.xml padrão do ambiente possua outros elementos obrigatórios definidos pelo schema business_configuration.xsd, esses elementos devem ser preservados na criação do novo XML.
 - A alteração funcional obrigatória deve permanecer limitada à inclusão ou ajuste do bloco BillSegmentList contendo exclusivamente 101, 102 e 103.
- 2. Diretório diferente do sugerido**
 - Caso o ambiente produtivo utilize outro diretório oficial para arquivos de configuração ou execução do pin_bill_accts, o arquivo XML poderá ser criado nesse diretório, desde que:
 - o caminho absoluto informado no parâmetro -file seja válido;
 - o usuário de execução da cadeia Control-M possua permissão de leitura;
 - a validação via schema continue funcional.
- 3. Ambiente multischema**
 - Caso a cadeia de faturamento execute em ambiente multischema, deve ser validado se as bill units dos billing segments 101, 102 e 103 pertencem ao schema esperado pela execução do job.
 - Essa validação não altera o escopo funcional da US, mas é premissa técnica para execução correta.

Exceção

- 1. Arquivo XML ausente**
 - Se o arquivo XML informado no parâmetro -file não existir no caminho configurado, o pin_bill_accts deve falhar.
 - O job deve encerrar com código diferente de zero.
 - O Control-M deve registrar a execução como erro e seguir o fluxo operacional padrão de falha.
- 2. Arquivo XML inválido**
 - Se o XML estiver malformatado, incompatível com o schema ou com estrutura divergente da esperada pelo BRM, o pin_bill_accts deve falhar.
 - O job deve encerrar com código diferente de zero.
 - O Control-M deve registrar a execução como erro e seguir o fluxo operacional padrão de acionamento do PCP/sustentação.
- 3. Schema indisponível ou incompatível**
 - Se o business_configuration.xsd não estiver acessível ou o XML não for validado conforme o schema esperado, o processamento não deve prosseguir com sucesso.
 - A falha deve seguir o tratamento operacional padrão da cadeia.
- 4. Sobreposição de execução**
 - Caso seja identificada execução paralela ou outra etapa da mesma janela operacional processando os mesmos billing segments 101, 102 e 103, a execução deve ser avaliada operacionalmente para evitar duplicidade ou concorrência indevida.

4. Pré-condições, Premissas e Restrições

Pré-condições

1. O executável /oms/apps/pin_bill/pin_bill_accts deve existir e estar operacional no ambiente Fênix Production.
2. Os jobs pin_bill_accts_filhas e pin_bill_accts_pais devem existir na cadeia Control-M de faturamento do Fênix Production.
3. O job pin_bill_accts_filhas deve permanecer configurado para faturamento de bill units filhas com pay_type 10007.
4. O job pin_bill_accts_pais deve permanecer configurado para faturamento de bill units pais com pay_type 10001.
5. O arquivo business_configuration.xsd deve estar disponível no diretório esperado pelo ambiente ou acessível conforme padrão de validação do BRM.
6. O usuário de execução da cadeia Control-M deve possuir permissão de leitura no arquivo XML criado.
7. Os billing segments 101, 102 e 103 devem existir no ambiente produtivo e estar associados às bill units elegíveis para o faturamento esperado.

Premissas

1. **Premissa:** O pin_bill_accts do ambiente suporta o parâmetro -file com arquivo de controle de billing run.
2. **Premissa:** O XML de controle segue a estrutura do pin_bill_run_control.xml padrão do ambiente.
3. **Premissa:** O wrapper BusinessConfiguration será utilizado caso seja o padrão vigente do ambiente produtivo.
4. **Premissa:** O schema business_configuration.xsd é o schema utilizado pelo BRM para validação do arquivo de controle.
5. **Premissa:** O Control-M permite alteração dos parâmetros posicionais %%PARM1, %%PARM2, %%PARM3, %%PARM4, %%PARM5 e %%PARM6.
6. **Premissa:** O processamento de bill units filhas deve ocorrer antes do processamento das bill units pais por dependência operacional já existente.
7. **Premissa:** A cadeia atual já possui mecanismo de tratamento de falha para encerramento com código diferente de zero.

Restrições

1. O XML deve conter somente os billing segments 101, 102 e 103.
2. O mesmo arquivo XML deve ser utilizado nos dois jobs:
 - pin_bill_accts_filhas
 - pin_bill_accts_pais
3. A lógica de pay_type não deve ser alterada:

- 10007 para filhas.
 - 10001 para pais.
4. A ordem da cadeia deve ser mantida:
 1. pin_bill_accts_filhas
 2. pin_bill_accts_pais
 5. O job pin_bill_accts_pais somente deve executar após término com sucesso do job pin_bill_accts_filhas.
 6. A cadeia não deve executar outro job pin_bill_accts para os mesmos billing segments 101, 102 e 103 em paralelo ou em outra etapa da mesma janela operacional.
 7. O XML deve estar em diretório acessível pelo usuário de execução da cadeia Control-M.
 8. O arquivo deve estar no mesmo diretório esperado para validação pelo business_configuration.xsd ou ser informado por caminho absoluto válido no parâmetro -file.
 9. Em caso de erro de XML, schema ou falha do pin_bill_accts, o job deve encerrar com código diferente de zero.

5. Sistemas Impactados

Sistema/Artefato	Tipo de Impacto	Descrição
Oracle BRM	Parametrização / Execução de faturamento	O processo pin_bill_accts passará a utilizar arquivo XML de controle por billing segment
Fênix Production	Operação de faturamento	A cadeia produtiva de faturamento será restringida aos billing segments 101, 102 e 103 para os jobs envolvidos
Control-M	Automação / Agendamento / Parâmetros de job	Alteração dos parâmetros dos jobs pin_bill_accts_filhas e pin_bill_accts_pais
/oms/apps/pin_bill_d/pin_bill_accts	Execução batch BRM	Inclusão do parâmetro -file nas chamadas existentes
/oms/apps/pin_bill_d/pin_bill_run_control_fenix_prod_bs_101_102_103.xml	Novo artefato de configuração	Arquivo XML de controle contendo exclusivamente os billing segments 101, 102 e 103
business_configuration.xsd	Validação de schema	Schema utilizado para validação da estrutura do arquivo XML de controle
Logs de execução do pin_bill_accts	Evidência operacional	Devem demonstrar o uso do parâmetro -file em ambas as execuções
PCP/Sustentação	Tratamento operacional de falhas	Deve seguir fluxo padrão caso XML, schema ou execução do pin_bill_accts falhe

6. Detalhamento da História / Requisito

Objetivo

Alterar a cadeia de faturamento do Fênix Production para que os jobs pin_bill_accts_filhas e pin_bill_accts_pais executem o pin_bill_accts utilizando um arquivo XML de controle, restringindo o processamento às bill units associadas exclusivamente aos billing segments 101, 102 e 103.

Escopo

O escopo contempla:

1. Criar novo arquivo XML de controle de billing run.
2. Preservar estrutura raiz, namespaces e referência ao schema conforme o arquivo padrão do ambiente.
3. Incluir ou ajustar o bloco BillSegmentList com os segmentos:
 - 101
 - 102
 - 103
4. Alterar o job pin_bill_accts_filhas para incluir o parâmetro -file.
5. Alterar o job pin_bill_accts_pais para incluir o parâmetro -file.
6. Manter pay_type 10007 para filhas.
7. Manter pay_type 10001 para pais.
8. Manter a ordem da cadeia: filhas antes de pais.
9. Garantir que outros billing segments não sejam selecionados por estes jobs.
10. Garantir falha operacional em caso de XML ausente, inválido ou incompatível com schema.

Fora do Escopo

Conforme seção 2 desta US, não fazem parte desta entrega alterações em cadastro de segmentos, regras de faturamento, taxation, invoicing, accounting, GL, bill now, trial billing, jobs posteriores sem dependência direta, nem processamento de outros segmentos.

Campos/Elementos

Campo/Elemento	Definição	Valor esperado	Origem	Regra de Derivação/Validação
Arquivo XML	Arquivo utilizado pelo	/oms/apps/pin_bill_d/pin_bill_	Novo artefato criado a	Deve preservar estrutura,

de controle	pin_bill_accts via parâmetro -file	run_control_fenix_prod_bs_101_102_103.xml	partir do XML padrão do ambiente	namespaces e schema do template produtivo
BusinessConfiguration	Wrapper raiz do XML, se utilizado pelo ambiente	Conforme padrão produtivo	pin_bill_run_control.xml padrão	Deve manter namespace e schemaLocation compatíveis
BillSegmentList	Lista de segmentos elegíveis para execução	Deve conter somente 101, 102, 103	Definição funcional da US	Não pode conter outros segmentos
BillSegment	Segmento individual autorizado	101, 102, 103	Definição funcional da US	Cada segmento deve ser declarado individualmente
business_configuration.xsd	Schema de validação do XML	business_configuration.xsd	Ambiente BRM produtivo	Deve validar a estrutura do XML
-file	Parâmetro do pin_bill_accts para arquivo de controle	Caminho absoluto do XML criado	Configuração dos jobs Control-M	Deve ser informado nas duas execuções
-pay_type	Parâmetro de seleção por tipo de pagamento/estrutura operacional	10007 para filhas; 10001 para pais	Configuração atual da cadeia	Não deve ser alterado
-active	Parâmetro de execução ativa do faturamento	-active	Configuração atual da cadeia	Deve ser mantido
%%PARM1	Executável chamado pelo job	/oms/apps/pin_bill/pin_bill_accts	Control-M	Deve ser mantido
%%PARM2	Primeiro parâmetro funcional novo	-file	Control-M	Deve preceder o caminho do XML
%%PARM3	Caminho do XML	/oms/apps/pin_bill/pin_bill_run_control_fenix_prod_bs_101_102_103.xml	Control-M	Deve apontar para arquivo existente e legível
%%PARM4	Parâmetro de pay type	-pay_type	Control-M	Deve ser mantido
%%PARM5	Valor do pay type	10007 ou 10001	Control-M	Conforme job filhas ou pais
%%PARM6	Execução ativa	-active	Control-M	Deve ser mantido

Estrutura esperada do XML

Caso o arquivo padrão do ambiente utilize o wrapper BusinessConfiguration, o novo arquivo deve seguir o padrão abaixo, preservando a estrutura do template existente no ambiente:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<BusinessConfiguration
  xmlns="http://www.portal.com/schemas/BusinessConfig"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.portal.com/schemas/BusinessConfig business_configuration.xsd">
  <BillSegmentList>
    <BillSegment>101</BillSegment>
    <BillSegment>102</BillSegment>
    <BillSegment>103</BillSegment>
  </BillSegmentList>
</BusinessConfiguration>
```

Observação técnica: se o XML padrão do ambiente possuir outros elementos obrigatórios definidos pelo schema, esses elementos devem ser preservados. A alteração funcional desta US é a inclusão ou ajuste do bloco BillSegmentList contendo exclusivamente os segmentos 101, 102 e 103.

Requisitos Funcionais

RF01 — Criar XML de controle de billing run

Deve ser criado um arquivo XML de controle para uso pelo pin_bill_accts, preferencialmente no diretório /oms/apps/pin_bill.

RF02 — Definir nome do XML de controle

O arquivo deve ser nomeado como: /oms/apps/pin_bill/pin_bill_run_control_fenix_prod_bs_101_102_103.xml

RF03 — Preservar estrutura do XML padrão

O novo XML deve ser criado a partir de cópia do pin_bill_run_control.xml padrão do ambiente, preservando estrutura raiz, namespaces e referência ao schema produtivo.

RF04 — Incluir lista restritiva de billing segments

O XML deve conter o bloco BillSegmentList com os segmentos 101, 102 e 103.

RF05 — Impedir inclusão de outros billing segments no XML

O XML não deve conter qualquer BillSegment diferente de 101, 102 ou 103.

RF06 — Alterar job pin_bill_accts_filhas

O job pin_bill_accts_filhas deve incluir o parâmetro -file apontando para o XML criado.

RF07 — Manter pay_type das filhas

O job pin_bill_accts_filhas deve manter o pay_type 10007.

RF08 — Manter parâmetro -active nas filhas

O job pin_bill_accts_filhas deve manter o parâmetro -active.

RF09 — Alterar job pin_bill_accts_pais

O job pin_bill_accts_pais deve incluir o parâmetro -file apontando para o mesmo XML criado.

RF10 — Manter pay_type dos pais

O job pin_bill_accts_pais deve manter o pay_type 10001.

RF11 — Manter parâmetro -active nos pais

O job pin_bill_accts_pais deve manter o parâmetro -active.

RF12 — Utilizar o mesmo XML nas duas execuções

Os jobs pin_bill_accts_filhas e pin_bill_accts_pais devem utilizar o mesmo arquivo XML de controle.

RF13 — Manter ordem da cadeia

A cadeia deve executar primeiro o job pin_bill_accts_filhas e somente depois, em caso de sucesso, o job pin_bill_accts_pais.

RF14 — Restringir elegibilidade de processamento

Somente bill units vinculadas aos billing segments 101, 102 e 103 devem ser elegíveis para processamento por estes jobs.

RF15 — Não processar outros billing segments

Bill units vinculadas a segmentos diferentes de 101, 102 e 103 não devem ser selecionadas por estes jobs.

RF16 — Tratar falha de XML/schema/execução

Em caso de XML ausente, inválido, incompatível com schema ou falha do pin_bill_accts, o job deve encerrar com código diferente de zero.

RF17 — Registrar falha no Control-M

O Control-M deve registrar a execução como erro em caso de falha e seguir o fluxo operacional padrão de acionamento do PCP/sustentação.

RF18 — Gerar evidências operacionais

Devem ser obtidas evidências do XML criado, conteúdo do XML, parâmetros dos jobs, logs de execução e ordem da cadeia.

Regras de Negócio

RN01 — Segmentos autorizados

A execução do pin_bill_accts nesta cadeia deve ser limitada exclusivamente aos billing segments 101, 102 e 103.

RN02 — Proibição de outros segmentos

Nenhum billing segment diferente de 101, 102 e 103 pode ser incluído no XML utilizado pelos jobs desta US.

RN03 — Mesmo controle para filhas e pais

O mesmo arquivo XML deve ser utilizado tanto no job pin_bill_accts_filhas quanto no job pin_bill_accts_pais.

RN04 — Preservação da lógica de filhas

O faturamento das bill units filhas deve continuar utilizando pay_type 10007.

RN05 — Preservação da lógica de pais

O faturamento das bill units pais deve continuar utilizando pay_type 10001.

RN06 — Ordem obrigatória da cadeia

O job pin_bill_accts_filhas deve ser executado antes do job pin_bill_accts_pais.

RN07 — Dependência de sucesso entre jobs

O job pin_bill_accts_pais somente deve ser executado após término com sucesso do job pin_bill_accts_filhas.

RN08 — Não sobreposição de processamento

A cadeia não deve executar outro job pin_bill_accts para os mesmos billing segments 101, 102 e 103 em paralelo ou em outra etapa da mesma janela operacional.

RN09 — Falha bloqueante por XML inválido

Se o XML estiver ausente, inválido ou incompatível com schema, o processamento deve falhar e não deve ser considerado concluído com sucesso.

RN10 — Preservação de elementos obrigatórios do schema

Caso o XML padrão possua elementos obrigatórios além de BillSegmentList, esses elementos devem ser preservados.

RN11 — Caminho acessível ao Control-M

O XML deve estar disponível em diretório acessível pelo usuário de execução da cadeia Control-M.

RN12 — Validação conforme padrão BRM

O XML deve estar no mesmo diretório esperado para validação pelo business_configuration.xsd ou ser referenciado por caminho absoluto válido.

Notas Técnicas

Arquivo XML

Nome sugerido:

/oms/apps/pin_bill/pin_bill_run_control_fenix_prod_bs_101_102_103.xml

Origem:

Cópia do pin_bill_run_control.xml padrão do ambiente produtivo

Bloco funcional obrigatório:

```
<BillSegmentList>
  <BillSegment>101</BillSegment>
  <BillSegment>102</BillSegment>
  <BillSegment>103</BillSegment>
</BillSegmentList>
```

Job atual — filhas

Job Name: pin_bill_accts_filhas
%%PARM1: /oms/apps/pin_bill/pin_bill_accts
%%PARM2: -pay_type
%%PARM3: 10007
%%PARM4: -active

Job alterado — filhas

Job Name: pin_bill_accts_filhas
%%PARM1: /oms/apps/pin_bill/pin_bill_accts
%%PARM2: -file
%%PARM3: /oms/apps/pin_bill/pin_bill_run_control_fenix_prod_bs_101_102_103.xml
%%PARM4: -pay_type
%%PARM5: 10007
%%PARM6: -active
Comando equivalente:

```
/oms/apps/pin_bill/pin_bill_accts </span>
-file /oms/apps/pin_bill/pin_bill_run_control_fenix_prod_bs_101_102_103.xml </span>
-pay_type 10007 </span>
-active
```

Job atual — pais

Job Name: pin_bill_accts_pais
%%PARM1: /oms/apps/pin_bill/pin_bill_accts
%%PARM2: -pay_type
%%PARM3: 10001
%%PARM4: -active

Job alterado — pais

Job Name: pin_bill_accts_pais
%%PARM1: /oms/apps/pin_bill/pin_bill_accts
%%PARM2: -file
%%PARM3: /oms/apps/pin_bill/pin_bill_run_control_fenix_prod_bs_101_102_103.xml
%%PARM4: -pay_type
%%PARM5: 10001
%%PARM6: -active
Comando equivalente:

```
/oms/apps/pin_bill/pin_bill_accts </span>
-file /oms/apps/pin_bill/pin_bill_run_control_fenix_prod_bs_101_102_103.xml </span>
-pay_type 10001 </span>
-active
```

Ordem de execução obrigatória

1. pin_bill_accts_filhas
2. pin_bill_accts_pais

Evidências esperadas

1. Evidência do arquivo XML criado no ambiente produtivo.
2. Evidência do conteúdo do XML contendo exclusivamente os segmentos 101, 102 e 103.
3. Evidência da alteração dos parâmetros do job pin_bill_accts_filhas no Control-M.
4. Evidência da alteração dos parâmetros do job pin_bill_accts_pais no Control-M.
5. Log de execução do pin_bill_accts_filhas demonstrando que o parâmetro -file foi utilizado.
6. Log de execução do pin_bill_accts_pais demonstrando que o parâmetro -file foi utilizado.
7. Evidência de que a cadeia manteve a ordem:
 - o pin_bill_accts_filhas
 - o pin_bill_accts_pais

Dependências

1. Disponibilidade do arquivo pin_bill_run_control.xml padrão do ambiente produtivo para cópia da estrutura.
2. Disponibilidade do schema business_configuration.xsd.
3. Permissão de leitura do usuário de execução Control-M sobre o XML criado.
4. Permissão de alteração dos parâmetros dos jobs no Control-M.
5. Validação prévia de que o pin_bill_accts suporta o uso do parâmetro -file no ambiente produtivo.
6. Confirmação de que não haverá execução paralela ou sobreposta de outros jobs para os billing segments 101, 102 e 103.
7. Validação técnica adicional em ambiente multischema, caso aplicável.
8. Fluxo operacional padrão do PCP/sustentação para tratamento de falha de jobs Control-M.

7. Critérios de Aceite

ID	Descrição do Critério de Aceite
CA01	DADO que a cadeia de faturamento do Fênix Production precisa restringir a execução do pin_bill_accts aos billing segments autorizados, QUANDO o arquivo XML de controle /oms/apps/pin_bill/pin_bill_run_control_fenix_prod_bs_101_102_103.xml for criado e configurado para uso pelos jobs da cadeia, ENTÃO ele deve ser baseado no pin_bill_run_control.xml padrão do ambiente produtivo, preservando estrutura raiz, namespaces, referência ao schema e eventuais elementos obrigatórios definidos pelo business_configuration.xsd, E deve conter o bloco BillSegmentList exclusivamente com os segmentos 101, 102 e 103, E não deve conter nenhum outro BillSegment, E deve estar disponível e legível pelo usuário de execução da cadeia Control-M, E o caminho informado deve ser absoluto ou compatível com o padrão de validação do ambiente BRM.
CA02	DADO que os jobs pin_bill_accts_filhas e pin_bill_accts_pais fazem parte da mesma cadeia de faturamento, QUANDO os jobs forem configurados e executados no Control-M, ENTÃO ambos devem chamar /oms/apps/pin_bill/pin_bill_accts utilizando o parâmetro -file apontando para o mesmo XML de controle /oms/apps/pin_bill/pin_bill_run_control_fenix_prod_bs_101_102_103.xml, E o job pin_bill_accts_filhas deve manter -pay_type 10007 e -active, executando o comando equivalente /oms/apps/pin_bill/pin_bill_accts -file /oms/apps/pin_bill/pin_bill_run_control_fenix_prod_bs_101_102_103.xml -pay_type 10007 -active, E o job pin_bill_accts_pais deve manter -pay_type 10001 e -active, executando o comando equivalente /oms/apps/pin_bill/pin_bill_accts -file /oms/apps/pin_bill/pin_bill_run_control_fenix_prod_bs_101_102_103.xml -pay_type 10001 -active, E os logs de ambas as execuções devem evidenciar o uso do parâmetro -file, E o job pin_bill_accts_filhas deve executar antes do job pin_bill_accts_pais, E o job pin_bill_accts_pais somente deve iniciar após o término com sucesso do job pin_bill_accts_filhas.
CA03	DADO que o XML de controle contém exclusivamente os billing segments 101, 102 e 103, QUANDO o pin_bill_accts for executado pelos jobs alterados, ENTÃO somente bill units associadas aos billing segments 101, 102 e 103 devem ser elegíveis para processamento, E bill units associadas a billing segments diferentes de 101, 102 e 103 não devem ser selecionadas nem processadas por estes jobs, E a lógica de pay_type deve continuar separando filhas com 10007 e pais com 10001, E, caso o ambiente opere em multischema, deve ser validado que as bill units dos billing segments 101, 102 e 103 pertencem ao schema esperado pela execução dos jobs, MAS a execução não deve prosseguir sem essa confirmação quando o multischema for aplicável.
CA04	DADO que a cadeia de faturamento esteja dentro da mesma janela operacional e a implantação da alteração tenha sido concluída, QUANDO os jobs alterados forem executados e as evidências forem coletadas, ENTÃO não deve existir outro job pin_bill_accts executando em paralelo ou em outra etapa da mesma cadeia para os billing segments 101, 102 e 103, E qualquer sobreposição identificada deve ser tratada antes da execução produtiva, E devem existir evidências do XML criado, do conteúdo contendo exclusivamente 101, 102 e 103, da alteração dos parâmetros dos jobs pin_bill_accts_filhas e pin_bill_accts_pais, dos logs demonstrando o uso do parâmetro -file e da ordem de execução pin_bill_accts_filhas seguida de pin_bill_accts_pais, E, caso o XML esteja ausente, inválido, malformado ou incompatível com o schema esperado pelo BRM, o pin_bill_accts deve falhar, o job deve encerrar com código diferente de zero e o Control-M deve registrar a execução como erro seguindo o fluxo operacional padrão de acionamento do PCP/sustentação.

[PTI7955-505] [US] [BRM] [TÉCNICA] - Criar API no BRM para execução do BillNow no fluxo FlexBill

sábado, 6 de junho de 2026 12:37

1. Escopo

- **COMO** consultora funcional do Oracle BRM,
- **QUERO** executar o faturamento BillNow por meio de uma API REST exposta no Oracle BRM Billing Care,
- **PARA** acionar o OPCODE customizado C_OP_BILL_NOW de forma padronizada, controlada e integrada ao fluxo operacional do FlexBill,
- **E** garantir a geração da fatura no BRM para o cliente em questão quando a execução ocorrer com sucesso.

Contexto da entrega

- O projeto Faturamento On Demand precisa conseguir solicitar a geração de uma fatura avulsa para um cliente, fora do ciclo normal de faturamento. Para isso, é necessário que exista um canal de comunicação formal entre o Faturamento On Demand e o sistema de faturamento, que permita enviar o pedido de geração dessa fatura de forma padronizada e receber uma resposta confirmando se foi concluído com sucesso ou não.
- A capacidade de faturamento avulso no BRM foi implementada pela PTI7955-214, que criou o processo customizado C_OP_BILL_NOW, responsável por gerar a fatura e refletir seus dados na estrutura customizada de fatura nos objetos /c_bill e /c_item.
- No entanto, processos customizados (namespace C_*) não possuem canal de comunicação externo disponível automaticamente no Oracle BRM Billing Care — apenas os processos nativos do BRM (namespace PCM_*) são expostos pelo framework padrão. Para que o Faturamento On Demand consiga acionar esse processo de forma integrada e controlada, é necessário criar explicitamente esse canal na camada Billing Care.
- Esta US tem como objetivo criar esse canal, atuando como ponte entre o Faturamento On Demand e o processo de faturamento avulso, sem alterar a lógica interna já implementada pela PTI7955-214. Após essa entrega, o Faturamento On Demand passa a conseguir solicitar a geração de faturas avulsas de ponta a ponta, com retorno de confirmação ou erro, e com suporte à definição de data de vencimento diferente da padrão quando necessário.

2. Fora do Escopo

- Alteração da lógica interna do OPCODE customizado C_OP_BILL_NOW (escopo da PTI7955-214).
- Alteração no processo de faturamento BillNow fora do fluxo FlexBill.
- Definição final do mecanismo de autenticação/autorização da API, caso já exista padrão corporativo a ser seguido pelo Billing Care.

3. Pré-condições, Premissas, Restrições e Pendências

Pré-condições

- A PTI7955-214 deve estar implementada e o OPCODE C_OP_BILL_NOW disponível no ambiente BRM antes da entrada em produção desta US.

Premissas

- A API receberá obrigatoriamente o POID da account (accountPoid) e o POID da billinfo (billinfoPoid).
- A API poderá receber, de forma opcional, a quantidade em segundos para ajuste da data de vencimento da fatura (dueDateAdjustmentSeconds).
- Quando dueDateAdjustmentSeconds não for informado, a data de vencimento da fatura gerada pelo BillNow deverá ser igual à data de execução do faturamento, conforme comportamento padrão do BRM.
- O endpoint seguirá o padrão REST definido para o projeto FlexBill: POST /tlf/flexbill/invoices/bill-now.

Restrições

- OPCODEs customizados (namespace C_*) não são expostos automaticamente pelo framework REST do Billing Care, exigindo criação de recurso JAX-RS customizado dentro da aplicação.
- A API não deve mascarar falhas de execução do OPCODE; erros devem ser retornados ao chamador com código e mensagem compatíveis com o tratamento padrão da aplicação.
- O endpoint de API não altera nem substitui o comportamento do C_OP_BILL_NOW; trata exclusivamente da exposição REST desse opcode para o fluxo FlexBill.

Pendências

- Confirmação do padrão de autenticação/autorização corporativo a ser adotado pelo Billing Care para este endpoint.
- Confirmação do retorno técnico do C_OP_BILL_NOW (campos da FLIST de saída) para composição do response da API.
- Confirmação e análise do YAML em anexo a essa US.

4. Fluxo de Negócio

Fluxo Principal

1. O sistema FlexBill envia uma requisição POST /tlf/flexbill/invoices/bill-now informando accountPoid, billinfoPoid e, opcionalmente, dueDateAdjustmentSeconds.
2. A API valida a presença dos parâmetros obrigatórios (accountPoid e billinfoPoid).
3. A API monta a FLIST de entrada conforme o contrato esperado pelo OPCODE C_OP_BILL_NOW, incluindo

PIN_FLD_DUE_DATE_ADJUSTMENT dentro de PIN_FLD_BILLINFO caso dueDateAdjustmentSeconds tenha sido informado.

4. A API executa o OP CODE C_OP_BILL_NOW via conexão PCM com o Oracle BRM.
5. Em caso de sucesso, a fatura é gerada no BRM para o cliente associado à account/billinfo informada, e a API retorna confirmação ao chamador.
6. Em caso de erro, a API retorna ao chamador código e mensagem de erro compatíveis com o tratamento padrão da aplicação.

Fluxos Alternativos

- FA01: Quando dueDateAdjustmentSeconds for informado, a API deverá incluir o campo PIN_FLD_DUE_DATE_ADJUSTMENT na FLIST de entrada, dentro de PIN_FLD_BILLINFO, com o valor recebido.
- FA02: Quando dueDateAdjustmentSeconds não for informado, a API não deverá incluir PIN_FLD_DUE_DATE_ADJUSTMENT na FLIST, e a data de vencimento da fatura será igual à data de execução do faturamento.

Fluxos de Exceção

- FE01: Parâmetros obrigatórios ausentes ou inválidos → a API deverá retornar resposta de erro sem executar o OP CODE.
- FE02: Falha durante a execução do OP CODE C_OP_BILL_NOW → a API deverá retornar erro ao chamador com código e mensagem compatíveis com o tratamento padrão da aplicação, sem mascarar a falha.

5. Sistemas Impactados

Sistema / Artefato	Tipo de Impacto	Descrição do Impacto
Oracle BRM Billing Care	Criação	Criação de endpoint REST customizado (POST /tlf/flexbill/invoices/bill-now) para exposição do OP CODE C_OP_BILL_NOW ao fluxo FlexBill.
Oracle BRM Server (CM)	Consumo	O OP CODE C_OP_BILL_NOW será chamado pelo endpoint via conexão PCM com o BRM.
Faturamento On Demand	Integração / Origem	Sistema integrador responsável por acionar a API, fornecendo os parâmetros accountPoid, billinfoPoid e, opcionalmente, dueDateAdjustmentSeconds.

6. Detalhamento da História/Requisito

Objetivo Disponibilizar um endpoint REST no Oracle BRM Billing Care capaz de receber os dados necessários para execução do BillNow no contexto FlexBill, montar a FLIST de entrada e acionar o OP CODE customizado C_OP_BILL_NOW, retornando ao chamador o resultado da operação e permitindo confirmar a geração da fatura no BRM para o cliente em questão.

Escopo Detalhado

- Criar endpoint POST /tlf/flexbill/invoices/bill-now no Oracle BRM Billing Care.
- A API deverá receber obrigatoriamente accountPoid e billinfoPoid.
- A API deverá receber, de forma opcional, dueDateAdjustmentSeconds.
- A API deverá montar a FLIST de entrada conforme o contrato do OP CODE C_OP_BILL_NOW.
- Quando dueDateAdjustmentSeconds for informado, incluir PIN_FLD_DUE_DATE_ADJUSTMENT dentro de PIN_FLD_BILLINFO na FLIST.
- Quando dueDateAdjustmentSeconds não for informado, não incluir PIN_FLD_DUE_DATE_ADJUSTMENT, e a data de vencimento da fatura será igual à data de execução do faturamento.
- A API deverá executar o OP CODE C_OP_BILL_NOW e tratar o retorno da execução.
- Em caso de sucesso, retornar confirmação ao chamador; em caso de erro, retornar código e mensagem sem mascarar a falha.
- A API deverá possuir documentação Swagger/OpenAPI com definição do endpoint, payload de entrada, respostas de sucesso e erro, indicando dueDateAdjustmentSeconds como opcional.

Fora do Escopo Detalhado

- Alteração da lógica interna do OP CODE C_OP_BILL_NOW (PTI7955-214).
- Alteração no processo de faturamento BillNow fora do fluxo FlexBill.
- Definição final de autenticação/autorização, caso já exista padrão corporativo a ser seguido pelo Billing Care.

Campos / Elementos

Campo / Elemento	Tipo	Domínio / Valores	Obrigatório	Regra de Validação / Derivação	Origem	Destino
accountPoid	string	POID BRM. Ex: 0.0.0.1/account 2455150671 0	Sim	Utilizado no campo PIN_FLD_POID da FLIST de entrada do OP CODE.	Requisição (FlexBill)	BRM (FLIST)
billinfoPoid	string	POID BRM. Ex: 0.0.0.1/billinfo 2455153743 0	Sim	Utilizado no campo PIN_FLD_BILLINFO_OBJ da FLIST de entrada do OP CODE.	Requisição (FlexBill)	BRM (FLIST)
dueDateAdjustmentSeconds	integer	Segundos (inteiro positivo). Ex: 576000	Não	Quando informado, incluído em PIN_FLD_DUE_DATE_ADJUSTMENT dentro de PIN_FLD_BILLINFO. Quando não informado, campo não é enviado na FLIST.	Requisição (FlexBill)	BRM (FLIST)

Requisitos Funcionais (RF)

Identificador	Requisito Funcional	Rastreabilidade sugerida
---------------	---------------------	--------------------------

RF01	A API deverá expor o endpoint POST /tlf/flexbill/invoices/bill-now no Oracle BRM Billing Care como recurso REST customizado para o fluxo FlexBill.	CA01, RN01
RF02	A API deverá executar o OP CODE C_OP_BILL_NOW via conexão PCM com o Oracle BRM, tratar o retorno da execução e retornar o resultado ao chamador, sendo válido que a fatura foi gerada no BRM para o cliente em questão em caso de sucesso.	CA01, RN01
RF03	A API deverá receber accountPoid e billinfoPoid como campos obrigatórios e dueDateAdjustmentSeconds como opcional, conforme contrato de entrada definido.	CA01, CA02, RN01
RF04	A API deverá montar a FLIST de entrada do OP CODE C_OP_BILL_NOW, incluindo PIN_FLD_DUE_DATE_ADJUSTMENT dentro de PIN_FLD_BILLINFO somente quando dueDateAdjustmentSeconds for informado; caso contrário, o campo não deve ser enviado.	CA02, RN01, RN02
RF05	A API deverá tratar erros em dois níveis: (a) erro de validação de parâmetros obrigatórios ausentes — retornar resposta de erro sem executar o OP CODE; (b) erro na execução do OP CODE — propagar o erro ao chamador sem mascarar a falha, com código e mensagem compatíveis com o tratamento padrão da aplicação.	CA03, CA04, RN03
RF06	A API deverá possuir documentação Swagger/OpenAPI com definição do endpoint, payload de entrada (campos obrigatórios e opcionais), e respostas de sucesso e erro.	CA05

Regras de Negócio (RN)

Identificador	Regra de Negócio	Rastreabilidade sugerida
RN01	Os campos accountPoid e billinfoPoid são obrigatórios; dueDateAdjustmentSeconds é opcional e, quando informado, deve ser numérico inteiro representando a quantidade de segundos a ser somada à data base de vencimento calculada pelo BRM.	RF03, CA01, CA02
RN02	Quando dueDateAdjustmentSeconds não for informado, o campo PIN_FLD_DUE_DATE_ADJUSTMENT não deverá ser incluído na FLIST de entrada, e a data de vencimento da fatura gerada pelo BillNow será igual à data de execução do faturamento.	RF04, CA02
RN03	A API não deve mascarar falhas: erros de validação devem ser retornados antes da chamada ao OP CODE; erros de execução do OP CODE devem ser propagados ao chamador com código e mensagem compatíveis com o tratamento padrão da aplicação.	RF05, CA03, CA04

Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **RNF01:** A API deverá seguir o padrão de autenticação/autorização corporativo adotado pelo Oracle BRM Billing Care no projeto (a definir conforme). Ponto de validação: confirmar se o padrão adotado é OAuth2/Bearer Token ou autenticação baseada em sessão, conforme definição do time de segurança do projeto.
- **RNF02:** A API deverá responder dentro do tempo de processamento compatível com o SLA operacional do fluxo FlexBill. Qualquer latência adicional introduzida pela camada REST do Billing Care não deve impactar a experiência de execução do faturamento BillNow em produção. Valores de referência a serem definidos pelo time de arquitetura/operações.

Dependências

- PTI7955-214: OP CODE customizado C_OP_BILL_NOW deve estar implementado e disponível no BRM antes da entrada em produção desta US.

Documentações de Referência

- PTI7955-214 — [US] [BRM] [FUNCIONAL] — Adequação do Bill Now para gerar estrutura customizada: <https://jira.telefonica.com.br/browse/PTI7955-214>
- Contrato de FLIST do OP CODE C_OP_BILL_NOW: pendente de disponibilização pelo time técnico BRM — ponto de validação obrigatório antes do início da implementação.
- API_BillNow_FlexBill_SUGESTAO-IA.yaml

Notas Técnicas

- OP CODEs customizados (namespace C_*) não são expostos automaticamente pelo framework REST do Billing Care; a exposição exige a criação de um recurso JAX-RS customizado dentro da aplicação Billing Care.
- A FLIST de entrada do OP CODE C_OP_BILL_NOW com ajuste de vencimento segue a estrutura: PIN_FLD_POID, PIN_FLD_BILLINFO_OBJ, PIN_FLD_BILLINFO_ARRAY [0] contendo PIN_FLD_DUE_DATE_ADJUSTMENT.
- Quando dueDateAdjustmentSeconds não for informado, o campo PIN_FLD_DUE_DATE_ADJUSTMENT não deve ser enviado na FLIST.
- Endpoint sugerido para documentação Swagger/OpenAPI: POST /tlf/flexbill/invoices/bill-now.

7. Critérios de Aceite (CA)

ID	Critério de Aceite (Gherkin)	Rastreabilidade sugerida	Evidência sugerida
CA01	DADO que a API receba accountPoid e billinfoPoid válidos,	RF01, RF02, RF03, RN01	Log ou trace da chamada ao OP CODE com os

	com ou sem dueDateAdjustmentSeconds QUANDO a requisição for processada com sucesso ENTÃO a API deverá acionar o OP CODE C_OP_BILL_NOW, retornar confirmação de sucesso ao chamador, sendo válido que a fatura foi gerada no BRM para o cliente em questão.		POIDs recebidos; response da API com status de sucesso; evidência da fatura gerada no BRM (ex: POID do objeto /bill).
CA02	DADO que dueDateAdjustmentSeconds seja informado QUANDO a API montar a FLIST de entrada ENTÃO deverá incluir PIN_FLD_DUE_DATE_ADJUSTMENT dentro de PIN_FLD_BILLINFO com o valor recebido. DADO que dueDateAdjustmentSeconds não seja informado QUANDO a API montar a FLIST ENTÃO o campo PIN_FLD_DUE_DATE_ADJUSTMENT não deverá ser enviado e a data de vencimento da fatura será igual à data de execução do BillNow.	RF04, RN01, RN02	FLIST da chamada ao OP CODE evidenciando presença ou ausência de PIN_FLD_DUE_DATE_ADJUSTMENT conforme o cenário testado.
CA03	DADO que accountPoid ou billinfoPoid estejam ausentes na requisição QUANDO a API processar a requisição ENTÃO deverá retornar resposta de erro sem executar o OP CODE.	RF05, RN03	Response da API com código e mensagem de erro de validação; ausência de log de chamada ao OP CODE. <i>CA incluído para elevação do índice de maturidade da US. Validar com o Tech Lead a necessidade e viabilidade de execução antes da sprint.</i>
CA04	DADO que os parâmetros obrigatórios estejam presentes mas o OP CODE C_OP_BILL_NOW falhe durante a execução QUANDO a API capturar o erro ENTÃO deverá propagar ao chamador código e mensagem de erro compatíveis com o tratamento padrão da aplicação, sem suprimir a falha originada no BRM.	RF05, RN03	Response da API com código e mensagem de erro originados do BRM; ausência de supressão da falha. <i>CA incluído para elevação do índice de maturidade da US. Validar com o Tech Lead a necessidade e viabilidade de execução antes da sprint.</i>
CA05	DADO que a API seja disponibilizada QUANDO consultada a documentação Swagger/OpenAPI ENTÃO deverá conter a definição do endpoint, payload de entrada com indicação de campos obrigatórios e opcionais, e respostas de sucesso e erro documentadas.	RF06	Print ou acesso à documentação Swagger/OpenAPI com todas as definições esperadas.

PTI7955-353 v2 [US] [BILLING CARE / BRM] [TÉCNICA] - Criar API e OPCODE para consulta do detalhe do Trial Billing e dos artefatos gerados

sábado, 6 de junho de 2026 12:37

1. Escopo

COMO Consultora de Projetos do Ciclo da Receita,

QUERO consultar na tela Faturamento On Demand o detalhe de uma fatura de Trial Billing e os artefatos gerados no processamento,

PARA visualizar as informações completas necessárias para validação financeira, fiscal e operacional antes de decidir pela aprovação, reexecução ou cancelamento.

Esta US contempla a criação da API interna TrialBillingInvoiceDetailAPI e do OPCODE customizado Oracle BRM C_OP_TRIAL_BILLING_DETAIL_INVOICE para consulta do detalhe do Trial Billing.

2. Fora do Escopo

- Escopo de faturamento para cliente estrangeiro, que será tratado em US apartada.
- Alteração no fluxo e processos AS IS do BRM no Projeto Fênix.
- Definição visual, layout, navegação ou UX/UI da tela Faturamento On Demand.

3. Pré-condições, Premissas, Restrições e Pendências

Pré-condições

- Usuário autenticado e autorizado no Billing Care.
- Tela Faturamento On Demand disponível no Billing Care.
- Registro de Trial Billing existente e elegível para consulta.
- Detalhe da fatura Trial Billing disponível na origem de dados BRM/FlexBill.
- Situação dos artefatos gerados disponível para consulta na origem lógica definida pela arquitetura.
- API interna TrialBillingInvoiceDetailAPI disponível para publicação no ambiente.
- OPCODE customizado C_OP_TRIAL_BILLING_DETAIL_INVOICE disponível para implementação/publicação no Oracle BRM.
- Contrato OpenAPI definido para orientar request, response, schemas, erros e rastreabilidade.

Premissas

- O detalhe será acessado a partir da listagem de faturas Trial Billing.
- A consulta detalhada será utilizada para validação funcional, fiscal e operacional antes de ações posteriores.
- Os artefatos gerados pelo Trial Billing podem estar em mais de uma origem lógica, como BRM, customização FlexBill ou integração associada.
- A consulta deve refletir o resultado do processamento já realizado, sem recalcular ou regenerar artefatos.
- O fluxo macro considera: SFA cria solicitação, Trial Billing é executado, usuário consulta detalhe em tela, aprova ou toma ação em fluxo apartado, chama Bill Now quando aplicável, consulta status e notifica SFA.
- O identificador principal recomendado para consulta é trialBillId, mantendo invoiceNumber e billinfolId como chaves auxiliares.
- correlationId deve ser utilizado para rastreabilidade ponta a ponta.

Restrições

- A consulta deve retornar apenas dados do contexto Trial Billing.
- A consulta não deve alterar qualquer estado do processo.
- A resposta deve respeitar o contrato OpenAPI definido para o detalhe.
- A resposta deve separar claramente dados da fatura, dados fiscais/financeiros, dados do cliente, itens, tributos, mensagens e status dos artefatos.
- A resposta deve tratar campos opcionais ausentes sem quebrar o contrato.
- Artefato pendente não deve ser tratado automaticamente como erro técnico.
- A resposta não deve expor detalhes internos de implementação, estrutura física de banco, FLIST, PIN_FLD, stack trace ou objetos técnicos internos.

Pendências

- Confirmar a origem lógica final dos artefatos gerados pelo Trial Billing.
- Confirmar se trialBillId será a chave principal definitiva da consulta, mantendo invoiceNumber e billinfolId como chaves auxiliares.
- Confirmar a regra final de tratamento para divergência entre composição da cobrança e total da fatura.
- Confirmar se artifactSummary permanecerá no contrato técnico, pois não possui correspondência direta no quadro de blocos documentado na US PTI7955-362.
- Confirmar a correspondência técnica detalhada dos campos dos blocos **Totais NFCOM**, **Informações dos tributos** e **Mensagem para você** da US PTI7955-362 no schema final do response, hoje parcialmente consolidados em estruturas agregadas.
- Confirmar a lista final de artefatos retornados no contrato, incluindo TRIAL_INVOICE, BARCODE, TRIAL_PDF, TRIAL_REPORT, NF_COM_XML, TRIAL_JSON, ENCRYPTED_FILE e SMART_BILL_PROFORMA.

4. Fluxo de Negócio

Fluxo Principal

1. O usuário acessa a tela de consulta no Billing Care.
2. O usuário seleciona uma fatura Trial Billing na listagem.
3. A tela chama a API interna TrialBillingInvoiceDetailAPI.
4. A API valida o identificador informado, o contexto do usuário, o perfil de acesso e o correlationId.
5. A API rejeita a consulta antes de acionar o OP CODE quando houver erro de entrada, autenticação ou autorização.
6. A API chama o OP CODE C_OP_TRIAL_BILLING_DETAIL_INVOICE quando a requisição estiver válida.
7. O OP CODE consulta a origem de dados do detalhe da fatura Trial Billing.
8. O OP CODE consulta a situação dos artefatos gerados no processamento Trial.
9. O OP CODE retorna os dados detalhados compatíveis com a fatura informada.
10. A API estrutura o payload de resposta separando dados da fatura, cliente, solicitante, pagamento, fiscal, itens, tributos, mensagens e artefatos.
11. A API registra rastreabilidade e devolve o detalhe para a tela.
12. A tela exibe o detalhe da fatura e os artefatos disponíveis, pendentes, não gerados, com falha ou inconsistentes.

Fluxos Alternativos

- Quando campos opcionais do detalhe não estiverem disponíveis, a API deve retornar o contrato com valores vazios ou nulos conforme padrão definido.
- Quando o artefato ainda não estiver gerado ou publicado, a API deve retornar status de pendência do artefato.
- Quando existirem múltiplos artefatos associados ao mesmo Trial, a API deve retornar a estrutura agrupada por tipo de artefato.
- Quando a consulta for realizada por invoiceNumber, a API deve exigir os dados auxiliares necessários para localizar a fatura conforme contrato.

- Quando billinfold estiver disponível apenas como chave técnica, a API deve utilizá-lo para integração sem torná-lo obrigatório para o usuário final.

Fluxos de Exceção

- Quando o identificador da fatura estiver ausente ou inválido, a API deve rejeitar a consulta com erro funcional controlado.
- Quando o usuário não estiver autenticado, a API deve retornar erro 401 e não deve consultar a origem de dados.
- Quando o usuário não estiver autorizado, a API deve retornar erro 403 e não deve consultar a origem de dados.
- Quando a fatura Trial não for encontrada, a API deve retornar erro funcional controlado 404.
- Quando houver falha no OP CODE ou na origem de dados, a API deve retornar erro técnico controlado 500.
- Quando houver inconsistência entre o detalhe da fatura e os artefatos retornados, a API deve retornar erro controlado ou indicador de inconsistência conforme contrato.
- Quando o payload estiver incompatível com o schema OpenAPI, a API deve retornar erro de validação padronizado e preservar correlationId.

5. Sistemas Impactados

Sistema / Artefato	Tipo de Impacto	Descrição do Impacto
Billing Care	Exibição / Consumo de API	Consumirá a API para exibir o detalhe da fatura Trial Billing e os artefatos gerados.
Tela Faturamento On Demand	Consulta / Exibição	Acionará a consulta de detalhe a partir da fatura selecionada na listagem.
TrialBillingInvoiceDetailAPI	API interna / Integração	Nova API interna Billing Care/BRM para consulta do detalhe do Trial Billing.
C_OP_TRIAL_BILLING_DETAIL_INVOICE	OP CODE BRM / Consulta	Novo OP CODE customizado para consultar detalhe da fatura Trial e situação dos artefatos.
BRM / FlexBill	Consulta / Origem de dados	Origem dos dados detalhados do Trial Billing, itens, tributos, valores e informações relacionadas.
Repositório de artefatos Trial	Consulta / Origem lógica	Origem lógica dos artefatos gerados no processamento Trial.
Control-M	Consulta / Origem operacional	Origem operacional citada para situação dos artefatos gerados no processamento Trial.
OpenAPI	Contrato técnico	Define endpoint, request, response, schemas, erros e rastreabilidade.
SFA	Sistema relacionado	Sistema envolvido no fluxo macro de solicitação e notificação de faturamento, sem alteração direta nesta US.

6. Detalhamento da História / Requisito

Objetivo

Permitir a consulta do detalhe completo da fatura Trial Billing e dos artefatos gerados no processamento, por meio da API interna TrialBillingInvoiceDetailAPI e do OP CODE customizado C_OP_TRIAL_BILLING_DETAIL_INVOICE, retornando dados estruturados para exibição na tela Faturamento On Demand.

Escopo Detalhado

- Consultar detalhe por identificador funcional da fatura Trial.
- Validar contexto do usuário e perfil de acesso.
- Recuperar dados detalhados da fatura Trial Billing.

- Recuperar situação dos artefatos gerados no processamento Trial.
- Retornar campos fiscais, financeiros e operacionais necessários para validação.
- Retornar dados do cliente, solicitante, pagamento, composição da cobrança, itens, tributos e mensagens.
- Tratar campos opcionais ausentes sem quebra de contrato.
- Tratar artefatos pendentes, não gerados, indisponíveis, com falha ou inconsistentes.
- Tratar erro funcional e erro técnico de forma controlada.
- Garantir rastreabilidade por correlationId.

Fora do Escopo Detalhado

- A API não executa Bill Now.
- A API não aprova, cancela, reexecuta ou altera status de fatura.
- A API não recalcula valores, impostos, tributos ou totais.
- A API não regenera PDF, JSON, XML, código de barras ou qualquer artefato Trial.
- A US não define comportamento visual, navegação ou UX/UI da tela.
- A US não altera processos AS IS do BRM no Projeto Fênix.

Campos / Elementos

Campo / Elemento	Tipo	Domínio / Valores	Obrigatório	Regra de Validação / Derivação	Origem	Destino
trialBillId	string	Texto	Sim	Identificador funcional principal da fatura Trial.	Tela / API	API / OPCODE / Response / Tela
accountNumber	string	Texto	Sim	Conta vinculada ao Trial.	Tela / Origem BRM/FlexBill	API / OPCODE / Response / Tela
billInfolId	string	Texto	Não	Bill unit associada, quando aplicável; chave técnica auxiliar.	Tela / Origem BRM/FlexBill	API / OPCODE / Response
invoiceNumber	string	Texto	Sim	Número da invoice Trial, quando disponível.	Tela / Origem BRM/FlexBill	API / OPCODE / Response / Tela
referenceMonth	string	YYYY-MM	Sim	Competência da fatura.	Origem BRM/FlexBill	API / Response / Tela
referenceStartDate	string/data	YYYY-MM-DD	Não	Data da solicitação ou início da referência, conforme contrato.	Origem BRM/FlexBill	API / Response / Tela
referenceEndDate	string/data	YYYY-MM-DD	Não	Data de emissão ou fim da referência, conforme contrato.	Origem BRM/FlexBill	API / Response / Tela
dueDate	string/data	YYYY-MM-DD	Não	Data de vencimento.	Origem BRM/FlexBill	API / Response / Tela
customerName	string	Texto	Não	Cliente vinculado à fatura.	Origem BRM/FlexBill	API / Response / Tela
customerDocument	string	CPF/CNPJ	Não	Documento do cliente.	Origem BRM/FlexBill	API / Response /

t						Tela
billingAddress	string	Texto	Não	Endereço de cobrança / End cliente; granularidade de bairro, CEP/UF e município deve seguir o contrato final aderente aos blocos da US PTI7955-362.	Origem BRM/FlexBill	API / Response / Tela
requesterName	string	Texto	Não	Nome do solicitante.	Origem BRM/FlexBill /SFA	API / Response / Tela
requesterEmail	string	E-mail	Não	E-mail do solicitante.	Origem BRM/FlexBill /SFA	API / Response / Tela
requesterPhone	string	Texto	Não	Telefone principal do solicitante.	Origem BRM/FlexBill /SFA	API / Response / Tela
productItems	array	Lista de itens	Não	Lista de itens detalhados da fatura, aderente aos blocos Itens da NFCOM e Dados do item detalhado.	Origem BRM/FlexBill	API / Response / Tela
taxItems	array	Lista de tributos	Não	Lista de tributos, retenções e totais por bloco, aderente aos blocos de tributação.	Origem BRM/FlexBill	API / Response / Tela
amountGross	number	Decimal	Não	Valor total a pagar / valor bruto total.	Origem BRM/FlexBill	API / Response / Tela
amountNet	number	Decimal	Não	Valor líquido total.	Origem BRM/FlexBill	API / Response / Tela
paymentCode	string	Texto	Não	Código de barras ou identificador de pagamento, quando disponível.	Origem BRM/FlexBill	API / Response / Tela
nfComNumber	string	Texto	Não	Número da NFCOM.	Origem BRM/FlexBill /Fiscal	API / Response / Tela
artifactSummary	array	Lista de artefatos	Sim	Relação dos artefatos gerados e seus status; pendente de confirmação quanto à correspondência visual com a US PTI7955-362.	Origem lógica de artefatos / Control-M	API / Response / Tela
artifactType	string	ArtifactType	Sim	Tipo do artefato retornado no artifactSummary.	Origem lógica de artefatos	API / Response / Tela
artifactStatus	string	ArtifactStatus	Sim	Status do artefato retornado no artifactSummary.	Origem lógica de artefatos	API / Response / Tela
artifactReferenceId	string	Texto / nulo	Não	Identificador de referência do artefato, quando disponível.	Origem lógica de artefatos	API / Response / Tela
artifactGenerated	string/date-time	ISO date-time /	Não	Data/hora de geração do artefato, quando disponível.	Origem lógica de	API / Response /

At		nulo			artefatos	Tela
correlationId	string	UUID	Sim	Rastreabilidade ponta a ponta.	Contexto da requisição	API / OPCODE / Logs
channel	string	Texto	Não	Canal de origem da chamada.	Contexto da requisição	API / Logs
userId	string	Texto	Não	Identificação do usuário solicitante.	Contexto da requisição	API / Logs
userProfile	string	Texto	Não	Perfil do usuário para autorização.	Contexto da requisição	API / Logs

Campos detalhados por bloco funcional:

Bloco	Campos documentados
Detalhes da NFCOM	Número da NFCOM, Nome emissor, CNPJ emissor, Série, Data de emissão, Status fiscal, IE emissor, End emissor, CEP/UF emissor, Chave de acesso, Autorização, URL, Sequência NFCOM, Tipo de serviço, Nº contrato, Nome solicitante, E-mail solicitante, Número da conta, Código do cliente, Telefone principal, Código produto, Cód de barras, Vencimento, Valor a pagar, Cliente, CNPJ cliente, End cliente, Bairro cliente, CEP/UF cliente, Município/UF, Código IBGE, Mês de referência, Período, Data/período do item, Unidade, Quantidade, Preço unitário, Desconto, Valor do item, Valor CBS, Base ICMS por item, Alíquota ICMS por item, Alíquota do item detalhado, Alíquota ISS, Valor imposto do item, Valor ISS, Subtotal por bloco, Valor ICMS consolidado, Alíquota IBS, Valor IBS, Alíquota CBS.
Itens da NFCOM	Item / descrição, UN, QTD, Preço unit. (R\$), Desc. (R\$), Valor (R\$), Base ICMS (R\$), Alíq. ICMS (R\$), PIS/COFINS (R\$), Alíq. FCP (%), FCP (R\$).
Totais NFCOM	Valor total, Base de cálculo, Valor ICMS, Valor FCP, Valor isento, Valor outros.
Informações dos tributos	PIS, COFINS, FUST, FUNTTTEL.
Mensagem para você	Mensagem para você.

Enumeração de Valores, se aplicável

Código	Descrição	Regra / Observação
AVAILABLE	Trial ou artefato disponível.	Pode ser exibido para consulta/validação.
APPROVED	Trial aprovado.	Status funcional previsto no contrato para Trial.
REEXECUTION_REQUESTED	Reexecução solicitada.	Status funcional previsto no contrato para Trial.
CANCELLED	Trial ou billing cancelado.	Status previsto para Trial/Billing.
FAILED	Trial, billing ou artefato com falha.	Deve ser tratado de forma controlada.
INCONSISTENT	Trial ou artefato inconsistente.	Deve indicar inconsistência controlada.
PENDING	Billing ou artefato pendente.	Artefato pendente não deve ser tratado automaticamente como erro técnico.
PROCESSING	Billing em	Status previsto para billing.

	processamento.	
BILLED	Billing faturado.	Status previsto para billing.
NOT_GENERATED	Artefato não gerado.	Deve ser retornado como status do artefato, sem erro técnico automático.
TRIAL_INVOICE	Artefato Trial invoice.	Tipo de artefato previsto.
BARCODE	Código de barras.	Tipo de artefato previsto.
TRIAL_PDF	PDF da fatura Trial.	Tipo de artefato previsto.
TRIAL_REPORT	Relatório Trial.	Tipo de artefato previsto.
NF_COM_XML	XML da NFCom.	Tipo de artefato previsto.
TRIAL_JSON	JSON da fatura Trial.	Tipo de artefato previsto.
ENCRYPTED_FILE	Arquivo criptografado.	Tipo de artefato previsto.
SMART_BILL_PROFORMA	Smart Bill proforma.	Tipo de artefato previsto.
TRIAL_BILLING_DETAIL_VALIDATION_ERROR	Erro de validação da consulta de detalhe.	Retornado quando identificador obrigatório estiver ausente ou inválido.
TRIAL_BILLING_DETAIL_NOT_FOUND	Fatura Trial Billing não encontrada.	Retornado quando não houver detalhe para o identificador informado.

Requisitos Funcionais (RF)

- **RF01:** A API deve receber e validar o identificador da fatura Trial Billing.
- **RF02:** A API deve validar contexto do usuário e perfil de acesso.
- **RF03:** A API deve chamar o OPCODE C_OP_TRIAL_BILLING_DETAIL_INVOICE para consulta do detalhe quando a requisição estiver válida.
- **RF04:** O OPCODE deve recuperar os dados detalhados da fatura Trial Billing na origem de dados.
- **RF05:** O OPCODE deve recuperar a situação dos artefatos gerados no processamento Trial.
- **RF06:** A API deve retornar payload detalhado e estruturado para exibição em tela.
- **RF07:** A API deve tratar ausência de campos opcionais sem quebra de contrato.
- **RF08:** A API deve tratar erro funcional e erro técnico de forma controlada.
- **RF09:** A API deve retornar múltiplos artefatos associados ao mesmo Trial em estrutura agrupada por tipo de artefato.
- **RF10:** A API deve preservar rastreabilidade por correlationId em request, response e logs aplicáveis.

Regras de Negócio (RN)

- **RN01:** Quando a consulta de detalhe for realizada, a API deve retornar apenas dados do contexto Trial Billing.
- **RN02:** Quando a fatura for selecionada na listagem, o detalhe retornado deve ser referente à fatura selecionada.
- **RN03:** Quando a consulta for executada, a API e o OPCODE não devem alterar qualquer estado do processo.
- **RN04:** Quando campos opcionais estiverem ausentes, a API pode retorná-los vazios ou nulos conforme contrato.
- **RN05:** Quando a resposta for montada, os dados da fatura e os status dos artefatos devem ser separados.
- **RN06:** Quando campos forem retornados, os tipos devem seguir o schema definido no contrato OpenAPI.
- **RN07:** Quando um artefato estiver pendente, não gerado ou indisponível, esse status não deve ser tratado automaticamente como erro técnico.
- **RN08:** Quando houver divergência entre composição e total, a API deve tratar conforme regra controlada de inconsistência.
- **RN09:** Quando houver falha técnica, a resposta não deve expor FLIST, PIN_FLD, tabelas físicas, stack trace ou objetos técnicos internos.

Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **RNF01:** A API deve manter rastreabilidade por correlationId no request, response e logs aplicáveis.
- **RNF02:** A API deve respeitar o contrato OpenAPI versionado para request, response, schemas e erros.
- **RNF03:** A API deve retornar erros padronizados sem expor detalhes internos.
- **RNF04:** A resposta deve manter separação lógica entre identificação da fatura, dados financeiros, dados do cliente, itens, tributos, mensagens e artefatos.
- **RNF05:** O OPCODE deve consultar detalhe e artefatos sem executar processamento adicional, recálculo ou regeneração.

Notas Técnicas

- API interna prevista: TrialBillingInvoiceDetailAPI.
- Endpoint previsto no contrato OpenAPI: POST /internal/trial-billing/invoices/detail.
- OPCODE BRM previsto: C_OP_TRIAL_BILLING_DETAIL_INVOICE.
- O request deve conter identifier e context.
- O objeto identifier deve conter ao menos um identificador principal para localizar a fatura Trial Billing.
- O objeto context deve conter correlationId.
- O response deve conter metadata, invoice e artifacts.
- O bloco invoice deve conter identificação da fatura, cliente, solicitante, pagamento, fiscal, itens e mensagens.
- O bloco artifacts deve conter artifactType, status, referenceId e generatedAt.
- O OPCODE deve receber da camada de API o identificador validado da fatura e o correlationId.
- O OPCODE deve consultar origem BRM/custom/FlexBill para recuperar detalhe e situação dos artefatos sem executar qualquer processamento adicional.
- billinfold deve ser previsto na camada técnica como campo de integração, mesmo que não seja o identificador principal exibido ao usuário.
- A origem técnica dos artefatos deve ser tratada como origem lógica, sujeita à definição final da arquitetura.
- Em tempo de desenvolvimento deverá ser confirmado o identificador principal da consulta entre trialBillId, invoiceNumber e billinfold.
- Erros previstos no contrato: 400 para validação, 401 para usuário não autenticado, 403 para usuário sem autorização, 404 para fatura não encontrada, 409 para inconsistência controlada e 500 para erro interno controlado.

Dependências

- Disponibilidade da autenticação e autorização no Billing Care.
- Disponibilidade da tela Faturamento On Demand como consumidora da API.
- Disponibilidade da listagem de faturas Trial Billing para seleção da fatura.
- Disponibilidade da origem de dados BRM/FlexBill com os detalhes da fatura.
- Disponibilidade da origem lógica dos artefatos gerados.
- Definição final da arquitetura para consulta dos artefatos.
- Publicação da API interna TrialBillingInvoiceDetailAPI.
- Implementação/publicação do OPCODE C_OP_TRIAL_BILLING_DETAIL_INVOICE.
- Confirmação da chave principal de consulta.
- Confirmação das regras de inconsistência entre composição, total e artefatos.
- Alinhamento com a US PTI7955-362 para blocos e campos exibidos no detalhe da NFCOM.

7. Critérios de Aceite (CA)

ID	Critério de Aceite	Evidência Esperada
CA01	DADO que o usuário esteja autorizado no Billing Care e	1. Payload de

	informe um identificador válido de fatura Trial Billing, QUANDO a tela chamar a TrialBillingInvoiceDetailAPI, ENTÃO a API deve validar a entrada, consultar a origem de dados configurada, acionar o OPCODE C_OP_TRIAL_BILLING_DETAIL_INVOICE e retornar o detalhe da fatura Trial	request/response. 2. Logs da execução. 3. Evidência de correlationId. 4. Evidência da chamada ao OPCODE. 5. Evidência da consulta à origem. 6. Validação do payload contra OpenAPI. 7. Evidência de exibição sem erro na tela consumidora.
--	---	--