

مدیریت سفارش ها

نمایش محتوای دوره



دقت کنید که پروژه ها با پایتون نسخه ۳.۵.۵ و جنگو نسخه ۲.۲.۱ تصحیح می شوند. لذا از تطابق کدهایتان با این نسخه ها مطمئن شوید.

تذکر: تصحیح این فاز از پروژه به صورت دستی انجام می شود، بنابراین ممکن است نتیجه تصحیح ارسال شما در روزهای آتی مشخص شود.

در فاز چهارم مشتریان سفارش های خود را ثبت کرده و مدیریت می نمایند. این امکانات در بخش های بعدی توضیح داده شده اند.

برای این فاز باید کل پوشه پروژه (فایل manage.py و فایل ها و پوشه های کناری آن، منهای فایل sqlite که احياناً برای پایگاه داده ساخته شده است) را zip کرده و ارسال کنید.

نکته ۱: اکثر توابعی که در این فاز پیاده سازی می شوند، نیازمند ورود کاربر هستند. در متن سوالات، زمانی که از عبارت «کاربر حاضر» یا «مشتری حاضر» استفاده شده، به معنی کاربری است که با استفاده از درخواست login در فاز سوم، وارد سامانه شده است. بنابراین در نظر داشته باشید که در تمامی درخواست هایی که نیازمند ورود کاربر هستند، اگر کاربر پیش تر وارد سامانه نشده بود، کد 403 و پیام مناسب برای وی ارسال شود.

403 Forbidden

```
-----
{"message": "You are not logged in."}
```

نکته ۲: در این فاز، فرض بر آن است که هر مشتری، در هر لحظه فقط یک سبد خرید فعال دارد که در هر زمان می تواند وضعیت و کالاهای درون آن را مشاهده کند (بخش ۱). مشتری به مرور به سبد خرید خود کالاهایی اضافه کرده (بخش ۲) یا کالاهایی را از آن حذف می کند (بخش ۳). حتی اگر مشتری در میان خرید از سامانه خارج شود و دوباره وارد شود، باز هم باید وضعیت سبد خرید وی ثابت بماند. در نهایت زمانی که مشتری صراحتاً درخواست داد تا خرید وی ثبت شود (بخش ۴)، می توان سبد خرید جدیدی برای وی ایجاد کرد.

۱- مشاهده سبد خرید

برای مشاهده سبد خرید کاربر حاضر، درخواست GET به آدرس زیر ارسال می شود.

```
(login required)
GET /market/shopping/cart/
```

کد پاسخ برابر 200 و بدنه پاسخ حاوی اطلاعات سبد خرید کاربر، شامل فهرستی از کالاهای موجود در سبد (کد کالا، نام کالا، قیمت واحد کالا و مقدار کالا در سبد) و مبلغ کل سبد خرید خواهد بود.

200 OK

```
-----
{
  "total_price": 9000,
  "items": [
    {
      "code": "1111",
      "name": "Milk",
      "price": 1000,
      "amount": 1
    },
    {
      "code": "2222",
      "name": "Rice",
      "price": 2000,
      "amount": 4
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

بدیهی است که در ابتدای کار و پیش از آن که کاربر کالایی به سبد خود اضافه نماید، اقلام درون سبد خالی خواهند بود؛ یعنی

"items" = [].

۲- افزودن کالا به سبد خرید

برای افزودن تعدادی کالا به سبد خرید، یک درخواست POST به آدرس زیر ارسال می شود. بدنه درخواست شامل فهرستی از اقلام مورد نظر برای افزودن به سبد (شامل کد کالا و مقدار کالا) است. بدیهی است که ممکن است هریک از کالاهای مورد نظر کاربر قبلاً هم در سبد موجود باشد یا برای اولین باز به سبد اضافه شود.

```
(login required)
POST /market/shopping/cart/add_items/
-----
[
  {
    "code": "1111",
    "amount": 2
  },
  {
    "code": "3333",
    "amount": 1
  }
]
```

در زمان پردازش این درخواست، تلاش می شود تا هریک از اقلام مدنظر کاربر به سبد خرید اضافه شوند. اگر تمامی اقلام به درستی به سبد اضافه شدند، کد پاسخ 200 خواهد بود و در بدنه نیز، وضعیت جدید سبد خرید گزارش می شود.

```
200 OK
-----
{
  "total_price": 16000,
  "items": [
    {
      "code": "1111",
      "name": "Milk",
      "price": 1000,
      "amount": 3
    },
    {
      "code": "2222",
      "name": "Rice",
      "price": 2000,
      "amount": 4
    },
    {
      "code": "3333",
      "name": "SoyaMilk",
      "price": 5000,
      "amount": 1
    }
  ]
}
```

در صورتی که به هر دلیل (مثل نبود کالایی با کد مدنظر کاربر یا نبود موجودی کافی برای یک کالا) امکان پردازش برخی از اقلام درخواست وجود نداشت، باید همچنان به اقلام دیگر درخواست که امکان پردازش دارند، رسیدگی شود. در چنین حالتی، کد پاسخ باید 400 باشد. همچنین در بدنه پاسخ، وضعیت جدید سبد خرید درج می شود؛ با این تفاوت که یک مقدار errors به خروجی اضافه می شود. این

مقدار شامل فهرستی از کد کالاهایی که منجر به خطا شده‌اند، به همراه پیام مناسبی در خصوص هریک از آن‌ها خواهد بود. به مثال زیر توجه کنید.

```
(login required)
POST /market/shopping/cart/add_items/
-----
[
  {
    "code": "1111",
    "amount": 20
  },
  {
    "code": "3333",
    "amount": 1
  },
  {
    "code": "9999",
    "amount": 2
  }
]

400 Bad Request
-----
{
  "total_price": 14000,
  "errors": [
    {
      "code": "1111",
      "message": "Not enough inventory."
    },
    {
      "code": "9999",
      "message": "Product not found."
    }
  ],
  "items": [
    {
      "code": "1111",
      "name": "Milk",
      "price": 1000,
      "amount": 1
    },
    {
      "code": "2222",
      "name": "Rice",
      "price": 2000,
      "amount": 4
    },
    {
      "code": "3333",
      "name": "SoyaMilk",
      "price": 5000,
      "amount": 1
    }
  ]
}
```

۳- حذف کالا از سبد خرید

برای حذف تعدادی کالا از سبد خرید، یک درخواست POST به آدرس زیر ارسال می‌شود. بدنه درخواست شامل فهرستی از اقلام مورد نظر برای حذف از سبد (شامل کد کالا و در برخی موارد، مقدار کالا) است. اگر مقداری برای یک کالا درج نشده باشد، منظور آن است که آن کالا به صورت کامل از سبد خرید حذف شود.

(login required)

POST /market/shopping/cart/remove_items/

```

-----
[
  {
    "code": "1111",
  },
  {
    "code": "2222",
    "amount": 2
  }
]

```

قالب و قوانین خروجی این درخواست، کاملاً مشابه درخواست افزودن کالا (بخش قبل) است. بنابراین اگر تمامی اقلام به درستی از سبد حذف شدند، کد پاسخ 200 خواهد بود و در بدنه نیز، وضعیت جدید سبد خرید گزارش می‌شود.

200 OK

```

-----
{
  "total_price": 4000,
  "items": [
    {
      "code": "2222",
      "name": "Rice",
      "price": 2000,
      "amount": 2
    }
  ]
}

```

همچنین در صورتی که به هر دلیل امکان پردازش برخی از اقلام درخواست وجود نداشت، باید به اقلام دیگر درخواست که امکان پردازش دارند، رسیدگی شود. در چنین حالتی، کد پاسخ باید 400 باشد و در بدنه پاسخ، وضعیت جدید سبد خرید به همراه مقدار errors قرار می‌گیرد.

(login required)

POST /market/shopping/cart/remove_items/

```

-----
[
  {
    "code": "1111",
    "amount": 20
  },
  {
    "code": "3333",
    "amount": 1
  },
  {
    "code": "4444"
  },
  {
    "code": "9999"
  }
]

```

400 Bad Request

```

-----
{
  "total_price": 7000,
  "errors": [
    {
      "code": "1111",
      "message": "Not enough amount in cart."
    }
  ]
}

```

```

    },
    {
      "code": "4444",
      "message": "Product not found in cart."
    },
    {
      "code": "9999",
      "message": "Product not found."
    }
  ],
  "items": [
    {
      "code": "1111",
      "name": "Milk",
      "price": 1000,
      "amount": 1
    },
    {
      "code": "2222",
      "name": "Rice",
      "price": 2000,
      "amount": 3
    }
  ]
}

```

۴- ثبت سفارش

برای نهایی سازی خرید و ثبت سفارش، یک درخواست POST بدون بدنه به آدرس زیر ارسال می شود.

```

(login required)
POST /market/shopping/submit/
-----
{}

```

پس از دریافت این درخواست، موجودی کالاها از فروشگاه کم شده، مبلغ کل سفارش از اعتبار مشتری کسر شده و سفارشی با وضعیت ثبت شده برای مشتری ایجاد می شود. پاسخ این درخواست با کد 200 و بدنه ای حاوی اطلاعات کامل سفارش خواهد بود.

```

200 OK
-----
{
  "id": 11,
  "order_time": "2019-12-16 14:32:11",
  "status": "submitted",
  "total_price": 7000,
  "rows": [
    {
      "code": "1111",
      "name": "Milk",
      "price": 1000,
      "amount": 1
    },
    {
      "code": "2222",
      "name": "Rice",
      "price": 2000,
      "amount": 3
    }
  ]
}

```

اما در صورتی که به هر دلیلی امکان ثبت سفارش وجود نداشت، پاسخی با کد 400 و پیامی مناسب بازگردانده می شود.

400 Bad Request

```
{ "message": "Not enough money." }
```

قالب فایل های ارسالی

در این فاز، باید کل پروژه جنگو خود (به جز فایل های پایگاه داده) را به صورت zip ارسال کنید.

```
Your-zip-name>.zip>
manage.py —┐
supermarket (settings folder) —┐
market (market app) —┐
other apps> (if needed)> —┐
...
```

ارسال های شما