
table_OG0004527_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
30
20
10
0
0
100
200
Codon position


table_OG0004531_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
Codon position


table_OG0004536_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
20
0
−20
0
200
400
Codon position


table_OG0004561_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
30
20
10
0
0
50
100
150
Codon position


table_OG0004580_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
25
0
−25
0
100
200
300
400
500
Codon position


table_OG0004582_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
20
0
−20
−40
0
50
100
150
Codon position


table_OG0004600_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
20
0
0
100
200
300
Codon position


table_OG0004621_1_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
250
500
750
Codon position


table_OG0004635_1_MASS−PRF_BIC.txt
50
25
0
−25
−50
Selection intensity (.)
0
250
500
750
Codon position


table_OG0004638_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
200
400
600
Codon position


table_OG0004652_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
200
400
600
800
Codon position


table_OG0004653_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
Codon position


table_OG0004660_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
400
Codon position


table_OG0004670_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
20
0
0
100
200
300
400
Codon position


table_OG0004680_2_MASS−PRF_BIC.txt
50
25
0
−25
−50
Selection intensity (.)
0
250
500
750
Codon position


table_OG0004695_1_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
250
500
750
Codon position


table_OG0004707_2_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
200
400
600
800
Codon position


table_OG0004719_MASS−PRF_BIC.txt
50
25
0
−25
−50
Selection intensity (.)
0
200
400
600
Codon position


table_OG0004720_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
200
400
600
Codon position


table_OG0004722_1_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
25
0
−25
−50
0
250
500
750
Codon position


table_OG0004724_1_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
−10
0
250
500
750
Codon position


table_OG0004752_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
200
400
600
Codon position


table_OG0004756_1_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
25
0
−25
−50
0
250
500
750
Codon position


table_OG0004757_1_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
250
500
750
Codon position


table_OG0004764_2_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
Codon position


table_OG0004782_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
25
0
−25
−50
0
100
200
300
Codon position


table_OG0004784_1_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
250
500
750
Codon position


table_OG0004793_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
50
100
150
200
250
Codon position


table_OG0004798_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
200
400
600
Codon position


table_OG0004799_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
400
500
Codon position


table_OG0004804_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
25
0
−25
−50
0
200
400
600
800
Codon position


table_OG0004809_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
200
400
600
800
Codon position


table_OG0004815_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
400
500
Codon position


table_OG0004820_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
200
400
Codon position


table_OG0004825_1_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
250
500
750
Codon position


table_OG0004837_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
30
20
10
0
0
200
400
600
Codon position


table_OG0004838_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
20
0
−20
0
100
200
300
400
500
Codon position


table_OG0004841_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
Codon position


table_OG0004846_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
50
100
150
Codon position


table_OG0004861_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
200
400
600
Codon position


table_OG0004891_2_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
25
0
−25
−50
0
250
500
750
Codon position


table_OG0004922_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
25
0
−25
−50
0
100
200
300
Codon position


table_OG0004924_MASS−PRF_BIC.txt
50
25
0
−25
Selection intensity (.)
0
200
400
600
Codon position


table_OG0004945_1_MASS−PRF_BIC.txt
50
25
0
−25
−50
Selection intensity (.)
0
250
500
750
Codon position


table_OG0004947_1_MASS−PRF_BIC.txt
50
25
0
−25
−50
Selection intensity (.)
0
250
500
750
Codon position


table_OG0004950_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
25
0
−25
−50
0
200
400
600
Codon position


table_OG0004979_2_MASS−PRF_BIC.txt
50
25
0
−25
−50
Selection intensity (.)
0
100
200
300
Codon position


table_OG0005012_1_MASS−PRF_BIC.txt
50
25
0
−25
−50
Selection intensity (.)
0
250
500
750
Codon position


table_OG0005014_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
20
0
0
100
200
300
Codon position


table_OG0005019_2_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
Codon position


table_OG0005029_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
20
0
−20
0
200
400
600
Codon position


table_OG0005044_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
Codon position


table_OG0005050_1_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
25
0
−25
−50
0
250
500
750
Codon position


table_OG0005058_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
25
0
−25
−50
0
100
200
300
400
500
Codon position


table_OG0005059_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
400
Codon position


table_OG0005097_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
20
0
−20
0
200
400
Codon position


table_OG0005104_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
30
20
10
0
0
100
200
300
Codon position


table_OG0005107_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
400
Codon position


table_OG0005121_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
20
0
0
100
200
300
Codon position


table_OG0005144_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
Codon position


table_OG0005154_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
20
0
−20
0
50
100
150
Codon position


table_OG0005157_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
200
400
600
800
Codon position


table_OG0005163_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
Codon position
0
10
20
30
40
50
0
50
100
150


table_OG0005178_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
25
0
−25
−50
0
200
400
600
Codon position


table_OG0005181_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
50
100
150
Codon position


table_OG0005226_2_MASS−PRF_BIC.txt
50
25
0
−25
−50
Selection intensity (.)
0
200
400
Codon position


table_OG0005240_MASS−PRF_BIC.txt
50
25
0
−25
Selection intensity (.)
0
100
200
300
400
Codon position


table_OG0005269_1_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
25
0
−25
−50
0
250
500
750
Codon position


table_OG0005304_2_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
25
0
−25
−50
0
250
500
750
Codon position


table_OG0005317_1_MASS−PRF_BIC.txt
50
25
0
−25
−50
Selection intensity (.)
0
250
500
750
Codon position


table_OG0005333_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
200
400
600
Codon position


table_OG0005340_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
Codon position


table_OG0005358_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
30
60
90
Codon position


table_OG0005366_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
30
20
10
0
0
200
400
600
Codon position


table_OG0005376_1_MASS−PRF_BIC.txt
50
25
0
−25
−50
Selection intensity (.)
0
250
500
750
Codon position


table_OG0005379_1_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
25
0
−25
−50
0
250
500
750
Codon position


table_OG0005383_MASS−PRF_BIC.txt
50
25
0
−25
Selection intensity (.)
0
200
400
600
Codon position


table_OG0005384_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
50
100
150
200
Codon position


table_OG0005419_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
20
0
0
50
100
150
Codon position


table_OG0005434_1_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
20
0
0
250
500
750
Codon position


table_OG0005440_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
50
100
150
Codon position


table_OG0005442_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
200
400
600
Codon position


table_OG0005444_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
20
0
0
100
200
300
400
500
Codon position


table_OG0005447_1_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
25
0
−25
−50
0
250
500
750
Codon position


table_OG0005466_1_MASS−PRF_BIC.txt
50
25
0
−25
−50
Selection intensity (.)
0
250
500
750
Codon position


table_OG0005472_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
200
400
600
Codon position


table_OG0005485_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
50
100
150
200
Codon position


table_OG0005510_1_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
30
20
10
0
0
250
500
750
Codon position


table_OG0005527_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
30
20
10
0
0
100
200
300
400
Codon position


table_OG0005546_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
400
500
Codon position


table_OG0005549_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
200
400
600
Codon position


table_OG0005551_1_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
250
500
750
Codon position


table_OG0005574_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
400
500
Codon position


table_OG0005590_1_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
25
0
−25
−50
0
250
500
750
Codon position


table_OG0005599_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
200
400
600
Codon position


table_OG0005615_2_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
50
100
150
200
Codon position


table_OG0005618_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
400
Codon position


table_OG0005628_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
20
0
0
100
200
300
400
Codon position


table_OG0005652_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
−10
0
100
200
300
400
Codon position


table_OG0005666_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
25
0
−25
−50
0
200
400
600
800
Codon position


table_OG0005683_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
Codon position


table_OG0005685_MASS−PRF_BIC.txt
50
25
0
−25
Selection intensity (.)
0
250
500
750
Codon position


table_OG0005704_2_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
20
0
0
100
200
300
400
500
Codon position


table_OG0005713_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
50
100
150
Codon position


table_OG0005717_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
400
Codon position


table_OG0005782_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
Codon position


table_OG0005799_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
20
0
0
200
400
Codon position


table_OG0005812_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
400
500
Codon position


table_OG0005814_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
25
0
−25
−50
0
200
400
600
Codon position


table_OG0005820_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
200
400
600
Codon position


table_OG0005823_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
Codon position


table_OG0005829_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
25
0
−25
0
50
100
150
200
250
Codon position


table_OG0005846_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
Codon position


table_OG0005855_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
25
0
−25
−50
0
200
400
600
Codon position


table_OG0005859_MASS−PRF_BIC.txt
50
25
0
−25
Selection intensity (.)
0
200
400
600
Codon position


table_OG0005861_MASS−PRF_BIC.txt
50
25
0
−25
−50
Selection intensity (.)
0
100
200
Codon position


table_OG0005864_1_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
250
500
750
Codon position


table_OG0005866_2_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
400
Codon position


table_OG0005887_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
Codon position


table_OG0005896_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
200
400
600
Codon position


table_OG0005916_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
200
400
600
Codon position


table_OG0005932_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
25
0
−25
−50
0
200
400
600
Codon position


table_OG0005952_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
Codon position


table_OG0005953_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
200
400
600
Codon position


table_OG0005956_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
200
400
600
Codon position


table_OG0005979_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
20
0
−20
0
30
60
90
120
Codon position


table_OG0006021_MASS−PRF_BIC.txt
50
25
0
−25
Selection intensity (.)
0
200
400
Codon position


table_OG0006023_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
25
0
−25
−50
0
200
400
600
Codon position


table_OG0006032_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
30
20
10
0
0
200
400
600
Codon position


table_OG0006034_2_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
250
500
750
Codon position


table_OG0006036_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
50
100
150
Codon position


table_OG0006053_1_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
250
500
750
Codon position


table_OG0006054_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
Codon position


table_OG0006075_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
25
0
−25
0
100
200
300
400
500
Codon position


table_OG0006077_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
−10
0
200
400
Codon position


table_OG0006101_MASS−PRF_BIC.txt
30
20
10
0
Selection intensity (.)
0
50
100
150
200
Codon position


table_OG0006105_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
200
400
600
Codon position


table_OG0006110_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
25
0
−25
−50
0
100
200
300
400
Codon position


table_OG0006127_MASS−PRF_BIC.txt
50
25
0
−25
−50
Selection intensity (.)
0
100
200
300
Codon position


table_OG0006144_3_MASS−PRF_BIC.txt
50
25
0
−25
−50
Selection intensity (.)
0
100
200
300
Codon position


table_OG0006154_1_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
250
500
750
Codon position


table_OG0006184_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
25
0
−25
−50
0
100
200
300
400
Codon position


table_OG0006185_1_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
25
0
−25
−50
0
250
500
750
Codon position


table_OG0006193_1_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
20
0
0
250
500
750
Codon position


table_OG0006197_2_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
Codon position


table_OG0006215_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
20
0
−20
0
200
400
600
Codon position


table_OG0006218_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
50
100
Codon position


table_OG0006255_1_MASS−PRF_BIC.txt
50
25
0
−25
−50
Selection intensity (.)
0
250
500
750
Codon position


table_OG0006272_1_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
250
500
750
Codon position


table_OG0006294_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
Codon position


table_OG0006306_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
400
Codon position


table_OG0006309_1_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
20
0
0
250
500
750
Codon position


table_OG0006309_2_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
250
500
750
Codon position


table_OG0006310_1_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
250
500
750
Codon position


table_OG0006312_1_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
20
0
−20
−40
0
250
500
750
Codon position


table_OG0006321_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
400
Codon position


table_OG0006328_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
30
20
10
0
0
200
400
600
Codon position


table_OG0006334_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
20
0
0
250
500
750
Codon position


table_OG0006342_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
30
20
10
0
0
50
100
150
200
Codon position


table_OG0006352_1_MASS−PRF_BIC.txt
50
25
0
−25
−50
Selection intensity (.)
0
250
500
750
Codon position


table_OG0006356_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
50
100
150
200
Codon position


table_OG0006363_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
30
20
10
0
0
200
400
Codon position


table_OG0006392_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
50
100
150
200
Codon position


table_OG0006401_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
400
Codon position


table_OG0006407_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
20
0
0
50
100
150
200
250
Codon position


table_OG0006408_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
Codon position


table_OG0006415_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
50
100
150
200
Codon position


table_OG0006433_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
200
400
600
800
Codon position


table_OG0006436_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
20
0
−20
0
100
200
300
400
500
Codon position


table_OG0006444_MASS−PRF_BIC.txt
50
25
0
−25
−50
Selection intensity (.)
0
200
400
600
Codon position


table_OG0006449_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
−10
0
100
200
300
400
Codon position


table_OG0006463_1_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
250
500
750
Codon position


table_OG0006470_2_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
400
Codon position


table_OG0006478_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
400
Codon position


table_OG0006489_1_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
30
20
10
0
0
250
500
750
Codon position


table_OG0006493_MASS−PRF_BIC.txt
50
25
0
−25
Selection intensity (.)
0
200
400
600
800
Codon position


table_OG0006502_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
20
0
0
100
200
300
400
Codon position


table_OG0006508_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
Codon position


table_OG0006516_1_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
250
500
750
Codon position


table_OG0006518_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
50
100
150
200
Codon position


table_OG0006522_2_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
20
0
−20
0
100
200
300
400
Codon position


table_OG0006527_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
400
500
Codon position


table_OG0006532_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
250
500
750
Codon position


table_OG0006549_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
50
100
150
200
250
Codon position


table_OG0006550_2_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
20
0
0
200
400
600
Codon position


table_OG0006556_MASS−PRF_BIC.txt
50
25
0
−25
−50
Selection intensity (.)
0
100
200
300
400
500
Codon position


table_OG0006558_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
200
400
600
Codon position


table_OG0006559_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
50
100
150
200
Codon position


table_OG0006571_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
25
0
−25
−50
0
100
200
300
Codon position


table_OG0006576_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
Codon position


table_OG0006579_1_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
250
500
750
Codon position


table_OG0006580_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
200
400
600
Codon position


table_OG0006586_1_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
250
500
750
Codon position


table_OG0006591_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
400
Codon position


table_OG0006593_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
400
500
Codon position


table_OG0006610_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
250
500
750
Codon position


table_OG0006612_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
200
400
600
Codon position


table_OG0006620_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
Codon position


table_OG0006623_2_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
400
Codon position


table_OG0006626_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
Codon position


table_OG0006627_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
30
20
10
0
0
200
400
600
Codon position


table_OG0006629_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
30
20
10
0
0
100
200
Codon position


table_OG0006631_1_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
20
0
−20
0
250
500
750
Codon position


table_OG0006633_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
−10
0
100
200
Codon position


table_OG0006637_1_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
250
500
750
Codon position


table_OG0006637_2_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
20
0
−20
−40
0
50
100
150
200
Codon position


table_OG0006640_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
200
400
600
800
Codon position


table_OG0006651_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
400
Codon position


table_OG0006653_2_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
30
20
10
0
0
200
400
600
Codon position


table_OG0006657_2_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
200
400
600
Codon position


table_OG0006660_1_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
250
500
750
Codon position


table_OG0006661_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
30
20
10
0
0
200
400
600
800
Codon position


table_OG0006665_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
50
100
150
200
Codon position


table_OG0006673_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
200
400
600
Codon position


table_OG0006674_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
Codon position


table_OG0006675_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
Codon position


table_OG0006678_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
200
400
600
Codon position


table_OG0006679_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
400
Codon position


table_OG0006680_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
200
400
600
800
Codon position


table_OG0006683_MASS−PRF_BIC.txt
50
25
0
−25
Selection intensity (.)
0
200
400
600
Codon position


table_OG0006684_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
25
0
−25
−50
0
250
500
750
Codon position


table_OG0006688_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
200
400
Codon position


table_OG0006689_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
20
0
−20
0
200
400
600
Codon position


table_OG0006691_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
200
400
600
Codon position


table_OG0006692_1_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
30
20
10
0
0
250
500
750
Codon position


table_OG0006698_1_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
250
500
750
Codon position


table_OG0006698_2_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
Codon position


table_OG0006701_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
Codon position


table_OG0006706_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
50
100
150
Codon position


table_OG0006707_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
50
100
150
Codon position


table_OG0006717_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
Codon position


table_OG0006718_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
400
Codon position


table_OG0006720_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
Codon position


table_OG0006722_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
20
0
0
100
200
300
400
500
Codon position


table_OG0006735_1_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
20
0
−20
0
250
500
750
Codon position


table_OG0006736_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
400
Codon position


table_OG0006737_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
400
Codon position


table_OG0006743_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
200
400
600
Codon position


table_OG0006751_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
200
400
600
800
Codon position


table_OG0006761_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
20
0
0
200
400
600
Codon position


table_OG0006773_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
200
400
600
Codon position


table_OG0006774_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
Codon position


table_OG0006779_1_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
250
500
750
Codon position


table_OG0006782_1_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
250
500
750
Codon position


table_OG0006783_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
200
400
600
Codon position


table_OG0006786_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
50
100
150
200
Codon position


table_OG0006802_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
200
400
600
Codon position


table_OG0006806_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
Codon position


table_OG0006808_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
200
400
Codon position


table_OG0006810_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
400
500
Codon position


table_OG0006813_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
400
Codon position


table_OG0006816_1_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
250
500
750
Codon position


table_OG0006825_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
50
100
150
200
Codon position


table_OG0006832_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
30
20
10
0
0
100
200
Codon position


table_OG0006836_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
30
20
10
0
0
100
200
300
400
Codon position


table_OG0006839_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
400
500
Codon position


table_OG0006843_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
400
Codon position


table_OG0006850_2_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
400
Codon position


table_OG0006852_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
20
0
−20
0
200
400
600
800
Codon position


table_OG0006855_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
Codon position


table_OG0006858_1_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
250
500
750
Codon position


table_OG0006858_2_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
30
20
10
0
0
250
500
750
Codon position


table_OG0006863_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
400
500
Codon position


table_OG0006865_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
200
400
600
Codon position


table_OG0006874_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
200
400
600
800
Codon position


table_OG0006878_1_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
20
0
−20
0
250
500
750
Codon position


table_OG0006882_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
400
500
Codon position


table_OG0006891_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
400
500
Codon position


table_OG0006900_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
50
100
150
200
Codon position


table_OG0006901_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
25
0
−25
−50
0
100
200
300
400
500
Codon position


table_OG0006908_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
Codon position


table_OG0006920_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
400
Codon position


table_OG0006924_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
25
0
−25
−50
0
100
200
300
Codon position


table_OG0006926_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
Codon position


table_OG0006929_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
20
0
0
100
200
300
Codon position


table_OG0006930_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
Codon position


table_OG0006932_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
Codon position


table_OG0006946_1_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
250
500
750
Codon position


table_OG0006948_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
400
500
Codon position


table_OG0006950_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
200
400
Codon position


table_OG0006958_2_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
50
100
150
200
Codon position


table_OG0006960_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
Codon position


table_OG0006962_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
Codon position


table_OG0006966_1_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
20
0
−20
0
250
500
750
Codon position


table_OG0006975_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
20
0
0
100
200
300
Codon position


table_OG0006977_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
25
0
−25
−50
0
100
200
300
Codon position


table_OG0006986_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
20
0
−20
0
200
400
Codon position


table_OG0006993_1_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
250
500
750
Codon position


table_OG0006996_1_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
250
500
750
Codon position


table_OG0007004_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
−10
0
100
200
Codon position


table_OG0007012_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
30
20
10
0
0
100
200
300
400
Codon position


table_OG0007018_1_MASS−PRF_BIC.txt
50
25
0
−25
Selection intensity (.)
0
250
500
750
Codon position


table_OG0007021_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
50
100
150
200
Codon position


table_OG0007022_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
400
Codon position


table_OG0007034_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
30
20
10
0
0
200
400
600
Codon position


table_OG0007035_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
400
Codon position


table_OG0007038_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
400
500
Codon position


table_OG0007042_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
200
400
600
Codon position


table_OG0007043_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
200
400
Codon position


table_OG0007051_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
25
0
−25
−50
0
100
200
300
400
500
Codon position


table_OG0007052_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
200
400
600
Codon position


table_OG0007054_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
Codon position


table_OG0007063_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
Codon position


table_OG0007069_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
400
500
Codon position


table_OG0007071_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
20
0
0
200
400
600
Codon position


table_OG0007073_MASS−PRF_BIC.txt
50
25
0
−25
Selection intensity (.)
0
200
400
600
Codon position


table_OG0007095_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
400
Codon position


table_OG0007096_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
400
500
Codon position


table_OG0007098_MASS−PRF_BIC.txt
50
25
0
−25
−50
Selection intensity (.)
0
200
400
600
Codon position


table_OG0007099_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
Codon position


table_OG0007101_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
20
40
60
Codon position


table_OG0007102_MASS−PRF_BIC.txt
50
25
0
−25
Selection intensity (.)
0
100
200
300
400
Codon position


table_OG0007103_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
20
0
−20
0
100
200
300
400
Codon position


table_OG0007105_2_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
20
0
−20
0
100
200
300
400
500
Codon position


table_OG0007107_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
400
Codon position


table_OG0007113_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
200
400
600
800
Codon position


table_OG0007123_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
400
Codon position


table_OG0007132_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
400
Codon position


table_OG0007154_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
30
20
10
0
0
100
200
Codon position


table_OG0007168_1_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
250
500
750
Codon position


table_OG0007169_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
200
400
Codon position


table_OG0007173_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
20
0
−20
0
100
200
300
Codon position


table_OG0007175_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
Codon position


table_OG0007191_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
20
0
−20
0
100
200
300
400
Codon position


table_OG0007193_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
25
0
−25
−50
0
200
400
600
Codon position


table_OG0007197_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
25
0
−25
−50
0
200
400
600
800
Codon position


table_OG0007200_1_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
20
0
0
250
500
750
Codon position


table_OG0007200_2_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
25
0
−25
−50
0
250
500
750
Codon position


table_OG0007201_MASS−PRF_BIC.txt
50
25
0
−25
Selection intensity (.)
0
200
400
Codon position


table_OG0007204_MASS−PRF_BIC.txt
50
25
0
−25
−50
Selection intensity (.)
0
200
400
600
Codon position


table_OG0007205_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
20
0
0
100
200
300
400
Codon position


table_OG0007206_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
Codon position


table_OG0007207_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
250
500
750
Codon position


table_OG0007214_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
Codon position


table_OG0007217_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
25
0
−25
−50
0
200
400
600
800
Codon position


table_OG0007225_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
25
0
−25
−50
0
100
200
300
400
Codon position


table_OG0007236_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
25
0
−25
−50
0
100
200
300
400
Codon position


table_OG0007242_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
400
500
Codon position


table_OG0007244_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
400
500
Codon position


table_OG0007256_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
400
Codon position


table_OG0007264_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
200
400
Codon position


table_OG0007267_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
−10
0
50
100
150
Codon position


table_OG0007273_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
50
100
150
200
Codon position


table_OG0007274_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
200
400
600
Codon position


table_OG0007306_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
20
0
0
200
400
600
Codon position


table_OG0007317_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
30
20
10
0
0
50
100
150
Codon position


table_OG0007321_1_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
20
0
−20
0
250
500
750
Codon position


table_OG0007337_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
Codon position


table_OG0007341_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
20
0
−20
0
100
200
300
Codon position


table_OG0007347_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
30
20
10
0
0
100
200
300
Codon position


table_OG0007348_2_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
50
100
150
Codon position


table_OG0007353_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
25
0
−25
−50
0
200
400
600
Codon position


table_OG0007364_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
Codon position


table_OG0007388_1_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
250
500
750
Codon position


table_OG0007393_1_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
25
0
−25
−50
0
250
500
750
Codon position


table_OG0007393_2_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
20
0
−20
0
100
200
300
Codon position


table_OG0007401_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
400
Codon position


table_OG0007405_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
50
100
150
Codon position


table_OG0007407_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
20
0
0
200
400
600
Codon position


table_OG0007410_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
25
0
−25
0
100
200
300
400
500
Codon position


table_OG0007411_1_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
250
500
750
Codon position


table_OG0007420_2_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
200
400
600
Codon position


table_OG0007425_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
20
0
−20
0
200
400
Codon position


table_OG0007436_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
30
20
10
0
0
200
400
600
Codon position


table_OG0007438_2_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
25
0
−25
−50
0
200
400
600
800
Codon position


table_OG0007449_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
200
400
600
Codon position


table_OG0007452_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
400
Codon position


table_OG0007462_1_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
30
20
10
0
0
250
500
750
Codon position


table_OG0007462_2_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
250
500
750
Codon position


table_OG0007468_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
Codon position


table_OG0007470_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
30
20
10
0
0
50
100
150
200
Codon position


table_OG0007473_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
400
500
Codon position


table_OG0007477_2_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
Codon position


table_OG0007485_1_MASS−PRF_BIC.txt
50
25
0
−25
−50
Selection intensity (.)
0
250
500
750
Codon position


table_OG0007487_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
25
0
−25
−50
0
200
400
600
Codon position


table_OG0007496_2_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
20
0
−20
0
250
500
750
Codon position


table_OG0007496_3_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
Codon position


table_OG0007501_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
20
0
−20
0
100
200
300
Codon position


table_OG0007523_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
20
0
−20
0
50
100
150
200
Codon position


table_OG0007533_2_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
40
20
0
−20
0
100
200
300
Codon position


table_OG0007547_1_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
250
500
750
Codon position


table_OG0007564_MASS−PRF_BIC.txt
Selection intensity (.)
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
400
Codon position