



INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE
CENTRE DES OPERATIONS D'URGENCE EN SANTE PUBLIQUE
SYSTEME DE GESTION DE L'INCIDENT - MPOX



Epidémie de Mpox en République Démocratique du Congo



RAPPORT DE SITUATION No. 024

Données de la semaine épidémiologique 27, 2024

Période: 01 – 07 Juin 2024



1. POINTS SAILLANTS

- Nouveaux cas suspects: **802**
- Nouveaux décès: **17** (létalité **2.1%**)
- Nouveaux cas confirmés: **171 sur 217 échantillons analysés (positivité 78.8%)**
- Incident majeur: vol au dépôt Okapi de Bukavu de **45 échantillons Mpox** provenant d' Uvira dans la province de Sud-Kivu
- Naissance d'un bebe d'une femme confirmée positive et hospitalisée au CTMpox de HGR de Bikoro
- Poursuite des travaux préparatoires du plan stratégique de vaccination avec les différentes parties prenantes
- Réception d'une ambulance au CSR Maman Balako en appui à la Riposte Mpox (DPS Equateur)
- La DPS Sud-Kivu a enregistré plus de cas suspects, soit 324 pour la S27 avec en tête les SZ d' Uvira (91 cas) et de Nyangezi (81 cas)
- Complétude des rapports des DPS Hotspots: 8/8
- Cumul des cas suspects de la S1-S27 2024: **11166** cas suspects, **450** décès, soit **létalité de 4%**
- Cumul des cas confirmés: **2628** sur **4412** échantillons analysés, soit une positivité de **60%**



2. SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE

Tableau 1: Répartition des nouveaux cas suspects et décès Mpox par province, S27 2024

No.	Provinces	Cas suspects	Cas confirmés	Décès
1	Bas-Uele	-		-
2	Equateur	142	43	6
3	Sankuru	85	1	5
4	Sud-Kivu	324	71	1
5	Kwango	3	2	0
6	Ituri	1		0
7	Tshopo	32	29	0
8	Tshuapa	58		3
9	Mongala	14		1
10	Sud Ubangi	116	14	0
11	Maindombe	4	1	0
12	Maniema	8		1
13	Nord-Kivu	7	9	-
14	Nord-Ubangi	1		0
15	Kinshasa	3	1	0
16	Kasaï	4		0
Total		802	171	17

Tableau 2: Cumul des cas suspects Mpox par année, RDC, 2022 – 2024

Année	cas suspects	décès	létalité (%)
2024 (S1-S27)	11166	450	4
2023	14626	654	4.5
2022	5697	234	4.1




Cumul des cas suspects, Confirmés et décès de Mpox par province en RDC, S1-S27 2024

Province	Cas Suspects	Cas Confirmés	Taux de testing (%)	Décès	Létalité (%)
Bas-Uele	85	4	4	3	4
Équateur	5241	527	10	294	5.6
Haut-Uele	22	1	5	1	5
Ituri	3	0	0	0	0
Kasaï	61	3	5	0	0
Kasaï Central	2	1	50	0	0
Kasaï Oriental	6	1	16	0	0
Kinshasa	43	4	9	0	0
Kongo Central	7	1	14	0	0
Kwango	21	4	19	0	0
Kwilu	18	2	11	0	0
Lomami	2	0	0	0	0
Lualaba	11	1	9	0	0
Mai Ndombe	197	109	55	7	4
Maniema	184	60	32	0	0
Mongala	370	87	23	7	2
Nord-Kivu	25	25	100	0	0
Nord-Ubangi	113	7	6	6	5
Sankuru	1106	103	9	46	4
Sud-Kivu	1901	1010	53	17	1
Sud-Ubangi	942	246	26	29	3
Tshopo	595	158	26	24	4
Tshuapa	376	275	73	22	6
Total	11166	2628	23	450	4




Evolution des cas suspects, décès et taux de létalité de Mpox en RDC, S1-S27 2024





Evolution des cas confirmés Mpx en RDC par année, 2023 - 2024



SITUATION CAS CONFIRME DE KINSHASA



CAS

- SE 21 trois cas confirmés dans la ZS N'SELE
- SE 26 1 nouveau cas confirmé dans la ZS Ngiri-Ngiri
- Total: 18 cas suspect
 - 14 sortis négative, 4 positive.

CAS CONFIRME *symptômes sévère pour ce cas à ce jour suivi de complications oculaires et génitales*

- 4 narratifs disponibles pour 4 cas confirmés
- 1^{er} au 3^{eme} cas confirmé venus de MAINDOMBE à la ZS MUSHI investigation réalisé IS N'SELE accompagné de la DPS et niveau national.


Symptômes & investigations des relations sexuelles

- 1/4 lésions génitales X
- 1 rapport cohabitation (épouse – pas sexe spécifié)

DEMOGRAPHIQUES 4 cas confirmés

- 2 H, 2 F
- 3 Commerçants dans un bateaux Mushi -Kinshasa
- 1 cas travail au ministère de genre et famille fonction libérale.

CAS CONFIRMES/AGE



Faiblesse: le nombre de contact listés et à suivre reste à déterminer le plus tôt possible

SITUATION DANS LE SUD-KIVU



846 cas confirmés au laboratoire
De la SE1-SE27/2024



1534
tests
réalisés

➤ Létalité globale : 0,88% (**16 / 1901**)



1868 cas suspects De la SE-
1 à la SE-27/2024



295 cas
actifs



16 Décès



1829
guéris



5 Personnels de santé dont 0
décès

Cumule Données Mpox SE 27/2024



324 cas
suspects



1 Décès




71 cas confirmés au laboratoire

- Dotation dans la ZS de Miti Murhesa par un Kit de PEC (OMS)
- Installation d'une tante à la clinique universitaire Muhanzi pour l'isolement des malades MPOX de la ville de BUKAVU (Appui OMS)
- Lancement du projet similaire à celui de KAMITUGA dans les ZS NYANGEZI et UVIRA (APPUI UNICEF)
- Formation de 20 membres de l'ordre opérationnel (DGDA,PNHF,PNHF...) et 10 Reco sur la SBC au niveau du poste frontalier de KAMANYOLA et KAVINVIRA dans la ZS d'UVIRA avec l'appui de l'OIM.
- Appui à la surveillance dans 9 ZS par les ACoDD avec l'appui de Afenet-CDC




Répartition des cas suspects Mpox par Zone de santé de la S1-S27/2024 SKV





Cumul de cas depuis le début de l'épidémie:



Cumul cas actif aujourd'hui: **297 patients**

Cumul cas actifs hospitalisés: 119 patients

Cumul cas actif PEC/DOM: 178 patients

Cumul cas actif sévère: 53 patients

Cumul cas actif modéré: 66 patients

Prise en charge de cas spécifique:

Femme enceinte: Femme enceinte à Walungu

Nouveau-né: Nné de 26 jours aux Cliniques Universitaires de Bukavu et Nné suspect à Walungu

SITUATION A L'EQUATEUR



527 cas confirmés au laboratoire
De la SE1 à la SE27/2024



1019
tests
réalisés



5143 cas suspects De la SE-
1 à la SE-27/2024



129 cas
actifs



294 Décès



299
guéris



15 Personnels de santé dont **1**
décès

Suivi de Contacts: report 500, nouveaux suivis 48, Vus 512, non vus 36 dont 35 simples absence et 1 déplacé
Sortis du suivi: 34

➤ Létalité globale: 5.6% (**294/5241**)



43 cas confirmés au laboratoire

Cumule Données Mpox SE 27/2024



142 cas suspects




6 Décès

PEC: 153/403 pris en charge dont 299 guéris et 129 admis; 51 traités à domicile
403 cas dont 118 En ville: 28 avec complications oculaires, 34 avec atteintes génitales et 4 avec troubles de consciences
16 décès intra-hospitaliers


- Lancement de la réponse poulx d'urgence dans la ZS de Bikoro prise en charge avec référencement pour deux mois avec **MSF Belgique**
- Approvisionnement en 30 kits supplémentaires de PEC et Kits PCI (Appui OMS)
- Transport des échantillons des ZS vers les deux laboratoires d'analyses (APPUI FHI 360). Le labo signale la pré rupture des cartouche pour analyse des échantillons
- Appui en supervision formative dans les ZS pour les piliers surveillance et PCI et mise en disposition d'un véhicule pour dispatching (Africa CDC)
- Sensibilisation de masse dans les Zs de Lukolela, Bolenge, Wangata, Mbandaka et Lotumbé avec les Volontaires de la Croix-rouge (IFRC) et animation des émissions des radio-communautaires.
- Appui à la surveillance dans 10 ZS par les ACoDD avec l'appui de **Afenet-CDC**



Repartition des cas de Mpox/ZS de S1_S27_2024



Repartition des cas Mpox /ZS_S27_2024




Cumul cas suspect de
Mpox de S1_S27_2024

5241

cas suspect de Mpox
_S27_2024

142

Repartition des cas de Mpox /Tranche d'âge de S1_S27_2024



Total Décès suspect
Mpox de S1_S27_2024

294

Total Décès suspect
Mpox _S27_2024

6

SITUATION A LA TSHUAPA



173 cas confirmés au laboratoire
De la SE1 à la SE27/2024



292 tests
réalisés



435 cas suspects De la SE-1
à la SE-27/2024



26 cas
actifs



cumul 21
Décès



10
guéris

➤ Létalité globale: 5% (21/ 435)



0 cas confirmés au laboratoire

Cumule Données Mpox SE 27/2024



23 cas suspects

Suivi de Contacts: report 98, nouveaux
contacts listés 31, Vus 48, non vus 76
124 contacts à suivre

PEC: 13 admis
10 reports
10 guéris


Activités réalisées:

Surveillance: Recherche active des cas par l'ECZS,
Investigation dans les AS et actualisation de la LL
Laboratoire: Préparation à l'expédition des
échantillons vers INRB

N.B/Le partenaire d'appui aligné
n'interviendra qu'après le 15 juillet
2024




Evolution des cas suspects et decès par semaine épidémiologique, Tshuapa, S1-S28





SITUATION CLINIQUE PEC GÉNÉRALE



Cumul de cas depuis le début de l'épidémie: 1930 patients

Cumul de guéris le début de l'épidémie: 1561 guéris

Cumul cas actif aujourd'hui: 297 patients

Cumul cas actifs hospitalisés: 119 patients

Cumul cas actif sévère: 53 patients

Cumul cas actif modéré: 66 patients

Cumul cas actif PEC/DOMICILE: 176 patients

Prise en charge de cas spécifique:

Femme enceinte: Femme enceinte à Walungu

Nouveau-né: Nné de 26 jours aux Cliniques Universitaires de Bukavu et Nné suspect à Walungu



PERCEPTIVES ET DIFFICULTÉS

Perceptives :

Mise en place d'un réseau de communication pour partage de données entre structures

Partage d'un formulaire Kobocollect pour identification de site de prise en charge

Faire l'audit de décès (Miti-Murhesa, et autres zones de santé)

Difficultés rencontrées:

- Manque de sites d'isolement dans différentes zones de santé
- Manque de médicament de prise en charge
- Manque d'appui financier au personnel
- Manque de prise en charge nutritionnel pendant le séjour d'hospitalisation
- Manque de prise en charge psychosociale
- Besoin en formation des prestataires,



3. ACTIVITES REALISEES

1. COORDINATION

- Tenue de la réunion de coordination provinciale dans les cinq provinces
- Elaboration du sitrep de la Semaine 26 et sa diffusion
- Transmission de différents TDR au sous-bureau OMS a Kisangani pour la DPS Tshopo

2. SURVEILLANCE

Suivi des contacts:

Province	Nouveaux contacts	total contacts suivis
Equateur	55	524
Sankuru	6	310
Lualaba	0	0
Total	61	834

Surveillance animale:

Faune domestique:

- Equateur:
 - Porcs: 3 suspects tous décédés
 - Chiens: 2 suspects, tous décédés
- Sankuru:
 - Porcs: 4 suspects dont 1 décès
 - Chiens: 6 suspects

Faune sauvage

- Equateur:
 - Chauve-souris: 3 cas suspects
 - Ecureuil: 1 cas suspect

Surveillance aux PoE / PoC:

- Equateur: 749 passagers screenés dans 12 PoC/PoE activés
- Sankuru: 15 passagers screenés dans 7 PoC/PoE activés



3. PRISE EN CHARGE MEDICALE ET PSYCHOSOCIALE

▪ Equateur:

- 2 nouveaux cas admis
- Cumul: 126 (47 suspects, 79 confirmés)
- PEC psychologique des cas internés au CTMpox Wangata

▪ Tshopo:

- Prise en charge médicale et nutritionnelle du cas avec des lésions génitales dans le CTMPOX ;
- Mise en traitement d'un cas Mpox dans l'AS Bolongue dans la ZS Kabondo

▪ Tshuapa:

- 5 Nouveaux cas admis
- Dotation des Kits de PEC pour la ZS de Lingomo et Busanga

4. COMMUNICATION DE RISQUE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE


Equateur:

- Rediffusion des émissions dans les 8 radios communautaire;
- 132 ménages visité dans l'AS Bosolo dans la ZS Iboko;

- Sensibilisation de masse au marché
- Bolomba dans la ZS Bolomba
- 65 ménages visité dans l'AS Bonsole-Lofosola et Ikengo dans la ZS Bolenge
- Dépôt des avis de passage aux éleveurs de l'AS Ikengeleke et Maman Balako dans la ZS Wangata
- Séance d'échange et d'évaluation avec les chefs de quartier

Tshopo

- Poursuite de plaidoyer auprès des influenceurs
- Diffusion des messages sur la riposte dans les chaînes des radios de la ville et confessions religieuses
- Sensibilisation sur Mpox et COVID 19 lors du briefing des leaders communautaires sur la récupération des enfants en PEV systématique FAE à Isangi (69 leaders)
- Collecte des feedback et suivi communautaire



Lualaba:

- Elaboration du plan de communication
- Sensibilisation des communautés à travers différents canaux de communication
- Sankuru:
- Sensibilisation de masse au marché Central de LODJA , des abattoirs et aux Postes des contrôles
- Séance de sensibilisation dans les 12 différentes églises ZS DIKUNGU, OTOTO et BENA DIBELE

5. PREVENTION ET CONTRÔLE DE L'INFECTION

Equateur

- Décontamination des 3 ESS dans les ZS Lotumbe, Bolenge et Basankusu et décontamination d'un ménage dans les ZS Lotumbe ;
- Briefing des 9 prestataires sur le nettoyage des locaux dans la ZS Basankusu et 7 Prestataires briefés sur la Gestion des déchets dans la ZS Bolenge;
- Evaluation des risque des prestataires exposés dans la ZS Basankusu(9HR, 2RI et 1RF) et 2 Prestataires non formé en PCI.

Tshopo

- Préparatifs de l'évaluation PCI organisée dans la ZS Yakusu, Malkiso-kisangani (à l'HGR Makiso kisangani et à Boyoma) et à Kabondo dans l'AS Bolongue.

Lualaba: Elaboration de l'Etat des besoins en EPI

6. LABORATOIRE

Equateur


- 9 échantillons analysés dont 8 sont positifs

Tshopo

- Réception et analyse des 4 échantillons de vésicule dont les résultats sont tous négatifs

Tshuapa

- Préparation à l'expédition vers INRB des échantillons de MPOX



4. DEFIS GENERAUX A RELEVER

- Manque de crédits de communication pour la remontée des données de surveillance dans ces provinces
- Surveillance animale et aux PoE/PoC: encore inefficace dans toutes les provinces
- Insuffisance des intrants PCI a l'Equateur, Tshopo, Tshuapa, Sankuru et Lualaba
- PEC en souffrance dans toutes ces 5 provinces:
 - Manque de tensiomètre, saturomètre, glucomètre;
 - Manque des médicaments
 - Manque de CTMpox
 - Prestataires non payés
 - Pas de nourriture des malades
- Insuffisance de kits de prélèvements et de cartouches au niveau de laboratoire
- Manque de moyens de transport pour les agents du pilier CREC
- Manque des supports éducatifs pour une bonne CREC

5. RECOMMANDATIONS

- Approvisionner en crédits de communication les agents commis a la remontée des données de surveillance
- Briefer et fournir les outils pour rendre efficace la surveillance animale et aux PoC/PoE
- Approvisionner les provinces en intrants PCI, médicaments, nourriture pour les malades, tensiomètre, saturomètre, glucomètre;
- Approvisionner les laboratoires en kits de prélèvement et cartouches;
- Fournir les moyens de transport et les supports éducatifs aux agents de la CREC.



QUELQUES ACTIVITES MENEES SUR TERRAIN POUR APPUYER LA RIPOSTE



MERCI

