

Rapporto N. 19 del 24 marzo 2021

Settimana 11/2021

CENTRO NAZIONALE OMS per l'INFLUENZA / NIC-DMI

Gruppo di lavoro:

Simona Puzelli Angela Di Martino Marzia Facchini Giuseppina Di Mario Laura Calzoletti Concetta Fabiani





In evidenza

- Dall'inizio della stagione, nessun virus influenzale è stato ancora identificato in Italia.
- A causa dell'emergenza dovuta al Covid-19, i dati virologici trasmessi dai laboratori regionali potrebbero non riflettere la reale circolazione del virus influenzale sul territorio nazionale.

ITALIA

Durante la settimana 11/2021 sono stati segnalati, attraverso il portale InfluNet, **306** campioni clinici ricevuti dai diversi laboratori afferenti alla rete InfluNet e, tra i **305** analizzati, **nessuno è risultato positivo al virus influenzale** (su un totale di 5.028 campioni analizzati dall'inizio della sorveglianza).

Nell'ambito dei suddetti campioni analizzati, 104 sono risultati positivi al SARS-CoV-2 (1.063 dall'inizio della sorveglianza).

In Tabella 1 sono elencati i laboratori che hanno comunicato i dati riguardanti le indagini di laboratorio ed in Tabella 2 vengono riassunti i dati virologici finora ottenuti (sett. 46/2020-11/2021). In Figura 1 vengono riportate le eventuali positività al virus influenzale in Italia, relativamente alla settimana 11/2021. In Figura 2 viene riportato l'andamento settimanale dei campioni positivi al virus influenzale registrato nella precedente stagione 2019/2020 (in blu) e messo a confronto con quanto registrato finora (settimane 46/2020-11/2021) nella stagione 2020/2021 (in rosso).



Tabella 1 Laboratori Influnet che hanno comunicato i dati nella 11^a settimana del 2021

Città	Laboratorio	Referente
ANCONA	UNIVERSITA'	P. Bagnarelli
BARI	UOC Policlinico di Bari	M. Chironna
COSENZA	AO di Cosenza	F. Greco
FIRENZE	UNIVERSITA'	G.M. Rossolini
MILANO	UNIVERSITA'	E. Pariani
PADOVA	UNIVERSITA'	A. Crisanti
PARMA	UNIVERSITA'	P. Affanni, M.E. Colucci
PAVIA	IRCCS "San Matteo"	F. Baldanti
SASSARI	UNIVERSITA'	C. Serra
TORINO	AO "Amedeo di Savoia"	V. Ghisetti
TRIESTE	UNIVERSITA'	P. D'Agaro

Figura 1 Laboratori Influnet regionali che hanno comunicato i dati e le positività al virus influenzale nella 11^a settimana del 2021







Tabella 2 Risultati delle tipizzazioni/sottotipizzazioni dei virus influenzali circolanti in Italia (a partire dalla settimana 46/2020)

	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	TOT
FLU A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A(H3N2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A(H1N1)pdm2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLU B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOT POSITIVI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0*

^{*}Su un totale di 5.028 campioni clinici pervenuti in laboratorio

Figura 2 Andamento settimanale dei campioni positivi della precedente stagione 2019/2020, messo a confronto con la presente stagione (settimane 46/2020-11/2021)



N.B. L'interruzione della linea dell'incidenza nella stagione 2019/2020 è dovuta alla differenza nel numero delle settimane tra il 2019 e il 2020.



SITUAZIONE INTERNAZIONALE


Globalmente, nonostante il continuo ed esteso monitoraggio, la circolazione dei virus influenzali si mantiene a livelli inferiori rispetto alla media stagionale.

Nelle zone temperate dell'emisfero Nord, la circolazione virale rimane al di sotto dei livelli inter-stagionali, con poche sporadiche identificazioni di virus di tipo A e B in alcuni Paesi. Nelle zone temperate dell'emisfero Sud, la circolazione virale viene riportata a livelli inter-stagionali. Alcune identificazioni virali vengono riportate in paesi dell'America centrale e meridionale, in particolare in Giamaica ed in Colombia, e in alcuni paesi della zona tropicale africana e dell'Asia meridionale, in particolare in India. Nel complesso, le identificazioni di virus influenzale ad oggi registrate nel mondo sono attribuibili in proporzioni simili al tipo A e al tipo B.

Il grafico sottostante riporta la circolazione dei virus influenzali aggiornata alla 11^a settimana di sorveglianza del 2021.

Global circulation of influenza viruses

Number of specimens positive for influenza by subtype






Secondo quanto riportato nell'ultimo report del WHO (15 marzo 2021) e relativo ad oltre 266.892 campioni analizzati dalla rete mondiale del WHO-GISRS nel periodo compreso tra il 15 e il 28 febbraio 2021, 387 campioni sono risultati positivi all'influenza. Di questi, 188 (48,6%) appartenevano al tipo A e 199 (51,4%) al tipo B. Tra i ceppi A sottotipizzati, 45 (34,4%) erano H1N1pdm09 e 86 (65,6%) H3N2. Nell'ambito dei virus B caratterizzati, 127 (99,2%) appartenevano al lineaggio Victoria ed uno solo (0,8%) al lineaggio Yamagata.

Nella seguente mappa viene indicata la proporzione globale dei campioni testati e risultati positivi al virus influenzale, aggiornata al 12 marzo 2021.

Percentage of respiratory specimens that tested positive for influenza By influenza transmission zone





The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted and dashed lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement.

Data source: Global Influenza Surveillance and Response System (GISRS), FluNet (www.who.int/flunel Copyright WHO 2021. All rights reserved.





USA

In tutti gli Stati Uniti si osserva ancora, nel complesso, una circolazione estremamente bassa di virus influenzali.

In particolare, nella settimana 10/2021, sono stati testati **7.791** campioni clinici dai laboratori di sanità pubblica che spesso ricevono campioni già risultati positivi per influenza dai laboratori clinici e pertanto la percentuale di positività non è considerata indicativa dell'attività influenzale. Un unico campione è risultato positivo al virus influenzale di tipo A, ma non è stato ancora sottotipizzato.

	Week 10	Data Cumulative since September 27, 2020 (Week 40)
No. of specimens tested	7,791	358,686
No. of positive specimens	1	205
Positive specimens by type/subtype		
Influenza A	1 (100%)	124 (60.5%)
(H1N1)pdm09	0 (0%)	13 (40.6%)
H3N2	O (0%)	18 (56.3%)
H3N2v	0 (0%)	1 (3.1%)
Subtyping not performed	1	92
Influenza B	O (0%)	81 (39.5%)
Yamagata lineage	0 (0%)	8 (47.1%)
Victoria lineage	0 (0%)	9 (52.9%)
Lineage not performed	0	64



Il CDC precisa che i dati di caratterizzazione genetica e/o antigenica sui virus influenzali identificati fino ad oggi non sono per ora disponibili; tali dati verranno riportati più avanti nella stagione, non appena sarà possibile analizzare un numero sufficiente di campioni.

Per ulteriori informazioni relative al quadro complessivo statunitense, si rimanda al report settimanale del <u>CDC</u>.




EUROPA

L'ECDC (TESSy) riporta ancora, nella maggior parte dei Paesi membri, livelli di circolazione dei virus influenzali simili a quelli registrati nel periodo inter-stagionale.

Nella 10^a settimana del 2021, vengono riportati i dati relativi a **11** identificazioni virali. In particolare:

- 4 virus sono risultati appartenere al tipo A, nessuno dei quali è stato ancora sottotipizzato;
- 7 virus sono risultati appartenere al tipo B, nessuno dei quali è stato ancora caratterizzato.



Dall'inizio della stagione, 692 campioni clinici, su un totale di 454.125 campioni raccolti da fonti non-sentinella (ospedali, scuole, strutture di assistenza primaria non incluse nella sorveglianza sentinella etc.), sono risultati positivi all'influenza; di questi, 347 (50,1%) appartenevano al tipo A e 345 (49,9%) al tipo B. Tra i 66 ceppi A sottotipizzati, 38 (57,6%) sono risultati H3N2 e 28 (42,4%) H1N1pdm09. Nell'ambito dei 345 virus B identificati, solo 9 sono stati caratterizzati, di cui 7 appartenenti al lineaggio Victoria e 2 al lineaggio Yamagata. I dati qui riportati, aggiornati al 24 marzo 2021, sono riassunti nella tabella sottostante.



Virus tipo/sottotipo	Settimana 10-2021 N. identificazioni virus influenzali (totale campioni testati)	Settimana 10-2021 % di virus influenzali identificati	Stagione 2020/2021 N. identificazioni virus influenzali (totale campioni testati)	Stagione 2020/2021 % di virus influenzali identificati
Totale identificazioni (testati)	11 <i>(</i> 27 <i>.</i> 186 <i>)</i>	0%	692 (454.125)	0%
Influenza A	4	36%	347	50%
A non sottotipizzati	4	100%	281	81%
A(H1)pdm09	0	0%	28	8%
A(H3)	0	0%	38	11%
Influenza B	7	64%	345	50%
B lineaggio non determinato	7	100%	336	97%
B/Victoria	0	0%	7	2%
B/Yamagata	0	0%	2	1%

Per quanto riguarda la sorveglianza sentinella, 1.110 campioni clinici sono stati raccolti durante la 10^a settimana del 2021 e nessuno di questi è risultato positivo per influenza. Dall'inizio della stagione (settimane 40/2020-10/2021), 35 dei 27.779 campioni analizzati sono risultati positivi, 21 di tipo A e 14 di tipo B.

Sui campioni (sentinella e non-sentinella) raccolti a partire dalla settimana 40/2020, sono stati finora caratterizzati **geneticamente** 11 ceppi virali:

- 5 virus di **tipo A**: 2 ceppi **H3N2** caratterizzati sono risultati appartenere al sottogruppo 3C.2a1b + T131K-A, rappresentato dal ceppo A/Slovenia/1637/2020, 1 ceppo è risultato appartenere al sottogruppo 3C.2a1b + T135K-A, rappresentato dal ceppo A/Denmark/3264/2019 ed 1 al sottogruppo 3C.2a1b + T135K-B, rappresentato dal ceppo A/Hong Kong/2671/2019; 1 ceppo **H1N1pdm09** analizzato è risultato correlato al sottogruppo 6B.1A5A + 187V/A, rappresentato dal ceppo A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019.
- 6 virus di **tipo B**: 2 dei 6 ceppi B, tutti appartenenti al lineaggio B/Victoria, sono stati analizzati e sono risultati geneticamente correlati al ceppo B/Washington/02/2019 (clade V1A-3Del).

Per ulteriori informazioni relative al quadro complessivo europeo, si rimanda ai report settimanali dell'ECDC.