

# World Health Meningitis Weekly Bulletin

Inter Country Support Team - West Africa

Semaine/Week 18

2022

Bulletin hebdomadaire de retro-information sur la méningite cérébrospinale Weekly feedback bulletin on cerebrospinal meningitis

2nd to 8th May 2022

#### I. SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DE LA SEMAINE 18 / EPIDEMIOLOGICAL SITUATION OF WEEK 18

Table 1: Situation épidémiologique, semaine 18, 2022 / Epidemiological situation, week 18, 2022

Pays	Cas	Décès	Létalité (%)	District en Alerte Di	strict en Epidémie	Complétude (%)
Country	Cases	Deaths		istrict in Alert 🏻 L	District in Epidemic	Completeness (%)
Bénin	10	0	0.0	0	0	100.0
Burkina Faso	40	1	2.5	1	0	100.0
Burundi	5	0	0.0	0	0	100.0
Cameroun	-	-	-	-	-	-
R. Centrafricaine	11	0	0.0	0	0	91.4
Côte d'Ivoire	2	0	0.0	0	0	100.0
Ethiopia	-	-	-	-	-	-
Ghana	12	0	0.0	0	0	100.0
Guinée	10	1	10.0	0	0	100.0
Guinée Bissau	-	-	-	-	-	-
Gambia	0	0	0.0	0	0	100.0
Kenya	-	-	-	-	-	-
Mali	6	0	0.0	0	0	100.0
Mauritanie	-	-	-	-	-	-
Niger	46	3	6.5	0	0	100.0
Nigeria	-	-	-	-	-	-
RD Congo <sup>p</sup>	-	-	-	-	-	-
Sénégal	15	0	0.0	0	0	100.0
South Sudan	17	0	0.0	1	0	100.0
Sudan	5	0	0.0	0	0	100.0
Tanzania	-	-	-	-	-	-
Tchad	3	0	0.0	0	0	100.0
Togo	7	0	0.0	0	0	100.0
Uganda	-	-	-	-	-	-
Total	189	5	2.6	2	0	48.1

#### Nous contacter / Contact us:

WHO Inter country Support Team - West Africa / Equipe OMS d'Appui Inter-Pays pour l'Afrique de l'Ouest

03 BP 7019 Ouagadougou 03, Burkina Faso **Tel:** (226) 25-30-65-65, **Fax:** (226) 25-33-25-41

E.mail: <a href="mailto:bwakaa@who.int">bwakaa@who.int</a>; or <a href="mailto:linganic@who.int">linganic@who.int</a>;

Site web/Web site: http://www.who.int/csr/diseas e/meningococcal/epidemiological/en/ Nota bene: Les données publiées dans ce bulletin sont des informations hebdomadaires. Elles sont susceptibles d'évoluer après complétude et vérification./The data published in this bulletin are weekly information. They are susceptible to change after completeness and verification.


Pays sous Surveillance Renforcée de la Méningite

Countries under Enhanced Surveillance of Meningitis





Figure 1: Cartographie des taux d'attaque de la semaine 18, 2022/ Mapping of attack rate for week 18, 2022



#### **Commentaires:**

A la semaine 18 de l'année 2022, 15 pays ont partagé leurs rapports épidémiologiques hebdomadaires. Aucun district n'a franchi le seuil épidémique et deux districts ont franchi le seuil d'alerte au Burkina Faso et au Soudan du Sud.

- Burkina Faso: Dans la région du Sud-Ouest, le district de Gaoua a franchi le seuil d'alerte avec un taux d'attaque (TA)de 3,5 cas pour 100 000 habitants.
- Soudan du Sud: Dans la région du Northern
   Bahr Ghazal, le district de Awiel Centre a franchi le seuil d'alerte avec un TA de 5,7 cas pour 100 000 habitants.

En cette seconde partie de la saison épidémique de l'année 2022, les pays sont invités à continuer leurs efforts de surveillance épidémiologique afin de ne pas rater d'éventuels foyers épidémiques.

#### Comments:

On week 18 of 2022, 15 countries shared their weekly epidemiological reports. None of the districts crossed the epidemic threshold and two districts crossed the alert threshold in Burkina Faso and South Sudan.

- Burkina Faso: In the Sud-Ouest region, the district of Gaoua, crossed the alert threshold with an attack rate (AR) of 3.5 cases per 100,000 inhabitants.
- South Sudan: in The Northern Bahr Ghazal, the district of Awiel Centre crossed the alert threshold with an AR of 5.7 cases per 100,000 inhabitants.

In this second half of the 2022 epidemic season, countries are invited to continue their epidemiological surveillance efforts in order to not miss possible outbreaks.

#### SYNTHESE DE LA SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE 2022 / II. **SUMMARY OF THE EPIDEMIOLOGICAL SITUATION 2022**

Table 2: Synthèse de la situation épidémiologique, semaine 01-18, 2022 / Summary of the Epidemiological situation, week 01-18, 2022

Pays	Cas	Décès	Létalité (%)	District en Alerte	District en Epidémie	Semaines notifiées	En districts (%)	En semaines(%)	
Country	Cases	Deaths	CFR (%)	District in Alert	District in Epidemic	Reported weeks	In districts (%)	In weeks(%)	
Bénin	293	21	7.2	8	0	01-18	100.0	100.0	
Burkina Faso	601	32	5.3		0	01-18	100.0	100.0	
Burundi	71	0	0.0	0	0	01-18	100.0	96.1	
Cameroun	440	18	4.1	6	0	01-16	99.0	97.3	
R. Centrafrique	357	36	10.1	2	0	01-18	100.0	98.1	
Côte d'Ivoire	45	2	4.4	0	0	01-18	100.0	100.0	
Ethiopia*	1 076	4	0.4	-	-	01-17	99.2	87.4	
Ghana	189	3	1.6	9	0	01-18	100.0	100.0	
Guinée	57	5	8.8	1	0	01-18	100.0	83.3	
Guinée Bissau	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gambia	3	0	0.0	0	0	01-18	100.0	98.3	
Kenya	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mali	170	1	0.6	1	0	01-18	100.0	100.0	
Mauritanie	-	-	-	-	-	-	-	-	
Niger**	1 233	53	4.3	5	0**	01-18	100.0	100.0	
Nigeria	272	17	6.3	4	0	01-17	100.0	100.0	
RD Congo*	1 618	118	7.3	-	-	01-10	12.6	87.2	
Senegal	281	2	0.7	3	0	01-18	100.0	100.0	
South Sudan	276	23	8.3	4	1	01-18	100.0	100.0	
Sudan	32	2	6.3	0	0	01-18	100.0	100.0	
Tanzania	2	1	50.0	0	0	01-15	100.0	100.0	
Tchad	128	22	17.2	1	0	01-18	100.0	100.0	
Togo	128	3	2.3	0	0	01-18	100.0	100.0	
Uganda	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total *: Les données de l'Ethionie	7 272	363	5.0		1	01-18	82.5	95.8	

<sup>\*:</sup> Les données de l'Ethiopie et RD Congo sont en train d'être revues pour une mise à jour notamment de la liste des Woredas en épidémie/alerte/ The data for Ethiopia and DR Congo are being revised for an update of the list of Woredas in epidemic/alert.

In Niger, 2 sub-districts of Dungass and Magaria district crossed the epidemic threshold.

### Commentaires:

Les données des semaines 1 à 18 montrent que Data from week 1 to 18, show that twenty (20) vingt (20) pays ont rapporté 7 272 cas suspects dont 363 décès, soit un taux de létalité de 5.0%.

Tous les pays dont les districts ont franchi le All countries whose districts crossed the alert or seuil d'alerte ou le seuil épidémique sont epidemic threshold, are encouraged to undertake encouragés à conduire les investigations des case investigation, sample collection for confirmation au laboratoire et partager les conformément aux Procédures Opérationnelles Standards (POS) pour la surveillance de la méningite, la préparation et la riposte aux épidémies de méningite en Afrique.

### Comments:

countries reported 7,272 suspected cases including 363 deaths with a case fatality rate of 5.0%.

cas, collecter des échantillons pour la laboratory confirmation and share the reports, in accordance with the Standard Operating Procedures (SOPs) for the surveillance of meningitis, preparedness and response meningitis outbreaks in Africa

<sup>\*\*:</sup> Au Niger, 2 sous-districts des districts de Dungass et Magaria ont franchi le seuil épidémique/

Mauritania Niger Mali Republic of Chad Sénégal Sudan Burkina Faso Guinea Nigeria Sierra Leone Ethiopia Côte d'Ivoire Ghana South Sudan Central African Republic Cameroon Kenya Uganda Légende/Legend Pays/Country Democratic Republic of the Congo Taux d'Attaque/Attack Rate (x 100 000 hbts) Pas d'information/No Data Acceptable United Republic of Tanzania Seuil d'Alerte/Alert threshold Seuil Epidemique / Epidemic threshold @Equipe d'Appui Inter-pays Afrique de l'Ouest / Inter-Country Support Team West Africa, WHO-AFRO Angola The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression for any opinion whatsoever on the part of World

<u>Figure 2</u>: Cartographie récapitulative des taux d'attaque de la Méningite, semaine 01-18, 2022 / Mapping summarizing Meningitis attack rates, week 01 - 18, 2022

The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression for any opinion whatsoever on the part of World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement.



# III. SYNTHESE DES DONNEES DE LABORATOIRE PAR PAYS / SUMMARY OF LABORATORY DATA BY COUNTRY

Table 3: Pathogènes identifiés, semaine 01-18, 2022/Pathogens identified, week 01 - 18, 2022

Pays	Nombre LCR	LCR contam	En cours	LCR negatives	NmA	NmB	NmC	NmX	NmY I	Nm W	Autres Nm ind.	S.Pneum	Hib	Autres Pathogènes
Country	Number CSF	CSF contam	In process	CSF negative	NmA	Nm <i>B</i>	NmC	NmX	NmY I	Nm W	Other Nm ind.	S.Pneum	Hib	Other Pathogens
Bénin	293	0	0	285	0	0	0	0	0	1	0	3	1	3
Burkina Faso*	582	0	34	479	0	0	4	10	0	0	0	52	3	0
Burundi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cameroun	13	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R. Centrafrique	211	0	0	198	0	0	0	0	0	0	0	3	0	10
Côte d'Ivoire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ethiopia	69	0	0	57	0	2	1	0	0	1	1	1	1	5
Ghana	182	0	0	176	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0
Guinée	210	0	0	198	0	0	0	0	0	0	0	8	4	0
Guinée Bissau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gambia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kenya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mali	166	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	9	1	6
Mauritanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Niger	831	0	0	510	0	0	247	4	0	6	0	51	13	0
Nigeria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RD Congo <sup>P</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sénégal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
South Sudan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sudan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanzania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tchad	61	2	0	25	0	0	0	0	0	1	0	28	5	0
Togo	313	0	0	297	0	0	0	0	0	0	0	13	1	2
Uganda	-	-		-	-	-	-	-	_		-	-	-	-
Total	2 931	2		2 388	0		252	14	0	10	1	173	29	26

Pathogènes identifiés par /Pathogens identified by: PCR, LATEX, CULTURE

#### **Commentaires:**


Onze (11) pays ont partagé leurs données de laboratoire. Au total 2 931 échantillons de liquide céphalo-rachidien (LCR) ont été prélevés parmi lesquels, 507 ont été testés positifs à la méningite par les laboratoires des pays dont NmC (49,7%), Spn (34,1%), Hib (5,7%), NmX (2,8%) et NmW (2,0%).

#### Comments:

Eleven (11) countries shared their laboratory data. A total of 2,931 cerebro-spinal fluid (CSF) samples were taken, out of which, 507 tested positive for meningitis by country laboratories including NmC (49.7%), Spn (34.1%), Hib (5.5%) NmX (2.8%) and NmW (2.0%).



<sup>\*</sup> Colonne "En Cours" au Burkina Faso=Prélèvements non encore parvenus aux laboratoires/Column "In Process" in Burkina Faso= Samples not yet reached the laboratories



<u>Figure 3</u>: Cartographie des principaux germes de la Méningite, semaine 01-18, 2022/ *Mapping of main Meningitis pathogens* week 01 – 18, 2022



## priorisation des pays pour la mise en œuvre du Cadre régional pour vaincre la méningite en Afrique d'ici 2030

Country prioritization for the implementation of the Regional Framework to Defeat meningitis in Africa by 2030

Un État Membre prioritaire se définit comme tout pays à risque élevé ou moyen de méningite bactérienne. L'équité étant l'un des principes directeurs de la mise en œuvre du plan stratégique régional pour vaincre la méningite en Afrique d'ici 2030, un appui sera apporté à l'ensemble des 47 pays de la Région africaine de l'OMS pour adapter et mettre en œuvre le plan stratégique Régional.

A priority Member State is defined as a country at high or medium risk of bacterial meningitis. Since equity is one of the guiding principles for the implementation of the Regional strategic plan to defeat meningitis in Africa by 2030, all 47 countries in the WHO African Region will be supported to adapt and implement the Regional strategic plan.

Cependant, pour assurer une mise en œuvre systématique du plan stratégique régional, l'OMS AFRO, avec le soutien du Siège de l'OMS, des Ministères de la santé, des chercheurs, des universitaires et des partenaires (y compris le CDC et l'UNICEF), a développé un outil pour la classification des pays par priorité. L'objectif de cette priorisation est de classer les pays en fonction du niveau de risque de méningite bactérienne. Cette approche servira de base pour apporter le soutien nécessaire aux pays en vue de de la mise en œuvre des activités.

However, to ensure a systematic implementation of the Regional strategic plan, WHO AFRO, with support from WHO headquarters, ministries of health, researchers, academics and partners (including CDC and UNICEF) developed a tool for country prioritization. The aim in prioritizing countries is to categorize them based on the level of risk of bacterial meningitis. This approach will serve as a basis for providing the required support to countries for the implementation of activities.

À cet égard, une analyse de haut niveau de la charge de morbidité de la méningite et l'évaluation des services de santé, combinée à une analyse des facteurs de risque climatiques et environnementaux, a été réalisée avec la contribution d'experts des États Membres et des partenaires. L'analyse a permis de classer les États Membres prioritaires en trois catégories : 10 États Membres à haut risque, 28 à risque modéré et 09 à faible risque de méningite bactérienne, sur la base des scores obtenus dans les trois domaines ci-après, à savoir la charge de morbidité de la méningite, l'évaluation des services de santé et les risques climatiques et environnementaux.

In this regard, a high-level landscape analysis on meningitis burden and health service assessment combined with an analysis of climatic and environmental risk factors was conducted with the contribution of experts from Member States and partners. The analysis resulted in the categorization of priority Member States with 10 at high risk, 28 at medium risk and 09 at low risk of bacterial meningitis, based on the collated score obtained on the three areas, namely burden of meningitis, health service assessment and climate/environmental risk.

- •Les États Membres qui ont obtenu un score compris entre 70 et 100 sont classés comme présentant un risque de méningite bactérienne élevé (Cameroun, Guinée, Mali, Niger, Nigéria, Ouganda, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Soudan du Sud et Tchad).
- •Member States that obtained a score between 70 and 100 are classified as being at high risk of bacterial meningitis (Cameroon, Central African Republic, Chad, Democratic Republic of Congo, Guinea, Mali, Niger, Nigeria, Uganda, and South Sudan).
- •Les États Membres qui ont obtenu un score compris entre 40 et 69 sont classés comme présentant un risque moyennement élevé de méningite bactérienne (Afrique du Sud, Angola, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Côte d'Ivoire, Congo, Érythrée, Éthiopie, Gabon, Ghana, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Kenya, les Comores, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mauritanie, Mozambique, Namibie, République-Unie de Tanzanie, Sénégal, Sierra Leone, Togo et Zambie).
- •Member States that obtained a score between 40 and 69 are classified as being at medium-high risk of bacterial meningitis (Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Comoros, Ivory Coast, Congo, Eritrea, Equatorial Guinea, Ethiopia, Gabon, Ghana, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mauritania, Mozambique, Namibia, Senegal, Sierra Leone, South Africa Togo, United Republic of Tanzania and Zambia).

•Les États Membres qui ont obtenu un score inférieur à 40 sont classés comme étant à faible risque de méningite bactérienne (Algérie, Botswana, Eswatini, Gambie, Maurice, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Seychelles et Zimbabwe).

États Membres prioritaires : Afrique du Sud, Angola, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Érythrée, Éthiopie, Gabon, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Kenya, les Comores, Lesotho, Liberia, Madagascar, Mali, Malawi, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Ouganda, Sierra Leone, Sénégal, République centrafricaine, République démocratique du Congo, République-Unie de Tanzanie, Soudan du Sud, Togo, Tchad et Zambie.

États membres à faible risque : Gambie, Botswana, Algérie, Eswatini, Zimbabwe, Sao Tomé-et-Principe, Rwanda, Maurice, Seychelles. •Member States that obtained a score below 40 are classified as being at low risk of bacterial meningitis (Algeria, Botswana, Eswatini, Gambia, Mauritius, Rwanda, Sao Tome and Principe, Seychelles and Zimbabwe).

Priority Member States: Cameroon, Central African Republic, Chad, Democratic Republic of Congo, Guinea, Mali, Niger, Nigeria, Uganda, and South Sudan, Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Comoros, Ivory Coast, Congo, Eritrea, Equatorial Guinea, Ethiopia, Gabon, Ghana, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mauritania, Mozambique, Namibia, Senegal, Sierra Leone, South Africa Togo, United Republic of Tanzania and Zambia

Low risk Member States: Gambia, Botswana, Algeria, Eswatini, Zimbabwe, Sao Tome and Principe, Rwanda, Mauritius, Seychelles.

# Introduction du MenAfriVac dans les pays de la ceinture africaine de la méningite

La Guinée et le Togo, en 2021, et le Bénin, en 2022, ont introduit le MenAfriVac dans le programme élargi de vaccination. Au total, on a donc 14 pays de la ceinture africaine de la méningite qui ont déjà introduit ce nouveau vaccin dans la vaccination de routine pour les enfants âgés de 9 à 18 mois. La Guinée Bissau, pour sa part, a programmé l'introduction de ce nouveau vaccin d'ici à la fin de 2022.

Par ailleurs, tous ces pays ont rattrapé les cohortes d'enfants âgés de 1 à 9 ans qui n'avaient pas reçu de vaccins depuis l'introduction initiale. Cette année, le Bénin et la Guinée ont conduit des campagnes préventives de rattrapage, respectivement en mars et mai. En Guinée, c'était une campagne intégrée avec la rougeole.

Il convient de relever l'une des bonnes pratiques de cette campagne combinée. En effet, le Gouvernement de la République de Guinée Bissau a mis à la disposition de la Guinée le 10 mai 2022 dernier un lot de 207.000 doses de vaccins MenAfriVac afin de combler le gap constaté. Ces vaccins octroyés par la Guinée Bissau seront remplacés par GAVI à la suite de la requête introduite par la Guinée.

Il est à noter que les partenaires OMS, GAVI, PAM et UNICEF ont apporté un appui technique considérable à tout ce processus. Le transport aérien de ces vaccins a été réalisé par le PAM.

# Introduction of MenAfriVac in countries of the African meningitis belt

Guinea and Togo, In 2021, and Benin, in 2022, introduced MenAfriVac into the expanded immunization program. This brings to 14 the number of countries in the African meningitis belt that have already introduced this new vaccine in the routine vaccination of children aged 9 to 18 months. It should be mentioned that Guinea Bissau is planning the introduction of the new vaccine by the end of this year.


In addition, all these countries have caught up with the cohorts of children aged 1 to 9 years who received no vaccines since the initial introduction. This year, Benin and Guinea conducted these preventive catch-up campaigns in March and May respectively. In Guinea, an integrated campaign with measles was rather observed.

One of the best practices of this combined campaign should be noted, which was the provision on May 10 of 207,000 doses of MenAfriVac vaccines by the Government of the Republic of Guinea Bissau to Guinea in order to fill the gap observed few weeks before the start of the campaign. These vaccines provided by Guinea Bissau will be replaced by GAVI following the request made by the Government of Guinea.

The partners WHO, GAVI, WFP and UNICEF provided considerable technical support to this process. The air transport of these vaccines was performed by the WFP.



Figure 4: Introduction du MenAfriVac dans les pays de la ceinture de la méningite, 2010-2022/ MenAfriVac Introduction in meningitis belt countries, 2010-2022



### IV. GRAPHIQUE DES DONNEES DE SURVEILLANCE/SURVEILLANCE DATA GRAPHS

# Figure 5: Evolution hebdomadaire comparative par pays, 2020 et 2021

(Uniquement les pays ayant transmis des données pour la semaine en cours)

# Comparative weekly evolution by country, 2020 versus 2021

(Only countries that transmitted data during the current week)

