

# World Health Organization InterCountry World Health Organization

Inter Country Support Team - West Africa

Semaine/Week 08

2021

# Bulletin hebdomadaire de retro-information sur la méningite cérébrospinale Weekly feedback bulletin on cerebrospinal meningitis

22th to 28th February 2021

#### SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DE LA SEMAINE 08 / EPIDEMIOLOGICAL SITUATION OF WEEK 08

Table 1: Situation épidémiologique / Epidemiological Situation

Pays	Cas	Décès	Létalité (%)	District en Alerte	District en Epidémie	Complétude (%)
Country	Cases	Deaths		District in Alert Di		Completeness (%)
Bénin	-	-	-	-	-	-
Burkina Faso	37	2	5.4	0	0	100.0
Burundi	9	0	0.0	0	0	100.0
Cameroun	-	-	-	-	-	-
R. Centrafricaine	6	1	16.7	0	0	71.4
Côte d'Ivoire	-	-	-	-	-	-
Ethiopia	-	-	-	-	-	-
Ghana	14	0	0.0	2	0	100.0
Guinée	-	-	-	-	-	-
Guinée Bissau	-	-	-	-	-	-
Gambia	0	0	0.0	0	0	100.0
Kenya	-	-	-	-	-	-
Mali	10	0	0.0	0	0	100.0
Mauritanie	-	-	-	-	-	-
Niger	-	-	-	-	-	-
Nigeria	-	-	-	-	-	-
RD Congo <sup>P**</sup>	-	-	-	-	-	-
Sénégal	24	0	0.0	0	0	98.7
South Sudan	1	0	0.0	0	0	100.0
Sudan	-	-	-	-	-	-
Tanzania	-	-	-	-	-	-
Tchad	9	1	11.1	0	0	100.0
Togo	2	0	0.0	0	0	95.1
Uganda	-	-	-	-	-	-
Total	112	4	3.6	2	0	35.3

<sup>\*\*</sup> La vaste majorité du territoire de la République Démocratique du Congo se situe en dehors de la ceinture africaine de la méningite. Par conséquent, les seuils d'alerte et d'épidémie ne sont pas applicables /The majority of the Democratic Republic of the Congo territory is situated outside the African meningitis belt. Thus the alert and epidemic thresholds are not applicable.

## Nous contacter / Contact us:

WHO Inter country Support Team - West Africa / Equipe OMS d'Appui Inter-Pays pour l'Afrique de l'Ouest

03 BP 7019 Ouagadougou 03, Burkina Faso **Tel:** (226) 25-30-65-65, **Fax:** (226) 25-33-25-41

E.mail: <a href="mailto:bwakaa@who.int">bwakaa@who.int</a>; or <a href="mailto:linganic@who.int">linganic@who.int</a>; Site web/ Web site: <a href="mailto:http://www.who.int/csr/diseases">http://www.who.int/csr/diseases</a>

Nota bene: Les données publiées dans ce bulletin sont des informations hebdomadaires. Elles sont susceptibles d'évoluer après complétude et vérification./The data published in this bulletin are weekly information. They are susceptible to change after completeness and verification.


Pays sous Surveillance Renforcée de la Méningite

Countries under Enhanced Surveillance of Meningitis





Figure 1: Cartographie des taux d'attaque de la semaine 08, 2021 / Mapping of attack rate for week 08, 2021



The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression for any opinion whatsoever on the part of World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries . Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement.

#### **Commentaires:**

leurs rapports épidémiologiques hebdomadaires. 2 districts ont franchi le seuil d'alerte au Ghana.

Au Ghana dans la région du Upper West, le district de Lambussie est toujours resté en phase d'alerte avec un TA de 3,3 ainsi que le district de Nandom avec un TA de 7,5 cas.

Les pays sont invités à renforcer la détection des cas et améliorer la /confirmation complétude des données et promptitude des rapports.

#### Comments:

A la semaine 8 de l'année 2021, 10 pays ont On week 8 of 2021, 10 countries shared their weekly epidemiological reports. 2 districts crossed the alert threshold in Ghana.

> In Ghana in the Upper West Region, the district of Lambussie still remained in alert phase with an AR of 3.3 cases; and also the district of Nandom with an AR of 7.5 cases.

> Countries are urged strengthen to case detection/confirmation and improve data completeness and timeliness of reporting.

# II. SYNTHESE DE LA SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE / SUMMARY OF THE EPIDEMIOLOGICAL SITUATION (Semaines notifiées 01-08, 2021/ Reported weeks 01-08, 2021)

Table 2: Synthèse de la situation épidémiologique/Summary of the Epidemiological situation

Pays	Cas	Décès	Létalité (%)	District en Alerte	District en Epidémie	Semaines notifiées	En districts (%)	En semaines(%)	
Country	Cases	Deaths	CFR (%)	District in Alert	District in Epidemic	Reported weeks	In districts (%)	In weeks(%)	
Bénin	74	4	5.4	2	0	01-06	100.0	100.0	
Burkina Faso	304	26	8.6	0	0	01-08	100.0	100.0	
Burundi	71	0	0.0	0	0	01-08	100.0	100.0	
Cameroun	103	3	2.9	3	0	01-07	92.1	97.6	
R. Centrafrique	67	5	7.5	2	0	01-08	97.1	93.8	
Côte d'Ivoire	8	0	0.0	0	0	01-05	100.0	99.8	
Ethiopia	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ghana	94	0	0.0	4	1	01-08	100.0	100.0	
Guinée	-	-	-	-	-	-	-	-	
Guinée Bissau	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gambia	2	0	0.0	0	0	01-08	100.0	100.0	
Kenya	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mali	66	0	0.0	0	0	01-08	100.0	100.0	
Mauritanie	-	-	-	-	-	-	-	-	
Niger	232	13	5.6	1	1	01-07	100.0	100.0	
Nigeria	33	0	0.0	0	0	01-07	100.0	100.0	
RD Congo <sup>p**</sup>	767	50	6.5	-	-	01-07	15.9	66.0	
Sénegal	177	4	2.3	2	0	01-08	100.0	99.8	
South Sudan	15	0	0.0	1	0	01-08	100.0	100.0	
Sudan	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tanzania	0	0	0.0	0	0	01-07	100.0	99.7	
Tchad	85	10	11.8	2	0	01-08	100.0	99.6	
Togo	87	2	2.3	0	0	01-08	95.1	100.0	
Uganda	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total	2 185	117	5.4	17	2	01-08	55.3	98.7	

<sup>\*\*</sup> La vaste majorité du territoire de la République Démocratique du Congo se situe en dehors de la ceinture africaine de la méningite. Par conséquent, les seuils d'alerte et d'épidémie ne sont pas applicables / The majority of the Democratic Republic of the Congo territory is situated outside the African meningitis belt. Thus the alert and epidemic thresholds are not applicable


#### Commentaires:

2 185 cas suspects dont 117 décès soit une létalité de 5,4% ont été rapportés par 18 pays. Les données des autres pays qui n'ont pas encore transmis leurs rapports sont attendues. Tous les pays de la ceinture de la méningite sont encouragés à renforcer la surveillance au cours de cette saison épidémique et à utiliser l'approche des sous districts pour des districts ayant plus de 100 000 habitants, afin de détecter rapidement d'éventuels foyers épidémiques.

#### Comments:

2,185 suspected cases including 117 deaths with a case fatality rate of 5.4% were reported by 18 countries. Data from other countries that have not yet shared their surveillance reports are awaited. All countries in the meningitis belt are encouraged to strengthen surveillance during this epidemic season and to use the sub-district approach for districts with more than 100,000 inhabitants, in order to quickly detect possible cluster outbreaks.

<u>Figure 2</u>: Cartographie récapitulative des taux d'attaque de la Méningite / *Map summarizing Meningitis attack rates* (Semaine 01-08/ Week 01 - 08), 2021



The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression for any opinion whatsoever on the part of World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement.



#### III. SYNTHÈSE DES DONNEES DE LABORATOIRE PAR PAYS / SUMMARY OF LABORATORY DATA BY COUNTRY

<u>Table 3</u>: Pathogènes identifiés/Pathogens identified

(Semaines notifiées 01-08, 2021 / Reported weeks 01 - 08, 2021)

Pays	Nombre LCR	LCR conta m	En cours	LCR negatives	NmA	NmB	NmC	NmX	NmY	Nm W	Autres Nm ind.	S.Pneum	Hi	Autres Pathogènes
Country	Number CSF	CSF conta m	In process	CSF negative	NmA	Nm <i>B</i>	NmC	NmX	NmY	Nm W	Other Nm ind.	S.Pneum	Hi	Other Pathogens
Bénin	74	0	0	73	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Burkina Faso	57	0	54	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Burundi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cameroun	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R. Centrafrique	88	0	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Côte d'Ivoire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ethiopia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ghana	94	0	0	85	0	0	0	1			0		2	0
Guinée	5	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Guinée Bissau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gambia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kenya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mali	68	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Mauritanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Niger	235	0	0	151	0	0	55	3	0	0	0	22	4	0
Nigéria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RD Congo <sup>p**</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sénégal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
South Sudan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sudan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanzania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tchad	41	0	1	17	0	0	0	0			0		0	0
Togo	28	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
Uganda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	692		55	509	0	0	58	4	0	1	0	58	6	1

Pathogènes identifiés par /Pathogens identified by: PCR, LATEX, CULTURE

#### **Commentaires:**

Seulement 10 pays ont partagé leurs données de laboratoire depuis le début de l'année 2021. 692 échantillons de LCR ont été analysés par les pays et les principaux germes identifiés sont : 58 NmC (45,3%); 58 Spn (45,3%); 6 Hib (4,7%); 4 NmX (3,1%) et 1 NmW (0,8%).

Afin de renforcer la surveillance microbiologique, les pays sont encouragés à exprimer leurs besoins en milieux Trans-Isolate (TI), kits de ponction lombaire, réactifs et matériels de laboratoire. Les requêtes sont attendues à ISTWA à travers les bureaux pays OMS.

#### Comments:

Only 10 countries have shared their laboratory data since the beginning of year 2021. 692 CSF samples were analysed by countries laboratory and the main germs identified are: 58 NmC (45.3%); 58 Spn (45.3%); 6 Hib (4.7%); 4 NmX (3,1%) and 1 NmW (0.8%).


In order to strengthen the microbiological surveillance, countries are encouraged to express their needs for Trans-Isolate (TI) media, lumbar puncture kits, reagents and laboratory materials. Requests are expected at ISTWA through WHO country offices.



P = Pays partiellement vacciné avec le MenAfriVac/ Country partially vaccinated with MenAfriVac

T= Pays entièrement vacciné avec le MenAfriVac / Country entirely vaccinated with MenAfriVac

<u>Figure 3</u>: Cartographie des principaux germes de la Méningite / Map of main Meningitis pathogens (Semaines notifiées 01-08/ Reported weeks 01 - 08, 2020)



The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression for any opinion whatsoever on the part of World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement.

Recommandations sur la vaccination de la 17e réunion annuelle de la surveillance, préparation et riposte aux flambées épidémiques/7e réunion des partenaires du projet MenAfriNet II

Du 8 au 9 décembre 2020 s'est tenue virtuellement la 17e réunion annuelle sur la surveillance, la préparation et la riposte aux flambées épidémiques de méningite combinée à 7e réunion des partenaires du projet MenAfriNet II avec comme hôte le Tchad. Plusieurs recommandations ont été adoptées à l'issue de cette réunion dans les domaines suivants : surveillance ; laboratoire; vaccination; gestion des données; préparation à une épidémie de méningite en 2021 ; mobilisation des ressources; vaincre la méningite d'ici 2030; communication; prise en charge des cas; coordination; suivi et évaluation et leadership et responsabilité.

Concernant la surveillance, les recommandations suivantes ont été adoptées :

- ➤ Développer une application de modélisation pour l'analyse des risques de méningite (OMS, Partenaires)
- Adopter des stratégies novatrices pour améliorer la qualité de la surveillance de la méningite afin d'atténuer les effets de la pandémie de la COVID-19, en particulier la détection des cas, les enquêtes et le transport des échantillons (Pays)
- ➤ Mettre en œuvre son plan visant à intégrer la surveillance PBM à la surveillance renforcée de la méningite basée sur les cas en utilisant 2 sites (Bauchi et Enugu) pour une étude pilote (Nigéria)
- ➤ Renforcer la notification, la confirmation en laboratoire et la riposte à l'épidémie en tenant compte de la pandémie de COVID-19 (Pays)
- ➤ Identifier les raisons de la notification d'un faible nombre de cas de méningite en 2020 et y remédier si nécessaire (Pays)
- Subdiviser les districts à risque de plus de 100 000 habitants pour une détection précoce de la flambée (Pays)
- Renforcer la coordination entre les équipes de surveillance des maladies et de vaccination afin d'éclairer les décisions programmatiques et de refléter efficacement les besoins de financement de la surveillance dans la hiérarchisation et les demandes des pays (pays).

Pour toute épidémie confirmée au niveau d'un district ou sous-district, une requête ICG peut être soumise pour la demande de vaccin. (Voir le lien ICG) : https://www.who.int/groups/icg/meningitis/stockpiles

Recommendations on immunization from the 17th Annual Meeting on Surveillance, Preparedness and Outbreak Response/7th Meeting of MenAfriNet II Project Partners

From December 8 to 9, 2020, the 17th annual meeting on surveillance, preparedness and response to meningitis outbreaks combined with the 7th MenAfriNet II project partners meeting was held virtually and hosted by Chad. Several recommendations were adopted at the end of this meeting in the following areas: monitoring; laboratory; vaccination; data management; preparation for a meningitis epidemic in 2021; resource mobilization; overcome meningitis by 2030: communication: management; case coordination; monitoring and evaluation and leadership and accountability

Concerning surveillance, the following recommendations were adopted:


- Develop a modeling application for meningitis risk analysis (WHO, partners)
- ➤ Adopt innovative strategies to improve quality of meningitis surveillance to mitigate the effect of covid-19 pandemic especially case detection, investigation and sample transportation (countries, Partners)
- ➤ Implement the plan to integrate PBM surveillance with Enhanced and Case-Based Meningitis surveillance using 2 sites (Bauchi and Enugu) for pilot study (Nigeria)
- ➤ Reinforce reporting, laboratory confirmation and response to outbreak taking in consideration COVID-19 pandemic (countries)
- ➤ Identify the reasons for reporting low numbers of meningitis cases in 2020 and address them as necessary (countries)
- Subdivide at-risk districts with population over 100 000 inhabitants for early detection of outbreak (countries)
- ➤ Reinforce coordination between disease surveillance and immunization teams in order to inform programmatic decisions and effectively reflect any surveillance funding needs in country prioritization and requests (Countries).

For any confirmed outbreak at district or sub-district level, an ICG request can be submitted for the vaccine application. (See ICG link):

https://www.who.int/groups/icg/meningitis/stockpiles



Figure 4: Introduction du MenAfriVac dans les pays de la ceinture de la méningite, 2010-2021/ MenAfriVac Introduction in the meningitis belt countries, 2010-2021





### IV. GRAPHIQUE DES DONNEES DE SURVEILLANCE/SURVEILLANCE DATA GRAPHS

# Figure 5: Evolution hebdomadaire comparative par pays, 2020 et 2021

(Uniquement les pays ayant transmis des données pour la semaine en cours)

# Comparative weekly evolution by country, 2020 versus 2021

(Only countries that transmitted data during the current week)

