

World Health Organization Meningitis Weekly Bulletin

Inter country Support Team - West Africa

Semaine/Week 19

2017

Bulletin Hebdomadaire de retro-information sur la méningite cérébrospinale Weekly feedback bulletin on cerebrospinal meningitis

08 to 14 May 2017

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DE LA SEMAINE 19 / EPIDEMIOLOGICAL SITUATION OF WEEK 19

<u>Table 1</u>: Situation épidémiologique / Epidemiological Situation

Pays	Cas	Dècès	Létalité (%)	District en Alerte	District en Epidémie	Complétude (%)
Country	Cases	Deaths	CFR (%)	District in Alert	District in Epidemic	Completeness (%)
Benin ^p	15	2	13.3	2	0	100.0
Burkina Faso ^T	48	4	8.3	0	0	100.0
Cameroun ^p	-	-	-	-	-	-
Centrafrique ^P	0	0	0.0	0	0	10.0
Côte d'Ivoire ^p	3	0	0.0	0	0	100.0
Ethiopia ^T	28	1	3.6	1	0	100.0
Ghana ^p	-	-	-	-	-	-
Guinea ^p	2	0	0.0	0	0	100.0
Guinée Bissau	-	-	-	-	-	-
Gambia ^T	3	0	0.0	1	0	100.0
Kenya	12	0	0.0	1	0	100.0
Mali ^T	9	0	0.0	0	0	100.0
Mauritania ^p	0	0	0.0	0	0	100.0
Niger ^T	198	7	3.5	0	1	100.0
Nigeria ^p	343	13	3.8	4	6	100.0
RD Congo**	-	-	-	-	-	-
Senegal ^p	-	-	-	-	-	-
Sierra Leone	-	-	-	-	-	-
South Sudan ^p	-	-	-	-	-	-
Sudan ^T	1	0	0.0	0	0	100.0
Tanzania	-	-	-	-	-	-
Tchad ^T	6	1	16.7	0	0	97.0
Togo ^p	4	0	0.0	0	0	100.0
Uganda ^p	-	-	-	-	-	-
Total	672	28	4.2	9	7	58.4

P = Pays partiellement vacciné avec le MenAfriVac/ Country partially vaccinated with MenAfriVac

Nous contacter / Contact us:

Inter country Support Team - West Africa / Equipe d'Appui Inter-Pays pour Afrique de l'Ouest 03 BP 7019 Ouagadougou 03, Burkina Faso

Tel: (226) 25-30-65-65, Fax: (226) 25-33-25-41

E.mail: diarraal@who.int or bwakaa@who.int or linganic@who.int
Site web/Web site: http://www.meningvax.org/epidemic-updates.php
http://www.who.int/csr/disease/meningococcal/epidem

Nota bene: Les données publiées dans ce bulletin sont des informations hebdomadaires. Elles sont susceptibles d'évoluer après complétude et vérification. The data published in this bulletin are weekly information. They are susceptible to change after completeness and verification. Pays sous Surveillance Renforcée de la Méningite

Countries under Enhanced Surveillance of Meningitis



T= Pays entièrement vacciné avec le MenAfriVac / Country entirely vaccinated with MenAfriVac

^{**} La vaste majorité du territoire de la République démocratique du Congo se situe en dehors de la ceinture africaine de la méningite. Par conséquent, les seuils $d'alerte\ et\ d'\acute{e}pid\acute{e}mie\ ne\ sont\ pas\ applicables\ /\ The\ majority\ of\ the\ Democratic\ Republic\ of\ the\ Congo\ territory\ is\ situated\ outside\ the\ African\ meningitis\ belt.$ $Thus \ the \ alert \ and \ epidemic \ thresholds \ are \ not \ applicable$

Figure 1: Cartographie des données de la semaine en cours / Mapping of data of the current week

Mauritania Mali Madarounfa Sénégal Republic of Chad Sudan Burkina Faso Nigeria Ethiopia South Sudan Central African Republic Légende/Legend mocratic Republic of the Con Pays/Country Taux d'Attaque/Attack Rate (x 100 000 hbts) Pas d'information/No Data Acceptable Seuil d'Alerte/Alert threshold Seuil Epidemique / Epidemic thr

Semaine/Week 19, 2017

Commentaires:

A la semaine 19 de l'année 2017, 7 districts sont At week 19 of 2017, 7 districts are in epidemic en phase épidémique dans 2 pays et 9 autres phase in 2 countries and 9 others reached the ont franchi le seuil d'alerte dans 5 pays :

@Equipe d'Appui Inter-pays Afrique de l'Ouest / Inter-Country Support Team West Africa, WHO-AFRO

boundaries. Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement

The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression for any opinion whatsoever on the part of World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or

- Bénin : Les districts de Tanguieta avec un TA de 4,7 et de Cobly avec un TA de 3,9 franchi le ont seuil d'alerte.
- Ethiopie: Le Woreda de Goba Town a franchi le seuil d'alerte avec un TA de 5,8.
- Gambie: le district de Fulladu East a franchi le seuil d'alerte avec un TA de 4.0.
- Kenya: le Sub County de Suna West a franchi le seuil d'alerte avec un TA de 5.0.
- Niger: Le district de Madarounfa est resté en phase épidémique avec un TA de 30,3.

Comments:

alert threshold in 5 countries:

270 540

- Benin: The districts of Tanguieta with an AR of 4.7 and Cobly with an AR of 3.9 reached the alert threshold.
- Ethiopia: The Woreda of Goba Town reached the alert threshold with an AR of 5.8.
- Gambia: The district of Fulladu East reached the alert threshold with an AR of 4.0.
- Kenya: The Suna West Sub County reached the alert threshold with an AR of
- Niger: The district of Madarounfa remained in epidemic phase with an AR of 30.3.

- Nigeria: 6 LGAs sont en phase épidémique avec les TAs suivants: Mashi 10,0; Dange-Shuni 10,8; Kware 12,4; Sokoto North 14,0; Sokoto South 11,5 et Wamako 13,3.
 - 4 autres LGAs ont franchi le seuil d'alerte avec les TAs suivants: Goronyo 4,8; Tambuwal 3,9; Tureta 6,3 et Wurno 5,3.
- Nigeria: 6 LGAs are in epidemic phase with the following ARs: Mashi 10.0; Dange-Shuni 10.8; Kware 12.4; Sokoto North 14.0; Sokoto South 11.5 and Wamako 13.3.
 - 4 other LGAs reached the alert threshold with the following ARs: Goronyo 4.8; Tambuwal 3.9; Tureta 6.3 et Wurno 5.3.

(Semaines notifiées / Reported weeks 01 - 19)

Table 2: Synthèse de la situation épidémiologique/Summary of the Epidemiological situation

Pays	Cas	Décès	Létalité (%)	District en Alerte	District en Epidémie	Semaines notifiées	En districts (%)	En semaines(%)	
Country	Cases	Deaths	CFR (%)	District in Alert	District in Epidemic	Reported weeks	In districts (%)	In weeks(%)	
Benin ^p	451	42	9.3	6	1	01-19	100.0	100.0	
Burkina Faso ^T	1 607	134	8.3	7	1	01-19	100.0	100.0	
Cameroun ^p	582	36	6.2	14	1	01-15	100.0	96.6	
Centrafrique ^P	190	17	8.9	5	0	01-19	73.3	71.8	
Côte d'Ivoire ^P	83	4	4.8	0	0	01-19	100.0	89.9	
Ethiopia ^T	682	9	1.3	20	2	01-19	100.0	100.0	
Ghana ^P	753	72	9.6	16	5	01-18	100.0	100.0	
Guinea ^P	151	4	2.6	1	0	01-19	100.0	100.0	
Guinée Bissau	0	0	0.0	0	0	01-05	100.0	100.0	
Gambia ^T	27	3	11.1	3	0	01-19	100.0	100.0	
Kenya	105	5	4.8	4	0	01-19	100.0	100.0	
Mali ^T	160	1	0.6	0	0	01-19	100.0	100.0	
Mauritania ^p	1	0	0.0	0	0	01-19	100.0	100.0	
Niger <mark>T</mark>	3231	187	5.8	9	5	01-19	100.0	100.0	
Nigeria ^p	9348	592	6.3	15	35	01-19	100.0	100.0	
RD Congo**	2 775	236	8.5	-	-	01-18	19.8	82.1	
Senegal ^P	87	0	0.0	0	0	01-18	100.0	97.4	
Sierra Leone	0	0	0.0	0	0	01-02	100.0	100.0	
South Sudan ^P	23	3	13.0	0	0	01-18	100.0	99.8	
Sudan ^T	47	1	2.1	0	0	01-19	100.0	100.0	
Tanzania	0	0	0.0	0	0	01-18	100.0	99.4	
Tchad ^T	174	15	8.6	1	1	01-19	99.0	99.2	
Togo ^P	493	34	6.9	7	1	01-19	100.0	100.0	
Uganda ^P	81	19	23.5	0		01-16	8.8	49.4	
Total	21 051	1 414	6.7	108	52	01-19	87.4	98.7	

P = Pays partiellement vacciné avec le MenAfriVac/ Country partially vaccinated with MenAfriVac

Commentaires:

en 2017.

complétude des données et la promptitude du of data and timeliness of data sharing. partage des rapports.

Comments:

Un total cumulé de 21 051 cas suspects dont A cumulative total of 21, 051 suspected cases with 1 414 décès (létalité de 6,7%) ont été notifiés 1,414 deaths (CFR of 6.7%) have been notified in 2017.

Les pays sont invités à améliorer la Countries are invited to improve the completeness

T= Pays entièrement vacciné avec le MenAfriVac / Country entirely vaccinated with MenAfriVac

^{**} La vaste majorité du territoire de la République démocratique du Congo se situe en dehors de la ceinture africaine de la méningite. Par conséquent, les seuils $d'alerte\ et\ d'\acute{e}pid\acute{e}mie\ ne\ sont\ pas\ applicables\ /\ The\ majority\ of\ the\ Democratic\ Republic\ of\ the\ Congo\ territory\ is\ situated\ outside\ the\ African\ meningitis\ belt.$ Thus the alert and epidemic thresholds are not applicable

<u>Figure 2</u> : Cartographie récapitulative des taux d'attaque cumulés de la Méningite / *Map summarizing cumulative Meningitis attack rates* Semaine / *Week 01 - 19*




Table 3: Pathogènes identifiés/Pathogens identified

(Semaines notifiées / Reported weeks 01 - 19, 2017)

Pays	Nombre LCR	LCR contam	En cours	LCR negatifs	NmA	NmB	NmC	NmX	NmY	Nm W135	Autres Nm ind.	S.Pneum	Hib	Autres Pathogènes
Country	Number CSF	CSF contam	In process	CSF negative	NmA	Nm <i>B</i>	NmC	NmX	NmY	Nm W135	Other Nm ind.	S.Pneum	Hib	Other Pathogens
Benin ^P	451	0	0	320	0	0	10	0	0	2	0	11	0	108
Burkina Faso ^T	891	0	0	566	0	0	12	35	1	54	5	207	10	1
Cameroun ^P	120	0	0	108	0	0	0	0	0	7	0	3	1	1
Centrafrique ^P	267	0	0	185	0	0	0	0	0	8	0	63	1	10
Côte d'Ivoire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ethiopia ^p	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ghana ^p	626	0	0	491	0	0	2	1	0	51	23	58	0	0
Guinea	33	5	0	21	1	0	0	0	0	1	0	2	1	2
Guinée Bissau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gambia ^T	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kenya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mali ^T	138	0	0	93	0	0	1	7	0	1	0	24	6	6
Mauritania ^P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Niger <mark>T</mark>	2 654	0	32	1 508	0	0	743	201	. 0	2	6	118	38	6
Nigeria ^P	73	0	8	37	1	0	14	0	0	1	2	2	0	8
RD Congo**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Senegal ^P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
South Sudan ^P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sudan ^T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tchad ^T	180	2	0	92	0	0	0	37	0	4	1	32	6	6
Togo ^P	740	0	0	607	0	0	0	14	0	75	5	36	1	2
Uganda <mark>P</mark>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	6 173		40	4 028			782	295	1	206	42	556	64	150

Pathogènes Identifiés par /Pathogens identified by: PCR, LATEX, CULTURE

Commentaires:

6 173 prélèvements ont été collectés sur 21 051 6,173 samples have been collected out of 21,051 cas suspects (29,3%).

65,3% de ces prélèvements ont été testés négatifs par le laboratoire.

Le NmC est le pathogène prédominant avec The NmC has become the predominant pathogen 37,3% des échantillons positifs, suivi par le Sp. 26.5%; NmX 14.1% et le NmW 9.8% des échantillons positifs.

La proportion des NmX rapportés par 6 pays est en augmentation (3ème position)

Comments:

suspected cases (29.3%).

65.3% of these samples tested negative by the laboratory.


with 37.3% of positive samples, followed by Sp 26.5%; NmX 14.1% and NmW 9.8% of positive samples.

The proportion of NmX reported by 6 countries is increasing (3^{rd} position)

P = Pays partiellement vacciné avec le MenAfriVac/ Country partially vaccinated with MenAfriVac

T= Pays entièrement vacciné avec le MenAfriVac / Country entirely vaccinated with MenAfriVac

Figure 3: Cartographie des principaux germes de la Méningite / Map of Meningitis main pathogens (Semaines notifiées / Reported weeks 01 - 19, 2017)



IV. GRAPHIQUE DES DONNEES DE SURVEILLANCE/SURVEILLANCE DATA GRAPHS

Figure 4: Evolution hebdomadaire comparative par pays des années 2016 et 2017

(Uniquement les pays ayant transmis des données pour la semaine en cours)

Comparative weekly evolution by country, years 2016-2017

(Only countries which transmitted data during the current week)

