Definiciones operacionales:

Caso probable de sarampión o rubéola: Toda persona de cualquier edad que presente fiebre y exantema maculopapular, y uno o más de los siguientes signos y síntomas: tos, coriza, conjuntivitis o adenomegalias (retroauriculares, occipitales o cervicales). La confirmación de los casos probables es a través de de laboratorio reconocidas por el InDRE o por técnicas epidemiológica con un caso confirmado por laboratorio.

Situación epidemiológica en la Región de las Américas

Tabla 1. Casos confirmados de sarampión en la Región de las Américas entre las semanas 1-24, 2025


País	Ca	sos confirmac	Total casos		
	Clin	Lab	Aso. Epi	confirmados	
BOL	0	43		43	
BRA	0	5		5	
CAR	17	9	2	28	
MEX	0	2,307	127	2,434	
CAN	304	1,684	1,403	3,391	
USA*	0	1,214		1,214	
ARG	0	33	1	34	
TOTAL	321	5,295	1,533	7,149	

Fuente: OPS. Boletín biSemanal de Sarampión-Rubéola (23-24) - 20 de junio del 2025. Disponible en: https://shorturl.at/5PTFT *CDC. Measles (Rubéola). 24 de junio de 2025. Disponible en: https://shorturl.at/61TwD.

Situación epidemiológica en México

De acuerdo con la distribución de casos probables y confirmados de sarampión por semana epidemiológica (SE), con base en la fecha de inicio de exantema (gráfico 1), el **primer caso confirmado de sarampión se notificó** en la SE 5; en la SE 25 se han notificado 449 casos probables y 144 confirmados, al día de hoy se han reportado 108 casos probables y 5 caso confirmado.

Gráfica 1. Casos probables y confirmados de sarampión por semana epidemiológica y fecha de inicio de exantema, México 2025




Línea punteada: Con información preliminar al corte de 27 de junio de 2025. Fuente: SSA/DGE/DVEET/Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática.

Los casos confirmados de sarampión afectan a ambos sexos (47% hombres y 53% mujeres). En cuanto al número de casos, el **principal grupo de edad** afectado es de 0 a 4 años de edad (587 casos), seguido de 25 a 29 (419 casos) y 30 a 34 años con 360 casos (gráfica 2).

En cuanto a tasa de incidencia, el grupo de edad de 0 a 4 años reportó la mayor tasa de incidencia (5.64 casos por cada 100,000 habitantes menores de 4 años), seguido del grupo de 25 a 29 años y 30 a 34 años con una tasa de incidencia de 3.95 y 3.45 respectivamente.

Gráfica 2. Casos confirmados de sarampión por sexo, grupo de edad y tasa de incidencia, México 2025

27 de junio de 2025




Información preliminar con corte al 27 de junio de 2025 Fuente: SSA/DGE/DVEET/Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática.

Al día de hoy se han reportado **2,880 casos confirmados de sarampión** acumulados; en las últimas 24 horas se reportaron 177 casos.

Con base en la distribución de casos confirmados de sarampión por entidad federativa y municipios (mapa 1), **18 estados y 61 municipios tienen casos** confirmados de sarampión.

Mapa 1. Casos confirmados de sarampión por entidad federativa y municipios de residencia, 27 de junio 2025, México.



Fuente: SSA/DGE/DVEET/Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática.

Tabla 2. Situación actual de sarampión en México por estado, 2025.

Estados	Casos probables acumulado s	Casos confirmados en las últimas 24 hrs	Casos confirmados l acumulados	Defunciones	Tasa de incidencia x100,000 hab	Tasa de letalidad	Poblaciones
Chihuahua	4,050	177	2,693	8	67.9	0.30	3,965,283
Sonora	212	0	79	1	2.43	1.27	3,250,609
Zacatecas	103	0	20	0	1.16	-	1,720,628
Tamaulipas	84	0	12	0	0.32	-	3,789,557
Coahuila	127	0	15	0	0.44	-	3,425,670
Durango	152	0	16	0	0.82	-	1,943,280
Campeche	36	0	6	0	0.56	-	1,080,694
Michoacán	108	0	13	0	0.26	-	4,977,097
Guerrero	42	0	5	0	0.13	-	3,706,106
Oaxaca	47	0	4	0	0.09	-	4,245,727
Baja California Sur	37	0	7	0	0.79	-	883,950
Guanajuato	382	0	2	0	0.03	-	6,470,865
Sinaloa	44	0	2	0	0.06	-	3,274,209
Quintana Roo	44	0	2	0	0.10	-	1,907,656
San Luis Potosí	90	0	1	0	0.03	-	2,957,714
Queretaro	72	0	1	0	0.04	-	2,472,207
Yucatán	32	0	1	0	0.04	-	2,379,148
Tabasco	49	0	1	0	0.04	-	2,703,816
Total	5,711	177	2,880	9	2.18	0.31	132,193,324

Información preliminar con fecha de 27 de junio de 2025 Fuente: SSA/DGE/DVEET/Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática.

Número de defunciones reportadas: 9 (nueve)



Para mayor información, consultar el Boletín informativo: "Situación epidemiológica de Enfermedades Prevenibles por Vacunación en México"