

Definiciones operacionales:

Caso probable de sarampión o rubéola: Toda persona de cualquier edad que presente fiebre y exantema maculopapular, y uno o más de los siguientes signos y síntomas: tos, coriza, conjuntivitis o adenomegalias (retroauriculares, occipitales o cervicales). La **confirmación de los casos probables** es a través de técnicas de laboratorio reconocidas por el InDRE o por asociación epidemiológica con un caso confirmado por laboratorio.

Situación epidemiológica en la Región de las Américas

Tabla 1. Casos confirmados de sarampión en la Región de las Américas entre las semanas 1-20, 2025


País	Casos confirmados 2025			Total casos confirmados
	Clin	Lab	Aso. Epi	
BOL	0	1	---	1
BRA	0	5	---	5
CAR	0	2	5	7
MEX	0	1,888	38	1,926
CAN	273	1,494	1,201	2,968
USA*	0	1,214	---	1,214
ARG	0	32	1	33
TOTAL	273	4,636	1,245	6,154

Fuente: OPS. Boletín biSemanal de Sarampión-Rubéola (19-20) - 10 de junio del 2025. Disponible en: <https://shorturl.at/5PTFT>
*CDC. Measles (Rubéola). 19 de junio de 2025. Disponible en: <https://shorturl.at/61Twd>.

Situación epidemiológica en México

De acuerdo con la distribución de casos probables y confirmados de sarampión por semana epidemiológica (SE), con base en la fecha de inicio de exantema (gráfico 1), el **primer caso confirmado de sarampión se notificó en la SE 5**; en la SE 25 se han notificado 316 casos probables y 31 confirmados, al día de hoy se han reportado 9 casos probables.

Gráfica 1. Casos probables y confirmados de sarampión por semana epidemiológica y fecha de inicio de exantema, México 2025




Línea punteada: Con información preliminar al corte de 24 de junio de 2025.
Fuente: SSA/DGE/DVEET/Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática.

Los casos confirmados de sarampión afectan a ambos sexos (48% hombres y 52% mujeres). En cuanto al número de casos, el **principal grupo de edad afectado es de 0 a 4 años de edad (528 casos)**, seguido de 25 a 29 (391 casos) y 30 a 34 años con 325 casos (gráfica 2).

En cuanto a tasa de incidencia, el **grupo de edad de 0 a 4 años reportó la mayor tasa de incidencia (5.08 casos por cada 100,000 habitantes** menores de 4 años), seguido del grupo de 25 a 29 años y 30 a 34 años con una tasa de incidencia de 3.69 y 3.11 respectivamente.

Gráfica 2. Casos confirmados de sarampión por sexo, grupo de edad y tasa de incidencia, México 2025




Información preliminar con corte al 24 de junio de 2025
Fuente: SSA/DGE/DVEET/Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática.

Al día de hoy se han reportado **2,631 casos confirmados de sarampión acumulados**; en las últimas 24 horas se reportaron 34 casos.

Con base en la distribución de casos confirmados de sarampión por entidad federativa y municipios (mapa 1), **18 estados y 58 municipios tienen casos confirmados de sarampión**.

Mapa 1. Casos confirmados de sarampión por entidad federativa y municipios de residencia, 24 de junio 2025, México.



Fuente: SSA/DGE/DVEET/Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática.

Tabla 2. Situación actual de sarampión en México por estado, 2025.

Estados	Casos probables acumulados	Casos confirmados en las últimas 24 hrs	Casos confirmados acumulados	Defunciones	Tasa de incidencia x100,000 hab	Tasa de letalidad	Poblaciones
Chihuahua	3903	31	2448	8	61.7	0.33	3965283
Sonora	212	1	79	1	2.43	1.27	3250609
Zacatecas	101	0	20	0	1.16	-	1720628
Tamaulipas	82	0	12	0	0.32	-	3789557
Coahuila	119	1	14	0	0.41	-	3425670
Durango	143	1	16	0	0.82	-	1943280
Campeche	35	0	6	0	0.56	-	1080694
Michoacán	105	0	13	0	0.26	-	4977097
Guerrero	41	0	5	0	0.13	-	3706106
Oaxaca	47	0	4	0	0.09	-	4245727
Baja California Sur	36	0	4	0	0.45	-	883950
Guanajuato	370	0	2	0	0.03	-	6470865
Sinaloa	43	0	2	0	0.06	-	3274209
Quintana Roo	42	0	2	0	0.10	-	1907656
San Luis Potosí	89	0	1	0	0.03	-	2957714
Queretaro	70	0	1	0	0.04	-	2472207
Yucatán	31	0	1	0	0.04	-	2379148
Tabasco	46	0	1	0	0.04	-	2703816
Total	5515	34	2631	9	1.99	0.34	132193324

Información preliminar con fecha de 24 de junio de 2025
Fuente: SSA/DGE/DVEET/Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática.

Número de defunciones reportadas: 9 (nueve)

➡🌟 Para mayor información, consultar el Boletín informativo: “Situación epidemiológica de Enfermedades Prevenibles por Vacunación en México” 🌟➡



Salud
Secretaría de Salud

Subsecretaría de Políticas
de Salud y Bienestar
Poblacional

Dirección General
de Epidemiología