

Definiciones operacionales:

**Caso probable de sarampión o rubéola:** Toda persona de cualquier edad que presente fiebre y exantema maculopapular, y uno o más de los siguientes signos y síntomas: tos, coriza, conjuntivitis o adenomegalias (retroauriculares, occipitales o cervicales). La **confirmación de los casos probables** es a través de técnicas de laboratorio reconocidas por el InDRE o por asociación epidemiológica con un caso confirmado por laboratorio.

Situación epidemiológica en la Región de las Américas

Tabla 1. Casos confirmados de sarampión en la Región de las Américas entre las semanas 1-24, 2025


País	Casos confirmados 2025			Total casos confirmados
	Clin	Lab	Aso. Epi	
BOL	0	43	---	43
BRA	0	5	---	5
CAR	17	9	2	28
MEX	0	2,307	127	2,434
CAN	304	1,684	1,403	3,391
USA*	0	1,227	---	1,227
ARG	0	33	1	34
TOTAL	321	5,308	1,533	7,162

Fuente: OPS. Boletín biSemanal de Sarampión-Rubéola (23-24) - 20 de junio del 2025. Disponible en: <https://shorturl.at/SPTFT>  
\*CDC. Measles (Rubéola). 24 de junio de 2025. Disponible en: <https://shorturl.at/G1TWd>.

Situación epidemiológica en México

De acuerdo con la distribución de casos probables y confirmados de sarampión por semana epidemiológica (SE), con base en la fecha de inicio de exantema (gráfico 1), el **primer caso confirmado de sarampión se notificó en la SE 5**; en la SE 26 se han notificado 263 casos probables y 45 confirmados, **al día de hoy se han reportado 3 casos probables**.

Gráfica 1. Casos probables y confirmados de sarampión por semana epidemiológica y fecha de inicio de exantema, México 2025




Línea punteada: Con información preliminar al corte de 01 de julio de 2025.  
Fuente: SSA/DGE/DVEET/Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática.

Los casos confirmados de sarampión afectan a ambos sexos (48% hombres y 52% mujeres). En cuanto al número de casos, el **principal grupo de edad afectado** es de **0 a 4 años de edad (611 casos)**, seguido de 25 a 29 con 433 casos y 30 a 34 años con 376 casos (gráfica 2).

En cuanto a tasa de incidencia, el **grupo de edad de 0 a 4 años reportó la mayor tasa de incidencia (5.87 casos por cada 100,000 habitantes** menores de 4 años), seguido del grupo de 25 a 29 años y 30 a 34 años con una tasa de incidencia de 4.08 y 3.60 respectivamente.

Gráfica 2. Casos confirmados de sarampión por sexo, grupo de edad y tasa de incidencia, México 2025




Información preliminar con corte al 01 de julio de 2025  
Fuente: SSA/DGE/DVEET/Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática.

Al día de hoy se han reportado **3,001 casos confirmados de sarampión acumulados; en las últimas 24 horas se reportaron 59 casos**.

Con base en la distribución de casos confirmados de sarampión por entidad federativa y municipios (mapa 1), **18 estados y 61 municipios tienen casos confirmados de sarampión**.

Mapa 1. Casos confirmados de sarampión por entidad federativa y municipios de residencia, 01 de julio 2025, México.



Fuente: SSA/DGE/DVEET/Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática.

Tabla 2. Situación actual de sarampión en México por estado, 2025.

Estados	Casos probables acumulados	Casos confirmados en las últimas 24 hrs	Casos confirmados acumulados	Defunciones	Tasa de incidencia x100,000 hab	Tasa de letalidad	Poblaciones
Chihuahua	4,168	58	2,810	8	70.9	0.28	3,965,283
Sonora	221	0	79	1	2.43	1.27	3,250,609
Zacatecas	104	0	21	0	1.22	-	1,720,628
Tamaulipas	84	0	12	0	0.32	-	3,789,557
Coahuila	129	0	15	0	0.44	-	3,425,670
Durango	159	0	18	0	0.93	-	1,943,280
Campeche	36	0	6	0	0.56	-	1,080,694
Michoacán	109	0	13	0	0.26	-	4,977,097
Guerrero	42	0	5	0	0.13	-	3,706,106
Oaxaca	47	0	4	0	0.09	-	4,245,727
Baja California Sur	41	1	8	0	0.91	-	883,950
Guanajuato	387	0	2	0	0.03	-	6,470,865
Sinaloa	45	0	2	0	0.06	-	3,274,209
Quintana Roo	44	0	2	0	0.10	-	1,907,656
San Luis Potosí	90	0	1	0	0.03	-	2,957,714
Queretaro	73	0	1	0	0.04	-	2,472,207
Yucatán	32	0	1	0	0.04	-	2,379,148
Tabasco	50	0	1	0	0.04	-	2,703,816
Total	5,861	59	3,001	9	2.27	0.30	132,193,324

Información preliminar con fecha de 01 de julio de 2025  
Fuente: SSA/DGE/DVEET/Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática.

Número de defunciones reportadas: 9 (nueve)

➡️🌟 Para mayor información, consultar el Boletín informativo: “Situación epidemiológica de Enfermedades Prevenibles por Vacunación en México” 🌟➡️



Salud  
Secretaría de Salud

Subsecretaría de Políticas  
de Salud y Bienestar  
Poblacional

Dirección General  
de Epidemiología