Definiciones operacionales:

Caso probable de sarampión o rubéola: Toda persona de cualquier edad que presente fiebre y exantema maculopapular, y uno o más de los siguientes signos y síntomas: tos, coriza, conjuntivitis o adenomegalias (retroauriculares, occipitales o cervicales). La confirmación de los casos probables es a través de técnicas de laboratorio reconocidas por el InDRE o por asociación epidemiológica con un caso confirmado por laboratorio.

Situación epidemiológica en la Región de las Américas

Tabla 1. Casos confirmados de sarampión en la Región de las Américas entre las semanas 1-24, 2025


| País | Ca | sos confirmac | Total casos | | |
|-------|------|---------------|-------------|-------------|--|
| | Clin | Lab | Aso. Epi | confirmados | |
| BOL | 0 | 43 | | 43 | |
| BRA | 0 | 5 | | 5 | |
| CAR | 17 | 9 | 2 | 28 | |
| MEX | 0 | 2,307 | 127 | 2,434 | |
| CAN | 304 | 1,684 | 1,403 | 3,391 | |
| USA* | 0 | 1,288 | | 1,288 | |
| ARG | 0 | 33 | 1 | 34 | |
| TOTAL | 321 | 5,369 | 1,533 | 7,223 | |

Fuente: OPS. Boletín biSemanal de Sarampión-Rubéola (23-24) - 20 de junio del 2025. Disponible en: https://shorturl.at/5PTFT *CDC. Measles (Rubéola). 08 de julio de 2025. Disponible en: https://shorturl.at/61TwD.

Situación epidemiológica en México

De acuerdo con la distribución de casos probables y confirmados de sarampión por semana epidemiológica (SE), con base en la fecha de inicio de exantema (gráfico 1), el **primer caso confirmado de sarampión se notificó en la SE 5**; en la SE 27 se han notificado 305 casos probables y 53 casos confirmados, **al día de hoy se han reportado 32 casos probables y 1 caso confirmado.**

Gráfica 1. Casos probables y confirmados de sarampión por semana epidemiológica y fecha de inicio de exantema, México 2025




Línea punteada: Con información preliminar al corte de 09 de julio de 2025. **Fuente:** SSA/DGE/DVEET/Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática.

Los casos confirmados de sarampión afectan a ambos sexos (48% hombres y 52% mujeres). En cuanto al número de casos, el **principal grupo de edad afectado** es de **0 a 4 años de edad (680 casos)**, seguido de 25 a 29 con 455 casos y 30 a 34 años con 391 casos (gráfica 2).

En cuanto a tasa de incidencia, el **grupo de edad de 0 a 4 años reportó la mayor tasa de incidencia (6.54 casos por cada 100,000 habitantes** menores de 4 años), seguido del grupo de 25 a 29 años y 30 a 34 años con una tasa de incidencia de 4.29 y 3.75 respectivamente.

Gráfica 2. Casos confirmados de sarampión por sexo, grupo de edad y tasa de incidencia, México 2025




Información preliminar con corte al 09 de julio de 2025 **Fuente:** SSA/DGE/DVEET/Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática.

Al día de hoy se han reportado 3,216 casos confirmados de sarampión acumulados; en las últimas 24 horas se reportaron 45 casos.

Con base en la distribución de casos confirmados de sarampión por entidad federativa y municipios (mapa 1), **20 estados y 79 municipios tienen casos confirmados de sarampión.**

Mapa 1. Casos confirmados de sarampión por entidad federativa y municipios de residencia, 09 de julio 2025, México.



Fuente: SSA/DGE/DVEET/Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática.

Tabla 2. Situación actual de sarampión en México por estado, 2025.

| Estados | Casos probables acumulados | | Casos confirmados acumulados | Defunciones | Tasa de incidencia x100,000 hab | Tasa de letalidad | Poblaciones |
|---------------------|----------------------------------|----|------------------------------------|-------------|--|----------------------|-------------|
| Chihuahua | 4,440 | 43 | 3,009 | 8 | 75.9 | 0.27 | 3,965,283 |
| Sonora | 229 | 0 | 83 | 1 | 2.55 | 1.20 | 3,250,609 |
| Zacatecas | 110 | 0 | 21 | 0 | 1.22 | - | 1,720,628 |
| Tamaulipas | 86 | 0 | 12 | 0 | 0.32 | - | 3,789,557 |
| Coahuila | 143 | 0 | 19 | 0 | 0.55 | - | 3,425,670 |
| Durango | 166 | 0 | 19 | 0 | 0.98 | - | 1,943,280 |
| Campeche | 42 | 0 | 7 | 0 | 0.65 | - | 1,080,694 |
| Michoacán | 119 | 0 | 13 | 0 | 0.26 | - | 4,977,097 |
| Guerrero | 43 | 0 | 5 | 0 | 0.13 | - | 3,706,106 |
| Oaxaca | 50 | 0 | 4 | 0 | 0.09 | - | 4,245,727 |
| Baja California Sur | 43 | 0 | 8 | 0 | 0.91 | - | 883,950 |
| Guanajuato | 400 | 0 | 3 | 0 | 0.05 | - | 6,470,865 |
| Sinaloa | 51 | 2 | 5 | 0 | 0.15 | - | 3,274,209 |
| Quintana Roo | 45 | 0 | 2 | 0 | 0.10 | - | 1,907,656 |
| San Luis Potosí | 94 | 0 | 1 | 0 | 0.03 | - | 2,957,714 |
| Queretaro | 76 | 0 | 1 | 0 | 0.04 | - | 2,472,207 |
| Yucatán | 33 | 0 | 1 | 0 | 0.04 | - | 2,379,148 |
| Tabasco | 56 | 0 | 1 | 0 | 0.04 | - | 2,703,816 |
| Nuevo León | 132 | 1 | 1 | 0 | 0.02 | - | 5,976,068 |
| Chiapas | 24 | 1 | 1 | 0 | 0.02 | - | 6,131,952 |
| Total | 6,382 | 47 | 3,216 | 9 | 2.41 | 0.28 | 133,352,387 |

Información preliminar con fecha de 09 de julio de 2025 **Fuente:** SSA/DGE/DVEET/Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática.

Número de defunciones reportadas: 9 (nueve)

Para mayor información, consultar el Boletín informativo: "Situación epidemiológica de Enfermedades Prevenibles por Vacunación en México"

