## Vaccinazioni dell'adolescente. Anno 2022 (coorte 2004 - 18 anni)

## Coperture vaccinali (per 100 abitanti) per vaccinazioni dell'adolescente, calcolate sui riepiloghi inviati dalle Regioni e PP.AA. (per singolo antigene)

REGIONE/P.A.	DIF	TET	PER	MOR 1	MOR 2	PAR 1	PAR 2	ROS 1	ROS 2	MEN C	Polio	EP A	Men ACYW
Piemonte	81,75	81,94	81,06	95,14	93,07	95,06	92,74	72,32	60,59	80,74	81,49	3,83	78,25
Valle d'Aosta	89,18	90,65	88,66	94,89	93,68	94,81	93,16	94,81	93,33	85,28	89,18	2,77	84,16
Lombardia	82,20	82,39	81,01	95,35	93,18	95,10	92,11	95,15	92,43	85,51	82,04	5,90	81,03
Prov. Aut. Bolzano	67,86	68,54	66,60	90,95	89,03	90,85	88,81	90,87	88,86	64,62	68,35	6,23	60,53
Prv. Aut. Trento	85,62	86,13	84,56	94,34	92,76	94,31	92,27	94,31	92,45	85,61	85,36	4,54	84,44
Veneto	84,66	85,12	83,92	95,26	93,02	95,13	92,27	95,17	92,54	79,69	84,44	11,69	84,37
Friuli-Venezia Giulia	79,76	81,02	78,85	94,38	92,54	94,34	92,01	94,32	92,11	75,21	78,72	5,95	75,21
Liguria	67,91	68,00	67,25	76,57	70,86	76,75	70,59	76,72	70,75	65,92	67,11	5,28	68,06
Emilia-Romagna	89,32	89,72	87,66	97,46	94,66	97,28	94,05	97,34	94,27	89,82	94,45	9,36	87,80
Toscana	77,91	78,87	77,29	89,94	89,72	88,92	88,66	89,31	89,06	23,37	74,93	3,41	15,51
Umbria	88,61	88,71	87,92	96,84	95,45	96,70	94,43	96,80	94,65	88,43	96,00	2,38	51,23
Marche	84,33	84,39	83,86	96,30	94,30	95,86	93,23	95,85	93,22	69,07	84,26	3,32	71,43
Lazio	67,21	67,21	66,86	97,58	91,47	97,49	91,06	97,53	91,17	99,78	60,22	2,27	55,95
Abruzzo	64,72	64,74	67,15	94,80	90,31	94,76	90,08	94,77	90,09	64,16	67,00	1,19	51,79
Molise	62,04	62,04	62,04	94,63	89,30	94,63	89,30	94,63	89,30	45,90	47,35	1,50	41,03
Campania	45,24	45,27	45,06	93,65	87,94	93,62	87,85	93,64	87,89	32,97	43,33	0,81	33,65
Puglia	67,54	67,57	67,43	94,49	91,72	94,46	91,61	94,49	91,67	68,09	66,88	79,05	75,91
Basilicata	85,90	85,90	85,90	95,87	93,28	95,87	93,28	95,87	93,28	71,31	84,31	0,62	78,73
Calabria	67,48	67,48	67,48	82,57	73,41	81,77	72,55	82,32	72,68	66,13	65,47	15,85	57,77
Sicilia	54,08	54,11	53,03	93,61	73,78	93,57	73,57	93,60	73,68	74,39	54,01	0,75	49,49
Sardegna	63,02	63,04	62,71	86,49	83,65	86,42	83,51	86,41	83,54	67,42	60,77	1,90	54,42
Italia	72,02	72,24	71,37	93,92	89,09	93,73	88,55	92,28	86,57	71,84	71,15	10,19	63,79

Legenda:

(i) 5a dose

(I) ciclo completo a 1 dose come previsto dal PNPV 2012-2014

n.d. Non disponibile

DIF	Difterite <sup>(i)</sup>	ROS 1	Rosolia (prima dose)
TET	Tetano <sup>(i)</sup>	ROS 2	Rosolia (seconda dose)
PER	Pertosse (i)	MEN C	Meningococco C coniugato <sup>(I)</sup>
MOR 1	Morbillo (prima dose)	EP A	Epatite A
MOR 2	Morbillo (seconda dose)	Men ACY	Meningococco ACYW coniugato
PAR 1	Parotite (prima dose)		
PAR 2	Parotite (seconda dose)		

Fonte: Dati comunicati dalle regioni

Elaborazioni: Ufficio 5, Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale. DG Prevenzione Sanitaria, MINISTERO della SALUTE

Aggiornamento

21/06/2023