Vaccinazioni dell'adolescente. Anno 2021 (coorte 2005 - 16 anni)

Coperture vaccinali (per 100 abitanti) per vaccinazioni dell'adolescente, calcolate sui riepiloghi inviati dalle Regioni e PP.AA. (per singolo antigene)

Italia	63,38	63,53	62,95	94,37	90,40	94,17	90,07	94,24	90,22	58,95	63,17	10,31	58,50
Sardegna	66,35	66,36	66,23	95,68	92,69	95,60	92,59	95,60	92,61	71,58	64,89	0,56	51,97
Sicilia	33,00	33,01	32,91	93,80	76,99	93,79	76,84	93,79	76,89	32,69		0,46	34,26
Calabria	61,80	61,80	61,80	80,86	71,39	80,86	71,34	80,86	71,39	45,75	62,78	0,78	41,24
Basilicata	85,66	85,66	85,66	96,60	93,78	96,60	93,78	96,60	93,78	73,09	82,09	1,19	74,15
Puglia	60,71	60,72	60,68	98,06	94,85	97,91	94,77	97,92	94,82	0,00	60,32	84,28	77,39
Campania	37,02	37,03	36,88	94,29	89,36	94,27	89,30	94,29	89,34	35,23	36,41	0,74	34,36
Molise	65,75	65,75	65,75	99,07	93,48	99,07	93,48	99,07	93,48	55,57	40,80	1,41	38,23
Abruzzo	70,11	70,14	69,97	66,98	90,58	66,82	90,34	66,84	90,41	35,02	63,86	0,77	52,99
Lazio	58,86	58,90	58,67	98,10	92,41	98,00	92,06	98,16	92,25	69,14	56,75	0,90	57,69
Marche	64,42	64,54	64,06	97,74	88,50	97,40	94,62	97,40	94,63	58,73	62,76	2,68	62,63
Umbria	49,89	50,02	49,49	98,31	97,18	98,15	95,88	98,21	96,16	90,32	97,67	2,54	11,82
Toscana	76,11	76,80	75,47	92,08	91,82	91,23	90,90	91,55	91,22	52,48		3,69	30,41
Emilia-Romagna	89,70	90,04	88,77	98,48	95,83	98,35	95,34	98,39	95,56	93,15		10,24	87,26
Liguria	66,49	66,58	66,03	75,90	72,61	76,31	72,69	76,16		68,03		·	62,82
Friuli-Venezia Giulia	78,08	78,79	77,49	95,58	94,01	95,56	93,62	95,56	93,70	3,03	,		83,45
Veneto	81,05	81,52	80,39	96,04	94,00	95,96	93,27	95,99		87,71	80,93	12,15	81,02
Prov. Aut. Trento	84,21	84,48	83,33	95,19	93,86	95,16	93,50	95,19	93,65	84,69		5,02	82,18
Prov. Aut. Bolzano	24,20	24,51	23,39	91,02	88,64	90,90	88,40	90,87	88,45	16,23	24,19	4,98	32,17
Lombardia	69,48	69,48	68,71	95,84	93,64	95,59	92,53	95,66	92,78	79,46		8,05	66,09
Valle d'Aosta	84,51	85,01	84,42	93,63	92,29	93,63	91,79	93,63	92,04	85,59		1,26	80,99
Piemonte	71,66	71,83	71,13	95,56	93,83	94,74	93,28	94,89	93,39	74,52	71,30		66,85
REGIONE/P.A.	DIF	TET	PER	MOR 1	MOR 2	PAR 1	PAR 2	ROS 1	ROS 2	MEN C	Polio	EP A	Men ACYW

Legenda:

(i) 5a dose

(I) ciclo completo a 1 dose come previsto dal PNPV 2012-2014

n.d. Non disponibile

DIF	Difterite ⁽ⁱ⁾	ROS 1	Rosolia (prima dose)
TET	Tetano ⁽ⁱ⁾	ROS 2	Rosolia (seconda dose)
PER	Pertosse ⁽ⁱ⁾	MEN C	Meningococco C coniugato ^(I)
MOR 1	Morbillo (prima dose)	EP A	Epatite A
MOR 2	Morbillo (seconda dose)	Men AC	/ Meningococco ACYW coniugato
PAR 1	Parotite (prima dose)		
PAR 2	Parotite (seconda dose)		

Fonte: Dati comunicati dalle regioni

Elaborazioni: Ufficio 5, Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale. DG Prevenzione Sanitaria, MINISTERO della SALUTE

Aggiornamento

08/06/2022