1 Probabilité de mutation d'une lettre

1.1 Énoncé

Trouver la probabilité qu'une lettre B ne mute pas en une lettre B', en fonction du temps t. Avec :


- P(t) la probabilité qu'une lettre B ne mute pas au temps t
- α_T la probabilité qu'une lettre B mute au temps t
- $--B\in A=\{A,C,G,T\}$
- $-B' \in A, B' \neq B$

$$P(0) = 1$$

$$P(1) = (1 - (n - 1)\alpha_T)P(0)$$

$$P(2) = (1 - (n - 1)\alpha_T)P(1) + \alpha_T(1 - P(1))$$

1.2 Explication



1.3 Formule générale

Déterminer la relation de récurrence P(t+T) vérifiée pour tout t:

$$P(t+T) = (1 - (n-1)\alpha_T)P(t) + \alpha_T(1 - P(t))$$

Déterminer la formulation générale de la relation de récurrence $P_B(t+T)$ vérifiée pour tout t et en introduisant $P_B(t), P_{B'}(t), P_T(B \to B')$ et plusieurs taux de substitution $P_T(B \to B')$

2 Le moment ou tout part en couilles

Il a effacé <3

Diterminer is formulation generally de its relation de récurrence
$$P_{a}(t+1)$$
 vérifiée pour tout t et en introduissant $P_{a}(t)$, $P_$

FIGURE 1 – Bonne chance pour lire

Une formule au pif par le prof:

$$\begin{split} P_B'(t) &= \lim_{T \to 0} \left(\frac{P_B(t+T) - P_B(t)}{T} \right) \\ &= \lim_{T \to 0} \left(\frac{\alpha_T(1-P_B(t)) - (n-1)\alpha_T P_B(t)}{T} \right) \\ &= (1-P_B(t)) \lim_{T \to 0} \left(\frac{\alpha_T}{T} \right) - (n-1)P_B(t) \lim_{T \to 0} \left(\frac{\alpha_T}{T} \right) \end{split}$$

Merci d'avoir effacé monsieur Michel <3

2.1 Déterminer l'approximation enter α_T et α quand $T \to 0$

$$\alpha_T \underset{T \to 0}{=} \alpha T$$

2.2 Simplifier $P_B'(t)$

$$P'_B(t) = (1 - P_B(t))\alpha - (n - 1)\alpha P_B(t)$$
$$= \alpha - \alpha P_B(t) - (n - 1)\alpha P_B(t)$$
$$= \alpha - n\alpha P_B(t)$$

	A_1	_	_	A_n
A_1	$1-(n-1)\alpha$	α	α	α
	α	$1-(n-1)\alpha$	α	α
	α	α	$1-(n-1)\alpha$	α
A_n	α	α	α	$1-(n-1)\alpha$