FileMaker 15 — 21

Abréviation générale pour les snippets:

nom: n
numéro: num
nombre: nomb
horodatage: hor
heure: heur
rubrique: r
répétition: rep
touche: t
taille: tail

A, B, C

Abs tab us/fr-> abs
Acos tab us/fr-> acos
AjoutStyleTexte tab fr-> ast

Alea tab fr-> al
Annee tab fr-> an
Arrondi tab fr-> arrondi
Asin tab us/fr asin
Atan tab us/fr-> atan

Base64EncodeRFC brfc

Caractere tab fr-> car
Cas tab fr-> cas
ChiffreKanji tab fr-> ck
Choisir tab fr-> choi
Citation tab fr-> cit
Code tab us/fr-> code
CoderBase64 tab fr-> cod64

Combinaison tab fr-> comb
CommentaireRubrique tab fr-> comment
ComputeModel tab fr-> compm
ConvertFromFileMakerPath tab fr-> cffp
ConvertToFileMakerPath tab fr-> ctfp

Contenu tab fr-> cont Cos tab us/fr-> cos CouleurTexte tab fr-> ct CryptAuthCode tab fr-> crya CryptDecrypt tab fr-> cryd CryptDecryptBase64 tab fr-> crydb CryptDigest tab fr-> crydi CryptEncrypt tab fr-> crye tab fr-> cryeb CryptEncryptBase64 CryptGenerateSignature tab fr-> crygs CryptVerifySignature tab fr-> cryvs

D

Date tab us/fr-> date
Debut tab fr-> deb
DecoderBase64 tab fr -> decod64
Decompte tab fr-> dec
DecompteValeurs tab fr-> dv
Definir tab fr-> def

Definir tab fr-> def
Degres tab fr-> deg
Derniere tab fr-> dern
DetecterBeacons tab fr-> dbeac
Div tab us/fr-> div

EcartType tab fr-> ecart EcartTypePop tab fr-> ecartp ElementsListeValeurs tab fr-> elv Emplacement () tab fr-> emp Ent tab fr-> ent ErreurEvaluation tab fr-> erreval EstCorrect tab fr-> ec tab fr-> egal EstEgal EstExpressionValide tab fr-> eev EstVide tab fr-> ev Evaluation tab fr-> eval **ExecuterSQL** tab fr-> esql ExecuterSQLe tab fr-> esqle tab us/fr-> exp Exp Externe tab fr-> ext Extrait tab fr-> extr

F, G

Factoriel tab fr-> fact
Filtre tab fr-> filtre
Fin tab fr-> f
Furigana tab fr-> furi

H, I, J, K

Heure tab fr-> h
Heures tab fr-> hs
HexDecode tab fr-> hexd
HexEncode tab fr-> hexe
Hiragana tab us/fr-> hiragana

Horodatage tab fr-> hor

IDsListeValeurstab fr-> idlvIDsModelestab fr-> idmIDsRubriquestab fr-> idr

IDsScripts tab fr-> ids

IDsTablestab fr-> idtIDsTablesBasetab fr-> idtbIncrementSerietab fr-> incInfosLientab fr-> il

Jour tab fr-> jou JourAnnee tab fr-> joua **JourSemaine** tab fr-> jous **JSONDeleteElement** tab fr-> jde JSONFormatElements tab fr-> jfe JSONGetElement tab fr-> jee **JSONListKeys** tab fr-> jlk **JSONListValues** tab fr-> ilv **JSONSetElement** tab fr-> jse

KanaHankaku tab us/fr-> kanahankaku KanaZenkaku tab us/fr-> kanazenkaku Katakana tab us/fr-> katakana

L, M, N

LireCodeQR tab us/fr-> lg LireCodeQR tab fr-> lcqr Liste tab fr-> liste Ln tab us/fr-> In
Log tab us/fr-> log
Longueur tab fr-> long

tab fr-> maj Majuscule tab us/fr-> max Max Min tab us/fr-> min Minuscule tab fr-> minus Minutes tab fr-> minut Mod tab us/fr-> mod Mois tab fr-> moi MotsDebut tab fr-> motd **MotsExtraits** tab fr-> motextr MotsFin tab fr-> motfin Moyenne tab fr-> moy Multivaluee tab fr-> multiv

NomAnnee tab fr-> nan NombreMots tab fr-> nombm NombreVersTexteJ tab fr-> nombvtj NomJour tab fr-> njou NomJourJ tab fr-> njouj NomMois tab fr-> nmoi NomMoisJ tab fr-> nmoij NomPropre tab fr-> np NomsBases tab fr-> nbas NomsFenetres tab fr-> nfen NomsListesValeurs tab fr-> nlv NomsModeles tab fr-> nm NomsObjetsModeles tab fr-> nom NomsRubriques tab fr-> nomr **NomsScripts** tab fr-> ns **NomsTables** tab fr-> nt NomsTablesBase tab fr-> ntb Npv tab us/fr-> npv

0

Obtenir(AccèsEnreg) tab fr-> oae Obtenir(AccèsModèle) tab fr-> oae Obtenir(AdresselPHôte) tab fr-> oaiph Obtenir(AdresselPSystème) tab fr-> oaipsys Obtenir(AdresseNICSystème) tab fr-> oanicsys Obtenir (Architecture Application) tab fr-> oaa Obtenir (AttributsConnexion) tab fr-> oac ObtenirAttributConteneur () tab fr-> oacont Obtenir (Appareil) tab fr-> oapp Obtenir (ApparenceSystème) tab fr-> oasis Obtenir(CheminBureau) tab fr-> ochemb Obtenir(CheminDocuments) tab fr-> ochemdoc Obtenir(CheminFichier) tab fr-> ochemfich Obtenir (CheminFichierCache) tab fr-> ocfc Obtenir(CheminFileMaker) tab fr-> ochemfm Obtenir(CheminPréférences) tab fr-> ochempref Obtenir(CheminTemporaire) tab fr-> ochemt

Obtenir(ContenuRubriqueActive) tab fr-> ocontra Obtenir(CouleurContrasteElevé) tab fr-> occe

Obtenir(DateActuelle) tab fr-> oda Obtenir(DébutSélectionActive) tab fr-> odsa

```
Obtenir ( DéclencheurÉvènementExterne ) tab fr-> odee
Obtenir(DernierChoixMessage)
                                   tab fr-> odcm
Obtenir(DernièreErreur)
                                   tab fr-> ode
                                  tab fr-> odeodbc
Obtenir(DernièreErreurOdbc)
Obtenir ( DétailDernièreErreur )
                                  tab fr-> odde
Obtenir(DisqueSystème)
                                   tab fr-> odsys
Obtenir (ÉlementsLocaleFichier) tab fr-> oelf
Obtenir (ÉlementsLocaleSystème)
                                           tab fr-> oels
Obtenir (EmplacementDernièreErreur)
                                           tab fr-> oede
Obtenir ( EtatAnimationScript )
                                   tab fr-> oeas
Obtenir(EtatAutoriserAnnulation)
                                  tab fr-> oetataa
Obtenir(EtatAutoriserBarreOutils)
                                  tab fr-> oetatabo
Obtenir(EtatAutoriserBarreTexte)
                                  tab fr-> oetatabt
Obtenir (ÉtatBarreMenus)
                                   tab fr-> oetatbm
Obtenir (ÉtatClavierTactile)
                                   tab fr-> oect
                                   tab fr-> oetatce
Obtenir(EtatContrasteElevé)
Obtenir (EtatConnexion)
                                   tab fr-> oec
Obtenir (EtatCryptage)
                                   tab fr-> oecrypt
Obtenir(EtatEnregOuvert)
                                   tab fr-> oetateo
Obtenir(EtatGestionErreurs)
                                           tab fr-> oetatge
Obtenir(EtatIgnorerRequête)
                                           tab fr-> oetatireq
Obtenir(EtatMultiUtilisateur)
                                           tab fr-> oetatmu
Obtenir ( EtatOuvertTransaction )
                                           tab fr-> oeot
Obtenir ( EtatAnnulerTransactionSurErreur ) tab fr-> oeate
Obtenir(EtatTri)
                                           tab fr-> oetattri
Obtenir(EtatUtiliserFormatsSystème)
                                           tab fr-> oetatufsys
Obtenir(EtatVueModèle)
                                           tab fr-> oetatvm
Obtenir(EtatZoneOutils)
                                           tab fr-> oetatzo
Obtenir (ÉvénementExterneDéclencheur) tab fr-> oeed
Obtenir ( EvénementsSurveillanceZone )
                                           tab fr-> oesz
Obtenir (FMPluginsInstallésAuFormatJSON)
                                                    tab fr-> ofmp
Obtenir (FacteurEchelleEcran)
                                   tab fr-> ofee
Obtenir(FenêtreGauche)
                                           tab fr-> ofg
Obtenir(FenêtreVisible)
                                           tab fr-> ofv
Obtenir(FrappeClavierDéclencheur)
                                           tab fr-> ofcd
ObtenirHauteur (RubriqueSource) tab fr-> oh
Obtenir(HauteurContenuFenêtre)
                                  tab fr-> ohcf
Obtenir(HauteurEcran)
                                   tab fr-> ohe
Obtenir(HauteurFenêtre)
                                   tab fr-> ohf
Obtenir(HauteurFenêtreBureau)
                                  tab fr-> ohfb
Obtenir(HautFenêtre)
                                   tab fr-> ohf
Obtenir(HeureActuelle)
                                  tab fr-> oha
Obtenir ( HeureActuelleUTCMillisecondes )
                                                    tab fr-> outc
Obtenir ( HeureActuelleUTCMicrosecondes )
                                                    tab fr-> ohamic
Obtenir(HorodatageActuel)
                                   tab fr-> ohora
Obtenir(HorodatageHôteActif)
                                   tab fr-> ohorha
Obtenir (HorodatageHôteActuel)
                                  tab fr-> ohha
Obtenir (IDPersistante)
                                   tab fr-> oid
Obtenir(IDEnreg)
                                   tab fr-> oide
Obtenir ( IdentifiantDeSession )
                                  tab fr-> ois
Obtenir (InfoFichierDonnéesOuvert)
                                           tab fr-> oifdo
Obtenir (InfoMouvementDéclencheur)
                                           tab fr-> oimd
Obtenir(LangueApplication)
                                   tab fr-> olangapp
Obtenir(LangueSystème)
                                   tab fr-> olsys
```

ObtenirLargeur (RubriqueSource) tab fr-> ol Obtenir(LargeurContenuFenêtre) tab fr-> olcf Obtenir(LargeurEcran) tab fr-> ole Obtenir(LargeurFenêtre) tab fr-> olf Obtenir(LargeurFenêtreBureau) tab fr-> olfb Obtenir(ListingDocuments) tab fr-> oldoc

ObtenirMiniature () tab fr-> om Obtenir(ModeFenêtre) tab fr-> omf Obtenir(NiveauZoomFenêtre) tab fr-> onzf

Obtenir(NombreEnregOuverts) tab fr-> onomeo
Obtenir(NombreEnregTotal) tab fr-> onombet
Obtenir(NombreEnregTrouvés) tab fr-> onombet
Obtenir(NombreModèles) tab fr-> onombm
Obtenir(NombreModificationsEnreg) tab fr-> onombm

Obtenir (NombrePages)ONP

Obtenir(NombreRépétitionsCalcul) tab fr-> onombrc
Obtenir(NombreRequêtes) tab fr-> onombreq
Obtenir(NombreUtilisateurs) tab fr-> onombu

Obtenir(NomCompte) tab fr-> oncompte
Obtenir(NomFenêtre) tab fr-> onf
Obtenir(NomFichier) tab fr-> onfich
Obtenir (NomFichierCache) tab fr-> onfc
Obtenir (NomGroupeCompte) tab fr-> ongc
Obtenir(NomHôte) tab fr-> onh
Obtenir(NomImprimante) tab fr-> onh

Obtenir(NomJeuMenuPersonnalisé) tab fr-> onjmp

Obtenir(NomModèle) tab fr-> onm Obtenir(NomObjetModèleActif) tab fr-> onoma Obtenir(NomPrivilègesActuels) tab fr-> onpriva Obtenir(NomPrivilègesCompte) tab fr-> onprivc Obtenir(NomRubriqueActive) tab fr-> onra Obtenir(NomScript) tab fr-> ons Obtenir(NomTableModèle) tab fr-> ontm Obtenir(NomTableRubriqueActive) tab fr-> ontra Obtenir(NomUtilisateur) tab fr-> onu Obtenir(NuméroEnreg) tab fr-> onume

Obtenir (NuméroEnregActif) tab fr-> onea

Obtenir(NuméroModèle) tab fr-> onumm
Obtenir(NuméroPage) tab fr-> onump
Obtenir(NuméroRangéeTableExterneActive) tab fr-> onumrte
Obtenir(NuméroRépétitionActive) tab fr-> onumrep
Obtenir (OngletActuelDéclencheur) tab fr-> oongad
Obtenir (OngletCibleDéclencheur) tab fr-> oongcd
Obtenir (OrientationFenêtre) tab fr-> oof

Obtenir (PanneauActuelDéclencheur) tab fr-> opad Obtenir (PanneauCibleDéclencheur) tab fr-> opcd

Obtenir(ParamètreScript) tab fr-> ops Obtenir(PlateformeSystème) tab fr-> opsys Obtenir (PluginsFMInstallés) tab fr-> oplug Obtenir(PrivilègesEtendusActuels) tab fr-> opea Obtenir(PrivilègesEtendusCompte) tab fr-> opec Obtenir(ProfondeurEcran) tab fr-> ope Obtenir(ProtocoleRéseau) tab fr-> oprotr Obtenir(RégletteTexteVisible) tab fr-> ortv Obtenir(RésultatScript) tab fr-> ors Obtenir (RubriquesModifiées) tab fr-> ors

Obtenir (StyleFenêtre) tab fr-> osf Obtenir (StockageSystèmeDisponible) tab fr-> ossd

Obtenir(TailleFichier) tab fr-> otailfich
Obtenir(TailleSélectionActive) tab fr-> otailsa
Obtenir(TexteRechercheRapide) tab fr-> otrr
Obtenir(TouchesSpécialesActives) tab fr-> otsa

Obtenir(TouchesSpécialesDéclencheur) tab fr-> otsd

Obtenir (TypeCompte) tab fr-> otc Obtenir (TypeRéseau) tab fr-> otr

Obtenir (UUID) tab fr-> ou
Obtenir (UUIDnombre) tab fr-> oui

Obtenir(VersionApplication) tab fr-> oversapp
Obtenir(VersionApplicationHôte) tab fr-> ovapph
Obtenir(VersionSystème) tab fr-> ovsys

ObtenirAttributAVPlayer tab fr-> oaavp

ObtenirAttributObjetModele tab fr-> oaom ObtenirCommeBooleen tab fr-> ocbool

ObtenirCapteur oc

ObtenirCSS tab fr-> ocss
ObtenirDate tab fr-> od
ObtenirEniemeEnreg ObtenirHeure tab fr-> oh
ObtenirHorodatage
ObtenirInfoExtension tab fr-> oie

ObtenirInfoProprietaireObjetModele tab fr-> oipom

ObtenirNombre tab fr-> onomb ObtenirNomRubrique tab fr-> onr ObtenirNomTableBase tab fr-> ont tab fr-> orep ObtenirRepetition ObtenirSVG tab fr-> osvg ObtenirTexte tab fr-> ot ObtenirURLCodee tab fr-> ourlc ObtenirValeur tab fr-> oval Occurrences tab fr-> occ

P, Q

Pi tab fr-> pi
Plafond tab fr-> plaf
Plancher tab fr-> planch
PoliceTexte tab fr-> pol
Position tab us/fr-> pos
Precision tab fr-> prec

R

Racine tab fr-> rac
Radians tab us/fr-> rad
ReadQRCode tab fr-> rqrc
Recapitulatif tab fr-> recap
ReferenceExterne tab fr-> re

ReferenceExterneSuivante tab fr-> res
Remboursement tab fr-> remb
Remplace tab fr-> remp
ResultatRubrique tab fr-> rr

ResultatValeurSerieSuivante tab fr-> rvss RomanHankaku tab us/fr-> romanhankaku

FileMaker 15 - 21

RomanZenkaku tab us/fr-> romanzenkaku

RVB tab fr-> rvb

S

Secondes tab fr-> sec SemaineAnnee tab fr-> sa

SemaineExercice tab fr-> se
Si tab fr-> si
Signe tab fr-> signe
Sin tab us/fr-> sin
Somme tab fr-> som
StyleRubrique tab fr-> stylr

Substituer tab fr-> sub SupprimerCouleurTexte tab fr-> sct tab fr-> supe SupprimerEspace SupprimerFormatTexte tab fr-> supft tab fr-> suppol SupprimerPoliceTexte SupprimerStyleTexte tab fr-> suppst SupprimerTailleTexte tab fr-> suptt SupprimerTypeEspace tab fr-> supte

T, U

TailleRubrique tab fr-> tailler **TailleTexte** tab fr-> tt Tan tab us/fr-> tan **TantQue** tab fr-> tq TextDecode tab fr-> td TextEncode tab fr-> te Tronque tab fr-> tron TypeRubrique tab fr-> tr

V, W, X, Y, Z

Va tab fr-> va Valeurs Rubrique tab fr-> valr ValeursDebut tab fr-> vald ValeursEmplacement () tab fr-> vemp ValeursExtraites tab fr-> valextr ValeursFiltre tab fr-> valfil ValeursFin tab fr-> valfin Variance tab us/fr-> var VarianceP tab us/fr-> varp tab fr-> vc Vc VerifierConteneur () tab fr-> vcont

While tab fr-> w