

안전관리상태보고서

결	담 당	검 토	승 인
재			

안전관리상태 점검결과를 아래와 같이 제출하오니 조속히 개선 조치 바랍니다.

1 사업장 개요

사업장명	케이티엠오에스남부 대구본부 (남대구운용팀)	재해 발생 현황	구분	근로자수	재해 현황 (사망)
점검일자	2026 년 03 월 24 일 화요일		전년	129	0 (0)
			금년	129	0 (0)

2 점 검 결 과

구분	점 검 항 목	확인결과	구분	점 검 항 목	확인결과
관 리 분 야	안전보건관리체제, 안전보건교육	적정/개선필요/해당무	현 장 분 야	비정형작업(수리·점검) 중 안전조치	적정/개선필요/해당무
	안전보건표지, 법령 게시, 산재발생보고	적정/개선필요/해당무		유해·위험기계기구류의 위험방지조치	적정/개선필요/해당무
	안전검사, 안전인증, 자율안전확인신고	적정/개선필요/해당무		용접·용단, 절단 등 화재·폭발 예방	적정/개선필요/해당무
	화학물질보관, 취급(MSDS 작성 등)	적정/개선필요/해당무		밀폐공간 작업중 질식 예방조치	적정/개선필요/해당무
	도급사업의 안전·보건조치 등	적정/개선필요/해당무		이동식사다리, 주차설비, 추락방지	적정/개선필요/해당무
	위험성평가 실시, 기타 등	적정/개선필요/해당무		위험공정, 설비물질안전, 통로확보	적정/개선필요/해당무

3 기술지도 내용(끼임, 추락, 충돌, 화재·폭발 등)

구분	점 검 항 목	기 술 지 도 사 항
I 기 계 기 구	1-1 프레스(기계·유압), 전단기, 컨베이어, 연삭기	① (4-4) 계단 및 이동통로 이동 시 휴대폰 사용 등의 불안정한 행동으로 인한 넘어짐 등의 재해 발생 위험 있으니, 계단 및 이동통로 이동 시에는 휴대폰 사용 등의 불안정한 행동을 금지하시어 넘어짐 등의 재해 발생 예방 바랍니다.
	1-2 교류ARC용접기 및 기타용접장치, 산업용로봇	
	1-3 승강기, 리프트, 곤도라, 호이스트, 크레인	
	1-4 로울러기, 원심기, 예초기, 포장기, 지게차	
	1-5 압력용기, 공기압축기, 보일러, 사출성형기	
	1-6 건조설비, 코팅기, 정련기, 염색기, 고소작업대	
	1-7 CNC, MCT, 금속절단기, 기타	
II 화 학 화 재 예 방	2-1 화학설비, 유해·위험물질 취급 및 관리상태	② (4-4) 창고 내 선반 위 등 적재물 적재 시 적재물의 낙하로 인한 근로자 맞음 등의 재해 발생 위험 있으니, 선반 위 적재물 적재 시에는 정리정돈 및 정하중 적재 실시하고, 선반 위에는 가벼운 적재물을 적재하시어 적재물의 낙하로 인한 근로자 맞음 등의 재해 발생 예방 바랍니다.
	2-2 용접용단작업 등 건축물 내·외부 화재예방 (화재감시자 배치, 가연성자재분리, 화기작업 승인 등)	
III 전 기	3-1 분전반, 전선, 접지, 합선, 누전, 감전위험	③ (4-4) 근로자 중량을 취급 작업 시 중량을 취급 작업안전수칙 미준수로 근로자 허리 요통 등의 근골격계질환 발생 위험 있으니, 작업 시 2인 1조 작업, 이동대차 등 운반 보조 도구 활용, 작업 시작 전 충분한 스트레칭 등 실시하시어 근골격계질환 발생 예방 바랍니다.
	3-2 개폐기 및 수변전설비 관리상태, 기타	
IV 기 타	4-1 협착(끼임), 충돌, 낙하, 전도, 추락 등 재해예방	④ (4-1) 사업장 외 근로자 차량 운행 시 과속, 급출발, 급정거 등 안전운전수칙 미준수로 인한 충돌, 전도 등의 재해 발생 위험 있으니, 근로자는 차량 운행 시 서행 운전 등의 안전운전수칙을 준수하고 휴대폰 사용 등의 불안정한 행동을 금지하시어 충돌, 전도 등의 재해 발생 예방 바랍니다.
	4-2 비정형작업 재해예방 (설비의 정비, 점검, 보수, 청소작업 등)	
	4-3 제품, 원자재 등 적재물 관리상태	
	4-4 운반설비, 재해방지, 작업발판, 기타	

4 기타 지원 내용

측 정 장 비	측 정 장 소	측 정 결 과 및 조 치	자 료 제 공
			- 안전보건 스티커

(주)대구경북산업안전본부 수행요원	배 해 성 (서명)	사업장확인	맹 찬 섭 맹찬섭
	이 시 형 (서명)		

⑤ [위험성 평가 기준]

구분		중대성(강도)			위험성 수준	관리기준	내 용
		③	②	①	6~9(높음)	즉시 개선	위험도가 높아 즉시 개선이 필요한 상태
가능성 (빈도)	③	9(높음)	6(높음)	3(보통)	3~4(보통)	개 선	현재 위험도는 보통이나 잠재된 위험이 남아 있어 점진적 개선이 필요한 상태
	②	6(높음)	4(보통)	2(낮음)			
	①	3(보통)	2(낮음)	1(낮음)	1~2(낮음)	현상유지	위험도가 낮아 현상상태 유지(점검, 교육)

가능성(빈도)

③ 발생 가능성 높음

② 발생 가능성 있음

① 발생 가능성 거의 없음

중대성(강도)

③ 사망· 중대한 상해 또는 생명을 위협하는 직업성 질병 초래

② 의학적인 치료를 요하는 상해 또는 장애를 일으키는 질병

① 아차사고, 무상해, 응급조치를 필요치 않는 상해 또는 질병 초래

구 분 (설비명, 장비명)	유해·위험요인 및 재해형태	현 재 안 전 조 치	현재 위험도			개선대책(계획)	개선후 위험도		
			가능성	중대성	위험도		가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험도
전 공정	계단 및 이동통로 이동 시 넘어짐 등의 재해 발생 위험		2	3	6	1. 휴대폰 사용 등의 불안정한 행동 금지 2. 미끄럼 방지 테이프 부착 3. 미끄럼 주의 표지 부착	1	2	2
전 공정	선반 위 등 적재물의 낙하로 근로자 맞음 등의 재해 발생 위험		2	2	4	1. 선반 위는 가벼운 물품 적재 2. 적재물 돌출 등 주기적으로 정리정돈 실시 3. 정하중 적재 실시	1	2	2
전 공정	중량물 취급 작업 시 작업안전수칙 미준수로 인한 근골격계질환 등의 발생 위험	1. 운반 보조 도구 활용 2. 충분한 휴식 시간 부여	1	2	2	1. 작업 시작 전 스트레칭 실시 2. 중량물 표시 3. 신체 부담 줄이는 작업 자세 주지	1	2	2
입/출고	차량 운행 시 근로자 안전운전수칙 미준수로 인한 충돌, 전도 등의 재해 발생 위험		2	3	6	1. 서행 운전 등의 안전운전수칙 준수 2. 운전 중 휴대폰 사용 등의 불안정한 행동 금지	1	2	2

사업장확인

맹 찬 섭

맹 찬)섭

6 중점 위험요인(3대 사고유형 8대 요인)

구분	핵심요인	안전수칙	기 술 지 도 사 항
추락	비계	추락방지조치 (안전난간, 개인보호구 등)	* 비계 위 작업 시 안전한 작업발판 및 안전난간 설치 바랍니다. * 지붕 위에서 작업 시 지붕의 가장자리에 안전난간을 설치하고 채광창 등 강도가 약한 곳에는 견고한 구조의 덮개를 설치하고 슬레이트 지붕에는 폭 30cm 이상의 발판을 설치하여 작업 실시 바랍니다. * 작업자는 반드시 안전모, 안전대 착용 철저히 하시고 안전대 부착 설비 설치 바랍니다.
	지붕	추락방지조치 (안전난간, 채광창 덮개, 추락방호망, 개인보호구 등)	
	사다리	2인 1조 작업	* 사업장에서 사다리를 사용하여 전등 교체나 조경 작업 등의 간헐적인 고소작업의 경우 작업 시 추락의 사고 위험이 있으므로 안전수칙 준수하여 작업 바랍니다. - 이동식 사다리는 2인 1조 작업 및 안전모와 안전대 착용하고 안전대 부착 설비 설치 - 평평한 바닥에서 사다리에 아웃트리거 장착하여 넘어짐 방지
		전도방지 조치 (아웃트리거, 점함방지장치 등)	
	고소작업대	방호장치 설치 및 작동	* 고소작업대 사용 전 안전난간 설치, 과상승 방지장치 설치 바랍니다. * 고소작업대 작업 중에는 권상 중 이동 금지 및 방호장치 무단해제 금지 바랍니다.
		개인보호구 착용	
끼임	방호장치	구동부 덮개·울 설치	
	LOTO (Lock Out, Tag Out)	정비·보수 작업 시 운전정지	* 차량 적재물 상하차 작업 중 근로자 적재칸 진입 시 안전모 및 안전대 착용, 적재칸에서 근로자 불안정한 행동 금지, 작업지휘자 배치 등 근로자 안전에 유의하여 근로자 작업 중 실족으로 인한 추락 등의 재해 발생 예방바랍니다.
		운전 스위치 잠금장치 및 표지판 보유	
부딪힘	혼재작업	2인 1조 작업	* 차량 현장 진출입 시 차량 유도자 미배치로 차량 진출입 경로에 타 근로자 진입으로 차량과 근로자의 충돌 등의 재해 발생 위험 있으므로 차량 진출입 시에는 반드시 차량 유도자를 배치하시어 차량 유도자의 유도 및 주변 통제바랍니다.
		LOTO (Lock Out, Tag Out)`	
	충돌방지 장치	작업지휘자 지정 및 배치 하역운반기계 안전장치 설치 및 작동	* 운용 공정에서 사용하는 설비 등의 정비·수리·보수 작업과 같은 비정형작업 시 작업 자 신체 끼임 등의 사고 위험 있으므로 반드시 설비는 전원 차단 후 작업 하시고 기동 스위치 잠금 장치 설치, 비정형작업 중임을 알리는 꼬리표 부착하여 작업을 바랍니다.

(주)대구경북산업안전본부 수행요원	배 해 성 (서명) 이 시 형 (서명)	사업장확인	맹 찬 섭 맹찬섭
--------------------	-------------------------------------	-------	-----------