

2026년 6월 산업안전보건협의회

2026.06.30 | 충청본부 현장경영팀

kt MOS 남부

6월 산업안전보건협의체 회의일정

- 일시 : 2026년 6월 30일(화) 09시 30분
- 장소 : 충청본부 회의실(Teams 화상회의 활용)
- 참여대상
 - 도급사 (ktMOS남부): 각 본부 안전보건총괄책임자, 관리감독자, 안전/보건업무담당자, 안전관리팀
 - 수급사 : 우솔통신기술(충청본부), 한일통신(호남본부), 신화(부산본부), 스피드(대구본부), 와이어블(공통), 태영아이티(공통)
- 협의체 주관 및 수급사 발표 순서
 - 각 본부별 월별 순환하여 협의체 주관(충청본부 → 호남본부 → 부산본부 → 대구본부)
 - 매 월 2개 수급사 순환하여 발표

구분	6월	7월	8월	9월	...
협의체 주관	충청본부	호남본부	부산본부	대구본부	...
발표	신화/스피드	와이어블/태영	우솔/한일	신화/스피드	

6월 산업안전보건협의체 회의일정

○ 요청 및 진행순서

- 요청사항: 각 본부 및 수급사 참석 서명지 주관본부 회신
- 진행순서

구분	5월	발표자	발표자
Session 1	안전보건 교육 및 안전관리 준수사항 안내	주관 본부	안전/보건 담당자
Session 2	수급사 안전보건 활동 및 협의·개선 필요사항 발표 (우수활동 사례·아이디어 등)	수급사	해당월 지정 수급사
Session 3	시기별 중점 유의사항, 동향 등 안내	안전보건팀	안전전담조직
Session 4	강평	주관 본부장	안전보건총괄책임자
Session 5	안전생활 실천구호 재창		

1 안전보건 교육 및 안전관리 준수사항

- 여름철 감전 사고
 - 온열질환 예방
 - 안내사항
-

2 현장 점검활동

- 순회점검
 - KT그룹사 안전위반 주요사례
-

3 수급사 안전보건 활동

4 협의·개선 및 추가전달사항

여름철 감전사고 잇따라...“땀·습기 조심하세요” (영상)



(출처: KBS)

여름철 감전사고가 증가하는 주요 원인

습기와 빗물은 기기의 절연 저항을 낮추고, 젖은 피부는 인체 저항이 급격히 떨어져 위험합니다.



습도가 높아
감전이 쉽게 발생하는 환경



땀과 습기로
인체 저항 감소



여름철 복장으로
신체 노출도 증가




전기설비의
누전 가능성 ↑

전기설비 작업 및 접촉 전 전원 차단과 누전 여부를 확인해주세요.

전압별 감전 사고 발생 통계

*2025년 전기재해 통계 분석




2024년 감전 사상자 371명 중 266명이 저압 감전에 의한 사고에서 발생했습니다.

감전재해 예방 수칙

무엇보다 보호구 착용과 전원 차단·누전을 확인하는 습관이 가장 중요합니다.



✓ 개인 보호구 착용



✓ 작업 전 전원 차단



✓ 누전 확인(검전기 사용)



✓ 위험 시 접근금지

CHECK BOX

감전사고 발생시 응급조치

- ✓ 전원을 차단하고 2차 재해가 발생하지 않도록 조치 후 즉시 119 신고
- ✓ 높은곳에서 추락한 경우 출혈상태, 골절 유무 등을 확인
- ✓ 의식이 없거나 호흡 및 맥박이 없는경우 신속히 응급처치 실시
- ✓ 감전쇼크로 호흡정지 시 약 1분 이내에 산소결핍 현상이 나타나므로 심폐소생술 실시

5월 중순 벌써 30도...온열질환 주의 (영상)



(출처: 연합뉴스tv)

온열질환이란?

뜨거운 환경에 장시간 노출될 때 열로 발생하는 급성 질환

열사병

체온조절 기능
장애로 발생



- ✓ 두통
- ✓ 현기증
- ✓ 오한

열탈진


땀을 많이 흘려 염분과
수분 손실로 발생



- ✓ 땀을 많이 흘림
- ✓ 극심한 피로
- ✓ 어지러움

열경련

고온의 환경에서 근육에
일시적으로 일어나는 경련



- ✓ 근육 경련
- ✓ 무력감과 피로감

열실신


어지러움을 느끼거나
일시적으로 의식을 잃음



- ✓ 어지러움
- ✓ 실신

온열질환 발생 시 대처법

온열질환자·의심자 발생 시 응급조치 후 **즉시 119에 신고**해주세요!



→ 온열질환 응급조치 요령

- ✓ 시원한 장소로 이동
- ✓ 옷을 헐렁하게 하고 몸에 시원한 물을 적셔 부채나 선풍기 등으로 몸을 식히기
- ✓ 시원한 물을 섭취하여 수분을 보충 ※의식이 없을 경우에는 수분섭취 절대 금지
- ✓ 휴식을 취하거나 의료적인 도움 받기

폭염 단계별 작업중지 권고사항

위험하면 멈출 권리, 근로자의 권리입니다.

체감온도 33°C 이상
폭염주의보

- 작업시간대 조정 또는 옥외작업 단축

체감온도 35°C 이상
폭염경보

- 무더위 시간대에는 불가피한 경우를 제외하고는 옥외작업 중지

체감온도 38°C 이상
폭염중대경보

- 재난 및 안전관리 등에 필요한 긴급조치 작업 외 옥외작업 중지

폭염 속 작업, 몸의 신호를 놓치지 마시고 개인 건강에 만전을 기해 주시기 바랍니다.

안내사항 - 폭서기 안전확보 관련 작업 시작시간 조정


충청본부 폭서기 안전대책

▶ 고소 작업 등 무더위 노출로 인한 안전사고 우려, 작업일정 조정을 통한 안전 확보 유도

- 폭염 기상특보 발효 또는 수급사 요청 시 작업시작 시간 변경 (평시 09시 → 폭서기 08시)

- 기간: 7.1 ~ 8.30

- 작업 조기 종료로 일과 후 충분한 휴식 보장



물



바람·그늘



휴식



보냉장구



응급조치



폭염 시에는 항상 안전사고를 주의하세요!!

- 안전모 및 안전대 등 개인보호구 착용에 소홀해지기 쉬우므로 각별히 유의
- 집중력저하로 인한 떨어짐, 넘어짐 등 안전사고 유의



안내사항 - 사고사례 전파

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 5월 27일 11:00

중대재해
사이렌

업종

기타업

재해유형

떨어짐

'26년 5월 25일(월) 19:48경 서울 영등포구 소재
아파트 옥상에서 **누수 여부 확인 작업 중**
지상으로 떨어짐

예방
대책

- 지붕 가장자리 등 떨어질 위험이 있는 장소에는 안전난간 설치 기준을 준수하여 설치하여야 합니다.
- 안전난간 설치가 곤란한 경우 안전대 부착설비를 설치하고 안전대를 지극·착용하도록 하여야 합니다.

OPEN

고용노동부

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 5월 15일 17:00

중대재해
사이렌

업 종
건설업

재해 유형
떨어짐

'26년 5월 14일(목) 11:47경 충북 청주시 소재
빌라 옥상 난간 위에서 균열 보수 작업 중
바닥으로 떨어져 사망

예방
대책

- 추락 위험이 있는 장소에서 작업 시 안전모, 안전대 등의 보호구를 착용합니다.
- 안전대 부착설비를 설치하고 안전대를 체결한 상태에서 이동 또는 작업하도록 관리·감독합니다.

OPEN

고용노동부

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 4월 13일 17:00

중대재해
사이렌

업종
제조업

재해 유형
떨어짐

'26년 4월 11일(토) 10:30경 경북 경주시 소재
금속제품 제조 사업장에서 **천장크레인 점검을 위해
벽면 고정 사다리를 오르던 중 떨어짐**

예방
대책

- 높이 7m 이상인 수직 사다리식 통로는 바닥으로부터 높이 2.5m 되는 지점부터 등받이 울을 설치하여야 합니다.
- 등받이 울의 설치가 곤란한 경우 안전블록 등 안전대부착설비를 설치하고 안전대를 지극 착용하도록 합니다.

OPEN

고용노동부

안내사항 - kt 안전보건 포상



그룹사 및 협력사^{kt MOS남부} 포상

▣ 잠재 위험요인·작업환경 위험요소 발견 및 개선



대상	공적 내용	포상비
신화에스앤씨(주)	• 무천공 철탐전도 방지 제안, K사다리 사용 등 협력우수	500만원

현장 점검활동 - 충청본부 작업장 순회점검

□ 기간: 2026. 06.01 ~ 06.29

□ 대상: 우솔통신기술

□ 내용: 부정기, 장비이설, 5G 안정적 대개체 등 92 국소


2026년 6월 5일	2026년 6월 2일	2026년 6월 9일	2026년 6월 12일
진입-한국기술대N7T(까치치제거)	신탄국민T1_64T_A(RU교체)	괴산검승N3T(계량기함체 교체)	보령화산N1T(VSWR)
			
[잘한 점] • 등주 작업 간 U자 및 2개걸이 보조침줄 체결준수 • 까치집 제거로 작업장 통제 준수	[잘한 점] • TBM 진행 준수 • 등주 작업 간 U자 및 2개걸이 보조침줄 체결준수 • 중량물 취급 작업 간 도르래 이용	[잘한 점] • 검전기 작동 정상 및 활용 준수 • 활선작업 절연장갑 사용 준수	[잘한 점] • 등주 작업 간 U자 및 2개걸이 보조침줄 체결 준수 • 보호구착용 및 작업지침 준수
[아쉬운 점] • 없음	[아쉬운 점] • 없음	[아쉬운 점] • 없음	[아쉬운 점] • 없음

현장 점검활동 - 충청본부 현장 안전점검

6.8 (점검주체: 충청 현장경영팀)	6.8 (점검주체: 충청 현장경영팀)
 	 
보호구 착용 및 사용 준수 안전작업지침 준수	보호구 착용 및 사용 준수 안전작업지침 준수
5.22(점검주체: KT 안전보건그룹)	6.17 (점검주체: 충청 현장경영팀) - 원격 점검
  	 
보호구 착용 및 사용 준수 안전작업지침 준수	보호구 착용 및 사용 준수 안전작업지침 준수



현장 점검활동 - KT 현장점검

보안사례(6.15. 신화에스앤씨)



- 작업내용: 중계기 야기안테나 이설작업
- 보완항목: 지지봉 휴대용 그라인더 절단 작업시
보안경 미착용, 불꽃비산방지 미조치, 소화기 미배치

우수사례(6.15. 신화에스앤씨)



- 작업내용: 옥탑국소 VSWR 불량조치 작업
- 우수항목: 옥탑 작업자와 옥상작업자 간 물건 전달 시
달줄과 달포대를 사용, 물건 전달 시 옥탑 작업자가
안전대고리 체결로 혹시라도 있을 추락위험 예방

KT 그룹 안전 위반 주요 사례

KT에서 주관한 현장 안전점검의 주요 결과에 대하여 공유드립니다.

구분		주요 내용	점검사진
점검 내역	점검일자	2026-6-4	
	점검기관	안전보건그룹	
	그룹사/KT	kt netcore	
	협력사	유신통신(주)	
	작업장소	경상북도 구미시 송정동 469	
	작업허가서	구미-설비-2026-0078-1-계1-허1	
점검 결과	점검내용	1. 사다리 작업 시 2인 1조 작업 미실시 2. 아웃트리거 없는 사다리 사용 3. 사다리 하강 시 한 손에 물건을 들고 하강 4. 작업자 안전대 미착용	
	준수제 위반항목	1. 안전대 등 개인 안전보호구 착용(일반)	
검토 의견	○ 안전수칙준수제 적용 여부 : 적용(일반)		
	○ 권고사항 : 규격 사다리 사용 및 2인 1조 작업원칙 준수		

KT 그룹 안전 위반 주요 사례

KT에서 주관한 현장 안전점검의 주요 결과에 대하여 공유드립니다.

구분		주요 내용	점검사진
점검 내역	점검일자	2026-5-14	
	점검기관	안전보건그룹	
	그룹사/KT	kt service 북부	
	협력사	-	
	작업장소	서울특별시 서초구 양재동 117-3	
	작업허가서	202605140023540-1	
점검 결과	점검내용	1. 작업자 안전모 미착용(작업 정리 단계)	
	준수제 위반항목	1. 안전모 등 개인 안전보호구 착용(일반)	
검토 의견	○ 안전수칙준수제 적용 여부 : 적용(일반)		
	○ 권고사항 :		

KT 그룹 안전 위반 주요 사례

KT에서 주관한 현장 안전점검의 주요 결과에 대하여 공유드립니다.

구분		주요 내용	점검사진
점검 내역	점검일자	2026-5-15	
	점검기관	안전보건그룹	
	그룹사/KT	kt netcore	
	협력사	(주)성보	
	작업장소	경기도 김포시 통진읍 웅정리 190-14	
	작업허가서	김포-초고속-2026-0310-1-계3-허1	
점검 결과	점검내용	1. 사다리 작업자 안전대 미착용, 안전고리 미체결 (추정 작업높이 2m 이상) 2. A형 사다리 최상단을 작업발판으로 사용	
	준수제 위반항목	1. 고소작업 시 안전고리 체결(중요) 2. 안전대 등 개인 안전보호구 착용(일반)	
검토 의견	○ 안전수칙준수제 적용 여부 : 적용(중요)		
	○ 권고사항 : 사다리 최상단 및 그 하단 작업 금지		

수급사 안전보건 활동 - 신화에스앤씨

■ 배수 작업(일광음-일광골드타워-N32T-B)

○ 작업 전 위험요소 확인

1. 배수 작업 간 감전 사고

- 배수 작업 중 누전으로 인한 감전 사고
- 바닥 이끼 및 물기로 인한 미끄러짐 넘어짐 사고 발생.
- 탁한 물로 인한 장애물 확인 불가.

2. 위험 요소 예방 및 보완

- 작업 전 검전기를 사용하여 누전 및 전원 상태 확인 후 작업
- 바닥 상태가 확인이될 때까지 안전한 위치에서 작업
- 안전대 착용 및 넘어짐 추락 예방
- 절연 장갑 및 절연 장화 사용.
- 보안경 착용으로 이물질 및 오염수 비산 예방


수급사 안전보건 활동 - 신화에스앤씨

○ 작업 사진



수급사 안전보건 활동 - 신화에스앤씨

○ 작업 사진



수급사 안전보건 활동 - 스피드이엔지

1. 고소차 작업 진행시 안전수칙 활동(부정기 공사 건) (노당분기국사, 나리분지-T)

1) 작업 전 유해, 위험요인 파악

- 작업자 추락, 통행방해로 인한 사고, 확인

- ① 추락사고 : 고소작업 시 탑승함내 안전장구 미착용으로 작업자 추락 위험.
- ② 낙하물(추락물) : 고소작업 작업시 낙하물(추락물) 위험성 있음.
- ③ 도로통제 : 도로변 작업 시 고소차량과 다른차량의 충돌사고 위험.



- 유해, 위험요인 예방 및 보완

- ① 추락사고 : TBM활동, 안전보호구 착용, 안전고리 체결, 고소차량 작업대 안전로프(안전바) 설치.
- ② 낙하물(추락물) : 낙하물 위험구역(접근금지구역)을 구분하여 관리.
- ③ 도로통제 : 에어로봇 및 신호수를 배치하여 차량 통행 유도

수급사 안전보건 활동 - 스피드이엔지

▶ 유해, 위험요인 예방 및 보완활동

■ 고소작업차량 작업현장



TBM활동 및 작업자 안전보호구 착용 점검

수급사 안전보건 활동 - 스피드이엔지

▶ 유해, 위험요인 예방 및 보완활동

■ 고소작업차량 작업현장



안전고리 체결 및 작업대 안전로프(안전바) 설치

수급사 안전보건 활동 - 스피드이엔지

▶ 유해, 위험요인 예방 및 보완활동

■ 고소작업차량 작업현장



도로변 작업시 에어로봇 및 신호수를 배치하여 차량 통행 유도

안전생활 실천구호




첫째도! (선) **안전!** (후)

둘째도! (선) **안전! 안전!** (후)

셋째도! (선) **안전! 안전! 안전!** (후)


작업장 긴급 연락망

KTMOS남부(충청, 호남)



작업장 긴급 연락망


KTMOS남부(부산, 대구)



작업장 긴급 연락망

우솔통신기술(충청)


(주)우솔통신기술 충청 조직도



작업장 긴급 연락망


한일통신(호남)

• 안전관리 조직도



작업장 긴급 연락망

신화에스앤씨(부산)



통합메일주소 : shsnc2018@daum.net

작업장 긴급 연락망

스피드이엔지(대구)



작업장 긴급 연락망

와이어블


네트워크사업	
장순박 본부장	010-3348-4386
강길구 팀장	010-3010-3409

서부권 (대전,광주,제주지역)	
김종필 센터장 (대전)	010-7388-2004
오창현 차장(대전)	010-7201-7599
허 군 과장(대전)	010-2917-3044
박영우(대전지하철)	010-8779-6271
서인수 과장(광주)	010-7201-6680
박경석 대리(광주)	010-7201-6679
이우철 사원(광주지하철)	010-9019-7937
최진수 사원(광주지하철)	010-7634-9214



작업장 긴급 연락망

태영아이티



긴급연락망 현행화 및 수정 필요 시 각 본부 현장경영팀으로 연락 부탁드립니다.

첨부. '26년 연간 안전보건관리 로드맵

항목	세부항목	기간	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비고
도급사업 의무사항(도급사)	안전보건협의체	월1회	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	
	합동안전보건점검	2개월1회	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	
	순회점검	2일1회													
	이행상태점검	반기1회	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	산업안전보건관리비 사용 검토(6월, 12월)
	시정조치	발생 시													현장점검 미흡, 안전사고 발생 시
	적격수급인 평가	월1회	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	수급사 안전보건 이행상태 및 협조도 평가
산업안전보건법 의무사항(수급사)	안전보건관리 조직 구성	연1회	↔												안전보건 직무별 선임 및 지정 증빙 서류
	안전보건계획 수립	연1회	↔												산업안전보건 기본계획 또는 안전보건계획, 안전보건 조직도 수립
	비상 시 대응절차 수립	연1회	↔												화재발생 및 비상사태 대응 계획서 수립
	안전보건교육 계획 및 시행	안전보건점검의날	월1회	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	매월 시행(이행실적 회신결과 확인 예정)
		근로자 정기교육	반기1회	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	반기 내 시행(6월, 12월 결과 요청 예정)
		관리감독자 정기교육	연1회	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	연 내 시행(이행실적 회신결과 확인 예정)
		채용/작업변경 교육	수시(최초)												인력 변경 시 비상연락망+시공인력변경계 제출
		안전관리책임자 교육	2년1회												지정 시
		MSDS 자료 비치 및 취급교육	연1회	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	MSDS 비치 및 게시, 유해·위험물질 취급 시 관리 (12월 교육결과 요청 예정)
		특별교육	수시(최초)												산업안전보건법 시행규칙 [별표4] 공정대상 작업 보유 시 시행 필요
	보호구지급대상	수시						↔						↔	6월, 12월 지급내역 요청 예정
	건강검진	연1회	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	건강검진 시행내역 제출 (12월 대상, 기간, 특이사항 등 결과 요청 예정)
	근골격계질환 유해요인조사	3년1회													
	중대재해처벌법 의무사항(수급사)	정기위험성평가	반기1회	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	반기 내 시행(6월, 12월 결과 요청 예정)
		비상조치대응훈련(화재, 안전사고 등)	반기1회	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	반기 내 시행(6월, 12월 결과 요청 예정)
정보보호관리	정보보호서약서	연1회	↔												kt 정보보호서약서 작성 및 보관상태
	정보보호 교육	반기1회	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	6월, 12월 자체 정보보호 교육결과 요청 예정 직원명단(서약서 제출명단)과 교육인원 동일

kt MOS 남부