

(03)월 사업장 보건관리 상태보고서
사업장명 : (주)케이티엠오에스남부-대구본부

결 재				

□ 일반 현황

근로자현황(계약인원)	217명 (사무직 : 46명, 비사무직 : 171명)
산업재해 발생현황	재해자수 : 0명 (사망 : 명 / 부상 : 명 / 직업병 : 명 / 작업 관련성 : 명)
	발생일 : 2026년 산업재해 승인내역 : 총 0명 (사망 : 명 / 부상 : 명 / 직업병 : 명 / 작업 관련성 : 명)


□ 업무수행내용

구 분		업 무 수 행 내 용
안전보건관리체계		■ 안전보건관리체계구축 □ 안전보건관리규정 □ 산업안전보건위원회 □ 도급시 안전보건조치 □ 기타
위험성평가		■ 위험성평가 ■ 실시 ■ 지도 □ TBM등 결과 공유 □ 직업성 질병자 보건수칙 지도) □ 기타
안전보건교육		□ 교육계획수립 □ 정기안전보건교육 (□ 근로자 □ 관리감독자) □ 직무교육 □ 채용시 교육 □ 작업변경 시 교육 □ 특별안전보건교육 □ 기타
작업환경관리		□ 작업환경측정 (□ 실시 □ 지도 □ 초과) □ 일반환경 □ 안전보건표지 □ 보호구 □ 물질안전보건자료 ■ 특별관리물질 □ 기타 □ 밀폐공간작업 □ 환기&국소배기 □ 소음·진동 ■ 화학·분진 □ 온·습도·방사선·기타 □ 작업환경관리 장비활용:0종 0건
작업관련질환예방		■ 근골격계질환 예방관리 □ 직무스트레스 예방관리 □ 뇌심혈관질환 예방관리 □ 기타
건강관리	건강진단 및 사후관리	□ 실시 □ 지도 2025년 검진현황 D1(0), D2(7), DN(0), C1(0), C2(20), CN(0) □ 건강진단 사후지도 □ 기타 □ 건강진단 □혈압 0 건 □혈당 0 건 □콜레스테롤 0 건 □체지방 0 건 장비활용 □기타 0 건 (장비명 :) □ 건강장해원인조사 및 재발방지지도 □ 업무적합성평가 지도 □ 기타
		□ 건강증진운동 지도 □ 건강증진지수평가 □ 기타
		□ 응급처치활동 및 응급대응체계구축 □ 구급함 점검 관리 □ 감염병 예방관리 □ 기타
		□ 밀폐공간작업 프로그램 □ 청력보존 프로그램 □ 호흡기보호 프로그램 □ 근골격계질환 프로그램 □ 건강증진 프로그램 □ 기타
	자료제공	□ 기술자료 배포 (협회자료: 중 기타: 중) ■ 기타

※ 점검내용에 따른 세부 기술지도사항은 사업장관리카드 18번 참조 바랍니다.

□ 준비 및 특기사항

현장 순회 점검 26년 위험성평가 실시 지도 안전보건관리책임자 내부결재 예정
--

방 문 일 자	2026-03-11	차기방문 예정일	2026-05-11
사업장 확인	직위 : 현장경영팀(과장) 성명 : 류재하 	보건관리자	직종 : 산업위생 성명 : 장정인 

18. 위탁업무수행일지

(주)케이티엠오에스남부-대구본부

연 도	방문 일자	업무수행자		업무수행 내역	문제점 및 개선지도 사항	사업주 조치내용			사업주 확 인 명
		자격	성명			개	선	진행	
2026	03-11	산업위생	장정인	안전보건 관리체계 구축	산업안전보건법 제15조(안전보건관리책임자) 안전보건관리책임자는 안전·보건관리전문기관 상태 보고서의 개선의견에 따른 안전·보건상의 조치가 이행될 수 있도록 보고서에 자필로 서명하여야 하며, 사업주(「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 제2조제9호에 따른 경영책임자 등을 포함할 수 있다)에게 제출하여야 합니다. 또한 유해·위험요인의 확인 및 개선 시 대책의 적절성, 개선 진행 상황 및 개선 완료 여부를 주기적으로 검토·확인하여야 하며 위험요소의 제거·대체, 공학적·행정적 통제, 개인 보호구 제공 여부 등을 검토하여 위험성이 합리적인 수준 이하로 감소 되도록 관리하여야 합니다.(중대법 시행령 제4조 관련) ○ 안전보건관리책임자 안전보건관리체계 구축, 이행 철저 지도 - 보건 점검 시 보건관리상태 보고서에 보건관리상태, 업무수행 내용 및 구체적인 개선의견에 따른 보건상의 조치가 이행될 수 있도록 사업주 및 안전보건관리책임자로 하여금 보고서에 실명으로 서명 받아야 하나 사업주 부재 등 불가피한 사유로 서명이 곤란한 경우 차상위자 또는 담당자가 서명할 수 있습니다. - 다만 담당자께서는 반드시 안전보건관리책임자로 하여금 내용을 확인할 수 있도록 결재가 진행되어야 하며 차기 점검 시에 사업주(안전보건관리책임자)의 해당보고서(결재란) 서명 여부를 확인하여 지속적으로 안전보건관리체계 구축·이행을 지도 할 예정입니다.			○	代 류래경
	03-11	산업위생	장정인	안전보건 관리체계 구축	산업안전보건법 제14~24조(안전보건관리체제 등) 효과적인 안전보건관리체계를 구축하고 이행하기 위해 경영자가 확고한 '리더십'으로 비전을 제시하며 안전보건 목표와 개선의지를 담은 경영방침을 근로자가 보기 쉬운 장소에 게시하여 안전보건에 대한 의지를 밝히고, 목표를 공유해야 합니다(중대법 시행령 제4조 관련) ○ 26년 안전보건경영방침 개정을 확인하였습니다. - 사업주는 안전보건방침에 서명과 시행일을 명기하여 조직의 모든 구성원 및 이해관계자가 쉽게 공유될 수 있도록 공표하였음을 확인하였습니다. 사내 전산상으로 확인되나 근로자가 보기 쉬운 장소에 게시하여 주시기 바랍니다. - 시행일 : 2026. 2. 5			○	代 류래경
	03-11	산업위생	장정인	안전보건 관리체계 구축	산업안전보건법 제14~24조(안전보건관리체제 등) 작업환경에 내재되어 있는 위험요인을 찾아내고 이를 평가하여 위험요인을 제거·대체하거나 통제할 수 있는 방안을 마련하는 위험성평가는 현장 근로자가 참여하여 정기적으로 실시하고 개선해야 합니다.(중대법 시행령 제4조 관련) ○ 2026년 정기 위험성평가 시 근로자 참여 실시 지도 - 2026년 정기 위험성평가 전체 과정(사전준비, 유해·위험요인 파악, 위험성 결정, 위험성 감소대책 수립 및 시행, 위험성평가 결과의 공유)에 사업장 유해·위험요인을 잘 아는 근로자를 참여시켜 실시하여 주시기 바랍니다. - 위험성평가는 체계적으로 실시를 하여야 하며 위험성평가가 실시 전 회의 및 교육을 통하여 근로자들에게 위험성평가가 어떻게 진행되는지와 근로자들의 역할의 중요성 등을 주지시켜 주시기 바랍니다.			○	代 류래경
	03-11	산업위생	장정인	관리/특별/허가/금지	[(주)케이티엠오에스남부-대구본부]대구본사 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 439조 별표12] 특별관리대상물질의 취급일지 작성 사업주는 특별관리대상물질에 대해 안전조치 및 보건조치에 관한 다음의 사항을 작성하여 3년간 보관하여야 한다 1. 근로자의 이름 2. 특별관리물질의 명칭 3. 취급량 4. 작업내용 5. 작업 시 착용한 보호구 6. 누출, 오염, 흡입 등의 사고가 발생한 경우 피해내용 및 조치 사항			○	代 류래경

연 도	방문 일자	업무수행자		업무수행 내역	문제점 및 개선지도 사항	사업주 조치내용			사업주 확인 서명
		자격	성명			개	선	진행 미개선	
2026	03-11	산업위생	장정인	관리/특별/허가/금지	[이전 위생기사 지도 생략] (2025.01.22) - 취급일지의 작성이 미흡하여 재지도 하였습니다. (2025.03.21) - 휘발유 내 함유된 벤젠(휘발유 내 0.7%이하 함유)의 경우 산업안전보건기준에 관한 규칙 제420조의 특별관리물질로 유류보관함에 특별관리물질 고지(벤젠-발암성, 생식세포변이원성)는 부착되어 있으나 특별관리물질 취급일지 작성은 미흡한 상태입니다. 취급 시 특별관리물질 취급일지를 작성하도록 관리하여 주시기 바랍니다. (2026.03.11) - 대구본사 내 발전기 연료로 취급중인 휘발유 내 특별관리물질인 벤젠이 함유되어 있어 특별관리물질 취급일지를 작성하여야 하므로 아래의 사항을 확인하여 작성해 주시기 바랍니다. * 제439조(특별관리물질 취급 시 적어야 하는 사항) 법 제164조제1항제3호에서 “안전조치 및 보건조치에 관한 사항”으로서 고용노동부령으로 정하는 사항”이란 근로자가 별표 12에 따른 특별관리물질을 취급하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 말한다. 1. 근로자의 이름 2. 특별관리물질의 명칭 3. 취급량 4. 작업내용 5. 작업 시 착용한 보호구 6. 누출, 오염, 흡입 등의 사고가 발생한 경우 피해 내용 및 조치 사항 →취급일지 양식 보건담당자에게 이메일 송부드렸으며 지속적인 이행여부 확인예정입니다.				代 류정

연 도	방문 일자	업무수행자		업무수행 내역	문제점 및 개선지도 사항	사업주 조치내용			사업주 확 인 서 명
		자격	성명			개	선	진 행 미개선	
2026	03-11	산업위생	장정인	관리/특별/허가/금지					代 유재광
	03-11	산업위생	장정인	자료제공	○ 고용노동부 보도자료 제공 ※ '안전한 일터 만들기' 제도개선을 본격화 하기위해 26년 1월 29일 법률안 의결된 산업안전보건법 개정안 시행 예정 안내드리오니 참고하시기 바랍니다. ① 안전보건 공시제 도입② 재해 원인조사 범위 확대 및 재해 조사보고서 공개③ 명예산업안전감독관 위촉 및 참여④ 위험성평가 관련 제도 개선 1) 안전보건 공시제 도입(2026년 8월 1일 시행) 일정 규모 이상의 기업*에 대해 안전보건에 관한 주요 현황**을 공시하도록 의무화 * 대통령령으로 정하는 수 이상의 노동자를 사용하는 사업주, 공공기관, 지방공사.지방공단 ** 안전보건관리체제, 산업재해 발생 현황, 전년도 안전보건 활동 실적, 해당 연도 안전보건 활동 계획, 안전보건에 관한 투자, 산업재해 재해발지대책 및 이행계획 등 2) 재해 원인조사 범위 확대 및 재해조사보고서 공개(2026년 6월 1일 시행, 재해 원인조사 범위 확대는 2026년 12월 1일 이후 발생하는 산업재해부터 적용)현재 중대재해만 재해 원인 규명과 산재 예방대책 수립을 위한 재해 원인 조사를 하고 있는데, 그 조사 범위가 화재·폭발, 붕괴 등 중대재해 예방을 위해 원인조사가 필요한 산업재해까지 확대 3) 명예산업안전감독관 위촉 및 참여(2026년 8월 1일 시행)근로감독관이 사업장 감독을 할 때 해당 사업장의 명예산업안전감독관*도 같이 참여하여 보다 실효적인 예방활동을 할 수 있을 것으로 기대 * 근로자대표가 소속 사업장의 노동자 중에서 명예산업안전감독관을 추천하면 고용노동부장관은 추천된 사람을 명예산업안전감독관으로 위촉 4) 위험성평가 관련 제도 개선(2026년 6월 1일 시행, 과태료 규정은 근로자 수에 따라 2027년 1월 1일과 2028년 1월 1일에 시행)사업장의 위험성평가에 근로자대표 참여가 보장되고, 위험성평가 결과 등 주요 사항을 노동자들이 공유받을 수 있으며, 위험성평가를 실시하지 않거나 필수 절차를 누락한 사업주는 제재(과태료 부과)를 받게 된다. * 위험성평가 미실시(1천만원 이하), 노동자 미참여, 근로자대표 참여 미보장, 주요사항 노동자 미공유 등(500만원 이하), 결과 기록.보존 의무 미이행(300만원 이하) 자료출처-고용노동부 보도자료(2026.01.29.)	○			代 유재광

연 도	방문 일자	업무수행자		업무수행 내역	문제점 및 개선지도 사항	사업주 조치내용			사업주 확인 서명
		자격	성명			개	선	진행 미개선	
2026	03-11	산업위생	장정인	위험성평가	지식/경험을 가지고 있어야 하므로 외부 전문기관 교육(한국 산업안전보건공단, 대한산업안전협회 등)이나 자체적인 교육을 실시하여야 합니다. 위험성평가 교육표를 참조하시어 현장 내 유해/위험요인을 누락없이 발굴/개선 할 수 있도록 관리하여 주시기 바랍니다. **대한산업보건협회 대구지역본부 위험성평가 담당자 교육 연간 일정표(16시간) 4월13~14일, 7월6~7일, 9월7~8일, 11월23~24일				代 유재경
	03-11	산업위생	장정인	위험성평가	사업장 위험성평가에 관한 지침 제7조(위험성평가의 방법) 위험성평가 실시방법 제시 사업장의 규모와 특성 등을 고려하여 다음 각 호의 위험성평가 방법 중 한 가지 이상을 선정하여 위험성평가를 실시할 수 있습니다. 1. 화학물질 위험성평가(CHARM기법) 2. 위험 가능성과 중대성을 조합한 빈도·강도법 3. 체크리스트(Checklist)법 4. 위험성 수준 3단계(저·중·고) 판단법 5. 핵심요인 기술(One Point Sheet)법 6. 그 외 산안법 시행규칙 제50조제1항제2호 각 목의 방법(HAZOP, FTA, ETA 등) ○ 위험성평가 실시방법 제시 지도 2025년 1월 2일 시행되는[고용노동부고시 제2024-76호] “사업장 위험성평가에 관한 지침”을 참고하여, 위험성평가 실시 규정 및 절차서를 마련하여 평가조직(관리감독자, 근로자 반드시 참여), 인력, 예산을 반드시 편성하시어, 실질적인 위험성평가를 자율적으로 정기적, 지속적으로 실시하시어, 허용불가능한 위험도에 대한 감소대책 및 개선조치 보고서까지 완료 후 정기안전보건교육 또는 작업 전 안전교육(TBM)까지 연간 단위로 실시하여 주시기 바랍니다. 1. 위험성평가 진행순서(25년 1월 사업장 위험성평가에 관한 지침) * 사전준비->유해위험요인파악->위험성추정(삭제)->위험성결정->허용가능여부->감소대책 수립 및 시행->종료 및 기록보존(위험성추정은 삭제되었으나, 사업장 특성에 따라 포함하여 실시 가능) -체크리스트법 : 유해위험요인을 파악하고 유해위험요인별로 체크리스트를 만들어 위험성을 줄이기 위한 현재 조치가 적정한지 아닌지 ○ 또는 X로 표시 -핵심요인 기술법 : 소규모 사업장의 위험성평가를 위해 안내하는 내용에 따라 단계적으로 핵심질문에 답변 -위험성 수준 3단계 판단법 : 위험성결정을 위해 유해위험요인의 위험성을 가능하고 판단할 때, 위험성수준을 상중하 또는 저중고와 같이 간략하게 구분하고, 직관적으로 이해할 수 있도록 위험성의 수준을 표시 -빈도강도법 : 위험성의 빈도(가능성)와 강도(중대성)를 곱셈, 덧셈, 행렬 등의 방법으로 조합하여 위험성의 크기(수준)을 산출해보고, 이 위험성의 크기가 허용가능한 수준인지 여부를 살펴보는 방법 - 화학물질 CHARM* 기법 * Chemical Hazard Risk Management(노출수준 등급 × 유해성 등급 = 위험성 등급) ; MSDS, 작업환경측정, 건강진단결과 기반으로 위험성평가 실시 안내 2. 위험성평가 파악방법 -작업장 현장순회(반드시 포함)			○	代 유재경

연 도	방문 일자	업무수행자		업무수행 내역	문제점 및 개선지도 사항	사업주 조치내용			사업주 확인 서명
		자격	성명			개	선	진행 미개선	
2026	03-11	산업위생	장정인	위험성평가	-근로자 청취조사 및 상시제안제도 -안전보건자료에 의한 방법 -안전보건체크리스트에 의한 방법 -작업환경측정보고서, 건강검진결과서, MSDS 등				代 유리경
	03-11	산업위생	장정인	위험성평가	산업안전보건법 제36조(위험성평가의 실시) 사업장 위험성평가에 관한 지침 제6조(근로자 참여) 위험성평가 실시 및 근로자 참여 ① 사업주는 건설물, 기계·기구·설비, 원재료, 가스, 증기, 분진, 근로자의 작업행동 또는 그 밖의 업무로 인한 유해·위험 요인을 찾아내어 부상 및 질병으로 이어질 수 있는 위험성의 크기가 허용 가능한 범위인지를 평가하여야 하고, 그 결과에 따라 이 법과 이 법에 따른 명령에 따른 조치를 하여야 하며, 근로자에 대한 위험 또는 건강장해를 방지하기 위하여 필요한 경우에는 추가적인 조치를 하여야 합니다. ② 사업주는 위험성평가 시 다음 각 호에 해당하는 경우 해당 작업에 종사하는 근로자를 참여시켜야 합니다. 1. 유해·위험요인의 위험성 수준을 판단하는 기준을 마련하고, 유해·위험요인별로 허용 가능한 위험성 수준을 정하거나 변경하는 경우 2. 해당 사업장의 유해·위험요인을 파악하는 경우 3. 유해·위험요인의 위험성이 허용 가능한 수준인지 여부를 결정하는 경우 4. 위험성 감소대책을 수립하여 실행하는 경우 5. 위험성 감소대책 실행 여부를 확인하는 경우 ○ 26년 위험성평가 실시 및 근로자 참여 지도 - 현장 전 공정을 대상으로 잠재적인 유해/위험요인(건설물, 기계·기구·설비, 원재료, 가스, 증기, 분진, 근로자의 작업행동 또는 그 밖의 업무로 인한 유해·위험 요인)을 파악하여 부상 또는 질병으로 이어질 수 있는 위험성의 크기(발생 가능성(빈도)/중대성(강도))를 결정하고 근로자에 대한 위험 또는 건강장해를 방지하기 위하여 그에 따른 위험성 감소 대책을 수립 및 시행하시어 기록/보관하여 주시기 바랍니다. 또한 위험성평가 시 [사업장 위험성평가에 관한 지침] 제6조에 따라 유해/위험요인을 가장 잘 아는 해당 작업 근로자를 참여시켜 총괄 관리자, 관리감독자, 위험성평가담당자가 인지하지 못한 유해/위험요인을 발굴하여 개선할 수 있도록 관리하여 주시기 바랍니다. - 작업의 일부 또는 전부를 도급에 의하여 행하는 사업의 경우 도급을 준 도급인과 도급을 받은 수급인은 위험성평가를 각각 실시하여 주시기 바랍니다. * 도급 사업주는 수급 사업주가 실시한 위험성평가 결과를 검토하여 도급 사업주가 개선할 사항이 있는 경우 이를 개선하여야 한다. * 근로자 참여 시점 (1) 유해/위험요인별 허용 가능한 위험성 수준을 정하거나 변경하는 경우 (2) 유해/위험요인을 파악하는 경우(체크리스트, 제안제도, 현장순회 등) (3) 유해/위험요인의 위험성이 허용 가능한 수준인지 여부를 결정하는 경우 (4) 위험성 감소대책을 수립하여 실행하는 경우 (5) 위험성 감소대책 실행 여부를 확인하는 경우 * 근로자 참여 방법 (1) 안전보건 제안제도 (2) 아차사고 발굴 신고제도 (3) 안전 소통채널 운영(문자메시지, SNS-밴드/스토리, SMS-카카오톡)			○	代 유리경

연 도	방문 일자	업무수행자		업무수행 내역	문제점 및 개선지도 사항	사업주 조치내용			사업주 확 인 서 명
		자격	성명			개	선	진행 미개선	
2026	03-11	산업위생	장정인	위험성평가	산업안전보건법 시행규칙 제37조(위험성평가 실시내용 및 결과의 기록·보존) 사업장 위험성평가에 관한 지침 제14조(기록 및 보존) 위험성평가 실시결과 기록 및 보존 ① 사업주가 위험성평가의 결과와 조치사항을 기록·보존할 때에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 합니다. 1. 위험성평가 대상의 유해·위험요인 2. 위험성 결정의 내용 3. 위험성 결정에 따른 조치의 내용 4. 위험성평가를 위해 사전조사 한 안전보건정보 5. 그 밖에 사업장에서 필요하다고 정한 사항 ② 사업주는 제1항에 따른 자료를 3년간 보존해야 합니다. ○ 위험성평가 실시결과 기록 및 보존 지도 - 위험성평가 실시 후 기록은 별첨 양식을 출력하여 기록하며 안전보건관리책임자 또는 총괄 관리(사업주, 공장장 등)의 서명을 받을 수 있도록 관리하여 주시기 바라며 승인된 위험성평가 기록은 기록물 관리 규정에 따라 3년간 보관하여 주시기 바랍니다. 보관 시 상기 법령의 사항이 포함되었는지 확인하여 주시기 바랍니다.			○	代 류래경
	03-11	산업위생	장정인	위험성평가	산업안전보건법 제36조 고시 제2024-76호 위험성평가의 공유 ① 사업주는 위험성평가를 실시한 결과 중 다음 각 호에 해당하는 사항을 근로자에게 게시, 주지 등의 방법으로 알려야 한다. 1. 근로자가 종사하는 작업과 관련된 유해·위험요인 2. 유해·위험요인의 위험성 결정 결과 3. 유해·위험요인의 위험성 감소대책과 그 실행 계획 및 실행 여부 4. 위험성 감소대책에 따라 근로자가 준수하거나 주의하여야 할 사항 ② 사업주는 위험성평가 결과 법 제2조제2호의 중대재해로 이어질 수 있는 유해·위험요인에 대해서는 작업 전 안전점검회의(TBM: Tool Box Meeting) 등을 통해 근로자에게 상시적으로 주지시키도록 노력하여야 한다. ○ 위험성평가 결과 등 현장 근로자 공유 지도 위험성평가 실시결과보고서 및 감소대책의 경우 다음 사항을 근로자에게 게시, 주지 등 공유하여 주시기 바라며 근골격계 유해요인조사 결과도 사업장 게시방법으로 공유하여 주시기 바랍니다. 1. 근로자가 종사하는 작업과 관련된 유해위험요인 2. 유해위험요인의 위험성 결정 결과 3. 유해위험요인의 위험성 감소대책과 그 실행 계획 및 실행 여부 4. 위험성 감소대책에 따라 근로자가 준수하거나 주의하여야 할 사항 위험성평가 결과 및 감소대책에 대하여 정기안전보건교육 또는 작업 전 안전교육(TBM) 등 적절한 방법으로 사업장 근로자에게 상시적으로 주지 및 공유하여 주시기 바랍니다.			○	代 류래경
	03-11	산업위생	장정인	위험성평가	사업장 위험성평가에 관한 지침 제9조(사전준비) 위험요인(취급물질 등 유해인자)에 따른 정보를 수집하고 정리 위험성평가 시 다음 각 호의 사업장 안전보건정보를 사전에 조사하여 위험성평가에 활용할 수 있습니다. 1. 작업표준, 작업절차 등에 관한 정보 2. 기계·기구, 설비 등의 사양서, 물질안전보건자료(MSDS) 등의 유해·위험요인에 관한 정보 3. 기계·기구, 설비 등의 공정 흐름과 작업 주변의 환경에 관한 정보 4. 법 제63조에 따른 작업을 하는 경우로서 같은 장소에서 사업의 일부 또는 전부를 도급을 주어 행하는 작업이 있는 경우 혼재 작업의 위험성 및 작업 상황 등에 관한 정보 5. 재해사례, 재해통계 등에 관한 정보 6. 작업환경측정결과, 근로자 건강진단결과에 관한 정보 7. 그 밖에 위험성평가에 참고가 되는 자료 등 1. 위험요인에 따른 정보 수집, 정리 지도 - 위험성평가 시 현장 내 보유하고 있는 유해/위험요인(건설			○	代 류래경

연 도	방문 일자	업무수행자		업무수행 내역	문제점 및 개선지도 사항	사업주 조치내용			사업주 확인 서명
		자격	성명			개	선	진행 미개선	
2026	03-11	산업위생	장정인	위험성평가	물, 기계·기구·설비, 원재료, 가스, 증기, 분진, 근로자의 작업행동 또는 그 밖의 업무로 인한 유해·위험 요인) 파악을 위해 아래의 사항에 대해 정보를 수집하시어 위험성평가 담당 구성원(안전보건관리책임자 또는 총괄 관리 - 사업주/공장장 등, 관리감독자, 위험성평가 담당자, 근로자)이 쉽게 확인할 수 있도록 유해/위험요인별 분류/정리하여 주시기 바랍니다. - 보건관련 위험성평가 시 정보 활용으로는 ①작업환경측정 결과서 ②근로자건강검진 결과서 ③업무상 질병 발생 ④물질안전보건자료(MSDS) ⑤환기설비에 대한 제어풍속 결과 등 ⑥뇌심발병도평가보고서에 따른 고위험군 ⑦직무스트레스평가보고서에 따른 고위험공정 등을 활용하여 주시기 바랍니다. 2. 산업재해 및 아차사고 조사 지도 - 위험성평가의 목적은 사업장 내 사업주와 근로자가 함께 산업재해가 발생할 수 있는 유해/위험요인을 발굴하여 개선(제거, 대체, 격리 등을 통한 위험성 감소)하는 것으로 산업재해(휴업 이상의 요양을 요하는 경우) 발생 시 재발방지를 위해 승인일 기준 1개월 이내 수시 위험성평가를 실시하여야 하므로 산업재해 발생 시 누락없이 실시하여 주시기 바랍니다. - 아차사고란 생명/건강에 위해를 초래할 가능성이 있었으나 산업재해로 이어지지 않은 사고를 뜻하므로 설문조사, SNS, SMS 등의 근로자 참여를 통해 현장 내 발굴하지 못한 유해/위험요인을 파악할 수 있도록 관리하여 주시기 바랍니다. 3. 유해/위험요인(취급물질, 작업형태 등) 파악 지도 - 위험성평가 시 유해위험요인 파악방법은 ①작업장 현장순회점검(반드시 포함) ②근로자 청취조사 및 상시제안제도 실시 ③안전보건자료에 의한 방법 ④안전보건체크리스트에 의한 방법 ⑤작업환경측정보고서, 건강검진 결과서, MSDS 등을 통해 파악하여 주시기 바랍니다. - 사업장에서 취급,사용하는 화학물질은 금년도 최신화(공단번호 부여받은 MSDS)하여 측정, 특검, 관리대상 유해인자 등 누락되지 않도록 관리지도 - 경고표지, 국소배기장치 및 개인보호구 등 금년도 점검, 개선 등 조치사항 지도 - 소음작업(85데시벨 이상) 공정 등 파악하고, 해당될 경우 청력보존프로그램 수립 시행토록 지도 - 근골격계부담작업 유해요인 정기조사 실시 여부 파악 및 해당될 경우 정기조사 실시 지도 *해당사항은 상태보고서 내 구체적으로 지도하였으니 참고하시기 바랍니다.				代 류려강
	03-11	산업위생	장정인	위험성평가	사업장 위험성평가에 관한 지침 제11조(위험성 결정) 사업장 특성에 맞는 위험성 추정 및 결정 방식 채택 부상 또는 질병으로 이어질 수 있는 가능성 및 중대성의 크기를 추정하는 것과 유해·위험요인별 위험성의 크기가 허용 가능한지 여부를 판단(결정)하는 것은 기계·기구, 설비, 작업 등의 특성과 부상 또는 질병의 유형을 고려하여 사업장 특성에 맞는 방식을 채택하여야 합니다. 4. 사업장 특성에 맞는 위험성추정 및 결정방식 채택 - 25년 1월 위험성평가 고시에 따른 위험성추정 단계 삭제한 위험성결정 방법(빈도강도, 상중하3단기법, 체크리스트법 등) 적절한 위험성결정방식 채택토록 안내하였으며, 기존 위험성추정 단계인 빈도강도법[5*4] 적용하여 위험성추정 계산하여		○		

연 도	방문 일자	업무수행자		업무수행 내역	문제점 및 개선지도 사항	사업주 조치내용			사업주 확 인 서 명											
		자격	성명			개	선	진행 미개선												
2026	03-11	산업위생	장정인	위험성평가	위험성결정을 실시할 수 있음. 5. 허용가능한 위험성 기준 설정여부 - 위험성추정 단계를 사용하지 않을 경우 관리감독자로 하여금 허용(불)가능성을 결정하고 허용불가능한 위험성은 감소대책을 수립 시행하여 주시기 바랍니다. - 기존 빈도강도법[5*4]로 위험성추정 계산할 경우 위험도가 8점 이상일 경우 허용불가능으로 해당 사항에 대하여 위험성결정을 통하여 감소대책을 수립 시행 중으로 확인됩니다.				代 유리영											
	03-11	산업위생	장정인	유해요인 조사/중 량물평가	[근골격계 유해요인조사]근골격계 유해요인조사 <table><tr><th colspan="2">산업안전보건기준에 관한 규칙 제 661조 유해성 등의 주지</th></tr><tr><th>근골격계부담작업자에 대한 교육 내용</th><th>유해요인조사 결과 주지 사항</th></tr><tr><td>근골격계부담작업의 유해 요인</td><td>유해요인조사 및 결과, 조사방법 등을 근로자에게 알려야 한다</td></tr><tr><td>근골격계질환의 징후와 증상</td><td>사업주는 근로자대표의 요구가 있으면 설명회를 개최하여 유해 요인 조사 결과를 해당 근로자와 같은 방법으로 작업하는 근로자에게 알려야 한다</td></tr><tr><td>근골격계질환 발생 시의 대처요령</td><td rowspan="3"></td></tr><tr><td>올바른 작업 자세와 작업 도구, 작업 시설의 올바른 사용방법</td></tr><tr><td>그 밖에 근골격계질환 예방에 필요한 사항</td></tr></table> <2025.11.04> 근골격계부담작업 근로자 유해성 주지 포스터 시 지도 - 2025년 4월 실시한 정기 근골격계 유해요인조사 결과 부담작업 근로자에 대해서는 상기의 내용 포함하여 유해성 주지 교육 및 근로자에게 유해요인조사 결과 공유 실시하시어 해당 서류를 기록/보관하여 주시기 바랍니다. 1. 근골격계부담작업의 유해요인 2. 근골격계질환의 징후와 증상 3. 근골격계질환 발생 시의 대처요령 4. 올바른 작업자세와 작업도구, 작업시설의 올바른 사용방법 5. 그 밖에 근골격계질환 예방에 필요한 사항 -작업전 안전점검 회의(TBM) 나 정기안전보건교육 시 해당내용 포함하여 교육 실시하시기 바랍니다. <2026.03.11> 25년 정기 근골격계 유해요인조사 실시 결과 부담작업 근로자에 대해서는 상기의 내용 포함하여 유해성 주지 교육을 실시하여야 합니다. 교육자료 및 참고자료 보건담당자에게 이메일 송부하였으며 정기안전보건교육 시 해당내용 포함하여 교육 실시하시기 바랍니다.	산업안전보건기준에 관한 규칙 제 661조 유해성 등의 주지		근골격계부담작업자에 대한 교육 내용	유해요인조사 결과 주지 사항	근골격계부담작업의 유해 요인	유해요인조사 및 결과, 조사방법 등을 근로자에게 알려야 한다	근골격계질환의 징후와 증상	사업주는 근로자대표의 요구가 있으면 설명회를 개최하여 유해 요인 조사 결과를 해당 근로자와 같은 방법으로 작업하는 근로자에게 알려야 한다	근골격계질환 발생 시의 대처요령		올바른 작업 자세와 작업 도구, 작업 시설의 올바른 사용방법	그 밖에 근골격계질환 예방에 필요한 사항		○	
산업안전보건기준에 관한 규칙 제 661조 유해성 등의 주지																				
근골격계부담작업자에 대한 교육 내용	유해요인조사 결과 주지 사항																			
근골격계부담작업의 유해 요인	유해요인조사 및 결과, 조사방법 등을 근로자에게 알려야 한다																			
근골격계질환의 징후와 증상	사업주는 근로자대표의 요구가 있으면 설명회를 개최하여 유해 요인 조사 결과를 해당 근로자와 같은 방법으로 작업하는 근로자에게 알려야 한다																			
근골격계질환 발생 시의 대처요령																				
올바른 작업 자세와 작업 도구, 작업 시설의 올바른 사용방법																				
그 밖에 근골격계질환 예방에 필요한 사항																				