

(07)월 사업장 보건관리 상태보고서

사업장명 : (주)케이티엠오에스남부-대구본부

결 재				

□ 일반 현황

근로자현황(계약인원)	209명 (사무직 : 41명, 비사무직 : 168명)
산업재해 발생현황	재해자수 : 0명 (사망 : 명 / 부상 : 명 / 직업병 : 명 / 작업 관련성 : 명)
	발생일 :
	2026년 산업재해 승인내역 : 총 0명 (사망 : 명 / 부상 : 명 / 직업병 : 명 / 작업 관련성 : 명)

□ 업무수행내용

구 분		업 무 수 행 내 용
안전보건관리체계		■ 안전보건관리체계구축 □ 안전보건관리규정 □ 산업안전보건위원회 □ 도급시 안전보건조치 □ 기타
위험성평가		■ 위험성평가 ■ 실시 ■ 지도 □ TBM등 결과 공유 ■ 직업성 질병자 보건수칙 지도) □ 기타
안전보건교육		□ 교육계획수립 □ 정기안전보건교육 (□ 근로자 □ 관리감독자) □ 직무교육 □ 채용시 교육 □ 작업변경 시 교육 ■ 특별안전보건교육 □ 기타
작업환경관리		□ 작업환경측정 (□ 실시 □ 지도 □ 초과) ■ 일반환경 □ 안전보건표지 □ 보호구 □ 물질안전보건자료 □ 특별관리물질 □ 기타 ■ 밀폐공간작업 □ 환기&국소배기 □ 소음·진동 □ 화학·분진 ■ 온·습도·방사선·기타 □ 작업환경관리 장비활용:0종 0건
작업관련질환예방		□ 근골격계질환 예방관리 □ 직무스트레스 예방관리 □ 뇌심혈관질환 예방관리 □ 기타
건강관리	건강진단 및 사후관리	□ 실시 □ 지도 2025년 검진현황 D1(0), D2(25), DN(0), C1(0), C2(59), CN(0) □ 건강진단 사후지도 □ 기타 □ 건강진단 □혈압 0 건 □혈당 0 건 □콜레스테롤 0 건 □체지방 0 건 장비활용 □기타 0 건 (장비명 :) □ 건강장해원인조사 및 재발방지지도 □ 업무적합성평가 지도 □ 기타
		□ 건강증진운동 지도 □ 건강증진지수평가 □ 기타
		□ 응급처치활동 및 응급대응체계구축 □ 구급함 점검 관리 □ 감염병 예방관리 □ 기타
		□ 기타
	보건관련프로그램	■ 밀폐공간작업 프로그램 □ 청력보존 프로그램 □ 호흡기보호 프로그램 □ 근골격계질환 프로그램 □ 건강증진 프로그램 □ 기타
자료제공		■ 기술자료 배포 2종 (협회자료 : 2종 기타 : 0종) □ 기타

※ 점검내용에 따른 세부 기술지도사항은 사업장관리카드 18번 참조 바랍니다.

□ 준비 및 특기사항


26년 위험성평가 실시 체감온도 일지 및 조치사항 기록 폭염안전 5대 기본수칙 준수 바랍니다. *시원한 물, 냉방장치, 휴식(2시간마다 20분), 보냉장구 지급, 119신고 안전보건관리책임자 내부결재 예정
--

방 문 일 자	2026-07-15	차기방문 예정일	2026-09-15
사업장 확인	직위 : 현장경영팀(과장) 성명 : 류재하	보건관리자	직종 : 산업위생 성명 : 장정인

18. 위탁업무수행일지

(주)케이티엠오에스남부-대구본부

연 도	방문 일자	업무수행자		업무수행 내역	문제점 및 개선지도 사항	사업주 조치내용			사업주 확인 서명
		자격	성명			개	선진	행 미개선	
2026	07-15	산업위생	장정인	위험성평가	○ 2026년 위험성평가 개정 안내 - 개정된 산업안전보건법(법률 제21374호, 시행 2026. 6. 1.)에 의거 사업주의 위험성평가 실시 의무가 강화됨에 따라 내용 안내드리오니 참고하시기 바랍니다. * 주요개정 사항 - 위험성평가 실시 의무 강화 - 근로자대표의 위험성평가 참여(요구 시) 및 근로자 주지 의무 신설 - 법 위반 사업주 대상 과태료 부과 규정 신설(사업장 규모에 따른 시행일 유예) 등 1. 실시 의무 강화(제36조 제1항) - 사업주는 건설물, 기계·기구·설비, 원재료, 가스, 증기, 분진, 근로자의 작업행동, 또는 그 밖의 업무로 인한 유해·위험 요인을 찾아내어 사망, 부상 및 질병으로 이어질 수 있는 위험성의 크기가 허용 가능한 수준인지를 결정하고, 그 위험성을 줄이기 위하여 이 법과 이 법에 따른 명령에 따른 조치를 포함하여 근로자에 대한 위험 또는 건강장해를 방지하기 위한 개선대책을 수립하고 이행 (이하 "위험성평가"라 한다) 하여야 한다. 2. 근로자 참여(제36조 제2항) - 사업주는 위험성평가 시 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 위험성평가에 해당 사업장의 근로자를 참여시켜야 한다. 3. 근로자대표 참여(제36조 제3항) - 사업주는 근로자대표가 요구하면 위험성평가 시 근로자대표를 참여시켜야 한다. 4. 공유 및 주지(제36조 제4항) - 사업주는 고용노동부령으로 정하는 위험성평가 관련 사항을 해당 사업장의 근로자에게 제29조에 따른 안전보건교육, 설명회, 사업장 게시, 서면 또는 전자적 방법 등으로 알려야 한다. 이 경우 사업주는 중대재해로 이어질 수 있는 유해·위험 요인에 대하여 작업 전 안전점검회의 등을 통하여 근로자에게 상시적으로 주지시키도록 노력하여야 한다. 5. 기록·보존(제36조 제5항) - 사업주는 위험성평가의 결과를 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 기록하여 보존하여야 한다 * 금일 고용노동부, 안전보건공단 자료[2026-산업안전실-411] 이메일 송부드리오니 26년 위험성평가 시 참고하시기 바랍니다.	○			代 주개하

연도	방문 일자	업무수행자		업무수행 내역	문제점 및 개선지도 사항	사업주 조치내용			사업주 확인 서명
		자격	성명			개	선	진행	
2026	07-15	산업위생	장정인	위험성평가		○			代 류재하
	07-15	산업위생	장정인	밀폐공간 작업	○ 밀폐공간 산업재해 정보 공유 및 질식재해예방 원콜 서비스 안내 - 지난 6월 19일 맨홀 내부 배수작업, 하수관로 준설공사 중 근로자 질식 사고가 발생하였습니다. 밀폐공간 보유 사업장은 ①충분한 환기 ②작업 전 산소 및 유해가스 농도 측정 ③안전이 확인되지 않으면 호흡보호구 착용으로 '질식사고 예방 3대 수칙' 철저히 준수하시기 바랍니다. - 또한, 산업안전보건공단이 운영하는 '질식재해 예방 원콜 서비스'를 통해 산소 측정기, 환기 장비 등 안전 장비가 부족한 사업장에 대한 맞춤형 지원도 병행하오니 적극 활용하시기 바랍니다. [1644-8595 또는 안전보건공단 홈페이지(kosha.or.kr)에서 신청 가능 *원콜 서비스란 밀폐공간 작업 실시 전에 전문가가 직접 방문하여 ①장비대여 및 사용방법 교육 ②밀폐공간 안전수칙 기술지도 ③밀폐공간 안전수칙 교육 등을 무상으로 지원하는 질식사고 예방 종합서비스 - 현장에서 직접 작업하는 노동자(수급인포함)에게도 재해사례와 3대 안전수칙 준수사항 등을 전파하여 주시고, 작업전 TBM 교육자료로 활용하여 질식재해가 발생하지 않도록 주의 바랍니다. 자료참조: 고용노동부, 안전보건공단  	○			代 류재하
07-15	산업위생	장정인	밀폐공간 평가	밀폐공간	[밀폐공간]밀폐공간		○		代 류재하


연 도	방문 일자	업무수행자		업무수행 내역	문제점 및 개선지도 사항	사업주 조치내용			사업주 확인 서명																					
		자격	성명			개	선	진행		미개선																				
2026	07-15	산업위생	장정인	밀폐공간 평가	산업안전보건기준에 관한 규칙 제 619조 밀폐공간 작업 프로그램의 수립, 시행 밀폐공간작업프로그램 내용 작업 전 확인 사항 및 개시 사항 사업장내 밀폐공간의 위치파악 및 관리방안 작업 일시, 기간, 장소 및 내용 등 작업 정보 밀폐공간 내 질식, 중독 등을 일으킬 수 있는 유해, 위험요인의 파악 및 관리 방안 관리감독자, 근로자, 감시인 등 작업자 정보 작업 전 사전 확인 사항에 대한 확인절차 산소 및 유해가스 농도의 측정결과 및 후속조치 사항 안전보건교육 및 훈련 작업 중 불활성가스 또는 유해가스의 누출・유입・발생 가능성 검토 및 후속조치 사항 그 밖에 밀폐공간 작업 근로자의 건강장해 예방에 관한 사항 작업 시 착용하여야 할 보호구의 종류 비상연락체계 <2025.11.04> 밀폐공간작업프로그램 수립 지도 * 밀폐공간 작업 - 포스코 지하 컬버트장소에 설비고장 시 출입 - 지도생략 <2026.01.15> - 본사에서 26년 상반기 내 밀폐공간작업프로그램 수립예정임을 보건담당자와 확인하였으며 2025년 12월 1일 산업안전보건기준에 관한 규칙 밀폐공간작업 프로그램이 개정되었으며 '밀폐공간작업 프로그램 수립 및 시행에 관한 기술지침' 이 변경(2024년 6월 28일)됨에 따라 지도요원 방문하여 지속적인 지도예정입니다. <2026.07.15> - 안전보건규칙 개정('25.12.1) 및 밀폐공간 작업 프로그램 수립 및 시행에 관한 기술지원규정 개정('26.1.30) 되었으므로 밀폐공간 파악 및 밀폐공간 작업 시 안전한작업이 이루어질 수 있도록 밀폐공간작업프로그램 운영하시기 바랍니다. - 산소 및 유해가스 농도측정기 구매 확인되며 밀폐공간인 포스코 지하 컬버트장소에 설비고장 시 출입중이며 밀폐공간 작업 시 작업허가서(감시인 배치) 작성중이나 자료 확인되지 않는상태입니다. 감시인의 역할을 밀폐공간 작업 전 교육을 통해 재주지하여 주시고 산소 및 유해가스 농도의 측정 및 평가에 관한 지식과 실무경험이 있는 자를 지정하여 필요시 교육을 실시하여야 하며 적정공기 여부를 평가한 결과 및 후속조치 사항을 기록보존하시기 바랍니다. <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="2">○</td> <td></td> <td></td> <td>代 주재하</td>					○			代 주재하																	
	07-15	산업위생	장정인	직업성 질병 예방	온열질환의 종류와 주요 증상, 현장 대응 요령 <table><tr><th>질환 종류</th><th>주요 증상</th><th>현장 대응</th></tr><tr><td>열사병</td><td> - 현기증, 악의, 두통, 경련 등의 전구 증상 - 의식상실(기절) - 뜨겁고 마른 피부 - 체온 40℃ 이상 </td><td> - 즉시 119 신고 및 이송 - 옷을 모두 벗김 - 냉수 뿌리기, 선풍기, 얼음 마사지 </td></tr><tr><td>열탈진</td><td> - 두통, 구역감, 현기증, 무기력증, 갈증 </td><td> - 시원한 장소에서 휴식 - 물과 염분 보충* </td></tr><tr><td>열경련</td><td> - 수의근에 통증이 있는 경련 발생 - 사지 동통, 발작적 경련 </td><td> - 시원한 장소에서 휴식 - 물과 염분 보충 </td></tr><tr><td>열허탈</td><td> - 전신권태, 탈진, 현기증 - 의식상실(기절) - 심박수 증가, 혈압 저하 - 정상 체온 </td><td> - 시원한 장소에서 휴식 - 물과 염분 보충* - 의식 없을 경우 의료기관 이송 </td></tr><tr><td>열피로</td><td> - 구갈, 소변량 감소, 현기증, 사지의 감각이상, 보행곤란 실신 </td><td> - 시원한 장소에서 휴식 - 물과 염분 보충* - 의식 없을 경우 의료기관 이송 </td></tr><tr><td>열발진</td><td> - 땀띠 - 붉은 구진 </td><td> - 발생부위 냉각 - 세척 후 건조 </td></tr></table> *스포츠음료(이온음료), 알칼리가 없는 과즙주스, 또는 물 1L에 소금 1티스푼 미만을 탄 소금물을 말한다. 소금 혹은 식염정 그대로를 복용하여서는 안 된다. *폭염에 노출되면 주의해야할 질환 및 증상에 대해 근로자 주지 바랍니다. <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>代 주재하</td>	질환 종류	주요 증상	현장 대응	열사병		- 현기증, 악의, 두통, 경련 등의 전구 증상 - 의식상실(기절) - 뜨겁고 마른 피부 - 체온 40℃ 이상	- 즉시 119 신고 및 이송 - 옷을 모두 벗김 - 냉수 뿌리기, 선풍기, 얼음 마사지	열탈진	두통, 구역감, 현기증, 무기력증, 갈증	- 시원한 장소에서 휴식 - 물과 염분 보충*	열경련	- 수의근에 통증이 있는 경련 발생 - 사지 동통, 발작적 경련	- 시원한 장소에서 휴식 - 물과 염분 보충	열허탈	- 전신권태, 탈진, 현기증 - 의식상실(기절) - 심박수 증가, 혈압 저하 - 정상 체온	- 시원한 장소에서 휴식 - 물과 염분 보충* - 의식 없을 경우 의료기관 이송	열피로	구갈, 소변량 감소, 현기증, 사지의 감각이상, 보행곤란 실신	- 시원한 장소에서 휴식 - 물과 염분 보충* - 의식 없을 경우 의료기관 이송	열발진	- 땀띠 - 붉은 구진	- 발생부위 냉각 - 세척 후 건조			
질환 종류	주요 증상	현장 대응																												
열사병	- 현기증, 악의, 두통, 경련 등의 전구 증상 - 의식상실(기절) - 뜨겁고 마른 피부 - 체온 40℃ 이상	- 즉시 119 신고 및 이송 - 옷을 모두 벗김 - 냉수 뿌리기, 선풍기, 얼음 마사지																												
열탈진	두통, 구역감, 현기증, 무기력증, 갈증	- 시원한 장소에서 휴식 - 물과 염분 보충*																												
열경련	- 수의근에 통증이 있는 경련 발생 - 사지 동통, 발작적 경련	- 시원한 장소에서 휴식 - 물과 염분 보충																												
열허탈	- 전신권태, 탈진, 현기증 - 의식상실(기절) - 심박수 증가, 혈압 저하 - 정상 체온	- 시원한 장소에서 휴식 - 물과 염분 보충* - 의식 없을 경우 의료기관 이송																												
열피로	구갈, 소변량 감소, 현기증, 사지의 감각이상, 보행곤란 실신	- 시원한 장소에서 휴식 - 물과 염분 보충* - 의식 없을 경우 의료기관 이송																												
열발진	- 땀띠 - 붉은 구진	- 발생부위 냉각 - 세척 후 건조																												

연 도	방문 일자	업무수행자		업무수행 내역	문제점 및 개선지도 사항	사업주 조치내용			사업주 확 인 서 명
		자격	성명			개	선	진행	
2026	07-15	산업위생	장정인	직업성 질병 예 방	① 열사병: 우리 몸에서 열이 제대로 발산되지 않아서 나타나는 질환으로 의식을 잃거나 혼수상태에 빠지는 중추신경장애로 40℃이상의 고열과 땀이 나지 않아 건조하고 뜨거운 피부 상태 됨 ② 열탈진: 주로 고열 후 발생하는 피부 발진으로 땀을 많이 흘리고 40℃의 고열과 힘이 없고 극심한 피로, 창백함과 근육 경련이 나타남 ③ 열경련: 고온 환경에서 과도한 활동으로 과도한 발한, 불충분한 수분 및 염분 섭취 등으로 근육경련(어깨, 팔, 다리, 복부, 손가락)이 발생 ④ 열실신: 과도한 열에 노출되었을 때 혈액순환이 원활하지 않아 뇌로 가는 혈액량이 부족해져 어지러움이 발생 일시적으로 의식을 잃는 현상 ⑤ 열부종: 고열 환경에 노출되었을 때 손, 발, 발목 등이 붓는 증상 ⑥ 열발진: 주로 고열에 의해 발생하는 피부 발진으로 여러 개의 붉은 뾰루지 또는 물집으로 목, 가슴상부, 사타구니, 팔, 다리 안쪽 발생 →위와 같이 폭염에 의해 노출되어 발생할 수 있는 질환 및 증상과 온열질환 예방조치사항을 정기안전보건교육 시 포함하여 실시 바랍니다. 안전보건공단 [2026-산업보건실-489] 폭염으로 인한 온열질환 예방관리 가이드 OPS 참고 	○			代 류재하
	07-15	산업위생	장정인	위험성평가	사업장 위험성평가에 관한 지침 제7조(위험성평가의 방법) 위험성평가 담당자 지정 여부(관리감독자 역할 부여) 위험성평가를 위한 체제 구축 및 위험성평가의 원활한 진행을 위하여 다음과 같은 역할과 책임(권한)을 갖는 위험성평가 담당자 지정(관리감독자 역할 부여)을 권장합니다. ● 위험성평가 담당자 교육 이수 ● 위험성평가 실시규정 수립 및 실행 ● 안전보건정보 수집 및 재해조사관련 자료 등을 기록 ● 근로자에게 위험성평가 교육을 실시하고 기록유지 ● 위험성평가 검토 및 결과에 대한 기록, 보관 <2026.03.11> 위험성평가 담당자 지정(관리감독자 역할 부여) 지도 - 지도생략 <2026.07.15> 위험성평가 실시 계획서 상에 담당자 및 총괄책임자, 근로자 등 모든 관계자들의 역할과 책임을 부여하였으며 교육을 통하여 그 직무를 누락없이 실시할 수 있도록 관	○			代 류재하


연 도	방문 일자	업무수행자		업무수행 내역	문제점 및 개선지도 사항	사업주 조치내용			사업주 확 인 서 명
		자격	성명			개	선	진행 미개선	
2026	07-15	산업위생	장정인	위험성평가	리중입니다.	○			代 류재하
	07-15	산업위생	장정인	위험성평가	사업장 위험성평가에 관한 지침 제7조(위험성평가의 방법) 위험성평가 관련 교육 이수 및 실시 위험성평가를 실시하기 위해 필요한 교육을 실시하여야 합니다. 이 경우 위험성평가에 대해 외부에서 교육을 받았거나, 관련학문을 전공하여 관련 지식이 풍부한 경우에는 필요한 부분만 교육을 실시하거나 교육을 생략할 수 있습니다. <2026.03.11> 위험성평가 관련 교육 이수 및 실시 지도 - 현장 내 근로자를 대상으로 매년 정기적으로 실시하는 위험성평가의 실시 대상/방법/절차 등을 숙지하며 안전/보건 의식 함양을 위해 정기안전보건교육(정기 교육 내 위험성평가 관련 내용 포함 필수), 수시 특별안전보건교육, 작업 시작 전 안전보건회의(TBM) 활동 등의 시간을 통해 위험성평가에 관한 내용에 대해 교육을 실시하여 주시기 바랍니다. - 위험성평가 시 안전보건관리책임자(총괄 관리 - 사업주, 공장장 등), 안전관리자, 보건관리자, 관리감독자, 안전보건담당자, 근로자는 위험성평가의 개념과 목적, 실시 방법 등에 대한 지식/경험을 가지고 있어야 하므로 외부 전문기관 교육(한국 산업안전보건공단, 대한산업안전협회 등)이나 자체적인 교육을 실시하여야 합니다. 위험성평가 교육표를 참조하시어 현장 내 유해/위험요인을 누락없이 발굴/개선 할 수 있도록 관리하여 주시기 바랍니다. <2026.07.15> - 현장 내 근로자를 대상으로 매년 정기적으로 실시하는 위험성평가의 실시 대상/방법/절차 등의 숙지 및 안전/보건 의식 함양을 위하여 위험성평가에 관한 내용에 대해 위험성평가 실시 전 교육을 실시하였으며 결과에 대해 재교육하였으며 근로자의 서명을 포함하여 교육일지 보관 중입니다. - 사전 교육일자 : 2026년 5월 18일~22일 - 결과보고 회의일자 : 2026년 6월 11일~12일	○			代 류재하
	07-15	산업위생	장정인	위험성평가	사업장 위험성평가에 관한 지침 제7조(위험성평가의 방법) 위험성평가 실시방법 제시 사업장의 규모와 특성 등을 고려하여 다음 각 호의 위험성평가 방법 중 한 가지 이상을 선정하여 위험성평가를 실시할 수 있습니다. 1. 화학물질 위험성평가(CHARM기법) 2. 위험 가능성과 중대성을 조합한 빈도·강도법 3. 체크리스트(Checklist)법 4. 위험성 수준 3단계(저·중·고) 판단법 5. 핵심요인 기술(One Point Sheet)법 6. 그 외 산안법 시행규칙 제50조제1항제2호 각 목의 방법(HAZOP, FTA, ETA 등) <2026.03.11> 위험성평가 실시방법 제시 지도 - 지도생략 <2026.05.08> 위험성평가 실시방법 제시 지도 2 - 지도생략 <2026.07.15> - 26년 위험성평가 시 빈도강도법을 채택하였습니다.	○			代 류재하


연 도	방문 일자	업무수행자		업무수행 내역	문제점 및 개선지도 사항	사업주 조치내용			사업주 확 인 명
		자격	성명			개	선	진행 미개선	
2026	07-15	산업위생	장정인	위험성평가	산업안전보건법 제36조 [위험성평가의 실시] 사업장 위험성평가에 관한 지침 제6조 [근로자 참여] 위험성평가 실시 및 근로자 참여 ① 사업주는 건설물, 기계·기구·설비, 원재료, 가스, 증기, 분진, 근로자의 작업행동 또는 그 밖의 업무로 인한 유해·위험 요인을 찾아내어 사망, 부상 및 질병으로 이어질 수 있는 위험성의 크기가 허용 가능한 수준인지를 결정하고, 그 위험성을 줄이기 위하여 이 법과 이 법에 따른 명령에 따른 조치를 포함하여 근로자에 대한 위험 또는 건강장해를 방지하기 위한 개선대책을 수립하고 이행 하여야 합니다. ② 사업주는 위험성평가 시 다음 각 호에 해당하는 경우 해당 작업에 종사하는 근로자를 참여시켜야 합니다. 1. 유해·위험요인의 위험성 수준을 판단하는 기준을 마련하고, 유해·위험요인별로 허용 가능한 위험성 수준을 정하거나 변경하는 경우 2. 해당 사업장의 유해·위험요인을 파악하는 경우 3. 유해·위험요인의 위험성이 허용 가능한 수준인지 여부를 결정하는 경우 4. 위험성 감소대책을 수립하여 실행하는 경우 5. 위험성 감소대책 실행 여부를 확인하는 경우 <2026.03.11> 26년 위험성평가 실시 및 근로자 참여 지도 - 지도생략 <2026.07.15> - 26년 위험성평가 시 [운영팀, 일반사무, 교환시스템관리] 전 직원이 참여할 수 있도록 실시알림문을 작성하여 일정을 공고 하였으며 위험성평가표는 'kt MOA시스템 위험성평가'를 사용하여 근로자 개인이 직접 평가 진행 후 시스템에 등록하고 관리감독자의 승인을 득해 평가진행하였습니다. - 근로자 청취조사, 면담 등 위험성평가와 관련하여 근로자의 의견을 수렴할 수 있는 방법으로 안전보건 제안제도, 야차사고 발굴 신고제도, 안전 소통채널 운영(문자메시지, SNS-밴드/스토리,SMS-카카오톡) 등 활용하여 주시기 바랍니다.	○			代 류재하
	07-15	산업위생	장정인	위험성평가	산업안전보건법 시행규칙 제37조의4 [위험성평가 결과의 기록 및 보존] 사업장 위험성평가에 관한 지침 제14조 [기록 및 보존] 위험성평가 실시결과 기록 및 보존 ① 사업주가 위험성평가의 결과와 조치사항을 기록·보존할 때에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 합니다. 1. 위험성평가 실시 시기 및 담당자 2. 위험성평가에 참여한 근로자 및 근로자대표 3. 근로자에게 공유한 유해·위험요인 4. 위험성 수준 결정 결과 5. 개선대책 수립 내용 및 이행 결과 6. 사전조사한 안전보건정보 및 그 밖에 사업장에서 필요하다고 정한 사항 ② 사업주는 제1항에 따른 자료를 3년간 보존해야 합니다. <2026.03.11> 위험성평가 실시결과 기록 및 보존 지도 - 지도생략 <2026.07.15> - 26년 5월 실시된 위험성평가 결과 기록은 안전보건관리책임자의 서명 완료되었으며 기록물규정에 따라 3년간 보존하여 주시기 바랍니다.(중대재해처벌법 시행령 5년간 보관 해당) - 26년 산업안전보건법 위험성평가 개정내용 안내[위험성평가 실시결과 기록 및 보존] 1. 위험성평가 실시 시기 및 담당자 2. 위험성평가에 참여한 근로자 및 근로자대표 3. 위험성평가 시 파악(공유)한 유해·위험 요인 4. 위험성 수준 결정 결과 5. 개선대책 수립 내용 및 이행 결과 6. 사전조사한 안전보건정보 및 그밖에 사업장에서 필요하다고 정한 사항 - 산업안전보건법 시행규칙 제37조의4(위험성평가 결과의 기록·보존)[본조신설 2026. 5. 29.]	○			代 류재하

연 도	방문 일자	업무수행자		업무수행 내역	문제점 및 개선지도 사항	사업주 조치내용			사업주 확인 서명	
		자격	성명			개	선	진행 미개선		
2026	07-15	산업위생	장정인	위험성평가	산업안전보건법 제36조제4항, 시행규칙 제37조의3 [위험성평가 관련 사항의 공유] 사업주는 위험성평가 관련 사항을 안전보건교육, 설명회, 사업장 게시, 서면 또는 전자적 방법 등으로 근로자에게 알려야 함 [위험성평가 실시 전] • 위험성평가 실시 일정 [위험성평가 실시 후] • 파악한 유해·위험요인 • 위험성 수준 결정 결과 • 개선대책 수립 내용 및 이행 결과 ※ 중대재해로 이어질 수 있는 유해·위험요인은 작업 전 안전점검회의(TBM) 등을 통하여 근로자에게 상시적으로 주지하도록 노력해야 함 ○ 위험성평가 결과 등 현장 근로자 공유 지도 - 위험성평가 실시결과보고서 및 감소대책의 경우 다음 사항을 근로자에게 게시, 주지 등 공유하여 주시기 바라며 근골격계 유해요인조사 결과도 사업장 게시방법으로 공유하여 주시기 바랍니다. - 위험성평가 결과 및 감소대책에 대하여 정기안전보건교육, 설명회, 사업장 게시, 서면 또는 전자적방법으로 알려야 합니다. 중대재해로 이어질 수 있는 유해·위험 요인에 대하여 작업 전 안전교육(TBM) 등 적절한 방법으로 사업장 근로자에게 상시적으로 주지 및 공유하여 주시기 바랍니다. 1. 위험성평가 실시 전: 위험성평가 실시 일정 2. 위험성평가 실시 후: 파악한 유해·위험 요인, 위험성 수준 결정 결과, 개선대책 수립 내용 및 이행 결과 산업안전보건법 시행규칙 제37조(위험성평가의 방법, 절차 및 시기) [전문개정 2026. 5. 29.]				○	代 주재하
	07-15	산업위생	장정인	위험성평가	사업장 위험성평가에 관한 지침 제9조 [사전준비] 위험요인(취급물질 등 유해인자)에 따른 정보를 수집하고 정리 위험성평가 시 다음 각 호의 사업장 안전보건정보를 사전에 조사하여 위험성평가에 활용할 수 있습니다. 1. 작업표준, 작업절차 등에 관한 정보 2. 기계·기구, 설비 등의 사양서, 물질안전보건자료(MSDS) 등의 유해·위험요인에 관한 정보 3. 기계·기구, 설비 등의 공정 흐름과 작업 주변의 환경에 관한 정보 4. 법 제63조에 따른 작업을 하는 경우로서 같은 장소에서 사업의 일부 또는 전부를 도급을 주어 행하는 작업이 있는 경우 혼재 작업의 위험성 및 작업 상황 등에 관한 정보 5. 재해사례, 재해통계 등에 관한 정보 6. 작업환경측정결과, 근로자 건강진단결과에 관한 정보 7. 그 밖에 위험성평가에 참고가 되는 자료 등 <2026.03.11> 1. 위험요인에 따른 정보 수집 및 정리 - 지도생략 2. 산업재해 및 아차사고 조사 - 지도생략 3. 유해/위험요인(취급물질, 작업형태 등) 파악 지도 - 지도생략 <2026.07.15> - 부서별(운용팀, 일반사무, 고객응대 등) 작업시 발생가능한 차량사고, 화재위험, 근골격계부담작업 해당유무 등 안전보건 정보를 통해 유해위험요인을 파악하였으며 관련법규 의무이행 등 현재의 안전조치 현황을 파악하였습니다. - 작업장 현장순회를 유해위험요인 파악하고 근로자 청취조사(아차사고 사례 공유)에 의해 이루어졌습니다. - 산업재해 발생 시 재해발생 작업을 대상으로 작업을 재개하				○	代 주재하

연 도	방문 일자	업무수행자		업무수행 내역	문제점 및 개선지도 사항	사업주 조치내용			사업주 확인 서명
		자격	성명			개	선	진행 미개선	
2026	07-15	산업위생	장정인	위험성평가	기 전에 수시 위험성평가가 실시하여 산업재해 및 근로자의 건강장해 예방 바랍니다. - 위험성평가 실시규정에 명시되어 있음.	○			代 류재하
	07-15	산업위생	장정인	위험성평가	사업장 위험성평가에 관한 지침 제11조 [위험성 결정] 사업장 특성에 맞는 위험성 추정 및 결정 방식 채택 부상 또는 질병으로 이어질 수 있는 가능성 및 중대성의 크기를 추정하는 것과 유해·위험요인별 위험성의 크기가 허용 가능한지 여부를 판단(결정)하는 것은 기계·기구, 설비, 작업 등의 특성과 부상 또는 질병의 유형을 고려하여 사업장 특성에 맞는 방식을 채택하여야 합니다. <2026.03.11> 4. 사업장 특성에 맞는 위험성추정 및 결정방식 채택 - 지도생략 5. 허용가능한 위험성 기준 설정여부 - 지도생략 <2026.07.15> - 기존 빈도강도법[5*4]로 위험성추정 계산할 경우 위험도가 8점 이상일 경우 허용불가능으로 해당 사항에 대하여 위험성 결정을 통하여 감소대책을 수립 시행 중으로 확인됩니다. - 허용불가능 1건: 옥상 및 옥탑 등 공간협소로 인한 불안정한 작업 시 낙하위험으로 작업중지권 사용으로 대책 수립 	○			代 류재하
	07-15	산업위생	장정인	안전보건관리체계 구축	산업안전보건법 제14~24조(안전보건관리체제 등) 사업주 또는 경영책임자 등은 사업주나 법인 또는 기관이 실질적으로 지배·운영·관리하는 사업 또는 사업장에서 종사자의 안전·보건상 유해 또는 위험을 방지하기 위하여 안전보건관리책임자, 관리감독자 및 안전보건총괄책임자가 같은 조에서 규정한 각각의 업무를 각 사업장에서 충실히 수행할 수 있도록 해당 업무 수행에 필요한 권한과 예산을 주어야 하며 해당 업무를 충실히 수행하는지를 평가하는 기준을 마련하고, 그 기준에 따라 반기 1회 이상 평가·관리하여야 합니다(중대법 시행령 제4조 관련) <2025.07.17> 중대재해처벌법 업무수행에 따른 정기적인 이행 점검 철저 지도 - 지도생략 <2025.11.04> 중대재해처벌 등에 관한 법률에 의거 반기 1회 점검 확인 - 지도생략 <2026.01.15> 중대재해처벌 등에 관한 법률에 의거 하반기 점검 확인 - 25년 12월 상반기 안전보건 실행계획 이행여부 확인 및 위험성평가가 진행 내역 점검 등 확인됩니다. <2026.07.15> 중대재해처벌 등에 관한 법률에 의거 26년 상반기 점검 확인 - 26년 6월 현장운영팀, 대구본부 안전보건점검을 실시하여 반기 1회 평가 활동이 주기적으로 이루어지고 있으며, 사업주 및 안전보건관리책임자 등의 내부 결재가 이루어지고 있습니다. - 내부규정에 따른 조치 등의 이행에 관한 사항을 이행한 날 부터 서면(전자문서 포함)으로 작성하여 5년간 보관하시기 바랍니다.	○			代 류재하

연 도	방문 일자	업무수행자		업무수행 내역	문제점 및 개선지도 사항	사업주 조치내용			사업주 확인 서명
		자격	성명			개	선	진행 미개선	
2026	07-15	산업위생	장정인	안전보건 관리체계 구축	기안서(내부결재) 문서번호 기안서-대구환경경제협력-26-0057 제출일자 2026-06-23 17:43 기안부서 환경경제협력 기안자 류재현 승인일련번호 대구본부-안전보건팀 제출일자 2026-06-24 발령일자 내부결재 주제 26년 중대재해처벌법 의무사항 이행상태 자체평가 결과보고(상반기) 1. 관련 가. 기안서-대구환경경제협력-26-0057 26년 중대재해처벌법 의무사항 이행상태 자체평가 시행보고(상반기) 2. 위 관련으로 중대재해처벌법 의무사항 이행상태 점검을 대비하여 본부 자체 점검을 진행하고 점검결과에 대해서 보고드립니다. 가. 점검일: 현장안전팀 - 2026.06.16(화)~19(금) 대구본부 - 2026.06.19(금) 나. 점검자: 현장안전팀장 및 안전보건관리 담당자 다. 점검방법: 체크리스트 활용 1) 안전보건관리책임자 평가 체크리스트 (7개소항 51개 세부항목) 2) 안전보건 실행계획 점검 체크리스트(3개소항 40개 세부항목) 3) 사무실 안전점검체크리스트(4개소항 20개 세부항목) 라. 점검결과 1) 안전보건관리책임자 평가: 총 51개 항목 중 양호 40건, 보통 1건, 해당없음 1건 하반기 진행예정 항목 "보통"처리 2) 안전보건 실행계획 이행여부: 총 39개 항목 중 양호 33건, 보통 6건, 미흡항목 0건 하반기 진행예정 항목 "보통"처리 3) 사무실 안전점검 체크리스트: 20개 항목 중 미흡 항목 0건(6개부서 및 대구본부 동일) 하반기 진행예정 항목 "보통"처리 마. 하반기 점검 주요내용 1) 관리감독자 평가 사항 관련 사무실 점검 체크리스트 실시 내용 확인 2) 26년 상반기 안전보건 실행계획 이행여부 확인 3) 안전보건 계획 교육 4) 어차사고 등록 활성화 등 첨부: 1. 2026년 안전보건관리책임자 평가 체크리스트 결과 1부, 2. 2026년 안전보건 실행계획 점검 체크리스트 결과 1부, 3. 2026년 상반기 사무실 안전점검 체크리스트 결과 1부, 등. 발령문서 기안서-대구환경경제협력-26-0057 / 기안서(내부결재)/26년 중대재해처벌법 의무사항 이행상태 자... 파일이름 첨가 1. 2026년 안전보건관리책임자 평가 체크리스트 결과.pdf 158.82 Kb 2. 2026년 안전보건 실행계획 점검 체크리스트 결과.pdf 139.51 Kb 3. 2026년 상반기 사무실 안전점검체크리스트 결과.pdf 587.93 Kb	○			代 류재현
	07-15	산업위생	장정인	온습도	체감온도 여름철 체감온도 (Heat Index, 열지수) 기온과 습도의 영향으로 사람이 느끼는 더운 정도 (습도가 높으면 땀이 증발하지 못해 더 덥게 느껴진다) 예시 기온 30℃, 습도 70% → 체감온도 약 37℃ 기온 35℃, 습도 60% → 체감온도 약 45℃ 겨울철 체감온도 (Wind Chill, 풍속 냉각지수) 기온과 바람의 영향으로 사람이 느끼는 추운 정도 (바람이 강할수록 체온이 더 빨리 빼앗겨 실제 기온보다 더 춥게 느껴진다) 예시 기온 0℃에서 풍속이 10m/s(36km/h)일 때 체감온도는 약 -6℃ 기온 -5℃에서 풍속이 15m/s(54km/h)일 때 체감온도는 약 -14℃ 정리 겨울(추울 때): 기온 + 바람 → 풍속이 강하면 더 춥게 느낌 여름(더울 때): 기온 + 습도 → 습도가 높으면 더 덥게 느낌 기상청에서는 겨울에는 풍속 냉각지수, 여름에는 열지수를 활용해 체감온도를 발표함. ○ 체감 온도 측정 및 조치사항 기록 지도 - "폭염작업"이란 폭염으로 인해 별표 13의2에 따라 측정 한 온도(이하 "체감온도"라 한다)가 31도 이상이 되는 작업장소에서의 장시간 작업을 말한다. (산업안전보건법 기준에 관한 규칙 제 559조 제4항)	○			代 류재현

연 도	방문 일자	업무수행자		업무수행 내역	문제점 및 개선지도 사항	사업주 조치내용			사업주 확 인 서 명
		자격	성명			개	선	진행 미개선	
2026	07-15	산업위생	장정인	온습도	[별표 13의 2 체감온도의 측정] 1. 사업주는 근로자가 작업하는 작업장소의 바닥 면으로부터 약 1.2 미터부터 1.5 미터까지의 높이에서 체감온도를 측정해야 한다. 2. 옥외 이동작업 등의 사유로 제1호에 따른 체감 온도의 측정이 곤란한 경우에는 [기상법] 제 11조에 따라 기상청장이 발표하는 체감온도로 정할수 있다. - 사내전산시스템으로 6월 30일 부터 기상청 자료로 체감온도 일지(일 1회) 및 조치사항 작성중이며 9월 30일까지 작성하시어 금년 12월 31일까지 기록보존하시기 바랍니다. - 「재난 및 안전관리 기본법」 제34조의5에 따라 「폭염 재난 위기관리 표준 매뉴얼(행정안전부)」에서 정하고 있는 폭염대책 기간을 ('26년) 5월 15일부터 9월 30일까지 운영 * 체감온도 35도 이상 폭염작업 시 조치 사항(권고) - 체감온도 35도 이상 폭염작업 해당 시 매시간 15분씩 그늘(휴식공간)에서 휴식 제공 - 온열질환 민감군, 작업강도가 높은 작업자에게는 휴식시간 추가 배정 - 무더위 시간대(14~17시)에는 불가피한 경우를 제외하고는 옥외작업 중지 - 불가피한 옥외작업 시 휴식시간 충분히 부여 - 업무담당자를 지정하여 근로자의 건강상태 확인 → 금일 이메일 송부드린 '26년 폭염 대비 온열질환 예방을 위한 사업장 대응지침 참고하시기 바랍니다.				代 류 재 하
									
07-15	산업위생	장정인	온습도	폭염 · 한파에 장시간 작업함에 따라 발생하는 건강장애 예방 산업안전보건법 제39조(보건조치)(2025.6.1 시행) 급격한 기후변화가 근로자에게 심각한 유해 · 위험요인이 되고 있어 이상기후로부터 근로자를 폭넓게 보호하기 위하여 사업주에게 근로자가 폭염 · 한파에 장시간 작업함에 따라 발생하는 건강장애를 예방하기 위한 조치를 하여야 합니다. • 냉방 또는 통풍을 위한 온도·습도 조절장치 설치 • 작업시간대 조정 또는 이에 준하는 조치 • 적절한 휴식시간 부여 등 ○ 2026년 폭염 대비 노동자 건강보호 대책 주요 내용 안내[고용노동부 26.5.14 등록기준] 1. 폭염 대응 대책기간 운영 - 정부는 폭염 재난 예방을 위해 2026.5.15.~9.30. 동안 폭염 대책기간 운영	○			代 류 재 하	

연 도	방문 일자	업무수행자		업무수행 내역	문제점 및 개선지도 사항	사업주 조치내용			사업주 확 인 서 명
		자격	성명			개	선	진행 미개선	
2026	07-15	산업위생	장정인	온습도	- 고용노동부는 노동자의 온열질환 예방과 건강보호 중심 대책 추진 - 폭염 취약 노동자 보호를 위해 ‘폭염안전 특별대책반’ 구성·운영하여 폭염 안전 감독 및 점검 물량 증대를 통해 촘촘한 사업장 관리 - 체감온도 35℃ 이상에서 옥외작업 강행 중 사망사고 발생 시 즉시 작업중지 명령 - 기상청에서 폭염으로 인한 사망 등 중대피해 발생 가능성이 높은 극단적 고온이 예상되는 경우 ‘폭염중대경보(일 최고 체감온도 38℃ 이상 하루 이상 예상 시)’ 신설되었으며 ‘폭염 단계별 작업중지’ 준수 권고 2. 추진 배경 - (기후전망) '25년 여름철 평균기온은 25.7℃로 기상관측 이래 최고치* '26년 여름철 평균기온이 평년('91년~ '20년)보다 높을 것으로 전망 * 평년('91 ~ '20) 23.7℃ → '23년 24.7℃ → '24년 25.6℃ → '25년 25.7℃ (역대1위) - (산업재해) 최근 5년간('21~'25년) 폭염으로 인한 온열질환 산재는 총 228명 발생, 매년 온열질환자는 증가 추세 - 최근 5년간 폭염으로 인한 온열질환 산재 총 228명 중 건설업 106명(46.5%), 제조업 33명(14.5%), 시설관리업 23명(10.1%) - 50명 미만 소규모 사업장에서 폭염으로 인한 온열질환자는 162명(71.0%) 발생 ※ 50명 미만 사업장 근로자수는 전체의 58.2% 3. 주요 추진 대책 - 폭염 취약 노동자 보호를 위해 특별대책반 구성·운영 - 폭염 취약사업장 대상으로 중대재해사이렌을 활용, 폭염특보 등 기상상황 및 온열질환 재해사례(사망자 포함) 전파 - 또한, 폭염을 건강위험 요인으로 명확히 하고 사업주의 보건 조치 내용으로 의무화 된 ‘폭염안전 5대 기본수칙’을 상시 안내 ①시원한 물 ②냉방장치 ③휴식(2시간마다 20분) ④보냉장구 지급 ⑤119 신고 [자료제공] (고용노동부)'26년 폭염 대비 온열질환 예방을 위한 사업장 대응지침과 폭염으로 인한 온열질환 예방수칙(폭염 단계별 작업중지 권고 포함), 온열질환 예방 사전점검표, 휴게시설 설치·관리기준 점검표를 제공하오니 자율점검 실시하시어 여름철 폭염으로 인한 온열질환 예방하시기 바랍니다. 	○			代 주 개 하

연 도	방문 일자	업무수행자		업무수행 내역	문제점 및 개선지도 사항	사업주 조치내용			사업주 확인 서명
		자격	성명			개	선	진행	
2026	07-15	산업위생	장정인	온습도		○			代 류재하
	07-15	산업위생	장정인	특별안전 보건교육	허가 및 관리대상 유해물질의 제조 또는 취급 작업 - 취급 물질의 성질 및 상태에 관한 사항 - 유해물질이 인체에 미치는 영향 - 국소배기장치 및 안전 설비에 관한 사항 - 안전작업방법 및 보호구 사용에 관한 사항 - 그 밖에 안전, 보건관리에 필요한 사항 ○ 특별안전보건교육 실시 지도 - 발전기 주유 시 휘발유를 취급하며 방염페인트 작업으로 방염도료(숲으로)를 취급함에 따라 관리대상물질이 1% 이상 함유되어있으므로 취급하시는 작업자들을 대상으로 특별안전보건교육을 실시하여 주시기 바랍니다. - 26년 하반기 내 휘발유 및 방염도료를 취급자에게 교육을 실시할 예정으로 확인됩니다.		○		代 류재하