

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 1 / 6
BARANDILLA PROTECCIÓN REGULABLE BPRA-700		Ed. **06**

BARANDILLA 1 LATERAL




BARANDILLA 2 LATERALES



BARANDILLA 3 LATERALES:
SE AÑADEN TRAVESAÑOS Y LARGUEROS CORRESPONDIENTES.

Savera
Elevator System Solutions

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 2 / 6
BARANDILLA PROTECCIÓN REGULABLE BPRA-700		Ed. **06**



CARACTERISTICAS

Barandilla según Norma EN 81-1/2

Material: Chapa decapada pintada en RAL 1004

L	Longitud
H	Altura


L	Mín. 658	Máx. 1256


H	Mín. 700	Máx. 1100

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO (Kg)
C40070000700	Barandilla 1 lateral BPRA-700 embalaje	7
C40070100700	Barandilla 2 laterales BPRA-700 embalaje	12
C40070200700	Barandilla 3 laterales BPRA-700 embalaje	16,5

OPCIONAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO (Kg)
C4007S000CSB	Conjunto soporte barandilla BPRA-700-S	2






Savera
Elevator System Solutions


LONGITUD BARANDILLA BPRA-700 CON CTO. SOP. BARANDILLA

A	Ancho plataforma
B	Fondo plataforma
M	Distancia izquierda barandilla al techo
N	Distancia derecha barandilla al techo


DETALLE A




	BPRA-700 90º		
	M	**N**	**J**
CHASIS PORTICO	100…120	100…120	100…110
CHASIS MOCHILA LATERAL	100…120	100…120	105…120
CHASIS MOCHILA FONDO	105…120	100…120	100…120



	BPRA-700 270º		
	M	**N**	**J**
CHASIS PORTICO	100…120	100…120	100…110
CHASIS MOCHILA LATERAL	100…120	100…120	105…120
CHASIS MOCHILA FONDO	100…120	105…120	100…120



	BPRA-700 180º		
	M	**N**	**J**
CHASIS PORTICO	100…110	100…110	100…120
CHASIS MOCHILA LATERAL	105…120	105…120	100…120
CHASIS MOCHILA FONDO	100…120	100…120	105…120




Savera
Elevator System Solutions


LONGITUD BARANDILLA BPRA-700 CONTIGUA (EN 180º) CON CTO. SOP. BARANDILLA

A	Ancho plataforma
B	Fondo plataforma
M	Distancia izquierda barandilla al techo
N	Distancia derecha barandilla al techo


	BPRA-700 90º + BPRA-700 CONTIGUA 180º			
	M	**N**	**P**	**Q**
CHASIS PORTICO	100…110	100…120	100…120	100…110
CHASIS MOCHILA LATERAL	105…120	100…120	100…120	105…120
CHASIS MOCHILA FONDO	100…120	100…120	105…120	100…120



	BPRA-700 270º + BPRA-700 CONTIGUA 180º			
	M	**N**	**P**	**Q**
CHASIS PORTICO	100…120	100…110	100…120	100…110
CHASIS MOCHILA LATERAL	100…120	105…120	100…120	105…120
CHASIS MOCHILA FONDO	100…120	100…120	105…120	100…120



	BPRA-700 90º + BPRA-700 270º + CONTIGUA 180º				
	M	**N**	**P**	**Q**	**R**
CHASIS PORTICO	100…120	100…120	100…120	100…110	100…110
CHASIS MOCHILA LATERAL	100…120	100…120	100…120	105…120	105…120
CHASIS MOCHILA FONDO	100…120	100…120	105…120	100…120	100…120




Savera
Elevator System Solutions


LONGITUD BARANDILLA BPRA-700 DESPLAZADA

A	Ancho plataforma
B	Fondo plataforma
M	Distancia izquierda barandilla al techo
N	Distancia derecha barandilla al techo


DETALLE B




	BPRA-700 90º	
	M	**N**
CHASIS PORTICO	100…115	100…115
CHASIS MOCHILA LATERAL	ESPECIAL	
CHASIS MOCHILA FONDO	ESPECIAL	



	BPRA-700 270º	
	M	**N**
CHASIS PORTICO	100…115	100…115
CHASIS MOCHILA LATERAL	ESPECIAL	
CHASIS MOCHILA FONDO	ESPECIAL	



	BPRA-700 180º	
	M	**N**
CHASIS PORTICO	105…120	105…120
CHASIS MOCHILA LATERAL	ESPECIAL	
CHASIS MOCHILA FONDO	ESPECIAL	




Savera
Elevator System Solutions


LONGITUD BARANDILLA BPRA-700 DESPLAZADA CONTIGUA (EN 180º)

A	Ancho plataforma
B	Fondo plataforma
M	Distancia izquierda barandilla al techo
N	Distancia derecha barandilla al techo


	BPRA-700 90º + BPRA-700 DESPL. CONT. 180º		
	M	**N**	**P**
CHASIS PORTICO	105…120	100…115	100…115
CHASIS MOCHILA LATERAL	ESPECIAL		
CHASIS MOCHILA FONDO	ESPECIAL		



	BPRA-700 270º + BPRA-700 DESPL. CONT. 180º		
	M	**N**	**P**
CHASIS PORTICO	100…115	105…120	100…115
CHASIS MOCHILA LATERAL	ESPECIAL		
CHASIS MOCHILA FONDO	ESPECIAL		



	BPRA-700 90º + BPRA-700 270º +BPRA-700 DESPL. CONT. 180º		
	M	**N**	**P**
CHASIS PORTICO	100…115	100…115	100…115
CHASIS MOCHILA LATERAL	ESPECIAL		
CHASIS MOCHILA FONDO	ESPECIAL		



Savera
Elevator System Solutions