

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 1 / 6
BARANDILLA PROTECCIÓN REGULABLE BPRA-700-S		Ed. **02**

BPRA-700-S TIPO 2 H=1100




BPRA-700-S TIPO 2 H=700 x 2



Savera
Elevator System Solutions

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 2 / 6
BARANDILLA PROTECCIÓN REGULABLE BPRA-700-S		Ed. **02**





CARACTERISTICAS

Barandilla según Norma EN 81-20

Material: Acero galvanizado

L	Longitud
H	Altura


L	Mín. 505	Máx. 2200


H	Mín. 700	Máx. 1100

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	L		PESO
		Mín.	Máx.	(Kg)
C4007S0000T1	Barandilla BPRA-700-S TIPO 1	505	850	10
C4007S0000T2	Barandilla BPRA-700-S TIPO 2	851	1470	12
C4007S0000T3	Barandilla BPRA-700-S TIPO 3	1471	1815	14
C4007S0000T4	Barandilla BPRA-700-S TIPO 4	1816	2200	18

OPCIONAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO (Kg)
C4007S000CSB	Conjunto soporte barandilla BPRA-700-S	2






Savera
Elevator System Solutions


LONGITUD BARANDILLA BPRA-700-S CON CTO. SOP. BARANDILLA

A	Ancho plataforma
B	Fondo plataforma
M	Distancia izquierda barandilla al techo
N	Distancia derecha barandilla al techo


DETALLE A




	BPRA-700-S 90º		
	M	**N**	**J**
CHASIS PORTICO	100…120	100…120	100…110
CHASIS MOCHILA LATERAL	100…120	100…120	105…120
CHASIS MOCHILA FONDO	105…120	100…120	100…120



	BPRA-700-S 270º		
	M	**N**	**J**
CHASIS PORTICO	100…120	100…120	100…110
CHASIS MOCHILA LATERAL	100…120	100…120	105…120
CHASIS MOCHILA FONDO	100…120	105…120	100…120



	BPRA-700-S 180º		
	M	**N**	**J**
CHASIS PORTICO	100…110	100…110	100…120
CHASIS MOCHILA LATERAL	105…120	105…120	100…120
CHASIS MOCHILA FONDO	100…120	100…120	105…120




Savera
Elevator System Solutions


LONGITUD BARANDILLA BPRA-700-S CONTIGUA (EN 180º) CON CTO. SOP. BARANDILLA

A	Ancho plataforma
B	Fondo plataforma
M	Distancia izquierda barandilla al techo
N	Distancia derecha barandilla al techo


	BPRA-700-S 90º + BPRA-700-S CONTIGUA 180º			
	M	**N**	**P**	**Q**
CHASIS PORTICO	100…110	100…120	100…120	100…110
CHASIS MOCHILA LATERAL	105…120	100…120	100…120	105…120
CHASIS MOCHILA FONDO	100…120	100…120	105…120	100…120



	BPRA-700-S 270º + BPRA-700-S CONTIGUA 180º			
	M	**N**	**P**	**Q**
CHASIS PORTICO	100…120	100…110	100…120	100…110
CHASIS MOCHILA LATERAL	100…120	105…120	100…120	105…120
CHASIS MOCHILA FONDO	100…120	100…120	105…120	100…120



	BPRA-700-S 90º + BPRA-700-S 270º + BPRA-700-S CONTIGUA 180º				
	M	**N**	**P**	**Q**	**R**
CHASIS PORTICO	100…120	100…120	100…120	100…110	100…110
CHASIS MOCHILA LATERAL	100…120	100…120	100…120	105…120	105…120
CHASIS MOCHILA FONDO	100…120	100…120	105…120	100…120	100…120




Savera
Elevator System Solutions


LONGITUD BARANDILLA BPRA-700-S DESPLAZADA

A	Ancho plataforma
B	Fondo plataforma
M	Distancia izquierda barandilla al techo
N	Distancia derecha barandilla al techo


DETALLE B




	BPRA-700-S 90º	
	M	**N**
CHASIS PORTICO	100…115	100…115
CHASIS MOCHILA LATERAL	ESPECIAL	
CHASIS MOCHILA FONDO	ESPECIAL	



	BPRA-700-S 270º	
	M	**N**
CHASIS PORTICO	100…115	100…115
CHASIS MOCHILA LATERAL	ESPECIAL	
CHASIS MOCHILA FONDO	ESPECIAL	



	BPRA-700-S 180º	
	M	**N**
CHASIS PORTICO	105…120	105…120
CHASIS MOCHILA LATERAL	ESPECIAL	
CHASIS MOCHILA FONDO	ESPECIAL	




Savera
Elevator System Solutions


LONGITUD BARANDILLA BPRA-700-S DESPLAZADA CONTIGUA (EN 180º)

A	Ancho plataforma
B	Fondo plataforma
M	Distancia izquierda barandilla al techo
N	Distancia derecha barandilla al techo


	BPRA-700-S 90º + BPRA-700-S DESPL. CONT. 180º		
	M	**N**	**P**
CHASIS PORTICO	105…120	100…115	100…115
CHASIS MOCHILA LATERAL	ESPECIAL		
CHASIS MOCHILA FONDO	ESPECIAL		



	BPRA-700-S 270º + BPRA-700-S DESPL. CONT. 180º		
	M	**N**	**P**
CHASIS PORTICO	100…115	105…120	100…115
CHASIS MOCHILA LATERAL	ESPECIAL		
CHASIS MOCHILA FONDO	ESPECIAL		



	BPRA-700-S 90º + BPRA-700-S 270º +BPRA-700-S DESPL. CONT. 180º		
	M	**N**	**P**
CHASIS PORTICO	100…115	100…115	100…115
CHASIS MOCHILA LATERAL	ESPECIAL		
CHASIS MOCHILA FONDO	ESPECIAL		



Savera
Elevator System Solutions