
1600 < Q ≤ 2500 Kg.





Savera
Elevator System Solutions


CARACTERISTICAS


Cabina para ascensores de personas según Norma EN -81-20, Fs=0,4 gn Q (5.7.2.3.6)
1600 < Q ≤ 2500 Kg.

Tablas y dimensiones en planta según pág. 2/6 de Ficha Técnina CAB-1600 EN 81-20











	3 ≤ e ≤ 20	e > 20
T	e-3	17


DETALLES DE TECHO CON BAJOTECHO O TECHO FORRADO SEGUN FICHA TECNICA CABINA PASAJEROS CAB-1600 EN 81-20


Altura interior total		2190
Altura interior útil	Con bajotecho	2100
	Sin bajotecho	2178
Altura fijación chasis		2348 + (e-3)
Altura exterior		2398 + (e-3)

Savera
Elevator System Solutions










A	Ancho plataforma
B	Fondo plataforma
M	Ancho espadines
N	Fondo espadines
P	Ancho exterior
Q	Fondo exterior
R	Ancho interior
S	Fondo interior


	Cabina decorada		Cabina chapa directa	
	0º	**180º**	**0º**	**180º**
M	A+37	A+37	A+37	A+37
N	B+27	B+27	B+27	B+27
P	A+30	A+30	A+34	A+34
Q	B+15	B	B+17	B
R	A-24	A-24	A	A
S	B-12	B	B	B

Savera
Elevator System Solutions

PERFILERÍA SUELO





CORTE A-A




VALOR DE C
195 CHASIS CEP-2500 DS 2:1 P
170 CHASIS CEP-1600 DS 2:1 P O CEP-1600 DS 2:1 SC

PERFILERÍA TECHO





CORTE B-B



Savera
Elevator System Solutions