


EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 1 / 4
BANCADA CON CUARTO DE MÁQUINAS BCCM-PD-REDUCIDA		Ed. **01**



Savera
Elevator System Solutions

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 2 / 4
BANCADA CON CUARTO DE MÁQUINAS BCCM-PD-REDUCIDA		Ed. **01**





Savera
Elevator System Solutions

Tabla1

VARIABLES	DESCRIPCION	MIN.	MAX.
P+Q	Carga nominal máxima	-	1600
DPM:	Diámetro polea tractora.	240	400
HM:	Distancia entre taladros de máquina	218	430
VM:	Distancia entre taladros de máquina	210	280
HPM:	Dist. de centro polea a taladros máquina	78	160
M≡DM:	Diámetro tornillo unión máquina.	14	24
* DPC:	Díametro de la polea de desvío	320	400
* CC:	Caida de cables	Ver tabla 2	650

(Es responsabilidad del cliente comprobar que los parámetros facilitados en el pedido no impiden el correcto montaje de la máquina)

Hasta 4 cables de ø8 a ø10.

Valores fuera de los rangos de esta tabla, consultar.


No incluye polea de desvío.

Incluye tornillos de unión máquina.

No incluye carenados para máquina.

INCLUYE:

- Tornillería de unión máquina.
- Soportes antivibratorios
- Carenados para polea de desvío.



G= 180 - A
A= arctan (DC/ (MM+PP))
DC= CC -(DPM/2)-(DPC/2)
MM= Dist. Base Maq. a centro DPM
PP= Ver pag. 2 y 3

CÓDIGO DE PRODUCTO:

Tabla 1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
D0003R00B320	Cto. bancada BCCM-PD-R

Polea:

CODIGO	DESCRIPCION
A40000320408	Polea 320x4x8
A40000320808	Polea 320x8x8
A40000400410	Polea 400x4x10

Tabla 2

FABRICANTE	MODELO	POSIC. POLEA MAQ.	DPM [ø]	DT [ø]	HM	VM	TORNILLOS (M x L)			POLEA DE DESVIO	CCmin
							M	L	RES.		
CEG	MINIACT 170	Lateral	240	8	255	210	14	40	8,8	320x4x8	390
	ACT 120	Lateral	320	8	218	280	20	60	8,8	320x4x8	400
				10						400x4x10	480
	ACT 160	Lateral	320	8	258	280	20	60	8,8	320x4x8	400
				10						400x4x10	480
	ACT 240	Lateral	400	10	338	280	20	60	8,8	400x4x10	520
SASSI	G-400 T1	Lateral	320	8	270	270	24	50	8,8	320x4x8	400
				10						400x4x10	480
	G-400 T2	Lateral	320	8	430	270	24	50	8,8	320x4x8	400
				10						400x4x10	480
ZIEHL-ABEGG	SM200.30	Lateral	320	8	235	220	16	40	8,8	320x4x8	430
				10						400x4x10	510
	SM210.60	Lateral	320	8	377	270	24	50	8,8	320x4x8	400
				10						400x4x10	480
LANCOR	MSIP160.30	Lateral	320	8	230	250	16	40	8,8	320x4x8	410
				10						400x4x10	490
	MSIP160.40	Lateral	320	8	280	250	16	40	8,8	320x4x8	410
				10						400x4x10	490
	MSIP160.50	Lateral	320	8	330	250	16	40	8,8	320x4x8	410
				10						400x4x10	490