
EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 1/6
CABINA PASAJEROS CAB-1600 EN 81-20		Ed. **03**

630 < Q ≤ 1600 Kg.



Savera
Elevator System Solutions

CARACTERISTICAS

Cabina para ascensores de personas según Norma EN 81-20, Fs = 0,4 ·g_n· Q (5.7.2.3.6)


630 < Q ≤ 1600 kg

A	Ancho plataforma	
B	Fondo plataforma	
E	Embocadura derecha	
F	Embocadura izquierda	
G	Entre embocaduras	
H	Ancho embocadura	Mín. 25
POB	Profundidad omega protección botonera	
AOB	Ancho omega protección botonera	
e	Espesor suelo	Mín. 3


	Cabina decorada	**Cabina Chapa directa**
POB	Mín. 15	Mín. 20

	Ancho botonera ≤ 200	**Ancho botonera > 200**	**Botonera columna con iluminación**
AOB	200	Ancho botonera + 10	300


CABINA DECORADA




CABINA CHAPA DIRECTA





DETALLE D






DETALLE A







DETALLE B




DETALLE C




Savera
Elevator System Solutions




DETALLE E
CON BAJOTECHO




DETALLE E
CON TECHO DIRECTO



DETALLE F
e=3



DETALLE F
e>3




Altura interior total		2190
Altura interior útil	**Con bajotecho**	2100
	Techo directo	2178
Altura fijación chasis		2278 + (e - 3)
Altura exterior		2378 + (e - 3)

	3 ≤ e ≤ 20	**e > 20**
T	e - 3	17

DETALLE G

Variable en función de la puerta.
Estándar 20 mm.




Savera
Elevator System Solutions


EMESA


FICHA TÉCNICA

CABINA PASAJEROS CAB-1600 EN 81-20


Ed. **03**







(DOBLE EMBARQUE 90º, SIMÉTRICO)



A	Ancho plataforma
B	Fondo plataforma
M	Ancho espadines
N	Fondo espadines
P	Ancho exterior
Q	Fondo exterior
R	Ancho interior
S	Fondo interior


	Cabina decorada				Cabina chapa directa			
	0º	**180º**	**270º**	**90º**	**0º**	**180º**	**270º**	**90º**
M	A + 37	A + 37	A + 32	A + 32	A + 37	A + 37	A + 32	A + 32
M1			A + 37	A + 37			A + 37	A + 37
N	B + 27	B + 27	B + 27	B + 27	B + 27	B + 27	B + 27	B + 27
N1			B + 32	B + 32			B + 32	B + 32
P	A + 30	A + 30	A + 15	A + 15	A + 34	A + 34	A + 17	A + 17
Q	B + 15	B	B + 15	B + 15	B + 17	B	B + 17	B + 17
R	A - 24	A - 24	A - 12	A - 12	A	A	A	A
S	B - 12	B	B - 12	B - 12	B	B	B	B

Savera
Elevator System Solutions


EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 5/6
CABINA PASAJEROS CAB-1600 EN 81-20		Ed. **03**

PERFILERÍA SUELO

CHASIS PORTICO / MOCHILA LATERAL




CHASIS MOCHILA FONDO




	X
Embarque 0º / 90º / 270º	40
Embarque 180º	140

PERFILERÍA TECHO

CHASIS PORTICO






Nota 1: Cantidad de perfiles en función de las dimensiones de cabina.


CASO MOSTRADO: PUERTA AUTOMÁTICA.
PARA PUERTA PLEGABLE O SIN PUERTA, SE ELIMINA EL TUBO COLOCADO A 40 mm


Savera
Elevator System Solutions

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 6/6
CABINA PASAJEROS CAB-1600 EN 81-20		Ed. **03**


CHASIS MOCHILA LATERAL IZQUIERDO (DERECHO SIMÉTRICO)










CHASIS MOCHILA FONDO







TRAMPILLA



Nota 1: Cantidad de perfiles en función de las dimensiones de cabina.

CASO MOSTRADO: PUERTA AUTOMÁTICA.
PARA PUERTA PLEGABLE O SIN PUERTA, SE ELIMINA EL TUBO COLOCADO A 40 mm

Savera
Elevator System Solutions