

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 1/4
FALDÓN TELESCÓPICO, FALDON-T		Ed. **02**



Savera
Elevator System Solutions



CARACTERISTICAS


Faldón según Norma EN 81-21 y EN 81-20

G	Distancia entre embocaduras	Mín. 500
		Máx. 1400


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	G	PESO (Kg)
C400FT000003	Cto. Faldón telescópico FALDON-T G=700 mm	700	15.5
C400FT000005	Cto. Faldón telescópico FALDON-T G=800 mm	800	17
C400FT000007	Cto. Faldón telescópico FALDON-T G=900 mm	900	19

INCLUYE


Kit fijación FALDON-T




Kit fijación FALDON-CABINA



1 x Kit fijación FALDON-CABINA	1 x Kit fijación FALDON-CABINA	
1 x Kit fijación FALDON-CABINA	2 x Kit fijación FALDON-CABINA	1 x Kit fijación FALDON-CABINA
1 x Kit fijación FALDON-CABINA	2 x Kit fijación FALDON-CABINA	1 x Kit fijación FALDON-CABINA
2 x Kit fijación FALDON-CABINA	1 x Kit fijación FALDON-CABINA	1 x Kit fijación FALDON-CABINA





Savera
Elevator System Solutions

MODELO CHASIS			MODELO FALDON			
			FALDON-T	FALDON-P_H200_L320	FALDON-P_H230_L290	FALDON-P_H265_L290
CHM-300			✓			
CHM-525			✓			
CHM-750			✓			
CHM-1250			✓			
CHM-1600			✓			
CEM-525			✓			
CEM-750			✓			
CHM-FR-300			✓	✓		
CEM-FR-300			✓	✓		
CHM-FR-525			✓		✓	
CEM-FR-525			✓		✓	
CEM-UF-300			✓		✓	
CHM-UF-300			✓			✓
CHM-UF-400			✓		✓	
CEP-450-I/DS	305 ≤ X ≤ 529		✓			
	530 ≤ X ≤ 800		✓	✓		
	X > 800	Sin pesacargas	✓	✓		
		Con pesacargas	✓			
CEP-450-DS-R	305 ≤ X ≤ 474		✓			
	475 ≤ X ≤ 800		✓	✓		
	X > 800	Sin pesacargas	✓	✓		
		Con pesacargas				
CEP-450-DS 2:1 SC	305 ≤ X ≤ 524		✓			✓
	525 ≤ X ≤ 800		✓	✓		
	X > 800	Sin pesacargas	✓	✓		
		Con pesacargas				
CEP-750-I/DS	355 ≤ X ≤ 534		✓			
	535 ≤ X ≤ 1000		✓	✓		
	X > 1000	Sin pesacargas	✓	✓		
		Con pesacargas	✓			
CEP-750 2:1 S CEP-750 2:1 SC	355 ≤ X ≤ 534		✓			✓
	535 ≤ X ≤ 1000		✓	✓		
	X > 1000	Sin pesacargas	✓	✓		
		Con pesacargas				
CEP-1250-I/DS	355 ≤ X ≤ 529		✓			
	530 ≤ X ≤ 1000		✓	✓		
	X > 800	Sin pesacargas	✓			✓
		Con pesacargas	✓			
CEP-450-DS 2:1 P			✓			
CEP-750-DS 2:1 P			✓			
CEP-1250-DS 2:1 P			✓			
CEP-450 2:1 L FLEX			✓			
CEP-750 2:1 L FLEX			✓			
CEP-1250 2:1 L FLEX			✓			