

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pg. 1/3
CONJUNTO DE ENCLAVAMIENTO SEN-M		Ed. **08**

POSICIÓN DE REPOSO


T 1-4




T5



POSICIÓN DE TRABAJO



T 1-4



T5

Savera
Elevator System Solutions


EMESA


FICHA TÉCNICA


CONJUNTO DE ENCLAVAMIENTO SEN-M


*Ed. **08***

POSICIÓN REPOSO













		DIMENSIONES				
MODELO CEM	TIPO SEN-M	A	B	C	D	E
CEM-525-DS	1	156	114	103,5	53,5	27
CEM-525-TS-DS						
CEM-525-GI-DS						
CEM-FR-525-GI						
CEM-FR-300-GI						
CEM-750-DS	2	156	134	140,5	32	22
CEM-750-TS-DS						
CEM-FHR-525-DS	3	163(M2)-173(M3)	153	111	61	21
CEM-FR-1250-GI-DS	4	181	158	122	48	37
CEM-FHR-525-GI-DS	5	176(M2)-183(M3)	154	116	42	26

POSICIÓN TRABAJO











		DIMENSIONES				
MODELO CEM	TIPO SEN-M	F	G	H	I	J
CEM-525-DS	1	113	124	102,5	103,5	20,5
CEM-525-TS-DS						
CEM-525-GI-DS						
CEM-FR-525-GI						
CEM-FR-300-GI						
CEM-750-DS	2	77	155,5	94,5	140,5	15
CEM-750-TS-DS						
CEM-FHR-525-DS	3	100	136,5	104	111	25,5
CEM-FR-1250-GI-DS	4	105	132	115	122	10
CEM-FHR-525-GI-DS	5	100	137	79	116	21


Savera
Elevator System Solutions

PLACA GUIA SEN-M


Tipos 1, 2 y 3








Tipo 4



Tipo 5



GUIAS	BRIDA	TIPO
T70-1, T70-2, T75-3, T78, T82,T125-L1	M2	1 y 2
T89, T90	M3	
T70-1, T70-2, T82	M2	3
T90	M3	
T90	M3	4
T114/B, T125/B, T127-1/B	M4	
T70-1, T70-2, T82	M2	5
T90	M3	

TIPO SEN-M		L1	L2	L3
1		156	206	112
2		156	235	112
3	M2	163	215	119,5
	M3	173	215	129,5
4		181	237	137
5	M2	176	194	132
	M3	183	194	139

Bridas M2 / SS2 (Tipos 1, 2 y 5) / Bridas M3 / SS3 (Tipo 4)

Bridas M3 / SS3 (Tipos 1, 2 y 5) / Bridas M4 / SS4 (Tipo 4)