

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 1/4
CHASIS DE CONTRAPESO, CC-2500 2:1		Ed.02





Savera
Elevator System Solutions


EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 2/4
CHASIS DE CONTRAPESO, CC-2500 2:1		Ed.02


OPCIÓN CON UNA HILERA DE PESAS












Savera
Elevator System Solutions

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 3/4
CHASIS DE CONTRAPESO, CC-2500 2:1		Ed.02

OPCIÓN CON DOS HILERA DE PESAS



Savera
Elevator System Solutions

P+(Q/2) max. (kg)	4050						
Suspensión	2:1						
Vel. Nominal max. (m/s)	1,6						
Cabeza guía (mm)	9,16						
Caja de cuñas	-						
Rango EG (mm)	**POLEA**		**EG**				
	Ø320x10x8		750-1350				
	Ø400x10x10		750-1350				
Longitud pesa (LP) (mm)	**Hilera simple**	LP min	EG-100				
		LP max	EG-70				
	Hilera doble	LP min	[(EG-100) / 2] - 14				
		LP max	[(EG-70) / 2] - 14				
Peso aprox. chasis (kg)	RP = 80		0,0518 * LP + 75,12				
	RP = 90		0,0528 * LP + 78,22				
	RP = 100		0,0537 * LP + 81,26				
	RP = 110		0,0547 * LP + 84,2				
	RP = 120		0,0556 * LP + 87,27				
	RP = 130		0,0566 * LP + 90,19				
	RP = 140		0,0575 * LP + 93,24				
	RP = 145		0,058 * LP + 94,71				
Peso cabezal polea (kg)	Ø320x10x8		76,3				
	Ø400x10x10		113,4				
Peso Kit doble hilera pesas (kg)	0,1925 * RP + 40,283						
Peso total:	**Peso chasis + Peso cabezal polea + Peso kit doble hilera pesas (opcional)**						
Rebaje pesa (RP) (mm)	80, 90, 100, 120, 130, 140, 145						

Cotas particulares (mm)	POLEA	A	B	Hc	Ht	H1	H2
	Ø320x10x8	187	385	390	3509	191	200
	Ø400x10x10	207	460	470	3589	231	240

LEYENDA

* EG: Entreguía.
* LP: Longitud de pesa.
* RP: Rebaje de pesa.

INCLUYE

* Terminales de suspensión CON MUELLE.
  Hasta 10 Ø8, Ø10.

* Sistema sujetapesas.

OPCIONAL

* Amarre cadena.
* Si altura largueros es ESPECIAL considerar mínimo, altura pesas + 400 mm.
* Engrasadores.

NOTAS

* Otras características diferentes a las indicadas, consultar.

Savera
Elevator System Solutions