
EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 1/6
CHASIS ELÉCTRICO PÓRTICO CEP-1250-DS 2:1 SC.		Ed. **10**



Savera
Elevator System Solutions


EMESA


FICHA TÉCNICA


CHASIS ELÉCTRICO PÓRTICO CEP-1250-DS 2:1 SC.


Ed. **10**

OPCIÓN ESTÁNDAR












Savera
Elevator System Solutions


CC: Caida de cables

OPCIÓN REDUCIDA











Savera
Elevator System Solutions


CC: Caida de cables

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 4/6
CHASIS ELÉCTRICO PÓRTICO CEP-1250-DS 2:1 SC.		Ed. **10**

PLATAFORMA









Savera
Elevator System Solutions

POSICIÓN CABLE LIMITADOR Y LIMITADOR


ESTÁNDAR



SLC



POSICIÓN POLEAS



	POLEA		
	240x10x6,5	320x8x8	400x6x10
D	240	320	400
X	140,5	180,5	220,5
Y	142,5	182,5	222,5

Savera
Elevator System Solutions

(P+Q)max. (kg)	Guía calibrada: 2716 Kg.		
	Guía cepillada: 2750 Kg.		
Suspensión	2:1		
Vel. Nominal max. (m/s)	1,7		
Cabeza guía (mm)	8, 9, 16		
Caja de cuñas	Acuñamiento progresivo bidireccional		
	SLC-2500-S (v<=1,7 m/s)		
Polea	*Ø240x10x6,5*	*Ø320x8x8*	*Ø400x6x10*
Rango EG (mm)	1000-2200		1050-2200
Peso chasis (kg)	190 (EG1200)	199 (EG1200)	223,5 (EG1200)
Cables (max)	Según poleas		
Fondo cabina (B)	Min.	910 mm	
	Max.	2375 mm	
Vuelo cabina (X) ó (B-X)	Min.	455 mm	
	Max.	1185 mm	
	Si vuelo cabina >1000, necesario ATIRANTAR		
Posic. Silentblock (E)	40, 70 ó 100 mm		
Fijac. Superior (FS)	Min.	EG-439	
	Max.	EG-289	
Fij. Inferior (FI)	Min.	EG-506,3	
	Max.	EG-401,3	

INCLUYE

* Terminales de suspensión SIN MUELLE
  . Hasta 6 Ø8, 6 Ø10
* Soporte rozadera con guarnición de alto deslizamiento y almohadilla celular antivibratoria
* Paracaídas SLC-2500-S/HS dispuesto sobre un sistema flotante que permite un frenado sin deformaciones en chasis, guías o fijaciones

OPCIONAL

* Fijación superior cabina
* Soporte inferior cabina
* Silentblocks inferiores
* Engrasadores
* Fijación cadena compensación
* Terminales de suspensión SIN MUELLE
  . Ø6,5
* Rozadera amortiguada RE-G140 con guarnición de alto deslizamiento (recomendada para v>1m/s)

NOTAS

* Otras características diferentes a las indicadas, consultar.

* En caso de montar limitador de velocidad SLC en chasis, el modelo sería:
  Limitador SLC según chasis Emesa