






Savera
Elevator System Solutions







PERFIL ESTRUCTURA INFERIOR




CC = Caída de cables
D = Separación entre amortiguadores foso= Distancia entre ejes de poleas.

Savera
Elevator System Solutions


POSICION CABLE LIMITADOR Y LIMITADOR

I




DS

ESTÁNDAR



SLC



Savera
Elevator System Solutions

(P+Q)max. (kg)	1200	
Suspensión	2:1	
Vel. Nominal max. (m/s)	**I**	0,63
	DS	2
Cabeza guía (mm)	**I**	8-9
	DS	8-9-16
Caja de cuñas	**I**	Acuñamiento instantáneo
		SLC IT-100-S
		Nº certif.: 52/E36/06/0001
	DS	Acuñamiento progresivo bidireccional
		SLC-2500-S (v<=1,7 m/s)
		SLC-2500-HS (1,7<v<=2m/s)
		Nº certif.:52/E36/06/0002
Rango EG (mm)	900-1300 (en saltos de 50 en 50 mm)	
Polea	Ø 320x4x8	
	Ø 360X4X9	
	Ø 400x4x10	
Cables (max)	Según polea	
Peso aprox. (kg)	124 (EG900)	
Peso aprox. Estructura (kg)	65 (Ø 320. EG 900)	
	68 (Ø 360. EG 900)	
	71 (Ø 400. EG 900)	
Fondo cabina (B)	Min.	610 mm
	Max.	1700 mm
Vuelo cabina (X) ó (B-X)	Min.	305 mm
	Max.	800 mm
	Si vuelo cabina >800, necesario ATIRANTAR	
Posic. Silentblock (E)	40, 70 ó 100 mm	

βº min	EG	βº min
	900	27º
	1000	24º
	1100	22º
	1200	20º
	1300	19º
	1400	17º
	1500	16º
	1600	15º
	1700	14º

		I	*DS*
Fijación inferior (FS)	Min.	EG-486	EG-489
	Max.	EG-314	EG-317
		I	***DS***
Fijación superior (FI)	Min.	EG-542,5	EG-540,5
	Max.	EG-359,5	EG-357,5

INCLUYE

* Terminales de suspensión SIN MUELLE
  . Hasta 4 Ø8, 9, 10
* **DS**: Paracaídas SLC-2500-S/HS dispuesto sobre un sistema flotante que permite un frenado sin deformaciones en chasis, guías o fijaciones
*Soporte rozadera con guarnición de alto deslizamiento y almohadilla celular antivibratoria

OPCIONAL

* Aflojamiento de cables
* Fijación superior cabina
* Soporte inferior cabina
* Silentblocks inferiores
* Engrasadores
* Fijación cadena compensación
* Rozadera amortiguada RE-G140 con guarnición de alto deslizamiento (recomendada para v>1m/s)

NOTAS

* **DS**: En caso de montar limitador de velocidad SLC en chasis, el modelo sería:
  Limitador SLC LM18CD soporte largo Emesa (montaje interior)
* Otras características diferentes a las indicadas, consultar.

Savera
Elevator System Soluti