



NOTA:
CONFIGURACION CABINA REPRESENTADA:
- REFUERZOS DE CHAPA.
- BANDEJAS DE ILUMINACION CON UNA LUMINARIA.

Savera
Elevator System Solutions

*PARA CONJUNTOS CHASIS- CABINA **EMESA**, SE SUMINSTRAN TIRANTES DE FIJACION. CABINA FIJADA DIRECTAMENTE A CHASIS.*



A - Ancho cabina.
Ancho interior = Ancho plataforma.
B - Fondo cabina.
Fondo interior = Fondo plataforma..
D - Ancho pisadera.
E(2) - Embocadura derecha.
F(2) - Embocadura izquierda.
G - Paso libre.
H - Ancho de embocadura.
DB(1) - Distancia botonera.

(1) Según diseño EMESA, siempre centrado en la lama.


(2) Posibilidad E y F = 0 mm

DIMENSIONES MÁXIMAS CABINA	
Ancho máximo	3000 mm
Fondo máximo	6200 mm
Altura interior máxima	2400 mm
NOTA: Altura interior estándar 2167mm	


Nota (a): Dimension de apoyo puertas de Cabina.

Savera
Elevator System Solutions


Conjunto Chasis + Cabina para uso en ascensores de viviendas o edificios residenciales. Caso de uso para vehículos industriales se considera diseño especial.




DETALLE SUPERIOR FIJACION CHASIS



DETALLE FIJACION OPERADOR



DETALLE EXTERIOR CABINA



NOTAS

- Cotas en alturas para interior útil cabina 2.167mm.

- Barandilla Estándar altura 700mm.

Botonera.

- Distancia DB personalizada.


- Posición centrada en lama.


- Altura botonera variable según necesidades.


Opcional preparacion Fotocélulas de puertas.

Savera
Elevator System Solutions

DETALLE FIJACION TIRANTE









LTT variable según modelo chasis

Savera
Elevator System Solutions


DETALLE TECHO ALZADO




DETALLE FIJACION CARTABON OPERADOR



DETALLE FIJACION CHASIS



DETALLE ESPADINES



DETALLE OMEGA BOTONERA

OMEGA PROTECCION BOTONERA 30 ó 50mm



Savera
Elevator System Solutions