



Biotoptypenkartierung - GeoServer

Datendokumentation

Auszug vom 20.02.2026

1. Kontakte

1.1 verantwortlich für Geodaten (Dateneignerin)

Stadt Zürich
Grün Stadt Zürich
Naturschutz und Stadtökologie
Bettina Tschander
Beatenplatz 2
8001 Zürich
Tel.: +41 44 412 27 68
Tel. direkt: +41 44 412 27 15
E-Mail: Bettina.Tschander@zuerich.ch
www: stadt-zuerich.ch/gsz

2. Inhalt / Identifikation

2.1 Ablageort

GeoServer

2.2 Kurzbeschreibung

Flächendeckende Kartierung der Biotoptypen der Stadt Zürich

2.3 Zweck


Die Kartierung erfasst die aktuelle Biotop- und Vernetzungsqualität des Stadtgebiets mittels eines spezifischen Biotoptypenschlüssels und ergänzt die städtische Bodenbedeckung mit Aussagen zur ökologischen Qualität. Die Biotoptypenkartierung ist ein Grundlageninstrument für die Biodiversitätsförderung. Sie unterstützt die fachliche Beratung sowie die Ableitung und Priorisierung von Handlungsoptionen.

2.4 Themen

- Natur- und Landschaftsschutz
- Wald, Flora, Fauna
- Umwelt-, Naturschutz

2.5 Schlüsselwörter

Biotoptyp, Lebensraum, BTK



3. Datum / Nachführung

3.1 Letzte Datennachführung

20.03.2025

3.2 Letzter GeoServer Import

21.03.2025

3.3 Nachführungsfrequenz

Nicht geplant

3.4 Bearbeitungsstatus

Komplett

4. Ausdehnung / Referenzsystem / Massstab

4.1 Ausdehnung xy [m]

x Min: 2676000	y Max: 1255000	x Max: 2690000
	y Min: 1241000	

4.2 Geografisches Gebiet

Stadt Zürich

4.3 Referenzsystem

CH1903+_LV95

4.4 Vergleichsmassstab

1: 500

4.5 Gebietskurzbeschreibung

##Kartierungsgebiete 2021##

5. Datenformat

5.1 Darstellungstyp

Vektor

5.2 Datenformat

PostgreSQL/PostGIS

ESRI SDE GDB

Oracle SDO

6. Datenverteilung / Visualisierung / Zusatzinformation

6.1 Abgabeformat

Der Datenbestand kann in den folgenden Formaten bezogen werden:

- ESRI Shape (.shp)
- GeoJSON (.json)
- Geopackage (.gpkg)
- DXF (.dxf)

6.2 Rechtliche Grundlage

6.3 Nutzungsbestimmungen

1. Nutzungsbestimmung

Diese Geodaten [Diese Geodienste] stehen unter der international gültigen Creative-Commons-Zero-Lizenz (CC-0). Sie dürfen:

- vervielfältigt, verbreitet und weiter zugänglich gemacht werden,
- angereichert und bearbeitet werden,
- kommerziell genutzt werden.

Eine Quellenangabe (CC-BY) wird empfohlen: Sie lautet: "Quelle: Stadt Zürich".

2. Haftungsausschluss

Die in der Verwaltung der Stadt Zürich zuständige Stelle gemäss Art. 8 Abs. 1 GeolG (SR 510.62) schliesst jede Haftung für direkte und indirekte Schäden durch die Nutzung der Geodaten [Nutzung der Geodienste] aus. Sie übernimmt keine Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit der veröffentlichten Geodaten [angebotenen Geodienste].

3. Rahmenbedingungen

- [Reglement über offene Verwaltungsdaten, AS 170.410](#)
- [Städtisches Geoinformationsreglement \(StGeolR\), AS 704.100](#)

6.4 Datenerfassung

Die Daten werden mittels mobilem Erfassungsgerät auf der Grundlage der Bodenbedeckung im Feld direkt erfasst. Die Polygone der Bodenbedeckung werden dabei direkt einer Biotoptypenheit gemäss Schlüssel zugewiesen oder entsprechend der vorgefundenen Situation unterteilt bzw. zusammengefasst. Die sich aus dieser Methode ergebende Genauigkeit ist im Bereich von +/- 10m.

Die gesamtstädtische Datenerfassung erfolgte in den Jahren 2018 und 2019. Zur Berechnung einer Steuerungsgrösse wird in den nachfolgenden Jahren bis zur nächsten Gesamtkartierung ein kleiner Ausschnitt aus dem Siedlungsgebiet als Nachkartierungsgebiet bestimmt. Dafür werden alle Liegenschaften ausgewählt, die von Hochbaumassnahmen betroffen sind und deshalb von einer Veränderung der Umgebung ausgegangen wird. Drei Jahre nach Bauabschluss - wenn sich die Vegetation etabliert hat - werden diese Objekte nach der Methodik BTK neu kartiert. Diese neu kartierten Flächen werden in die gesamtstädtische Kartierung überschrieben. Das Kartierungsjahr inkl. der Angabe zum Kartierungskontext (Gesamtkartierung oder Nachkartierung) wird für jede kartierte Erfassungseinheit im Attribut Stand_Ueberprüfung ausgewiesen.

6.5 Datengrundlage

Dieser Datenbestand ist von folgenden Datenbeständen abhängig:

Daten der amtlichen Vermessung: (Digitalisier-Grundlage, Attribut-Quelle) Bodenbedeckung
Orthophotos der Stadt Zürich: (Digitalisier-Grundlage)

6.6 Dokumentation (.html)

Weitere Informationen zum Datenbestand sind zu finden unter:

6.7 Bemerkungen

Biotoptyp: Unter einem (ökologischen) Lebensraum ("Biotop") verstehen wir einen vegetationstypologisch und/oder landschaftsökologisch definierten und im Gelände wieder erkennbaren Landschaftsausschnitt mit relativ einheitlichen Lebensbedingungen. Ein Biotoptyp ist daraus abgeleitet eine abstrahierte Erfassungseinheit, die ähnliche Lebensräume mit übereinstimmenden Eigenschaften zusammenfasst. Jedem Biotoptyp ist gemäss seiner ökologischen Biotopqualität ein Wert zwischen 0 und 6 zugeordnet.

Biotoptypenschlüssel: Der Kartierschlüssel erfasst Lebensräume in 237 Biotoptypen. Davon sind 89 Biotoptypen für Waldstandorte und 10 solche für Gewässer. Wälder und Gewässer werden nicht kartiert, da dafür bereits Daten aus anderen Kartierungen vorliegen, die integriert werden können. Zu den erfassten Lebensräumen gehören Hecken, Feldgehölze, Einzelbäume, Obstgärten, Kleingewässer, Gräben, Ufervegetation, Feuchtwiesen (Flachmoore, Hochmoore, Hangriede), Hochstaudenfluren, Magerwiesen, Fromentalwiesen, Weiden, Nasswiesen, Intensivgrünland, Acker-/Gartenbauflächen, Pionier-/Ruderalfluren, Rasentypen, Ziergebüsche und Siedlungsgehölze, Baumreihen, Rabatten, verschiedene Gartenformen, Park- und verschiedene Grünanlagen etc.

Integration Gewässer: Die Bach- und Flusseinheiten wurden nach der Kartierung aufgrund der Ökomorphologie der Gewässer zugeordnet. Wo keine Angaben vorhanden sind, ist die generelle Einheit 4.0.0 beibehalten worden.
Integration Wald: Die Integration der Waldstandortkartierung in die Kartierung Stand 2020 steht noch aus und erfolgt später. Vorläufig wird der Wald mit der generellen Einheit 1.0.0 erfasst.

Biotoptypenkartierung 2010: Ersterfassung
Biotoptypenkartierung 2020: Aktualisierung. 2018 und 2019 wurde das gesamte Stadtgebiet neu erfasst. Gemäss Konzept Natur- und Lebensraumförderung von Grün Stadt Zürich wird die Biotoptypenkartierung alle 10 Jahre als Teil der Erfolgskontrolle aktualisiert.

7. Informationen über die Geometadaten

7.1 Geo(meta)datenbereich

Datenbestand

7.2 Geometadaten letzte Änderung

16.05.2022

8. Darstellung / Legende

Es ist keine Grafik der Darstellung verfügbar.

9. Geodatenelemente

9.1 BTK

Beschreibung: Flächendeckende Kartierung der Biotoptypen der Stadt Zürich;
Die Kartierung erfasst die aktuelle Biotop- und ökologische Vernetzungsqualität des Stadtgebiets mittels eines spezifischen Biotoptypenschlüssels. Der Schlüssel ist dreistufig gegliedert in Kategorien, Unterkategorien- und Einheiten.

Lagegenauigkeit:

Datenquelle: pdb_p07_geo.gsz_sde.btk

Geometriertyp: Polygon

Name	Typ	Einheit	Beschreibung	Pflichtfeld	Codeliste
OBJECTID	LONG INTEGER		System-ID	nein	
BIOTOPTYPENQUALITA	LONG INTEGER		Bewertung der ökologischen Qualität jedes Biotoptyps; Einstufung des Biotoptyps aufgrund der Naturnähe, der Bedeutung als Lebensraum für Pflanzen und Tiere, der Gefährdung und der Seltenheit. Biotoptypen der Qualitäten 4, 5 und 6 gelten als ökologisch wertvoll.	ja	

Name	Typ	Einheit	Beschreibung	Pflichtfeld	Codeliste
			0: Von keiner Bedeutung 1: Von geringer Bedeutung 2: Von allgemeiner bis geringer Bedeutung 3: Von allgemeiner Bedeutung 4: Von besonderer bis allgemeiner Bedeutung 5: Von besonderer Bedeutung 6: Von ausserordentlicher Bedeutung		
GEOMETRIE	SHAPE		Flächengeometrie	nein	
LRTYP3CODE	STRING		Eindeutige Nummer der Dritten Stufe des Zürcher Biotoptypenschlüssels (Einheit oder Biototyp)	ja	
LRTYP2CODE	STRING		Eindeutige Nummer der Zweiten Stufe des Zürcher Biotoptypenschlüssels (Unterkategorie)	ja	
LRTYP2TEXT	STRING		Bezeichnung der Zweiten Stufe des Zürcher Biotoptypenschlüssels (Unterkategorie)	ja	
LRTYP1TEXT	STRING		Bezeichnung der Ersten Stufe des Zürcher Biotoptypenschlüssels (Kategorie)	ja	
UMSETZUNG	STRING		Umsetzungsempfehlung zum Biototyp aufgrund der Biotopqualität: Potenziell inventarwürdig (Biotopqualität 6 und 5) Geeignet für den ökologischen Ausgleich (Biotopqualität 4) Mit Potential für den ökologischen Ausgleich (Biotopqualität 3 und teilweise 2) keine (Biotopqualität 1 und 0)	ja	
VERSIEGELUNG	STRING		Angabe zur Beeinträchtigung der natürlichen Bodenfunktion des Biototyps: unversiegelt teilweise versiegelt versiegelt unbekannt	ja	
FEUCHTIGKEIT	STRING		Angabe zu Standortbedingungen bezüglich der Feuchtigkeit des Biototyps: feucht mittel trocken unbekannt	ja	
NAEHRSTOFFE	STRING		Angabe zu Standortbedingungen bezüglich der Nährstoffe des Biototyps: nährstoffreich mittel nährstoffarm unbekannt	ja	
VERNETZUNGSTYP_GE	STRING		Kategorisierte Umschreibung der Vernetzungsfunktion. Wälder, Hecken, Alleen, Einzelbäume, Baumreihen, Baumraster, Ufergehölze u.ä.	ja	
VERNETZUNGSTYP_FE	STRING		Kategorisierte Umschreibung der Vernetzungsfunktion. Feuchte Ruderalflächen, Überschwemmungsgebiete, Feuchtwiesen, Bruchwälder, Ufergehölze, Riedflächen, u.ä.	ja	
VERNETZUNGSTYP_UN	STRING		Kategorisierte Umschreibung der Vernetzungsfunktion	ja	
STRUKTUR_NIEDRIG	STRING		Umschreibung der Vegetationsstruktur des Biototyps, niedrig (<40cm).	ja	
STRUKTUR_BUESCHE	STRING		Umschreibung der Vegetationsstruktur des Biototyps, Büsche	ja	

Name	Typ	Einheit	Beschreibung	Pflichtfeld	Codeliste
STRUKTUR_BAEUME	STRING		Umschreibung der Vegetationsstruktur des Biototyps, Bäume	ja	
STAND_UEBERPRUEFU	STRING		Kartierungsjahr	nein	
LRTYP3TEXT	STRING		Bezeichnung der Dritten Stufe des Zürcher Biototypenschlüssels (Einheit oder Biototyp)	ja	
LRTYP1CODE	STRING		Eindeutige Nummer der Ersten Stufe des Zürcher Biototypenschlüssels (Kategorie)	ja	
VERNETZUNGSTYP_OF	STRING		Kategorisierte Umschreibung der Vernetzungsfunktion. Offene Wiesen, Ruderalflächen u.ä., keine Barrieren für Arten des Offenlandes.	ja	
VERNETZUNGSTYP_TR	STRING		Kategorisierte Umschreibung der Vernetzungsfunktion. Trockene Standorte, trockene Ruderalflächen, Trockenwiesen, trockene Wälder.	ja	
STRUKTUR_STAUDIG	STRING		Umschreibung der Vegetationsstruktur des Biototyps, staudig (40-100cm).	ja	
STRUKTUR_KEINE	STRING		Umschreibung der Vegetationsstruktur des Biototyps.	ja	
LEGENDE_LEBENSRAE	STRING		Zuordnung eines Biototyps zu einer Lebensraumkategorie; eine Lebensraumkategorie fasst Biototypen über verschiedene Unterkategorien und Kategorien zusammen (z.B: Feldgehölz und Siedlungsgehölz) Äcker, Gartenbauflächen, Tiergehege Beete und Rabatten Familiengärten Feuchtgebiete Gewässer Gärten Gehölze, Hecken, Gebüsche Grünanlagen Grünanlagen von Mehrfamilienhäusern Kies- und Schotterflächen Mauern Obstgärten	ja	