

Manual Sanitario Base para Actualización de Resolución Sanitaria

CM Banquetería: Actividad gastronómica familiar, menú diario, consumo en local y banquetería

Uso interno para preparación documental, revisión sanitaria y visita inspectiva SEREMI

Elaborado por Metamorfosis Lab

1. Objeto y alcance del manual

Este manual tiene por finalidad preparar a CM Banquetería para revisar, ordenar y respaldar su situación sanitaria antes de ingresar una solicitud ante la SEREMI de Salud y antes de enfrentar una eventual visita inspectiva. El documento está pensado como una herramienta profesional de asesoría sanitaria. No se limita a enumerar requisitos, sino que explica el sentido de cada exigencia, la base normativa aplicable, la forma en que debe revisarse el local, el tipo de evidencia que conviene mantener y los riesgos que se generan si la operación real no coincide con lo autorizado.

CM cuenta con una base formal previa, esto es, una resolución sanitaria asociada a elaboración de alimentos y una patente municipal vinculada a servicios de banquetería. Sin embargo, la operación actual incorpora elementos que deben revisarse con cuidado, pues posee menú diario, consumo en local, comedor habilitado, baño para clientes, atención de público, uso de zonas adicionales a la cocina originalmente autorizada, almacenamiento, frío, lavado, residuos, manipulación y retiro eventual de pedidos.

La finalidad práctica de este manual es que CM pueda demostrar, ante la autoridad sanitaria, que su actividad es comprensible, acotada, higiénica, controlada y coherente con su escala familiar. La preparación sanitaria no debe quedar reducida al llenado de un formulario. Debe expresarse en una carpeta ordenada, un croquis realista, registros mínimos, condiciones físicas revisadas y un equipo capaz de explicar cómo funciona el local.

2. Situación sanitaria actual y brecha a regularizar

La resolución sanitaria vigente autoriza un local de elaboración de alimentos ubicado en Costanera Norte N° 1012, comuna de Laja. Esa autorización comprende:

- Elaboración de emparedados con y sin cocción
- Jugos o zumos
- Platos preparados con y sin cocción
- Productos de pastelería.

Además, la patente municipal vigente se encuentra asociada a servicios de banquetería y otras celebraciones. Por tanto, CM no parte desde cero. Existe una base formal sanitaria y municipal. La

brecha no consiste en ausencia total de autorización, sino en la necesidad de actualizar la operación actual para que se vea plenamente reflejada en la resolución y en la patente.

La operación que debe ordenarse corresponde a una actividad gastronómica familiar diurna, con venta de menú diario, consumo en local, comedor habilitado en terraza techada o patio interior, baño asociado a clientes, banquetería y retiro eventual. El flujo preliminar informado considera aproximadamente 30 a 40 personas diarias, concentradas principalmente en horario de almuerzo, con referencia operativa inicial entre 12:00 y 15:00 horas, sin perjuicio de que el horario final deberá confirmarse con la realidad efectiva del negocio antes de ingresar cualquier solicitud.

Este dato operativo es importante. Atender 30 a 40 personas en un horario concentrado no tiene el mismo riesgo que preparar alimentos de manera ocasional. Durante la hora punta aumenta el uso de vajilla, la acumulación de loza, la carga del lavado, el volumen de residuos, el uso de baños, la circulación de clientes, la presión sobre refrigeradores, la necesidad de reposición y la posibilidad de errores en manipulación.

La regularización debe describir lo que realmente existe, pero sin exagerar la escala. CM no debe presentarse ante SEREMI ni ante Municipalidad como bar, centro de eventos, restaurant nocturno, actividad turística masiva o local de alto impacto. La descripción institucional más segura es la de una actividad gastronómica familiar diurna, con elaboración de alimentos, menú diario, consumo en local acotado, banquetería, retiro eventual y sin venta permanente de alcohol.

3. Marco normativo sanitario aplicable

Para los efectos de la operación planteada por CM, la norma principal es el Reglamento Sanitario de los Alimentos, Decreto Supremo N° 977 del Ministerio de Salud. En particular, el artículo 1 establece que el reglamento regula las condiciones sanitarias de producción, importación, elaboración, envase, almacenamiento, distribución y venta de alimentos para uso humano, con el objeto de proteger la salud de la población y garantizar alimentos sanos e inocuos.

La misma norma, en su artículo 4 entrega a la autoridad sanitaria el control de los alimentos y la vigilancia del cumplimiento del Código Sanitario y del Reglamento Sanitario de los Alimentos. Así las cosas, el artículo 5 define establecimiento de alimentos como el recinto en que se producen, elaboran, preservan, envasan, almacenan, distribuyen, expenden y consumen alimentos. Esta definición es especialmente relevante para CM, porque si existe comedor y consumo en local, ese comedor también forma parte del establecimiento de alimentos.

Por su parte, el artículo 6 exige autorización sanitaria para la instalación, modificación estructural y funcionamiento de cualquier establecimiento de alimentos. Esto vincula directamente la cocina, el comedor, la eventual ampliación, el baño, el sistema de frío, el flujo de preparación y el funcionamiento general. Junto con ello, el artículo 7 exige, según corresponda, autorización municipal conforme al plano regulador, plano o croquis de planta e instalaciones sanitarias, croquis de eliminación de calor, olor o vapor y sistema de frío, descripción general de procesos, materias

primas, rubros, sistemas de control de calidad sanitaria, tipos de alimentos y sistema de eliminación de desechos.

En este orden de ideas, el artículo 8 permite dejar sin efecto la autorización sanitaria si el establecimiento se utiliza para un fin distinto de aquel para el que fue autorizado. Ello debe entenderse en concordancia con el artículo 9, el cual dispone que la autorización solo puede emitirse previa inspección del establecimiento y que la solicitud debe resolverse dentro de treinta días hábiles contados desde que el solicitante complete los antecedentes exigidos. Este plazo no debe confundirse con aprobación automática. Si la autoridad no responde, corresponde hacer seguimiento por plataforma, ticket, correo, consulta escrita o atención presencial, según corresponda.

A mayor abundamiento, a rasgos generales, el artículo 11 exige aplicar prácticas generales de higiene desde el inicio del funcionamiento, mientras que el artículo 12 establece que los establecimientos de alimentos no pueden utilizarse para un fin distinto de aquel para el que fueron autorizados. Además, los artículos 24 a 37 regulan el diseño higiénico del establecimiento, áreas de recepción, preparación, producción y almacenamiento, pisos, muros, cielos, ventanas, separación de baños y residuos, agua potable, aguas residuales, servicios higiénicos, lavamanos, iluminación, ventilación, residuos y refrigeración.

En adición a lo anterior, los artículos 38 a 49 regulan limpieza, retiro de desechos, protección de utensilios limpios, programa de limpieza, aseo de zonas anexas, prohibición de animales y control de plagas. y con ellos, los artículos 50 y 51 prohíben mantener sustancias tóxicas, plaguicidas, ropa u objetos personales en zonas de elaboración, producción, almacenamiento o manipulación de alimentos. Asimismo, los artículos 52 a 60 regulan higiene del personal manipulador, capacitación, enfermedades, lavado de manos, ropa de trabajo, cofia, delantal, uñas y separación entre manipulación de alimentos y cobro. Finalmente, sobre esta norma, debe hacerse mención a los artículos 61 a 68 que regulan materias primas, almacenamiento, flujo para evitar contaminación cruzada, limpieza de equipos, registros, almacenamiento y transporte.

Junto con el DS 977, deben considerarse el Código Sanitario en materia de fiscalización, sumario, sanciones y medidas sanitarias; el DS N° 609 cuando exista descarga de residuos líquidos con aceites o grasas al alcantarillado; el DS N° 594 respecto de condiciones sanitarias y ambientales básicas del lugar de trabajo; la normativa municipal sobre patente, aseo, residuos y uso de suelo; y la eventual revisión de Dirección de Obras Municipales si el comedor, terraza, patio interior o ampliación genera dudas constructivas.

4. Ruta de trámite en SEREMI en Línea

La solicitud debe prepararse antes de ingresar a la plataforma. No es recomendable entrar a SEREMI en Línea a improvisar, porque lo declarado debe coincidir con la realidad que verá el fiscalizador. La plataforma SEREMI en Línea debe usarse buscando el ámbito “Alimento”. Dentro

de esa categoría pueden aparecer trámites con nombres vinculados a autorización de funcionamiento de instalación de alimentos y a modificación de infraestructura de una instalación de alimentos previamente autorizada.

La instrucción interna es buscar siempre por el nombre completo del trámite, no por el número de posición. La plataforma puede modificar el orden de los trámites. Si el manual se usa meses después, el número visual de una opción podría haber cambiado. Para CM, la ruta principal probable será el trámite denominado “*Autorización de funcionamiento de instalación de alimentos*”, porque la operación que se busca regularizar no se limita a una mantención menor o a un cambio aislado de infraestructura. La operación actual incorpora funcionamiento diario, venta de menú, consumo en local, comedor, baño de clientes y atención de público, lo que puede requerir una evaluación integral del funcionamiento de la instalación alimentaria.

Debe mantenerse como alternativa o complemento el trámite denominado “*Autorización de modificación a la infraestructura de instalaciones de alimento previamente autorizada*”, porque CM ya cuenta con una resolución sanitaria previa y la brecha también puede ser entendida como incorporación o modificación de espacios: comedor, terraza techada o patio interior, baño de clientes, ampliación o redistribución.

La decisión final debe adoptarse revisando el formulario concreto de la plataforma. El trámite elegido debe permitir declarar adecuadamente la resolución sanitaria existente, la titularidad, el domicilio, la actividad alimentaria, la condición de microempresa familiar si corresponde, el consumo en local, el comedor, el baño de clientes, la banquetería, el retiro eventual, la cocina existente, las zonas modificadas, el croquis, los procesos y los documentos adjuntos. Si el formulario elegido no permite explicar la operación real, debe revisarse la otra alternativa o dejarse consulta escrita mediante soporte o ante la oficina correspondiente antes de pagar o enviar definitivamente.

5. Inicio de actividades SII, arancel y eventual beneficio

SEREMI en Línea informa que el certificado de inicio de actividades vigente ante el Servicio de Impuestos Internos no es requerido para ingresar la solicitud, pero sí será exigido antes del pronunciamiento de la autoridad sanitaria.

Esa regla de plataforma no debe llevar a una falsa seguridad. En la práctica, una unidad, un revisor o un fiscalizador puede pedir el antecedente antes de la visita o antes de avanzar en la evaluación. Por eso, CM debe tener el inicio de actividades preparado o, al menos, consultar expresamente en qué momento será exigido.

Respecto del arancel, debe verificarse si existe beneficio, rebaja o exención aplicable por condición de microempresa, Microempresa Familiar, MIPYME, persona natural u otro criterio reconocido por la plataforma. Si existe un módulo transversal de exención de pago, debe revisarse como apoyo, pero no debe confundirse con el trámite sanitario principal.

La revisión de beneficio o exención no debe bloquear indefinidamente la regularización. Si el beneficio está disponible y puede acreditarse sin retrasar el proceso, debe solicitarse. Si no está disponible, no aplica, requiere un certificado que aún no existe o retrasa excesivamente la solicitud principal, la recomendación es pagar el arancel correspondiente y avanzar. La prioridad es regularizar correctamente el funcionamiento sanitario.

6. Plazo legal y seguimiento de la solicitud

La solicitud sanitaria debe resolverse dentro del plazo legal de treinta días hábiles desde que el solicitante complete los antecedentes exigidos. Esto significa que el plazo no necesariamente corre desde el primer envío, sino desde que el expediente se considera completo. Si pasan varias semanas sin visita, sin observación o sin respuesta, CM no debe asumir que existe aprobación automática. Debe revisar el estado en la plataforma, guardar capturas, ingresar ticket de soporte si corresponde, enviar consulta por escrito y, si es necesario, acudir presencialmente o dejar constancia formal ante la oficina correspondiente. Debe mantenerse una carpeta de seguimiento del trámite con comprobante de ingreso, número de solicitud, documentos adjuntos, capturas de pantalla, tickets de soporte, correos, observaciones, respuestas, actas y fechas de seguimiento. Toda gestión relevante debe quedar respaldada por escrito.

7. Facultades de SEREMI, fiscalización y riesgos sancionatorios

La autoridad sanitaria puede fiscalizar, inspeccionar y registrar locales donde se desarrollen actividades sujetas al Código Sanitario y sus reglamentos. Si detecta incumplimientos, puede levantar acta. El funcionario fiscalizador actúa como ministro de fe, por lo que el acta tiene valor relevante dentro de un eventual procedimiento. La autoridad puede iniciar sumario sanitario de oficio o por denuncia. La denuncia puede provenir de clientes, vecinos, trabajadores, Municipalidad u otros organismos.

Las consecuencias posibles no se reducen a una observación. Pueden incluir requerimiento de antecedentes, observaciones documentales, exigencia de correcciones, demora o rechazo del trámite, acta de inspección, sumario sanitario, multa, decomiso de alimentos, destrucción o desnaturalización de productos, suspensión de distribución o uso de productos, clausura parcial, clausura total, prohibición de funcionamiento, paralización de faenas, cancelación de autorización sanitaria y comunicación a la Municipalidad para efectos de patente.

El riesgo debe analizarse en distintas dimensiones. Existe riesgo sanitario cuando puede afectarse la inocuidad de los alimentos; riesgo documental cuando no se puede explicar la operación; riesgo administrativo cuando la solicitud puede observarse, demorarse o rechazarse; riesgo sancionatorio cuando puede derivar en sumario, multa, decomiso o clausura; riesgo municipal cuando la patente o el uso de suelo pueden verse afectados; riesgo DOM cuando el comedor en terraza techada, patio interior o ampliación puede requerir revisión constructiva; riesgo económico cuando hay pérdida

de productos, inversión urgente o suspensión de ventas; riesgo operativo cuando debe modificarse la forma de trabajo; riesgo reputacional cuando se afecta la confianza de clientes; y riesgo laboral cuando las condiciones de trabajo comprometen al equipo.

8. Conducta durante la visita inspectiva

CM debe preparar no solo el local, sino también la forma de actuar durante la visita. Debe existir una persona responsable de recibir al fiscalizador. Idealmente será la titular o una persona designada que conozca la carpeta sanitaria, el croquis, la resolución vigente, la patente, la operación diaria y las medidas correctivas adoptadas. Durante la visita se debe colaborar, permitir la inspección y no obstaculizar el trabajo del funcionario. No conviene discutir en tono confrontacional ni improvisar respuestas. Si algo no se sabe, es preferible indicar que se verificará y se acompañará antecedente.

Si se levanta acta, debe leerse antes de firmar. La firma normalmente acredita que la diligencia ocurrió o que se recibió copia, no necesariamente que se acepten todas las observaciones como correctas. Si existe desacuerdo, falta de claridad o una exigencia que no se entiende, debe pedirse que se deje constancia o formular una observación escrita. Debe solicitarse copia del acta o confirmar cómo se obtendrá. Si el fiscalizador exige una corrección específica, debe quedar claro qué se pide, en qué plazo y por qué vía se responderá. Después de la visita, cada observación debe incorporarse a la matriz de brechas, asignarse a un responsable, corregirse con evidencia y archivarse en la carpeta sanitaria.

9. Coherencia sanitaria, MEF y zona residencial

Aunque este manual tiene foco sanitario, la descripción que se entregue ante SEREMI debe ser coherente con la forma en que el negocio será presentado ante la Municipalidad. CM funciona en una casa habitación familiar y busca ordenar su actividad bajo una lógica de Microempresa Familiar. Además, el inmueble se encuentra en una zona de vocación residencial, por lo que la actividad debe describirse de manera prudente, acotada y fiel a la operación real.

La descripción sanitaria debe evitar expresiones que puedan proyectar una actividad de mayor impacto que la efectivamente desarrollada. La narrativa institucional más segura es la de una actividad gastronómica familiar diurna, con elaboración de alimentos, venta de menú, consumo en local acotado, banquetería, retiro eventual y sin venta permanente de alcohol. Esta coherencia es importante porque lo que se declare ante SEREMI puede incidir después en la revisión municipal de giro, patente, Microempresa Familiar, uso de suelo, comedor y eventual revisión de Dirección de Obras Municipales.

10. Carpeta sanitaria

La carpeta sanitaria debe ser el respaldo central del proceso. Su función no es acumular documentos, sino demostrar que CM conoce su operación, la controla y puede explicarla ante la autoridad. La carpeta debe contener tres secciones:

- La primera sección debe reunir antecedentes existentes: resolución sanitaria vigente, patente municipal vigente, comprobante de pago de patente, identificación de la titular, domicilio, documentos del inmueble, autorización de uso o comodato, inicio de actividades SII o antecedente tributario disponible.
- La segunda sección debe reunir antecedentes de actualización: croquis actualizado, fotografías de cocina, comedor, baño, bodega, lavado, refrigeradores, congeladores y residuos; descripción de procesos; listado de alimentos; listado de materias primas; proveedores frecuentes; sistema de agua potable; sistema de alcantarillado; manejo de aceites y grasas; manejo de residuos sólidos; programa de limpieza; registro de capacitación de manipuladoras; control de plagas si existe; fichas de salida de banquetería o pedidos grandes.
- La tercera sección debe reunir seguimiento: comprobante de ingreso del trámite, número de solicitud, tickets de soporte, correos, actas, observaciones, matriz de brechas, fotografías de corrección, responsables y plazos.

La carpeta debe estar disponible física o digitalmente en el local. No debe existir solo en el computador de una persona. En este caso, dicho respaldo se ejecutará en la página web de CM.

11. Respaldo de agua potable y aguas residuales

El agua potable es una exigencia sanitaria básica. No basta con que exista agua en el local; debe poder acreditarse su origen y potabilidad. CM debe mantener respaldo documental de conexión a red pública de agua potable, cuenta o certificado disponible. Si no existiera conexión a red pública, si existiera pozo, sistema mixto o duda sobre potabilidad, deberá evaluarse análisis de agua o antecedente técnico equivalente.

También debe revisarse el sistema de evacuación de aguas servidas y aguas de lavado. El croquis debe indicar la ubicación de lavaplatos, baños, desagües y sistema de evacuación. La base normativa está en el DS 977, artículos 27 y 31. El artículo 27 exige abastecimiento abundante de agua potable, a presión y temperatura conveniente, con protección contra contaminación. El artículo 31 exige un sistema eficaz de evacuación de aguas residuales, mantenido en buen estado y diseñado para evitar contaminación del agua potable.

La falta de respaldo de agua potable es una brecha crítica. Puede generar observación, exigencia de análisis, suspensión de avance del trámite o, si se detecta riesgo sanitario, medidas más severas.

12. Croquis sanitario actualizado

El croquis debe mostrar cómo funciona CM en la práctica. No basta con mostrar la cocina original si hoy existen comedor, baño, bodega, lavado, refrigeradores, congeladores y zona de residuos. Debe incluir cocina autorizada, espacio adicional usado por el negocio, comedor en terraza techada o patio interior, baño de clientes, baño interno si existe, bodega o despensa, refrigeradores, congeladores, zona de lavado, zona de residuos, punto de pago, acceso de clientes, circulación del equipo, circulación de alimentos, circulación de loza sucia y salida de residuos. El croquis debe distinguir lo limpio y lo sucio. También debe distinguir circulación de clientes y circulación del equipo. Un cliente no debería pasar por cocina, bodega, residuos o zona de lavado para usar el comedor o baño.

La base normativa está en el DS 977, artículo 7, que exige plano o croquis de planta e instalaciones sanitarias, croquis de sistemas de eliminación de calor, olor o vapor y sistema de frío, descripción de procesos, tipos de alimentos y sistema de eliminación de desechos. También se conecta con los artículos 24, 26, 31, 32, 35, 36 y 37, porque el croquis permite explicar flujo, separación, baños, ventilación, desechos, aguas residuales y frío. Un croquis incompleto puede generar observación, exigencia de corrección, demora o una visita en que la autoridad detecte espacios no declarados.

13. Comedor en terraza o patio interior y posible revisión DOM

El comedor habilitado en terraza techada o patio interior debe tratarse como parte del establecimiento de alimentos si allí se consumen menús. No debe considerarse un espacio informal o ajeno a la revisión sanitaria. Este espacio puede ser favorable porque separa la atención de público de la vida doméstica de la casa. Sin embargo, debe estar correctamente descrito en la solicitud, incorporado en el croquis, fotografiado y preparado para visita inspectiva.

Debe revisarse limpieza de mesas, facilidad de limpieza de superficies, ventilación, orden, ausencia de cajas o acopios, ubicación de basureros, ruta hacia baño, ruta de platos sucios, punto de pago, separación respecto de cocina, bodega y residuos, y capacidad real para atender el flujo de almuerzo sin generar desorden sanitario.

La base normativa está en el DS 977, artículos 5, 12, 24, 25, 26, 38, 39, 40, 41 y 45. El artículo 5 incorpora los recintos donde se consumen alimentos dentro del establecimiento de alimentos. Los artículos 24 y 25 exigen operaciones higiénicas y superficies aptas para limpieza. Los artículos 38 a 41 se relacionan con limpieza, residuos y orden. El artículo 45 exige limpieza de vías de acceso, patios y zonas anexas.

Desde el punto de vista municipal y constructivo, el comedor en terraza techada o patio interior debe mantenerse como riesgo técnico a verificar. Si el espacio implica cierre, techumbre, ampliación, modificación estructural, cambio de destino, ventilación insuficiente, dudas de

superficie o carga de ocupación, la Municipalidad podría pedir revisión de Dirección de Obras Municipales. Esto no debe afirmarse como problema seguro, pero tampoco debe ignorarse.

14. Cocina y flujo de preparación

La cocina debe revisarse como proceso completo. En una operación de menú diario se reciben compras, se almacenan alimentos, se lavan verduras, se manipulan carnes, se cocina, se emplata, se sirve, se lava y se eliminan residuos.

Debe revisarse dónde llegan las compras, dónde quedan las carnes crudas, dónde se lavan verduras, dónde se preparan ensaladas, dónde se cocinan platos, dónde se emplata, dónde queda comida lista, dónde se dejan ollas sucias, dónde está la basura, qué ruta sigue la loza sucia, qué ruta sigue el plato listo, quién cobra, quién manipula alimentos y qué ocurre durante la hora punta del almuerzo.

Deben separarse alimentos crudos y cocidos. Debe existir una zona limpia de emplatado. La basura debe estar lejos de alimentos. Los utensilios usados para crudo deben lavarse antes de tocar alimentos listos. Las manos deben lavarse entre tareas.

La base normativa está en el DS 977, artículos 24, 61, 62, 63 y 64. El artículo 24 exige que las instalaciones permitan operaciones higiénicas y un flujo desde la llegada de materias primas hasta el producto terminado. El artículo 63 exige ordenar el flujo del personal, materias primas y alimentos para evitar contaminación cruzada. El artículo 64 exige limpieza y desinfección de equipos contaminados antes de contacto con producto terminado. El riesgo principal es contaminación cruzada. También existe riesgo operativo por desorden, riesgo económico por mermas y riesgo sancionatorio si la autoridad detecta alimentos inseguros o mala manipulación.

15. Pisos, muros, cielos, ventanas, puertas y superficies

La autoridad revisa superficies porque deben permitir limpieza efectiva. Esto no se limita a cocina. En una actividad con consumo en local, también deben revisarse superficies del comedor, pasillos, acceso al baño, zona de pago y áreas de circulación de clientes. Debe revisarse si existen pisos con grietas, grasa acumulada, humedad, pintura suelta, moho, muros no lavables, mesones porosos, madera deteriorada, ventanas sin protección, polvo sobre repisas, objetos sobre alimentos, estructuras elevadas con riesgo de goteo o suciedad y superficies de comedor difíciles de limpiar entre clientes.

La base normativa está en el DS 977, artículo 25, que exige pisos impermeables, no absorbentes, lavables, antideslizantes, atóxicos, sin grietas y fáciles de limpiar; paredes lavables, atóxicas, claras, lisas y sin grietas; cielos que eviten suciedad, condensación y mohos; ventanas que eviten acumulación de suciedad y protecciones contra vectores cuando corresponda; y superficies de trabajo que no cedan sustancias tóxicas o contaminantes.

En comedor, la exigencia práctica es que mesas, sillas, pisos y zonas de tránsito puedan limpiarse de manera rápida, especialmente durante recambio de clientes. El riesgo es sanitario, administrativo y económico. Una superficie inadecuada puede generar observación, exigencia de mejora física y costos no previstos.

16. Baños, lavamanos y lavado de manos

El baño y el lavado de manos son puntos críticos. Si hay consumo en local, el baño no es accesorio, sino que forma parte de la operación revisable. Debe verificarse que el baño esté limpio, ventilado y señalizado; que cuente con jabón, papel, basurero y medios higiénicos de secado; que no comunique directamente con la zona de manipulación; que los clientes no deban cruzar la cocina para acceder; y que exista un punto real de lavado de manos para el equipo manipulador. Si existen dos baños, debe definirse su uso, clientes, equipo o uso mixto. Lo relevante es que la circulación no contamine cocina ni genere confusión.

La base normativa está en el DS 977, artículos 26, 32 y 33. El artículo 26 exige que la zona de preparación de alimentos esté separada de servicios higiénicos y acopio de desechos. El artículo 32 exige servicios higiénicos bien iluminados y ventilados, sin comunicación directa con zonas de manipulación, con lavamanos, jabón y medios higiénicos de secado. El artículo 33 exige lavamanos en zonas de elaboración. El riesgo de incumplimiento puede ser crítico: contaminación por manos, observación sanitaria, exigencia de adecuación, mala percepción de clientes o dificultad para autorizar consumo en local.

17. Lavado y circuito limpio/sucio

El lavado debe observarse durante hora punta. No basta revisar el lavaplatos vacío antes de abrir. El problema real aparece cuando hay vajilla usada, ollas grandes, bandejas, cubiertos y preparación simultánea. Debe revisarse el punto de recepción de loza sucia, punto de lavado, punto de secado, almacenamiento de utensilios limpios, ubicación de ollas grandes, uso de paños, protección contra salpicaduras, lavado de manos después de manipular loza sucia y separación entre lavado y emplatado. Debe definirse un circuito sucio/limpio. La loza sucia no debe cruzarse con comida lista. Los utensilios limpios deben guardarse protegidos. La persona que lava debe lavarse las manos antes de volver a manipular alimentos.

La base normativa está en el DS 977, artículos 38, 42, 43, 44, 63 y 64. Estos artículos exigen instalaciones limpias y ordenadas, utensilios protegidos después de limpiar, medidas para evitar contaminación durante limpieza, limpieza de pisos y desagües, y flujos que eviten contaminación cruzada. El riesgo sanitario es contaminación de utensilios, alimentos o superficies. El riesgo operativo es cuello de botella. El riesgo económico es demora, mala atención y pérdida de capacidad de servicio.

18. Refrigeradores, congeladores y cadena de frío

Los refrigeradores y congeladores deben revisarse por dentro. La autoridad puede abrirlos y observar orden, temperatura, separación, fechas y estado de alimentos. Debe verificarse si existe termómetro o control de temperatura, si los equipos están sobrecargados, si las carnes crudas están abajo, si las preparaciones cocidas están tapadas, si existe fecha de elaboración, si cada producto tiene nombre, si las ensaladas y postres están separados, si hay bolsas abiertas, exceso de hielo, productos antiguos o descongelación incorrecta.

La base normativa está en el DS 977, artículos 37, 61, 62, 63 y 67. El artículo 37 exige equipos de frío con termómetro o dispositivo de registro cuando se almacenan alimentos que requieren frío. Los artículos 61 y 62 exigen materias primas e ingredientes en buen estado, identificados y almacenados evitando deterioro y contaminación. El artículo 67 exige almacenamiento y transporte de productos terminados en condiciones adecuadas de temperatura y humedad.

La revisión de frío no es solo sanitaria. También afecta la rentabilidad. Preparaciones sin fecha, productos escondidos, refrigerador sobrecargado o descongelación incorrecta generan mermas invisibles: alimentos que se pierden, compras duplicadas y menor margen real del menú. El riesgo sanitario es alimento inseguro. El riesgo económico es pérdida de stock. El riesgo sancionatorio puede incluir decomiso o destrucción de alimentos si la autoridad estima que no son aptos.

19. Bodega, despena y stock seco

La bodega debe estar ordenada, limpia y separada de productos de limpieza. Debe permitir saber qué hay, qué vence, qué está abierto y qué debe usarse primero. Debe revisarse si hay alimentos en el piso, sacos abiertos, productos sin fecha, vencimientos, químicos junto a alimentos, envases sucios, cajas húmedas, ropa u objetos personales, señales de plagas, compras duplicadas o condimentos sin identificación.

La base normativa está en el DS 977, artículos 20, 24, 50, 51, 61 y 62. Estos artículos exigen almacenamiento que proteja contra contaminación y deterioro, áreas de almacenamiento, separación de sustancias tóxicas y objetos personales, e identificación y buen estado de materias primas. Deben elevarse alimentos, cerrar envases, rotular fecha de apertura, separar químicos, ordenar por categoría y revisar vencimientos semanalmente. El riesgo sanitario es contaminación y plagas. El riesgo económico es merma, sobrecompra y pérdida de control de stock.

20. Limpieza, desinfección y control de plagas

La limpieza debe ser una rutina documentada. No basta con limpiar cuando se espera una visita. Debe existir una planilla simple que indique qué se limpia, quién limpia, cuándo y con qué

producto. Debe incluir cocina, comedor, baño, refrigeradores, lavaplatos, pisos, muros, campana, desagües y zona de basura. Debe verificarse si los productos de limpieza están rotulados, si se guardan separados de alimentos, si los paños y esponjas están en buen estado, si hay grasa acumulada, si existen señales de insectos o roedores, si hay control preventivo de plagas y si existe registro de capacitación de quien realiza aseo.

La base normativa está en el DS 977, artículos 38 a 49. En particular, el artículo 41 exige programa de limpieza, responsabilidad de tareas, métodos, frecuencia, medidas de vigilancia y registros de capacitación. Los artículos 47 a 49 regulan prevención y control de plagas. Si existen señales de plagas, la brecha debe clasificarse como crítica. Puede generar observación grave, sumario, exigencia de control por empresa autorizada e incluso clausura si existe riesgo inminente.

21. Residuos sólidos y basura comercial

En una operación de menú diario se generan restos orgánicos, envases, servilletas, cajas, mermas y basura de comedor. La basura debe mantenerse lejos de alimentos, cerrada y retirada con frecuencia. Debe revisarse si hay basureros con tapa, bolsas, basura cerca de cocina, basura visible desde comedor, olores, restos orgánicos acumulados, cajas acumuladas, frecuencia de retiro, limpieza de contenedores y volumen de basura generado.

La base normativa está en el DS 977, artículos 17, 36, 39 y 40. El artículo 17 exige que los desechos no se evacuen de manera que puedan constituir riesgo para la salud a través de los alimentos. El artículo 36 exige instalaciones separadas para almacenamiento de desechos. El artículo 39 exige retirar desechos de zonas de manipulación cuantas veces sea necesario y al menos una vez al día. El artículo 40 exige impedir acceso de plagas a los desechos y mantener limpia la zona de almacenamiento. El riesgo sanitario es plagas, olores y contaminación. El riesgo municipal es observación por residuos comerciales o aseo del entorno. El riesgo económico puede ser la necesidad de retiro especial si aumenta el volumen.

22. Residuos líquidos, aceites y grasas

Los aceites y grasas deben tratarse como punto crítico de verificación. No debe eliminarse aceite usado por el lavaplatos. Debe revisarse si el aceite se bota al lavaplatos, si se guarda en bidón, si existe cámara desgrasadora o interceptor, si hay olor en desagües, rebalses, obstrucciones, acumulación de grasa o ausencia de información en el croquis. La base normativa se encuentra en el DS 977, artículos 17 y 31, sobre desechos y aguas residuales. También puede incidir el DS 609 si existen descargas de residuos líquidos al alcantarillado con aceites y grasas.

No debe afirmarse automáticamente que CM debe instalar cámara desgrasadora sin revisar instalación, volumen, conexión y criterio técnico. Pero sí debe tratarse como punto a verificar, porque una operación de menú diario genera más grasas y aguas de lavado que un uso doméstico

común. Debe prohibirse eliminar aceite por desagüe, usar recipiente cerrado y definir disposición del aceite usado. El riesgo es sanitario, operativo, económico y eventualmente sancionatorio si la descarga genera condiciones insalubres u obstrucciones.

23. Manipuladoras y registro de capacitación

El equipo manipulador debe contar con instrucciones claras y registro escrito. La dirección del establecimiento debe asegurar capacitación continua en higiene y manipulación de alimentos. Debe existir un registro de capacitación con fecha, nombre de la persona capacitada, tema tratado, nombre de quien capacita, firma de la trabajadora y observaciones. Este registro debe estar en la carpeta antes de la visita, no en construcción posterior. Los temas mínimos deben incluir lavado de manos, contaminación cruzada, uso de cofia o pelo tomado, uñas cortas y sin barniz, delantal limpio, no manipular dinero y alimentos a la vez, manejo de heridas, enfermedad, limpieza y rotulado.

La base normativa está en el DS 977, artículos 52 a 60. El artículo 52 exige instrucción adecuada y continua en manipulación higiénica e higiene personal, manteniendo registros. El artículo 54 prohíbe que quien manipula alimentos atienda pagos del público o realice tareas que puedan contaminar manos o ropa. El artículo 55 exige lavado de manos. El artículo 56 exige ropa protectora, cofia o gorro, delantal, uñas cortas, limpias y sin barniz. El artículo 60 exige responsabilidad de supervisión. El riesgo sanitario es contaminación directa. El riesgo sancionatorio aumenta si no existe registro escrito de capacitación. Un registro sin fecha, sin firma o incompleto tiene bajo valor como evidencia.

24. Banquetería, retiro de pedidos y transporte

CM tiene una base de banquetería, por lo que debe controlar la salida de alimentos para eventos o pedidos grandes. Debe revisarse si los envases son aptos, si están cerrados, si el alimento espera demasiado, si se controla temperatura, si el vehículo o contenedor está limpio, si existe registro de cliente, menú, cantidad, hora de salida, responsable y separación entre alimentos listos y utensilios sucios.

La base normativa está en el DS 977, artículos 66, 67 y 68. El artículo 66 exige registros de producción, distribución y control de alimentos y materias primas, identificando procedencia y destino. El artículo 67 exige condiciones adecuadas de almacenamiento y transporte. El artículo 68 regula transporte de alimentos perecibles que requieren frío. Debe existir una ficha simple por evento o pedido grande. Esa ficha permite demostrar trazabilidad mínima. El riesgo sanitario es pérdida de temperatura o contaminación durante traslado. El riesgo económico es reclamo o pérdida de cliente. El riesgo sancionatorio puede aparecer si se distribuyen alimentos inseguros.

25. Seguridad sanitaria básica del local

Aunque el foco sea sanitario, la autoridad puede observar condiciones básicas de seguridad vinculadas a la operación. Debe revisarse conexiones de gas, cilindros, ventilación, extintor visible y vigente, cables, alargadores, sobrecarga eléctrica, refrigeradores conectados, pisos mojados, pasillos bloqueados, cajas acumuladas, salidas obstruidas, riesgo de caídas y riesgo de quemaduras.

La base normativa se vincula con el DS 977, artículos 24, 35 y 38, porque el local debe permitir operaciones higiénicas, ventiladas, limpias y ordenadas. También puede incidir el DS 594 en materia de condiciones sanitarias y ambientales básicas del lugar de trabajo. El riesgo puede ser accidente, observación municipal o sanitaria, paralización de una zona o prohibición de funcionamiento si existe riesgo inminente.

26. Respuesta frente a observaciones de SEREMI

Si la SEREMI formula observaciones, CM debe responder con método. Primero, guardar el acta o comunicación. Segundo, copiar cada observación en la matriz de brechas. Tercero, clasificar la observación como crítica, media o menor. Cuarto, asignar responsable. Quinto, definir plazo. Sexto, estimar costo. Séptimo, ejecutar corrección. Octavo, tomar fotografía o reunir respaldo. Noveno, responder por la vía indicada por SEREMI. Décimo, archivar todo en la carpeta sanitaria.

Si la observación es documental, se responde con documento corregido. Si es física, se responde con fotografía, boleta de compra, reparación o registro. Si es de proceso, se responde con protocolo simple, capacitación, planilla o cambio de flujo. No responder oportunamente puede demorar el trámite, generar rechazo o escalar a fiscalización sancionatoria.

27. Criterio final de revisión

La revisión debe realizarse zona por zona, no solo como lectura documental. La pregunta principal no es si el local parece funcionar, sino si puede demostrar ante SEREMI que su funcionamiento es higiénico, controlado y coherente con la resolución que se solicitará. Cada zona debe responder cinco preguntas: si aparece en la solicitud o croquis; si puede limpiarse fácilmente; si evita contaminación de alimentos, manos, utensilios y superficies; si cuenta con responsable o rutina; y si puede explicarse al fiscalizador sin improvisar.

Si alguna respuesta no es clara, debe registrarse como brecha. La brecha no necesariamente significa infracción grave, pero sí exige decisión: corregir antes de la visita, documentar, consultar a la autoridad o dejar como mejora posterior según prioridad. La finalidad de este manual es que CM no espere a que la SEREMI detecte los problemas. La preparación debe hacerse antes, con carpeta, croquis, fotos, registros, orden físico, checklist operativo y matriz de brechas.

Anexos:

- a. Resolucion sanitaria actual
- b. Pago de patente actual
- c. croquis del lugar
- d. checklist sanitario operativo
- e. descripcion de procesos
- f. Matriz de riesgo sanitarios con antecedentes de CM
- g. Solicitud