



DEATH STAR

BLUETOOTH LEVITATING SPEAKER
PLX-SWDS


INSTRUCTIONS MANUAL

D'EMPLOI MODE

MANUAL DE INSTRUCCIONES

BEDIENUNGSANLEITUNG

INSTRUCTIONS MANUAL















Included In This Package

Death StarTM (Spherical Speaker and Base) Micro USB Charging Cable Power Adapter User Manual

Overview





Base (Back View)

LED Indicators


	Indicator	Status
*	RED	Charging
	GREEN	Fully Charged
BT	Flashing BLUE	Pairing Mode
	BLUE	Connected

How to Charge the Death Star™


- Plug the Speaker into your computer or USB compatible wall charger via the included Micro USB Cable.
- 2. When the speaker is fully charged, disconnect the cable.

Note: Approximately 2 hours required for full charge. Battery will last up to 5 hours when connected wirelessly on Bluetooth. You can charge the speaker and play music at the same time.

Getting Connected



 press and hold the power button to activate the pairing mode. The speaker is discoverable and ready for pairing. The status indicator blinks blue.




- On your Bluetooth® music device, turn on Bluetooth® and scan for devices in its Bluetooth® menu.
- When the "Death StarTM" appears on the device list of your device, select "Death Star". The status indicator turns solid blue after pairing is established. The speaker is ready to play music.



How to Float the Death Star

- Please place the base on an absolutely horizontal surface. If the surface is not flat and horizontal, the Death Star cannot levitate normally.
- 2. Connect the power adapter to the power port on the base.
- 3. Switch on the base. Turn on the Death Star and pair with your Bluetooth® device.
- Put the floating stand onto the base, then hold the Death Star with your two hands and move it vertically downwards, towards the centre of the base.
- Move the Death Star towards left and right, or front and back to try to find the levitation point.

6. When you feel a strong force which is holding the Death Star from the base, this position is the levitation point. Release the speaker gently and take out the floating stand vertically without any impact to the Death Star.









Keep in mind that the Bluetooth® Speaker has a 33 feet range in open field. If you move out of range or turn off the Bluetooth® feature on your Bluetooth® device, the Bluetooth® Speaker will disconnect from your device. To reconnect, simply follow the instruction in the "Getting Connected" section.

Changing Connected Bluetooth® Device

- 1 Disable the Bluetooth® function of your Bluetooth® device.
- 2. The Bluetooth® Speaker can now be connected to the different Bluetooth® device.
- 3. Follow the instruction in the "Getting Connected" section

How to Turn Off the Death Star™

- Take away the spherical speaker from the base, press and hold the speaker power button for 3 second to turn off the speaker.
- Switch off and unplug the power adapter from the base.
- 3. Keep the spherical speaker and base separated, do not stick together.

Precautions

- The radio waves emitted by the Bluetooth® Speaker and Bluetooth® device can affect operation of nearby electronics including medical devices.
- 2. Keep the unit in a cool, dry place.

Troubleshooting

No connection between Bluetooth® Speaker and vour Bluetooth® device.

- Make sure the Bluetooth® Speaker is fully charged
- Make sure the press and hold the power button to activate the pairing mode.
- Make sure your Bluetooth® device is available and supports Bluetooth® Advance Audio Distribution profile.
- Make sure the Bluetooth® Speaker is within range of your Bluetooth® device.

Audio is not coming out from the Bluetooth® Speaker after Bluetooth® device successfully paired.

 Make sure the Bluetooth® device volume is set to a comfortable listening level. Bluetooth® and scan for devices in its Bluetooth® menu.


Model No.:	PLX-SW-DS
Output Power:	5W
Input Voltage:	DC5V-1A(Speaker)
	DC12V-2A(Base)
Charge Time:	2 hours
Playback Time:	Up to 5 hours
Operating Distance:	Up to 33 feet (10 metres)
Bluetooth® Version:	Bluetooth® 4.1 with EDR
Dimensions:	95mm diameter
	(Spherical Speaker)
	143 x 143 x 30 mm (Base)
Net Weight:	1,002 grams
	(Spherical Speaker + Base)


Français

Inclus dans cet emballage

Death Star (Haut-parleur sphérique et sa base) Câble de chargement Micro USB Adaptateur Mode d'emploi

Vue d'ensemble





Base (Vue arr)


Indicateurs LED

	Indicateur	Statut
*	ROUGE Chargement	
	VERT	Chargé
BT	BLEU clignotant Mode appairage	
	BLEU	Mode appairage Connecté

How to Charge the Death Star™


- Brancher la Death Star sur votre ordinateur ou un chargeur mural USB compatible avec le câble Micro USB inclus.
- Quand le haut-parleur est chargé, débrancher le câble.

Remarque: Il faut environ 2 heures pour charger la Death Star. La batterie durera jusqu'à 5 heures quand connecté à Bluetooth. Le haut-parleur peut jouer et charger simultanément.




Comment connecter la Death Star™

 Bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour éteindre la Death Star. L'indicateur de statut clignote bleu quand le haut-parleur peut être trouvé et prêt pour l'appairage.








- Commuter le Bluetooth sur l'appareil active et scanner les appareils avec le bouton d'alimentation avec le menu Bluetooth.
- Sélectionner "Death Star" quand il apparait sur la liste d'appareils Bluetooth. L'indicateur de statut reste allumé en bleu une fois l'appairage établi. otre Death Star est maintenant prête à lire la musique.



Comment faire flotter la Death Star™

- Placer la base sur une surface horizontale.
 Si la surface est irrégulière ou pas horizontale, le haut-parleur ne va pas léviter normalement.
- Connecter l'adaptateur au port d'alimentation sur la base.
- 3. Allumer la base, allumer la Death Star et appairer avec l'appareil Bluetooth activé.
- Mettre le pied de flottage sur la base, puis maintenir la Death Star avec les deux mains et déplacer vers le bas vers le centre de la base.
- Déplacer le haut-parleur à gauche et à droite, ou d'avant en arrière pour établir le point de lévitation

 Quand vous sentez une force sur la Death Star provenant de la base, vous avez trouvé le point de lâchez doucement la Death Star et prendre le pied de flottage verticalement sans toucher la Death Star.



Reconnection de l'appareil Bluetooth

Gardez à l'esprit que le Bluetooth porte à 33 pieds à découvert. Si vous êtes hors de portée ou si vous coupez le haut-parleur.

Appareil Bluetooth, le haut-parleur Bluetooth est déconnecté de votre appareil. Pour reconnecter, suivre simplement les instructions dans la section « Comment se connecter à la Death Star ».

Changer d'appareil connecté Bluetooth

- 1 Désactiver la fonction Bluetooth sur votre appareil.
- 2. Le haut-parleur Death Star peut maintenant se connecter à un autre appareil Bluetooth.
- 3. Suivre les instructions dans la section «
 Comment se connecter à la Death Star »

Comment éteindre la Death Star

- Sortir la Death Star de sa base, appuyer et maintenir le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour éteindre le haut-parleur
- 2. Eteindre et débrancher l'adaptateur de la base.
- 3. Tenir la Death Star et la base séparées, ne pas les laisser se magnétiser.

Précautions

- Les ondes radio émises par le Haut-parleur et l'appareil Bluetooth peuvent affecter le fonctionnement d'appareils électroniques de même que les appareils médicaux.
- 2. Tenir dans un endroit frais et sec.
- 3. Tenir séparées la Death Star et la base, ne pas les laisser se magnétiser.

Dépannage

S'il n'y a pas de connexion entre la Death Star et votre appareil Bluetooth

- S'assurer que votre appareil Bluetooth est bien chargé
- S'assurer d'appuyer et de maintenir le bouton d'alimentation pour active le mode d'appairage
- S'assurer que votre appareil Bluetooth est disponible et compatible avec Bluetooth Advance Audio Distribution
- S'assurer que la Death Star est à portée de votre appareil Bluetooth

L'Audio ne sort pas du haut-parleur Bluetooth après l'appairage réussi.

S'assurer que l'appareil Bluetooth est à un volume d'écoute confortable.

Modèle n° :	PLX-SWDS
Puissance :	5W
Tension d'entrée :	DC5V-1A (Haut-parleur) DC12V-2A (Base)
Durée de chargement	2 heures
Durée de lecture:	Jusqu'à 5 heures
Distance de fonct. :	Jusqu'à 33 pieds (10 mètres)
Version Bluetooth:	Bluetooth 4.1 avec EDR
Dimensions :	Diamètre 95mm (Haut-parleur sphérique) 143 x 143 x 30 mm (Base)
Poids net :	1 002 grammes (Haut-parleur sphérique + Base)











Este paquete incluye

Estrella de la Muerte (altavoz esférico y base) Micro USB (cable incluido) Adaptador de corriente Manual de usuario

Panorama del producto






Indicadores de luz LED

	Indicador	Estado
4	ROJO	Al cargarse
	VERDE	Cargado completamente
BT	AZUL PARADEANTE Modo de conexión	
	AZUL	Conectado

Como cargar la Estrella de la Muerte

- Enchufar la Estrella de la Muerte en su computadora o en un cargador USB compatible con el cable de USB incluido.
- 2. Cuando el altavoz esté completamente cargado, desconecte el cable.

Nota: Se requieren aproximadamente 2 horas para cargar completamente la Estrella de la Muerte. La batería durará hasta 5 horas al conectarse por Bluetooth. El altavoz puede funcionar y cargarse al mismo tiempo.



Como conectarse a la Estrella de la Muerte.

 Presione y mantenga el botón de encendi do del altavoz por 3 segundos para encender la Estrella de la muerte. El indicador de color azul parpadeará cuando el altavoz sea detectable y esté listo para conectarse.




- Enciende el Bluetooth en tu dispositivo
 Bluetooth y busqué los dispositivos por medio
 del menú de Bluetooth.
- Selecciona "Estrella de la Muerte" cuando aparezca en la lista del dispositivoBluetooth. El indicador de carga de luz se iluminará de color azul una vez que la conexión esté establecida. Su Estrella de la Muerte está lista para reproducir música.



Como hacer flotar la Estrella de la Muerte

- Colocar la base en una superficie horizontal.
 Si la superficie está desnivelada o no es horizontal, el altavoz no levitará adecuadamente.
- Conecte el adaptador de encendido al puerto de alimentación en la base.
- 3. Encienda la base, encienda la Estrella de la Muerte y conéctelo a su dispositivo Bluetooth.
- Coloque la plataforma flotante en la base, después sostenga la Estrella de la Muerte en sus manos y deslícela verticalmente hacia el centro de la base.
- Mueva el altavoz hacia la derecha y hacia la izquierda o en frente y atrás para lograr el punto de levitación.

 Cuando sienta una gran fuerza emitida de la Estrella de la Muerte desde la base, habrá encontrado el punto de levitación. Deje caer suavemente la Estrella de la Muerte y rem ueva la plataforma flotante verticalmente sin causar ningún impacto al altavoz Estrella de la Muerte.









Tome en cuenta que el altavoz Bluetooth tiene un rango de alcance de 33 pies. Si cambia de rango o apaga el Bluetooth se verá en su Dispositivo Bluetooth, el Altavoz Bluetooth se desconecta desde su dispositivo. Para volver a conectar siga las instrucciones en la sección "Como conectarse a la Estrella de la Muerte."

Cambio a dispositivo Bluetooth conectado

- Desactive la función de Bluetooth en su dispositivo.
- Altavoz Estrella de la Muerte podrá ser conectado a diferentes dispositivos Bluetooth.
- 3. Siga las instrucciones en la sección "Como conectarse a la Estrella de la Muerte".

Como apagar la Estrella de la Muerte

- Reitre la Estrella de la Muerte de su base, presione y mantenga el botón de encendido del altavoz por 3 segundos hasta que se apague.
- 2. Desconectar y desenchufar el adaptador de la corriente de la base.
- Mantenga separada la Estrella de la Muerte de su base, no permita que se magneticen entre sí.

Precauciones

- Las ondas de radio emitidas por el altavoz y dispositivo Bluetooth pueden afectar el funcionamiento de dispositivos cercanos incluvendo dispositivos médicos.
- 2. Conserve la unidad en un ambiente fresco.

 Mantenga separada la Estrella de la Muerte de su base, no permita que se magneticen entre sí.

Resolución de problemas

Si no se encuentra conexión entre la Estrella de la Muerte y su dispositivo Bluetooth:

- Asegúrese que su dispositivo Bluetooth esté completamente cargado
- Asegúrese de presionar y mantener el botón de encendido para activar el modo de conexión
- Asegúrese que su dispositivo Bluetooth esté disponible y sea compatible con Bluetooth Advance

Distribución audio

 Asegúrese que la Estrella de la Muerte esté al alcance de su dispositivo Bluetooth El sonido no sale del altavoz Bluetooth hasta que el dispositivo Bluetooth se encuentre conectado correctamente.

Asegúrese que el volumen del dispositivo Bluetooth esté regulado adecuadamente.


Numero de modelo:	PLX-SWDS
Potencia :	5W
Voltaje de entrada :	DC5V-1A (altavoz) DC12V-2A (Base)
Tiempo de carga:	2 horas
Tiempo de reproduccion:	hasta 5 horas
Distancia de alcance. :	hasta 33 pies (10 metros)
Version Bluetooth:	Bluetooth 4.1 con EDR
Dimensiones :	Diametro de 95mm (altavoz esferico) 143 x 143 x 30 mm (Base)
Peso neto :	1 002 grammes (altavoz esferico + Base)


Deutsche

In diesem Paket enthalten

Todesstern (Kugellautsprecher und Basis) Micro USB Ladekabel Netzteil Bedienungsanleitung

Überblick






LED - Anzeigen

	Indikator	Status
<i>*</i>	ROT	Ladet
	GRÜN	Voll aufgeladen
BT	Blinkend BLAU	Pairing-Modus
	BLAU	Verbunden

Wie man den Todesstern ladet

- Schließen Sie den Todesstern an Ihren Computer oder USB-kompatiblenWand-Ladegerät mit dem enthaltenen Micro-USB-Kabel.
- 2. Wenn der Lautsprecher vollständig geladen ist, entfernen Sie das Kahel.

Hinweis: es benötigt ca. 2 Stunden damit der Todesstern vollständig geladen ist. Die Batterie hält bis zu 5 Stunden, wenn sie über Bluetooth verbunden ist. Der Lautsprecher kann zur gleichen Zeit gespielt und geladen werden.



Wie verbindet man sich mit dem Todesstern

 Drücken und halten Sie die Lautsprecher-Taste für 3 Sekunden um den Todesstern einzus chalten. Die Statusanzeige wird blau blinken, wenn der Lautsprecher auffindbar und bereit für die Paarung ist.







- Schalten Sie das Bluetooth auf Ihrem Bluetooth-fähigen Gerät an und suchen Sie für Geräte über das Bluetooth-Menü.
- Wählen Sie "Death Star", wenn es auf der Bluetooth-Liste angezeigt wird. Die Statu sanzeige leuchtet konstant blau, einmal Paarung hergestellt.


Ihr Todesstern ist jetzt bereit Musik zu spielen.



Wie man den Todesstern zum schweben bringt

- Legen Sie die Basis auf eine horizontale Fläche. Wenn die Oberfläche uneben oder nicht horizontal ist, wird der Lautsprecher nicht richtig schweben.
- Verbinden Sie das Netzteil an den Netzanschluss der Basis.
- Schalten Sie die Basis und den Todesstern an, und verbinden Sie es mit dem Bluetooth-Gerät.
- Setzen Sie den schwimmenden Ständer auf den Boden, halten Sie dann den Todesstern mit beiden Händen und bewegen Sie es senkrecht nach unten in Richtung der Mitte der Basis.
- 5. Bewegen Sie den Lautsprecher nach links

- und rechts bzw. nach vorne und zurück, um den Schwebepunkt zu etablieren
- 6. Wenn Sie eine starke Kraft spüren, die von der Basis bis zum Todesstern herausragt, dann haben Sie den Schwebepunkt gefun den. Lassen Sie vorsichtig den Todesstern los und nehmen Sie den Ständer vertikal raus, ohne Auswirkungen auf den Todesstern Lautsprecher zu verursachen.



Wiederanschluss des Bluetooth-Geräts

Beachten Sie, dass der Bluetooth Lautsprecher eine Reichweite von 33 Metern hat. Wenn Sie sich außerhalb dieser Reichweite bewegen, oder die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät ausschalten Bluetooth-Gerät, der Bluetooth-Lautsprecher wird sich von Ihrem Gerät abstellen. Um die Verbindung wiederherzustellen, folgen Sie einfach den Anweisungen des "Wie verbindet man sichmit demTodesstern" Abschnitt.

Verbundenes Bluetooth-Gerät ändern

- Deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Bluetooth-Gerät.
- Der Todesstern -Lautsprecher kann nun zu einem anderen Bluetooth-Gerät angeschlossen werden.
- 3. Folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt «
 Wie verbindet man sich mit dem Todesstern »

Wie stellt man den Todesstern ab?

- Nehmen Sie den Todesstern von der Basis, drücken und halten Sie die Lautsprecher Power-Taste für 3 Sekunden, um den Lautsprecher auszuschalten.
- 2. Ausschalten und das Netzteil von der Basis trennen.
- Halten Sie den Todesstern und die Basis getrennt voneinander, lassen Sie sie nicht miteinander magnetisieren.

Vorsichtsmaßnahmen

 Die Radiowellen die von dem Bluetooth-Laut sprecher und dem Bluetooth-Gerät emittiert werden, können den Betrieb von Elektronik.

- einschließlich medizinischer Geräte auswirken, falls sie in der Nähe sind.
- 2. Halten Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort.
- Halten Sie den Todesstern und die Basis getrennt, lassen Sie sie nicht miteinander magnetisieren.

Fehlerbehebung

Wenn es keine Verbindung zwischen dem Todesstern und Ihrem Bluetooth Geräte gibt

- Stellen Sie sicher, dass das Bluetooth-Gerät voll aufgeladen ist
- Stellen Sie sicher, die Power-Taste zu drücken und gedrückt zu halten um den Mairing Modus zu aktivieren
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Bluetooth-Gerät verfügbar ist und es das die Bluetooth Ad vance Audio Distributionunterstützt
- Stellen Sie sicher, das der Todesstern in Reichweite von Ihrem Bluetooth-Gerät ist.
 Audio kommt nicht aus dem Bluetooth-Lautsprecher nach erfolgreicher Bluetooth-Gerät Koppelung
- Stellen Sie sicher, dass das Bluetooth-Gerät auf einer angenehmenLautstärke eingestellt ist.

Modelinr.	PLX-SWDS
Ausgangsleistung	5W
Eingangsspannung	DC5V-1A(Speaker) DC12V-2A(Base)
Aufladezeit	2 Stunden
Wiedergabezeit	Bis zu 5 Stunden
Arbeitsabstand	Bis zu 10 Meter
Bluetooth-Version	Bluetooth 4.1 mit EDR
Маßе	95mm diameter (Kugellautsprecher) 143 x 143 x 30 mm (Basis)
Nettogewicht	1,002 gr (Kugellautsprecher+Basis)







For more information, please visit:

www.getplox.com

© & ™ Lucasfilm Ltd.

Designed in Australia. Assembled in China.

pour plus d'informations, allez sur:

www.getplox.com

© & ™ Lucasfilm Ltd.

Conçu en Australie. Assemblé en Chine.

Para mayor información, por favor consulte el siguiente enlace:

www.getplox.com

© & ™ Lucasfilm Ltd.

iseñado en Australia. Fabricado en China.

Mehr Informationen finde Sie auf:

www.getplox.com

© & ™ Lucasfilm Ltd.

Designed in Australien, In China zusammengebaut.

Mehr Informationen finde Sie auf:

www.getplox.com

© & ™ Lucasfilm Ltd.

Designed in Australien, In China zusammengebaut







non-force users might experience turbulent behaviour from the Death StarTM



FCC Part 15.19 Warning Statement

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRED OPERATION.

FCC Part 15.21 Warning Statement

NOTE: THE GRANTEE IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY CHANGES OR MODIFICATIONS NOT EXPRESSLY APPROVED BY THE PARTY RESPONSIBLE FOR COMPLIANCE. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

FCC Part 15.105 Warning Statement

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- —Reorient or relocate the receiving antenna.
- —Increase the separation between the equipment and receiver.
- —Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- —Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

To maintain compliance with FCC's RF exposure guidelines, this equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body.