



**POUZE PRO SPOJE
S Geth ROZHRAŇM**
pro bližší informaci viz manuál
(MP165...)







CONN CONN







339/02 003C













E-BAND
TX8600-14 R.01



6M114919039 129217-001 R.03



381268



**TRACO
POWER**
IN 18-75VDC OUT ±12VDC/1.5A
TEN 3-4822W1

88E8165-LG02
NFR8240 2JM
1302 A2P
TM

bel
1223M
S958-3999
-AC-F

ETH1-230L
Coilcraft
1302 D

ETH1-230L
Coilcraft
1302 D

DANUBE
DC 15W
DCMS-2403.3T
INPUT-DC 18-75V
OUTPUT-DC 3.3V/300mA
CEC

DANUBE
DC 15W
DCMS-2403T
INPUT-DC 18-75V
OUTPUT-DC 5V/300mA
CEC

Line 2: D+ C- B+ A- A+
Line 3 + Power: D+ C- B+ A- A+

Low RX-LEVEL
High BER
FRAME LOSS
Blinking = OK
SFP Link / Activity
Power

SWTCH
0 Operation
1 Pointing
2 +F see Manual

Link / Activity
R 1000 Mbps
Y 100 Mbps
G 10 Mbps

Station addr
44A9 H