|     |             |          |      | NO | 개정일    | 개정이력                   | 확인 | 작성 | 검토    | 승인 |  |
|-----|-------------|----------|------|----|--------|------------------------|----|----|-------|----|--|
| 품명  | IntelliScan |          |      | 0  | 120705 |                        |    |    |       |    |  |
|     |             | PARTLIST |      | 1  | 130626 | PS1 XC8102>XC6210으로 교체 |    |    |       |    |  |
|     |             |          | 개정이력 | 1  |        |                        |    |    |       |    |  |
| 모델명 | BSC-401     |          |      |    |        |                        |    |    |       |    |  |
|     | Ver1.0      |          |      |    |        |                        |    |    | PAGE: |    |  |

| NO   | LEV          | 'EL | 부품명               | 수링 | PART NAME                      | 규격 및 재질                              | MAKER           | 비고  |    |
|------|--------------|-----|-------------------|----|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----|----|
|      | 0            |     | BSC-401 MAIN      |    |                                |                                      |                 |     |    |
|      | 1            |     | BSC-401 MAIN      |    |                                |                                      |                 |     |    |
|      |              | 2   | Battery           | 1  | BT1                            | BATTERY MS621 or VL621               | Panasonic / SII | SMD |    |
|      |              |     |                   |    |                                | BATTERY 품질 확인                        |                 |     |    |
|      |              | 2   | Ceramic Capacitor | 13 | TC1~5,BU1,C26,C27              | 10uF / 10V / 2012                    | 국산무관            | SMD |    |
|      |              |     |                   |    | C56,C59,C62,C63,C68            |                                      |                 |     |    |
|      |              | 2   | Ceramic Capacitor | 19 | BU2,5,6,7,8,9,10,16            | 105(1uF) / 1608 Type                 | 국산무관            | SMD |    |
|      |              |     |                   |    | C18,23,24,50,52,54,55,57,60,65 |                                      |                 |     |    |
|      |              | 2   | Ceramic Capacitor |    | B1~32,B34,B36~38, BU3,4,BU11~1 |                                      | 국산무관            | SMD |    |
|      |              |     |                   |    | C5,C11,C29,C30,C32~45,C51,C53  |                                      |                 |     |    |
|      |              |     |                   |    | C69~72                         |                                      |                 |     |    |
|      |              | 2   | Connector         | 2  | CN1,2                          | YDW200-20(DIP)                       | 연호              | DIP |    |
|      |              | 2   | Connector         | 1  | CN3                            | Micrio SD Soket(DM3 A-SF-PEJ)        | HRS             | SMD |    |
| 후조립  |              | 2   | SD MEMORY         | 1  | CN3                            | Micrio SD 2G Byte                    | ANY             |     | 사급 |
|      |              | 2   | Connector(RJ45)   | 1  | CN4                            | XRJM-S-01-8-8-1-F1(01)               | Xmutiful        | DIP |    |
| 조립안함 |              | 2   | Connector         |    | CN5                            | 20022WS-02A00 우(+)-Green 좌(-) Bli    |                 | SMD |    |
| 후조립  |              | 2   | Speaker           | 1  | CN5                            | 20mm(Ø) 8-ohm 0.5W cable:40mm        | 국산무관            |     |    |
|      |              |     |                   |    |                                | AWG 26이하의 Cable로 조립                  | 국산무관            |     |    |
|      |              | 2   | Connector         |    | CN6                            | USB A-Type (Angle DIP)               | 국산무관            | DIP |    |
|      |              | 2   | Connector         | 1  | CN7                            | Mini USB B-Type (SMD) USB-120(USB/B) | 국산무관            | SMD |    |
|      |              | 2   | Connector         | 1  | CN8                            | 2*5 Header Soket 2mm SMD             | 국산무관            | SMD |    |
|      |              | 2   | Connector         | _  | CN9                            | 2*7 Header Soket 2mm SMD             | 국산무관            | SMD |    |
|      |              | 2   | Ceramic Capacitor |    | C1~4                           | 12pF / 1608 Type                     | 국산무관            | SMD |    |
|      | Щ            | 2   | Ceramic Capacitor |    | C6,7,8,12,13,19,20,31,64       | 103(10nF) / 1608 Type                | 국산무관            | SMD |    |
|      | Щ            | 2   | Ceramic Capacitor |    | C9,10,28                       | 3.9nF (3900pF) / 1608 Type           | 국산무관            | SMD |    |
|      | $oxed{oxed}$ | 2   | Ceramic Capacitor |    | C14,15                         | 1000pF(1nF) / 1608 Type              | 국산무관            | SMD |    |
|      |              | 2   | Ceramic Capacitor | 4  | C16,17,73,74                   | 33pF / 1608 Type                     | 국산무관            | SMD |    |

|      | 2 | Ceramic Capacitor | 2  | C21,22                  | 0.39uF(0.33uF로 대치) / 2012 Type        | 국산무관       | SMD |
|------|---|-------------------|----|-------------------------|---------------------------------------|------------|-----|
|      | 2 | Ceramic Capacitor | 1  | C25                     | 100pF / 1608 Type                     | 국산무관       | SMD |
|      | 2 | Ceramic Capacitor |    | C46,47,61               | 2.2uF / 10V / 2012 Type               | 국산무관       | SMD |
|      | 2 | Ceramic Capacitor | 2  | C48,49                  | 18pF / 1608 Type                      | 국산무관       | SMD |
|      | 2 | Ceramic Capacitor |    | C66                     | 2200pF / 1608 Type                    | 국산무관       | SMD |
|      | 2 | Shottky Diode     | 3  | DN1,6,7                 | KDS181/SOT-23                         | KEC        | SMD |
|      | 2 | Shottky Diode     | 4  | DN2,3,4,5               | KDS226/SOT-23                         | KEC        | SMD |
|      | 2 | Shottky Diode     | 3  | DZ1~3                   | BZB84-B6V2/AZ23C6V2/SOT-23            | NXP/Diodes | SMD |
|      | 2 | General Diode     | 4  | D1~4                    | S3D                                   | Fairchild  | SMD |
|      | 2 | Shottky Diode     | 2  | D5,6                    | 1N5822 (SS34,SK34)                    | Fairchild  | SMD |
|      | 2 | General Diode     | 3  | D7~9                    | M4(1N4004)                            | Fairchild  | SMD |
|      | 2 | Tantal Capacitor  | 2  | EC2,3                   | 330uF/10V (TANTAL)                    | 국산무관       | SMD |
| 조립안함 | 2 | Ceramic Capacitor | 1  | EC4                     | 10uF/35V/X5R (3225)                   | 국산무관       | SMD |
|      | 2 | Ceramic Capacitor | 3  | XC7,XC8,XC9             | 10uF/35V/X5R (3225)                   | 국산무관       | SMD |
|      | 2 | Ceramic Capacitor | 6  | XC1~6                   | 22uF/16V~35V/X5R (3225)               | 국산무관       | SMD |
|      | 2 | Power Line Bead   | 25 | FB1~14,17,18,20         | Bead 10-Ohm / 1608                    | 국산무관       | SMD |
|      |   |                   |    | 22,23,24,25,26,27,30,31 |                                       |            |     |
| 조립안함 | 2 | Power Line Bead   | 5  | FB15,16,19,21,28        | Bead 10-Ohm / 1608                    | 국산무관       | SMD |
| 조립안함 | 2 | Power Line Bead   | 1  | FB29                    | Bead 10-Ohm / 2012                    | 국산무관       | SMD |
|      | 2 | Poly Switch       | 1  | G1                      | miniSMD110(RXE110)(4532)              | Racham     | SMD |
|      | 2 | Poly Switch       | 8  | G2~9                    | microSMD010(RXE010)(3225)             | Racham     | SMD |
|      | 2 | Connector         |    | J1                      | BHR-2.0-10P 2*5 10P 2mm Box Header So | 국산무관       | DIP |
|      | 2 | Connector         | 1  | J2                      | 2*20 2.54 mm Header Soket             | 국산무관       | DIP |
|      | 2 | Connector         | 2  | J3,4                    | 12505WS-05                            | 연호         | SMD |
|      | 2 | Connector         |    | J4A                     | 1*5 2.00 mm Header Pin                | 국산무관       | DIP |
|      | 2 | Connector         | 1  | J5                      | 2*10 2.00 mm Header Soket             | 국산무관       | DIP |
| 조립안함 | 2 | Connector         | 2  | J6,7                    | 1*3 2.00 mm Header Pin                | 국산무관       | DIP |
|      | 2 | Connector         | 1  | J8                      | 2*3 2.00 mm Header Pin                | 국산무관       | DIP |
|      | 2 | Jumper Cap        | 2  | J8 (PIN 3-5, 4-6)       | 2mm 폐쇠형 Jumper cap                    | 국산무관       | DIP |
|      | 2 | Connector         | 1  | J9                      | 1*2 2.00 mm Header Pin                | 국산무관       | DIP |
|      | 2 | Connector         | 2  | J10,11                  | 2*2 2.54 mm Header Soket              | 국산무관       | DIP |
|      | 2 | Connector         | 2  | J12,13                  | 1*2 2.00 mm Header Pin                | 국산무관       | DIP |
|      | 2 | Jumper Cap        | 2  | J12,13                  | 2mm 폐쇠형 Jumper cap                    | 국산무관       | DIP |
| 방향확인 | 2 | LED               | 4  | LD1,3,5,7               | RED LED (2012-Size)                   | 국산무관       | SMD |
|      | 2 | LED               | 3  | LD2,4,6                 | GREEN LED (2012-Size)                 | 국산무관       | SMD |
|      | 2 | Coil(코일)          | 3  | L1,2,3                  | 10uH/2A_LPF7030T-100M                 | ABCO(호환)   | SMD |

| 조립안함 | 2 | OSC                            | 1  | OSC1                              | 24MHz-SCO53                        | 국산무관                 | SMD |            |
|------|---|--------------------------------|----|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----|------------|
| X    | 2 | Power Load Switch IC           | 1  | PS1                               | FPF2123                            | TOREX/ROHM/FAIRCHILD | SMD |            |
| 0    | 2 | Regulater                      | 1  | PS1                               | XC6210B(A) 332 MR                  | TOREX                | SMD | 부품 교체      |
| 조립안함 | 2 | TR                             | 1  | Q1                                | KN2222AS-SOT23                     | KEC/FAIRCHILD        | SMD |            |
|      | 2 | TR                             | 1  | Q2                                | KN2222AS-SOT23                     | KEC/FAIRCHILD        | SMD |            |
|      | 2 | Regulater                      | 1  | RG1,2,5                           | EUP3484                            | EUP                  | SMD |            |
|      | 2 | Regulater                      | 1  | RG3                               | EUP7907-28VIR1/XC6219B282MR        | EUP/TOREX            | SMD |            |
|      | 2 | Regulater                      | 1  | RG6                               | EUP7907-18VIR1/XC6219B182MR        | EUP/TOREX            | SMD |            |
|      | 2 | THICK FILM CHIP RESISTORS ARRA | 7  | RP1,3,4,13~16                     | 10K Array (RCA03-4D)               | 국산무관                 | SMD |            |
| 조립안함 | 2 | THICK FILM CHIP RESISTORS ARRA | 2  | RP2,8                             | 22 Array (RCA03-4D)                | 국산무관                 | SMD |            |
|      | 2 | THICK FILM CHIP RESISTORS ARRA | 1  | RP5                               | 100 Array (RCA03-4D)               | 국산무관                 | SMD |            |
|      | 2 | THICK FILM CHIP RESISTORS ARRA | 3  | RP6,7,12                          | 470 Array (RCA03-4D)               | 국산무관                 | SMD |            |
|      | 2 | THICK FILM CHIP RESISTORS ARRA | 2  | RP9,10                            | 0R Array (RCA03-4D)                | 국산무관                 | SMD |            |
|      | 2 | THICK FILM CHIP RESISTORS ARRA | 1  | RP11                              | 47K Array (RCA03-4D)               | 국산무관                 | SMD |            |
|      | 2 | Relay                          | 1  | RY1 (Soket 조립)                    | G6A-274P-ST-US(5VDC)               | OMRON                | DIP | 소켓 조립후 후작업 |
|      | 2 | Relay                          | 1  | RY2 (Soket 조립)                    | AS-5W-K(DIP)(5-V용)/ Omron TQ2-5V호환 | TAKAMISAWA / OMRON   | DIP | 소켓 조립후 후작업 |
|      | 2 | IC Soket                       | 1  | RY1                               | 2*8 16P IC Soket                   | 국산무관                 | DIP |            |
|      | 2 | IC Soket                       | 1  | RY2                               | 2*4 8P IC Soket                    | 국산무관                 | DIP |            |
|      | 2 | Resistor                       | 4  | R1,39,56,144                      | 1M 1608-Size                       | 국산무관                 | SMD |            |
| 조립안함 | 2 | Resistor                       | 1  | R2                                | 4.99M 1608-Size                    | 국산무관                 | SMD |            |
| 조립안함 | 2 | Resistor                       | 4  | R3,4,5,84                         | 10K 1608-Size                      | 국산무관                 | SMD |            |
|      | 2 | Resistor                       | 15 | R6,14,15,16,23,24,25,26,27,       | 10K 1608-Size                      | 국산무관                 | SMD |            |
|      |   |                                |    | 38,40,41,70,106,124               |                                    |                      |     |            |
|      | 2 | Resistor                       | 1  | R7                                | 1.5K 1608-Size                     | 국산무관                 | SMD |            |
|      | 2 | Resistor                       | 12 | R8,9,80,81,91~94,103,104,129,130  | 22 1608-Size                       | 국산무관                 | SMD |            |
| 조립안함 | 2 | Resistor                       | 2  | R10,11                            | 22 1608-Size                       | 국산무관                 | SMD |            |
|      | 2 | Resistor                       |    | R12,13                            | 15K 1608-Size                      | 국산무관                 | SMD |            |
|      | 2 | Resistor                       |    | R17                               | 44.2K(1%) 1608-Size                | 국산무관                 | SMD |            |
|      | 2 | Resistor                       | 3  | R18,78,135                        | 10K(1%) 1608-Size                  | 국산무관                 | SMD |            |
|      | 2 | Resistor                       | 9  | R19,20,33,36,76,79,105,136,137    | 4.7K 1608-Size                     | 국산무관                 | SMD |            |
|      | 2 | Resistor                       | 22 | R21,28,30,32,44,61,71,72,89,90    | 0R 1608-Size                       | 국산무관                 | SMD |            |
|      |   |                                |    | R113,114,115,116,117,             |                                    |                      |     |            |
|      |   |                                |    | R122,123,127,138,139,146,147      |                                    |                      |     |            |
|      | 2 | Resistor                       | 4  | R22,75,111,112                    | 100 1608-Size                      | 국산무관                 | SMD |            |
| 조립안함 | 2 | Resistor                       | 10 | R29,31,34,118,119,120,121,131,132 | 0R 1608-Size                       | 국산무관                 | SMD |            |
| 조립안함 | 2 | Resistor                       | 2  | R35,82                            | 4.7K 1608-Size                     | 국산무관                 | SMD |            |

|      | 2 | Resistor          | 5  | R37,R95~98                     | 47K 1608-Size                       | 국산무관           | SMD |    |
|------|---|-------------------|----|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----|----|
|      | 2 | Resistor          | 1  | R42                            | 300(1%) 1608-Size                   | 국산무관           | SMD |    |
|      | 2 | Resistor          | 1  | R43                            | 12K(1%) 1608-Size                   | 국산무관           | SMD |    |
|      | 2 | Resistor          | 10 | R45~54                         | 49.9(1%) 1608-Size                  | 국산무관           | SMD |    |
|      | 2 | Resistor          | 1  | R55                            | 75(1%) 1608-Size                    | 국산무관           | SMD |    |
|      | 2 | Resistor          | 8  | R57,58,73,74,85,86,133,143     | 100K 1608-Size                      | 국산무관           | SMD |    |
| 조립안함 | 2 | Resistor          | 4  | R59,60,108,142                 | 100 1608-Size                       | 국산무관           | SMD |    |
|      | 2 | Resistor          | 12 | R62~65,87,88,99~102,107,128    | 1K 1608-Size                        | 국산무관           | SMD |    |
|      | 2 | Resistor          | 2  | R66,67                         | 20K 1608-Size                       | 국산무관           | SMD |    |
| 조립안함 | 2 | Resistor          | 11 | R68,69,109,110,125,126,140,141 | NC 1608-Size                        | 국산무관           | SMD |    |
|      |   |                   |    | TR1~3                          |                                     |                |     |    |
|      | 2 | Resistor          | 2  | R77,134                        | 26.1K(1%) 1608-Size                 | 국산무관           | SMD |    |
| 조립안함 | 2 | Resistor          | 1  | R83                            | 1.5K 1608-Size                      | 국산무관           | SMD |    |
|      | 2 | Shottky Diode     | 9  | SD1~9                          | KDS4148U                            | KEC            | SMD |    |
| 조립안함 | 2 | Shottky Diode     | 1  | SD10,11                        | KDS4148U                            | KEC            | SMD |    |
|      | 2 | Tack Switch       | 1  | SW1                            | ITS-1126E Angle(SMD)                | 제일물산           | SMD |    |
|      | 2 | DIP Switch        | 1  | SW2                            | KSD-04S Dip-S.W 4*2 (SMD)           | 국산무관           | SMD |    |
|      | 2 | MINIATURE SLIDE S | 1  | SW3                            | 2235S(상단 설정-Wiegand,하단-232)         | DAEJIN/국산무관    | SMD |    |
| 조립안함 | 2 | TEST POINT        | 6  | TP1~6                          | OPEN                                |                |     |    |
|      | 2 | TVB or TVS        |    | T1~4                           | TVB_270SA(SMD)                      | Racham         | SMD |    |
|      | 2 | 32-Bit Proc(CPU)  | _  | U1                             | STM32F207IF(E,G)T_LQFP176           | ST             | SMD |    |
| 조립안함 | 2 | Reset IC          |    | U2                             | IMP1832                             |                | SMD |    |
| 조립안함 | 2 | RTC               | _  | U3                             | DS1302 (SO)                         | Dallas MAXIM   | SMD |    |
|      | 2 | Logic IC          |    | U4                             | 74LVC139PW(TSSOP)                   | NXP            | SMD |    |
|      | 2 | PSRAM             |    | U5,6                           | IS66WVE4M16BLL(BGA)/EM7644SU16NP-70 |                | SMD |    |
| 조립안함 | 2 | PSRAM             |    | U7,8                           | IS66WVE4M16BLL(BGA)/EM7644SU16NP-70 |                | SMD |    |
|      | 2 | TCP/IP            |    | U9                             | W5300                               |                | SMD | 사급 |
|      | 2 | Stereo CODEC      |    | U10,19                         | VS1053d                             | VLSI           | SMD |    |
|      | 2 | RS232DRIVER       |    | U11,12                         | MAX232A ESE/SP232A (SO) 좁은 타입       | MAXIM / SIPEX  | SMD |    |
|      | 2 | RS422DRIVER       | 1  | U13(Soket 조립)                  | SP491 or MAX491ESD or CSD(DIP)      | SIPEX(MAXIM)   | DIP |    |
|      | 2 | IC Soket          |    | U13                            | 2*7 14P IC Soket                    | 국산무관           | DIP |    |
|      | 2 | Logic IC          |    | U14                            | HEF4050/SO                          | NXP            | SMD |    |
|      | 2 | Darlington IC     | _  | U15                            | ULN 2803(SO)                        | MOTORORA       | SMD |    |
|      | 2 | SRAM              |    | U16                            | IS66WV51216BLL-55TLI(TSSOP2)        | ISSI           | SMD |    |
|      | 2 | Transformer       |    | U17                            | F1682S / LF-H17S-C                  | BESTJOB/LANKon | SMD |    |
|      | 2 | Audio Amp         |    | U18                            | LM4871M (SO)                        | National Semi  | SMD |    |
|      | 2 | Crystal           | 2  | X1,2                           | 25-MHz (SX-8/SX-7) (3.3V)           | Sunny          | SMD |    |

|      | 2 | Crystal | 2 X3,4 | 12.288-MHz (SX-8/SX-7) (3.3V) | Sunny | SMD |  |
|------|---|---------|--------|-------------------------------|-------|-----|--|
|      | 2 | Crystal | 1 Y1   | 32.768-kHz (MC-146) (3.3V)    | Sunny | SMD |  |
| 조립안함 | 2 | Crystal | 1 Y2   | 32.768-kHz (CMJ206) (3.3V)    | Sunny | SMD |  |

|     |             |          |      | NO | 개정일    | 개정이력                    | 확인 | 작성 | 검토    | 승인 |  |
|-----|-------------|----------|------|----|--------|-------------------------|----|----|-------|----|--|
| 품명  | IntelliScan |          |      | 0  | 120705 |                         |    |    |       |    |  |
|     |             | PARTLIST |      | 1  | 130813 | U3,4,5 74LVC573         |    |    |       |    |  |
|     |             |          | 개정이력 | 1  |        | 74LVC573A로 바꿈           |    |    |       |    |  |
| 모델명 | BSC-401     |          |      |    |        | C6:68pF>18pF C7 68>20pF |    |    |       |    |  |
|     | Ver1.0      |          |      |    |        |                         |    |    | PAGE: |    |  |

| NO   | LEV                        | /EL | 부품명                            | 수링 | PART NAME                  | 규격 및 재질                        | MAKER               | 비고  |
|------|----------------------------|-----|--------------------------------|----|----------------------------|--------------------------------|---------------------|-----|
|      | 0                          |     | BSC-401 KEY                    |    |                            |                                |                     |     |
|      | 1                          |     | BSC-401 KEY                    |    |                            |                                |                     |     |
|      |                            | 2   | Ceramic Capacitor              | 16 | BU1~8, C3, B4,5,6,7,8,9,11 | 104(0.1uF) / 1608 Type         | 국산무관                | SMD |
|      |                            | 2   | Ceramic Capacitor              | 5  | C1,B1~3,10                 | 10uF /10V/ 2012 Type           | 국산무관                | SMD |
|      |                            | 2   | Ceramic Capacitor              | 1  | C2                         | 2.2uF / 50V / 3216 Type        | 국산무관                | SMD |
|      |                            | 2   | Ceramic Capacitor              | 1  | C4                         | 102(1nF) / 1608 Type           | 국산무관                | SMD |
|      |                            | 2   | Ceramic Capacitor              | 1  | C5                         | 105(1uF) / 1608 Type           | 국산무관                | SMD |
|      |                            | 2   | Ceramic Capacitor              | 1  | C6                         | 18pF / 1608 Type               | 국산무관                | SMD |
|      |                            | 2   | Ceramic Capacitor              | 1  | C7                         | 20pF / 1608 Type               | 국산무관                | SMD |
|      |                            | 2   | Schottky barrier Diode         | 1  | D1                         | RB551V-30                      | Diodes              | SMD |
|      |                            | 2   | IRED                           | 1  | EL1 (주의 긴쪽이 + 임)           | EL-7L(DIP) (SI3317-H)고무지지대조립   | 국산무관                | DIP |
|      |                            | 2   | LED 지지대                        | 1  | EL1                        | 2mm 고무 지지대                     | 국산무관                |     |
|      | Ш                          | 2   | Power Line Bead                | 1  | FB1                        | Bead 10-Ohm / 1608             | 국산무관                | SMD |
| 조립안함 |                            | 2   | Power Line Bead                | 1  | FB2                        | Bead 10-Ohm / 1608             | 국산무관                | SMD |
|      |                            | 2   | Connector                      | 1  | J1                         | 2*20 2.54 mm Header Pin        | 국산무관                | DIP |
|      |                            | 2   | Connector                      |    | J2,3                       | 2*2 2.54 mm Header Pin         | 국산무관                | DIP |
|      |                            | 2   | LED                            |    | LD1~9                      | White LED (2012-Size)          | 국산무관                | SMD |
|      |                            | 2   | LED                            | 1  | LD10                       | SFT825N-S 3-Color (35(32) 28)  | SEOUL SEMICONDUCTOR | SMD |
|      |                            | 2   | Connector                      |    | LJ1                        | 05003HR-50B01S(G) 50P(Bottom)  | 연호/Molex            | SMD |
|      |                            | 2   | Connector                      | 1  | LJ2                        | 52271-0490(0469) 4P(Bottom)    | Molex/연호            | SMD |
|      |                            | 2   | Coil(코일)                       | 1  | L1                         | LPF4027-220M (22uH)            | ABCO(호환)            | SMD |
|      |                            | 2   | MicroPhone                     | 1  | MIC1                       | MicrioPhone 6Ø 2.7h (고무지지대 사용) | 국산무관                | DIP |
|      | Ш                          | 2   | LED 지지대                        | 1  | MIC1                       | 2mm 고무 지지대                     | 국산무관                | DIP |
| 조립안함 |                            | 2   | Digital MicroPhone(MEMS)       | 1  | MIC2                       | MicrioPhone MP45DT02           | ST                  | SMD |
|      |                            | 2   | FET                            | 1  | Q1                         | 2N7002-SOT23                   | KEC/FAIRCHILD       | SMD |
|      | Ш                          | 2   | THICK FILM CHIP RESISTORS ARRA |    | RP1~8                      | 10K Array (RCA03-4D)           | 국산무관                | SMD |
|      | $\sqcup \!\!\!\! \perp$    | 2   | THICK FILM CHIP RESISTORS ARRA |    | RP9,10                     | 470 Array (RCA03-4D)           | 국산무관                | SMD |
|      | Ш                          | 2   | THICK FILM CHIP RESISTORS ARRA |    | RP11                       | 0R Array (RCA03-4D)            | 국산무관                | SMD |
|      | $\sqcup \!\!\!\!\!\!\perp$ | 2   | Resistor                       |    | R1,17                      | 100 1608-Size                  | 국산무관                | SMD |
|      |                            | 2   | Resistor                       | 15 | R2,5~15,28,29,30           | 10K 1608-Size                  | 국산무관                | SMD |

|      |   | 2 | Resistor         | 1 R3                     | 0 1608-Size                     | 국산무관                      | SMD |     |
|------|---|---|------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----|-----|
|      |   | 2 | Resistor         | 2 R4,16                  | 100K 1608-Size                  | 국산무관                      | SMD |     |
|      |   | 2 | Resistor         | 1 R18                    | 4.99K(1%) 1608-Size             | 국산무관                      | SMD |     |
|      |   | 2 | Resistor         | 1 R19                    | 90.9K 1608-Size                 | 국산무관                      | SMD |     |
|      |   | 2 | Resistor         | 1 R20                    | 10 1608-Size                    | 국산무관                      | SMD |     |
|      |   | 2 | Resistor         | 1 R21                    | 20K 1608-Size                   | 국산무관                      | SMD |     |
|      |   | 2 | Resistor         | 1 R22                    | 1K 1608-Size                    | 국산무관                      | SMD |     |
| 조립안함 |   | 2 | Resistor         | 1 R23                    | 24.9 1608-Size                  | 국산무관                      | SMD |     |
|      |   | 2 | Resistor         | 1 R31                    | 24.9 1608-Size                  | 국산무관                      | SMD |     |
|      |   | 2 | Resistor         | 4 R24~27                 | 470 1608-Size                   | 국산무관                      | SMD |     |
| 조립안함 |   | 2 | Resistor         | 2 R32,33                 | 10K 1608-Size                   | 국산무관                      | SMD |     |
|      |   | 2 | Resistor         | 1 R35                    | 2M1608-Size                     | 국산무관                      | SMD |     |
|      |   | 2 | Resistor         | 1 R36                    | 200 1608-Size                   | 국산무관                      | SMD |     |
| 조립주의 |   | 2 | Photo Transistor | 1 ST1 (주의 짧은쪽(절단면)이 + 임) | ST-7L(DIP) 검정 (ST3811)(고무지지대조립  | 국산무관                      | DIP |     |
|      |   | 2 | LED 지지대          | 1 ST1                    | 2mm 고무 지지대                      | 국산무관                      |     |     |
| 후조립  |   | 2 | Jumper cable     | 1 TP1                    | 5Cm Jumper cable AWG28~26 양쪽 탈피 | 국산무관                      | DIP | 후조립 |
|      |   | 2 | TOUCH IC         | 1 U1                     | STMPE811QTR                     | ST                        | SMD |     |
|      |   | 2 | LED Driver       | 1 U2                     | MP1518DJ /SOT23-6               | MPS                       | SMD |     |
|      |   | 2 | Logic IC         | 3 U3,4,5                 | 74LVC573A PW(TSSOP)             | NXP                       | SMD |     |
|      |   | 2 | Logic IC         | 1 U6                     | 74LVC32(TSSOP)                  | NXP                       | SMD |     |
|      |   | 2 | Logic IC         | 1 U7                     | 74LVC02(TSSOP)                  | NXP                       | SMD |     |
|      |   | 2 | Touch Sensor     | 1 U8                     | TS01S                           | ADSemiconductor(터치온)      | SMD | 사급  |
|      |   |   |                  |                          |                                 |                           |     |     |
| 후조립  | Ш |   |                  |                          |                                 |                           |     |     |
| 두개중  |   | 2 | LCD              | 1 LJ1                    | CT1386N350E-H                   | CLEAR Displays            |     | 사급  |
| 선택   |   | 2 | LCD              | 1 LJ1                    | RK035FQ09-T                     | Rocktech Displays Limited |     | 사급  |

| 품명<br>모델명 | BSC-401<br>Ver1.0          |     | PARTLIST           | 개정이력<br>     | NO<br>0 | 기정일 개정이력<br>120705 | 확인                            | 작성 검토<br>PAGE : | 승인  |
|-----------|----------------------------|-----|--------------------|--------------|---------|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----|
| NO        | ΙFV                        | /FI | 부품당                | <br>명        | 수링      | B PART NAME        | 규격 및 재질                       | MAKER           | 비고  |
| 110       | 0                          |     | BSC-401 C          |              | , ,     | 1711111111         | 71 7 2 711 2                  | WWW.CT          | 012 |
|           | 1                          |     | BSC-401 C          |              |         |                    |                               |                 |     |
|           |                            |     | Ceramic Ca         | apacitor     | 4       | 1 C1,6,8,13        | 105(1uF) / 1608 Type          | 국산무관            | SMD |
|           |                            | 2   | Ceramic Ca         | apacitor     | 4       | 1 C2,3,5,9         | 10uF/10V/2012 Type            | 국산무관            | SMD |
|           |                            | 2   | Ceramic Ca         | apacitor     | 5       | C4,7,10,11,12      | 104(0.1uF) / 1608 Type        | 국산무관            | SMD |
|           |                            | 2   | Bead               |              |         | P FB1,2            | Bead 10ohm / 1608             | 국산무관            | SMD |
| 조립안함      |                            | 2   | Bead               |              | 3       | FB3,4,5            | Bead 10ohm / 1608             | 국산무관            | SMD |
|           |                            | 2   | Connector          |              | 1       | J1                 | 2*10 2.00 mm Header Pin       | 국산무관            | DIP |
|           |                            | 2   | THICK FILM CHIP RE | SISTORS ARRA | _       | 1 RP1~4            | 22 Array (RCA03-4D)           | 국산무관            | SMD |
|           | Ш                          | 2   | Resistor           |              |         | R1~4,167           | 10K 1608-Size                 | 국산무관            | SMD |
| 조립안함      |                            | 2   | Resistor           |              |         | R168               | 0R 1608-Size                  | 국산무관            | SMD |
|           | Ш                          | 2   | Connector          |              |         | U1                 | 05003HR-24B01S(G) 24P(Bottom) | 연호/Molex        | SMD |
| 후조립       | $\sqcup \!\!\!\!\!\!\perp$ | 2   | Camera Mo          | dule         |         | U1                 | HDF55-D(OV9655)               |                 |     |
|           |                            | 2   | Regulater          |              |         | I U2               | EUP7907-25VIR1/XC6219B252MR   | EUP/TOREX       | SMD |
|           |                            | 2   | Regulater          |              |         | I U3               | EUP7907-18VIR1/XC6219B182MR   | EUP/TOREX       | SMD |
|           | Ш                          | 2   | Regulater          |              |         | I U4               | EUP7907-28VIR1/XC6219B282MR   | EUP/TOREX       | SMD |
| 조립안함      |                            | 2   | Level Trans        | lators       |         | U5,6               | ADG3308BRUZ                   | EUP/TOREX       | SMD |
|           |                            | 2   | OSC                |              | 1       | OSC1               | 24MHz-SCO53(3.3V용)            | Sunny           | SMD |

|     |     |          |                | NO | 개정일 개정이력                             | 확인             | 작성 검토 | 승인     |
|-----|-----|----------|----------------|----|--------------------------------------|----------------|-------|--------|
| 품명  | Int | elliScan |                | 0  | 120705                               |                |       |        |
|     |     |          | PARTLIST       |    |                                      |                |       |        |
|     |     |          | 개정이            | 격  |                                      |                |       |        |
| 모델명 | BS  | SC-401   |                |    |                                      |                |       | 1      |
|     | \   | /er1.0   |                |    |                                      |                | PAGE: |        |
|     |     |          |                |    |                                      |                |       |        |
| NO  | LEV | 'EL      | 부품명            | 수량 | PART NAME                            | 규격 및 재질        | MAKER | 비고     |
|     | 0   |          | BSC-401 CARD M |    |                                      |                |       |        |
|     | 1   |          | BSC-401 CARD M |    |                                      |                |       |        |
|     |     |          | IC MPU         | 1  | U1                                   | ATmega8-16AU   | ATMEL | TQFP   |
|     |     | 2        | IC TTL         | 1  | U2                                   | 74HC00         |       | TSSOP  |
|     |     | 2        | IC TTL         | 1  | U3                                   | 74HC123        |       | TSSOP  |
|     |     | 2        | CRYSTAL        | 1  | X1                                   | 13.56MHz-10ppm |       | SX6    |
|     |     | 2        | CAP-C/C        | 2  | C4,5                                 | 20pF/J(200)    |       | 1608   |
|     |     | 2        | CAP-C/C        | 2  | C13,16                               | 47pF/J(470)    |       | 1608   |
|     |     | 2        | CAP-C/C        | 1  | C10                                  | 100pF/J(101)   |       | 1608   |
|     |     | 2        | CAP-C/C        | 2  | C14,15                               | 110pF/J(111)   |       | 1608   |
|     |     | 2        | CAP-C/C        | 1  | C11                                  | 220pF/J(221)   |       | 1608   |
|     |     | 2        | CAP-C/C        | 3  | C24,28,32                            | 270pF/J(271)   |       | 1608   |
|     |     | 2        | CAP-C/C        | 2  | C17,18                               | 680pF/J(681)   |       | 1608   |
|     |     | 2        | CAP-C/C        | 1  | C41                                  | 1nF/J(102)     |       | 1608   |
|     |     | 2        | CAP-C/C        | 2  | C35,37                               | 1.8nF/J(182)   |       | 1608   |
|     |     | 2        | CAP-C/C        | 1  | C46                                  | 2.2nF/J(222)   |       | 1608   |
|     |     | 2        | CAP-C/C        | 1  | C50                                  | 2.7nF/J(272)   |       | 1608   |
|     |     | 2        | CAP-C/C        | 1  | C36                                  | 3.9nF/J(392)   |       | 1608   |
|     |     | 2        | CAP-C/C        | 2  | C40,54                               | 4.7nF/J(472)   |       | 1608   |
|     | Ш   | 2        | CAP-C/C        | 5  | C21,23,25,30,33                      | 10nF/J(103)    |       | 1608   |
|     |     | 2        | CAP-C/C        | 1  | C44                                  | 22nF/J(223)    |       | 1608   |
|     |     | 2        | CAP-C/C        | 4  | CP1,2,3,C19                          | 100nF/J(104)   |       | 1608   |
|     |     | 2        | CAP-C/C        | 12 | C20,26,31,42,43,45,47,49,51,53,55,59 | 1uF/J(105)     |       | 1608   |
|     |     | 2        | CAP-C/C        | 3  | C48,52,56                            | 2.2uF/J(225)   |       | 1608   |
|     |     | 2        | CAP-C/C        | 1  | C38                                  | 430pF/J(431)   |       | 1608   |
|     |     | 2        | CAP-C/C        | 1  | C37                                  | 910pF/J(911)   |       | 1608   |
|     |     | 2        | CAP-T/T        | 1  | C60                                  | 22uF/16V       |       | TYPE-B |
|     |     | 2        | RESISITOR      | 3  | R38,43,47                            | 0Ω/J           |       | 1608   |
|     |     | 2        | RESISITOR      | 1  | R12                                  | 10Ω/J          |       | 1608   |
|     |     | 2        | RESISITOR      | 6  | R21,24,26,29,32,36                   | 47Ω/J          |       | 1608   |
|     |     | 2        | RESISITOR      | 9  | R3,52,54,59,61,66,68,73,75           | 100Ω/J         |       | 1608   |

| 2 | RESISITOR    | 1 | R22                     | 180Ω/J                 |                      | 1608   |  |
|---|--------------|---|-------------------------|------------------------|----------------------|--------|--|
| 2 | RESISITOR    | 1 | R27                     | 390Ω/J                 |                      | 1608   |  |
| 2 | RESISITOR    | 1 | R25                     | 680Ω/J                 |                      | 1608   |  |
| 2 | RESISITOR    | 8 | R9,15,18,46,55,62,69,76 | 1KΩ/J                  |                      | 1608   |  |
| 2 | RESISITOR    | 2 | R44,45                  | 1.5KΩ/J                |                      | 1608   |  |
| 2 | RESISITOR    | 1 | R28                     | 2KΩ/J                  |                      | 1608   |  |
| 2 | RESISITOR    | 4 | R11,20,31,39            | 2.2ΚΩ/J                |                      | 1608   |  |
| 2 | RESISITOR    | 1 | R33                     | 2.7ΚΩ/J                |                      | 1608   |  |
| 2 | RESISITOR    | 4 | R53,60,67,74            | 3.3KΩ/J                |                      | 1608   |  |
| 2 | RESISITOR    | 4 | R1,10,17,37             | 4.7KΩ/J                |                      | 1608   |  |
| 2 | RESISITOR    | 6 | R19,30,56,63,70,77      | 6.8KΩ/J                |                      | 1608   |  |
| 2 | RESISITOR    | 4 | R23,41,42,49            | 10KΩ/J                 |                      | 1608   |  |
| 2 | RESISITOR    | 4 | R51,58,65,72            | 20ΚΩ/J                 |                      | 1608   |  |
| 2 | RESISITOR    | 1 | R34                     | 22KΩ/J                 |                      | 1608   |  |
| 2 | RESISITOR    | 4 | R50,57,64,71            | 47KΩ/J                 |                      | 1608   |  |
| 2 | RESISITOR    | 2 | R13,48                  | 100KΩ/J                |                      | 1608   |  |
| 2 | RESISITOR    | 1 | R2                      | 1MΩ/J                  |                      | 1608   |  |
| 2 | TR-NPN       | 4 | Q8,9,10,11              | MMBT4401               |                      | SOT-23 |  |
| 2 | TR-NPN       | 6 | Q2,3,4,5,6,7            | BC817-25               |                      | SOT-23 |  |
| 2 | DIODE-SW     | 1 | D8                      | EDS7000                |                      | SOT-23 |  |
| 2 | FET          | 1 | F1                      | 2N7002                 | NXP                  | SOT-23 |  |
| 2 | INDUCTOR     | 1 | L2                      | NLV25T-R47-PF(470nH)   | MOLD type            | 2012   |  |
| 2 | INDUCTOR     | 1 | L1                      | 10uH                   | MOLD type            | 2012   |  |
| 2 | INDUCTOR     | 2 | L3,4                    | 100uH                  | MOLD type            | 2012   |  |
| 2 | DIODE-SW     | 1 | D10                     | KDS181                 |                      | SOT-23 |  |
| 2 | CONNECTOR    | 1 | CN1                     | 53047-0510             | MOLEX 5P             | DIP    |  |
| 2 | CONNECTOR    | 2 | CN5,6                   | 53047-0210             | MOLEX 5P             | DIP    |  |
| 2 | PCB          | 1 | PCB COLOR RED           | 34*53 (1.6T)           | ROHS                 |        |  |
| 2 | 13.56MHz ANT | 1 | PCB COLOR RED           | IDTi ANT Board Ver 2.0 | 2P wire/connector 작업 | BSC    |  |
| 2 | 13.56MHz ANT | 1 | PCB COLOR RED           | IDTi ANT Board Ver 3.0 | 2P wire/connector 작업 |        |  |